

アズキ

病害虫等発生状況

チョウ目害虫・・・・・・・・・・平年比多かった。

アズキ巡回調査結果（25株200莢調査）

調査：令和7年10月14、15日（%）

調査結果	チョウ目害虫		備考
	食害莢率	ほ場率	
舞鶴市1	35.0		マメノメイガ
舞鶴市2	43.0		
福知山市1	10.0		
福知山市2	3.5		
綾部市1			栽培中止
綾部市2	6.0		オオタバコガ
南丹市1	14.5		ハスモンヨトウ
南丹市2	28.0		オオタバコガ、ハスモンヨトウ
亀岡市1	55.5		オオタバコガ、ハスモンヨトウ、アズキノメイガ
亀岡市2	92.0		オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ミナミアオカメムシ
亀岡市3	6.0		マメノメイガ、イチモンジカメムシ、ミナミアオカメムシ
亀岡市4	9.5		ハスモンヨトウ、ミナミアオカメムシ
R7年	27.5	100.0	
平年比	多	並	
	多		
平年	3.3	100.0	
R6年	22.3	100.0	
R5年	0.9	100.0	
R4年	1.1	100.0	
R3年	1.4	100.0	
R2年	2.6	100.0	
R元年	0.9	100.0	
H30年	1.0	100.0	
H29年	0.4	100.0	
H28年	1.0	100.0	
H27年	1.0	100.0	