

ブドウ

病害虫等発生状況

- 1 ベと病・・・・・・・・・・平年比やや多かった。
- 2 うどんこ病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 さび病・・・・・・・・・・平年比やや少なかった。
- 4 褐斑病・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 ハダニ類・・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 6 その他の病害虫・・・・・・・・一部のは場でカメムシ類およびチャノキイロアザミウマの被害を認めた。

発生程度別基準		(%)			
	べと病	さび病	褐斑病	ハダニ類	
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	
無	0	0	0	0	
少	1～10	1～10	1～10	1～10	
中	11～30	11～30	11～30	11～20	
多	31～50	31～70	31～70	21～40	
甚	51以上	71以上	71以上	41以上	

ブドウ巡回調査結果（１００葉調査）

調査日：令和８年９月１５日 (%)

調査結果	べと病		うどんこ病		さび病		褐斑病		ハダニ類	
	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京都市山科区①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ②	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町①	27.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ②	17.0		0.0		25.0		0.0		0.0	
〃 ③	38.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ④	10.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R 8 年	15.3	66.7	0.0	0.0	4.2	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	多	やや少	並	並	やや少	少	並	並	並	並
	やや多		並		やや少		並		並	
平 年	9.2	81.7	0.02	1.7	9.3	48.3	3.0	20.0	0.1	6.7
R 7 年	10.0	66.7	0.2	16.7	15.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 6 年	8.5	83.3	0.0	0.0	13.5	33.3	0.3	16.7	0.0	0.0
R 5 年	17.5	100.0	0.0	0.0	15.8	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4 年	12.2	100.0	0.0	0.0	13.5	66.7	3.2	33.3	0.0	0.0
R 3 年	10.3	100.0	0.0	0.0	11.7	66.7	3.8	50.0	0.3	33.3
R 2 年	2.0	33.3	0.0	0.0	9.3	33.3	7.7	50.0	0.3	16.7
R 元年	2.7	50.0	0.0	0.0	6.0	50.0	14.5	50.0	0.3	16.7
H 3 0 年	7.8	100.0	0.0	0.0	4.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 9 年	12.3	100.0	0.0	0.0	1.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H 2 8 年	8.3	83.3	0.0	0.0	2.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0