

ナ ス

病害虫発生状況

- 1 うどんこ病 発生を認めなかった（平年並）。
- 2 褐色円星病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 すずかび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 灰色かび病 発生を認めなかった（平年並）。
- 5 褐色腐敗病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 アブラムシ類 発生を認めなかった（平年比少）。
- 7 ハダニ類 発生を認めなかった（平年比少）。
- 8 ハモグリバエ類 発生を認めなかった（平年比やや少）。
- 9 アザミウマ類 平年並であった。虫種はミカンキイロアザミウマとヒラズハナアザミウマ。
- 10 コナジラミ類 平年並であった。虫種はタバココナジラミ。
- 11 その他の病害虫 発生を認めなかった。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
すずかび病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
	発病株率(%)	0	1~2	3~5	6~20	21以上
灰色かび病	発病果率(%)	0	1~5	6~10	11~20	21以上
	1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上
アブラムシ類	寄生葉率(%)	0	1~10	11~30	31~50	51以上
	寄生花率(%)	0	1~10	11~30	31~50	51以上
アザミウマ類	寄生葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
	寄生花率(%)	0	1~10	11~50	51~200	201以上
コナジラミ類	成虫寄生葉率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上

ナス巡回調査結果（20株（5葉・5果・3花）調査）

調査日：令和8年6月16、17、18日

		うどんこ病		褐色円星病		すずかび病		灰色かび病		褐色腐敗病	アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類					
		発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病葉率 (%)	発病株率 (%)	発病果率 (%)	発病株率 (%)	発生率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生葉率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生率 (%)	被害葉率 (%)	被害株率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生率 (%)	寄生花率 (%)	寄生虫数 (/葉)	寄生率 (%)			
平均	R8年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	4.0	0.58	42.1	0.000	0.0	
	平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	少	少	少	少	やや少	やや少	やや少	やや少	並	やや多	並	並	並	
	平年	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.14	6.3	0.83	2.2	0.5	1.8	0.12	4.1	0.32	15.4	0.001	0.1	0.001	0.1
	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.6	0.28	2.4	0.0	0.0	0.06	2.0	0.99	36.9	0.000	0.0	0.000	0.0
	R6年	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.5	0.01	0.3	1.1	0.0	0.05	1.7	0.37	20.2	0.004	0.4	0.004	0.4
	R5年	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.4	7.67	12.1	0.1	0.7	0.07	4.3	0.59	21.2	0.001	0.1	0.001	0.1
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	1.9	0.18	4.4	0.0	0.7	0.10	6.9	0.51	23.6	0.000	0.0	0.000	0.0
	R3年	0.0	0.0	1.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	1.0	0.00	0.4	0.6	2.1	0.01	0.4	0.15	9.4	0.006	0.6	0.006	0.6
	R2年	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.19	14.8	0.02	1.2	0.2	0.8	0.05	2.7	0.15	14.7	0.000	0.0	0.000	0.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	2.8	0.03	0.2	0.0	0.0	0.02	2.2	0.03	3.3	0.003	0.3	0.003	0.3
H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	8.8	0.00	0.0	1.2	6.0	0.08	4.6	0.09	4.3	0.000	0.0	0.000	0.0	
H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.96	30.8	0.13	0.7	0.2	1.5	0.06	5.0	0.23	11.6	0.000	0.0	0.000	0.0	
H28年	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	1.7	0.00	0.3	1.3	5.8	0.71	11.7	0.08	8.5	0.000	0.0	0.000	0.0	
発生 ほ場率 (%)	R8年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4	100.0	14.3	100.0	100.0	14.3	
	平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	少	少	少	少	やや少	やや少	やや少	並	並	並	並	並	並	
	平年	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.5	28.8	24.2	74.5	98.6	10.2	74.5	98.6	10.2	74.5	98.6	10.2	74.5	
	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	42.9	42.9	42.9	0.0	85.7	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
	R6年	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	28.6	28.6	14.3	14.3	57.1	100.0	100.0	100.0	28.6	100.0	100.0	28.6	
	R5年	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	42.9	42.9	14.3	14.3	85.7	100.0	100.0	100.0	14.3	100.0	100.0	14.3	
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	42.9	42.9	14.3	14.3	85.7	85.7	85.7	0.0	85.7	85.7	0.0	85.7	
	R3年	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	14.3	42.9	14.3	42.9	42.9	100.0	100.0	100.0	42.9	100.0	100.0	42.9	
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	50.0	50.0	16.7	16.7	85.7	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	16.7	16.7	0.0	0.0	71.4	100.0	100.0	100.0	16.7	100.0	100.0	16.7	
H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	40.0	40.0	57.1	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0		
H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	16.7	16.7	66.7	66.7	85.7	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0		
H28年	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	33.3	33.3	33.3	87.5	100.0	100.0	100.0	87.5	100.0	100.0	87.5		