

# 新型インフルエンザ の予防



# 手洗いのすすめ



- ①手を洗うときは、時計や指輪をはずし、爪は短く切っておきましょう。
- ②使い捨てのペーパータオルを使用しましょう。  
(共同使用する布タオルはやめましょう。)
- ③水道栓の開閉は、手首、肘などで簡単にできるものが望ましいです。  
(溜まり水はやめましょう。)
- ④水道栓は洗った手で止めるのではなく、手を拭いたペーパータオルで止めましょう。
- ⑤手を完全に乾燥させましょう。
- ⑥アルコール消毒等を使うと、より効果的です。

## 手洗いの順序

- ・まず手を流水で軽く洗う。
- ・石けんを使うときは、固形石けんではなく、液体石けんを使用する。



①手のひらを合わせ、指の間までよく洗う



②手の甲を伸ばすように指の間までよく洗う(左・右) 小指の外側も忘れずに!



③指先、爪の間をよく洗う(左・右)



④親指を手掌でねじり洗いする(左・右)



⑤手首を肘までねじり洗いする(左・右)



⑥水道栓を止めるときは、ペーパータオル等を使用して止める  
※ポンプのノズルの汚染に注意



1分間  
洗おう!



新型インフルエンザ(A/H1N1)

<ワイド版>

# 新型インフルエンザの知識

## 第3号

(内容 平成21年8月25日現在)

編集／発行

京都府中丹広域振興局健康福祉部

京都府中丹東保健所

〒624-0906 舞鶴市倉谷村西1499

TEL.0773-75-0806 FAX.0773-76-7746

京都府中丹西保健所

〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91

TEL.0773-22-6381 FAX.0773-22-0429

### インフルエンザ流行シーズン入り

■6月12日、世界保健機関(WHO)は警報レベルをフェーズ6に引きあげました。

フェーズ6 パンデミックが発生し、一般社会で急速に感染が拡大している

■6月19日、厚生労働省は発熱患者等の受診を原則全ての医療機関で行うようにするなど、「医療の確保等の運用指針」を改定しました。

■7月24日、厚生労働省は患者の全数把握からクラスター(集団発生)把握等へ、サーベイランス体制を変更しました。

■8月1日から京都府では原則全ての医療機関で発熱患者等の診察が行われようになりました。

■8月15日、沖縄県の男性が日本で初めて新型インフルエンザ感染により死亡しました。

■8月21日、厚生労働省はインフルエンザ流行シーズン入りを発表しました。

■8月25日、厚生労働省はクラスター(集団発生)確認のためのPCR検査を原則不要としました。

日本では8月から新型インフルエンザのクラスター(集団発生)が多数発生しています。感染予防の基本である手洗い、うがい、咳エチケットの徹底がとても大切です。

## 新型インフルエンザの受診方法

## 要注意!!



次のような持病のある方は、インフルエンザに感染すると重症化することがあります。

慢性呼吸器疾患(喘息等)・慢性心疾患・代謝性疾患(糖尿病等)・腎機能障害・免疫機能不全(ステロイド全身投与等)

また、次の方もインフルエンザに感染すると重症化することがあります。

妊婦・幼児・高齢者


普段から手洗い・うがいの励行や人混みを避けるなど、感染しないよう十分な注意が必要です。

かかりつけ医がいる方は、事前に発症時の対応を相談しておきましょう。



### 受診時の注意

- ①かかりつけ医や、病院・診療所へ事前に電話してください。
- ②電話した病院や診療所から、受診時間や受診方法について指示を受けてください。
- ③受診の際は、「マスク着用」、「咳エチケット」など、他の人にうつさないように注意してください。



新型インフルエンザ(A/H1N1)統計



世界では、4月23日メキシコで感染が確認されて以来、177の国と地域で患者が確認されました。(8月23日現在、209,438人以上)  
 確定例、死亡例ともにアメリカ地域が最も多いです。冬の南半球だけでなく、夏の北半球の国々でも患者が増えています。

世界の状況

(4/23~8/23)  
 ※一部~7/6

確定例: 209,438以上  
 死亡例: 2,185  
 2009.8.23 現在

WHO発表の症例数(累計) 2009.8.23

地域名	確定例	死亡例
WHOアフリカ地域(AFRO)	3,843	11
WHOアメリカ地域(AMRO)	110,113	1,876
WHO東地中海地域(EMRO)	3,128	10
WHOヨーロッパ地域(EURO)	42,557 以上	少なくとも 85
WHO東南アジア地域(SEARO)	15,771	139
WHO西太平洋地域(WPRO)	34,026	64
総計	209,438 以上	2,185

確定例の多い上位10ヵ国 2009.7.6

国名	確定例	死亡例	致死率
1 アメリカ	33,902	170	0.50%
2 メキシコ	10,262	119	1.16%
3 カナダ	7,983	25	0.31%
4 イギリス	7,447	3	0.04%
5 チリ	7,376	14	0.19%
6 オーストラリア	5,298	10	0.19%
7 アルゼンチン	2,485	60	2.41%
8 タイ	2,076	7	0.34%
9 中国	2,040	0	0.00%
10 日本	1,790	0	0.00%

死亡例の多い上位6ヵ国 2009.7.6

国名	確定例	死亡例	致死率
1 アメリカ	33,902	170	0.50%
2 メキシコ	10,262	119	1.16%
3 アルゼンチン	2,485	60	2.41%
4 カナダ	7,983	25	0.31%
5 チリ	7,376	14	0.19%
6 オーストラリア	5,298	10	0.19%



データ:WHO



日本では、5月16日神戸市の高校生の感染が確認されて以来、47全ての都道府県で患者が確認されました。(7月24日現在、4,986人)  
 内訳を性別で見ると男性がやや多く、年代別では10代が最も多く、10歳未満と10代で全体の66.0%を占めました。

日本の状況

(5/16~7/24)

※7月24日以降、患者の全数把握からクラスター(集団発生)把握等へ、サーベイランス体制が変更されました。


確定例: 4,986  
 死亡例: 0  
 2009.7.24 現在

全国(男女別)

性別	発生数
男性	2,828人
女性	2,158人
合計	4,986人

全国(年代別)

年代	発生数
10歳未満	943人
10代	2,346人
20代	874人
30代	393人
40代	241人
50代	138人
60代以上	51人
合計	4,986人



データ:厚生労働省・消防庁資料等



京都府では、5月21日に感染が確認されて以来、丹後を除き各地域で患者が確認されました。(7月24日現在、182人)  
 地域別でみると京都市が44.0%、中丹は14.8%でした。中丹の内訳を性別でみると男性が多く、年代別では10代が最も多く48.1%を占めました。

# 京都府の状況

(5/21~7/24)

確定例: 182



死亡例: 0

2009.7.24 現在

地域	発生数
京都市	80人
山城	52人
南丹	23人
中丹	27人
福知山市	5人
舞鶴市	22人
綾部市	0人
丹後	0人
合計	182人

# 中丹管内

年代	男性	女性	合計
10歳未満	4人	1人	5人
10代	10人	3人	13人
20代	2人	1人	3人
30代	2人	1人	3人
40代	1人	0人	1人
50代	2人	0人	2人
60代以上	0人	0人	0人
合計	21人	6人	27人




データ: 厚生労働省・消防庁資料等

# クラスター情報

(7/24~8/16)

厚生労働省は、7月24日よりサーベイランス体制を変更し、クラスター(集団発生)の集計を開始しました。  
 最も発生が多かったのは沖縄県で217件、次に多いのが大阪府で184件、京都府は8番目に多く67件でした。  
 地域別では、関東と近畿での発生が多くありました。



## クラスター(集団発生)とは?

同一集団(10人以上)で1週間以内に新型インフルエンザ患者が2名以上発生した場合です。

# 新型インフルエンザ の予防



①手を洗うときは、時計や指輪をはずし、爪は短く切っておきましょう。

②「効果的な手洗い方法」で、各動作「1・2・3・4・5」と自分で数え、30秒から60秒かけて、しっかり洗きましょう。

③正しい手順で手洗いをを行うと、手早く洗い残しもなく洗えます。

④手洗後は、使い捨てのペーパータオルか個人の清潔なタオルで水分をしっかりと拭き取り乾燥させましょう。

⑤最後にアルコール消毒等を使うと、効果的です。

# 咳エチケット

うつさない！！  
うつらない！！

## エチケット①

咳やくしゃみなど症状がある場合は、マスクを正しく着用しましょう。また、咳などをしている人にマスクの着用を促しましょう。



## エチケット②

咳やくしゃみの際、ティッシュなどで口と鼻を覆い、他の人から顔をそむけ2m離れましょう。何もなければ、口を前腕部（袖口）でおさえて極力飛沫が拡散しないようにしましょう。



## エチケット③

咳やくしゃみをする際、押さえた手や腕は、すぐに洗きましょう。洗う前は周囲に触れないよう注意し、洗えない場合はパック入りのアルコール綿などを利用しましょう。



## エチケット④

鼻汁・痰などを含んだティッシュは、すぐに蓋つきのゴミ箱にすてましょう。



## ☆☆☆ 効果的な手洗い方法 ☆☆☆

<p>流水で軽く洗います（時計や指輪ははずしておきます）</p>	<p>せっけん液を手に取ります（固形せっけんでないほうがよい）</p>	<p>手のひらを合わせ、指の間までよく洗います</p>	<p>手の甲を伸ばすように指の間までよく洗います（左・右）小指の外側も忘れずに！</p>	<p>指先で手のひらをこするように指先・爪の間をよく洗います（左・右）</p>
<p>親指を握りねじり洗います（左・右）</p>	<p>手首を握りねじり洗います（左・右）</p>	<p>流水でせっけんをよくすすぎ落とします。</p>	<p>ペーパータオル等で水分をしっかりと拭き取ります。</p>	<p>水道栓を閉めるときや消毒液のポンプを押すときはペーパータオル等を使用します。</p>

# FAX送信票

福知山市内で診療されている医師の皆様へ

送信枚数:1枚

件名:福知山市内のインフルエンザ流行情報

## インフルエンザサーベイランス情報

(定点医療機関あたりの患者数)

2009年第43週(10月19日～10月25日)

	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
全国	4.25	6.40	12.92	17.65	24.62
京都府	4.34	6.44	9.81	15.23	22.40
中丹西HC	1.40	4.80	5.40	10.40	13.20
中丹東HC	0.50	0.50	2.13	4.50	12.88
朝来HC	18.00	8.67	22.33	32.67	26.67

※中丹西HCは10を越えましたので注意報発令中です。

インフルエンザによる学級閉鎖等 新規の学校  
2009年第42週(10月18日～10月24日) 単位で集計

区分	3週前	2週前	1週前	今週
保育所等				2
小学校		2	3	5
中学校	1	3	3	2
その他				1
高等学校	1	1		1

## クラスター(集団発生)情報

2009年第43週(10月19日～10月25日)

区分	1週前	今週
発生件数	0	1

(累計 30)

※医療機関・社会福祉施設等で7日以内に  
10人以上のインフルエンザ患者発生

～お知らせ～

新型インフルエンザワクチン  
接種受託医療機関が公表され  
ます。

○広報ふくちやま(11月1日号)

○京都健康医療よろずネット

<http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/>

[ap/qq/men/pwtpmenuult01.aspx](http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenuult01.aspx)

(10月30日から順次掲載)

【お願い】 この情報はFAXにてお送りしておりますが、メール配信で御協力いただける場合は、お手数ですが、電話連絡をお願いします。

【連絡元】京都府中丹西保健所 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地  
電話(0773-22-6381) FAX(0773-22-0429) 緊急電話(0773-22-5744)

# FAX送信票

福知山市内で診療されている医師の皆様へ

送信枚数:1枚

## 件名:福知山市内のインフルエンザ流行情報

管内の定点当たり報告数が、今週(第51週)警報レベル終息基準値「10」を下回りましたので、同流行情報は一旦終了させていただきます。今後の流行情報につきましては、当所ホームページをご覧ください。

なお、再流行等必要な場合には、情報提供させていただきます。

今後ともインフルエンザに係る診療、予防接種、患者指導等よろしくお願いいたします。

### インフルエンザサーベイランス情報

2009年第51週(12月14日~12月20日)


#### ◆定点医療機関あたりの患者数◆

	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
全国	38.89	39.63	31.82	27.39	22.44
京都府	32.78	30.02	25.59	23.15	18.11
中丹西HC	22.80	20.60	18.40	14.20	8.40
中丹東HC	53.50	49.38	45.75	41.38	26.25
朝来HC	54.00	73.67	42.33	21.00	21.67

#### ◇発生の多い都道府県◇

No.	都道府県	報告	定当
1	福井県	1383	43.22
2	宮崎県	2467	41.81
3	福島県	3119	38.99
4	愛媛県	2044	33.51
5	岐阜県	2862	32.90
6	長野県	2791	31.72
7	長崎県	2170	31.00
8	大分県	1744	30.07
9	鹿児島県	2796	30.06
10	山口県	2106	29.66
43	京都府	2246	18.11

中丹西保健所管内  
定点医療機関の患者数(男女別・年代別)



福知山市内の  
インフルエンザによる学級閉鎖等  
(12月13日~12月19日)

区分	2週前	1週前	今週
保育所等		1	1
小学校	9	5	5
中学校			1
その他	1		
高等学校			

※新規の学校単位で集計

【連絡元】京都府中丹西保健所 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地

電話(0773-22-6381) FAX(0773-22-0429) 緊急電話(0773-22-5744)

# 所長 つらら

## 新型インフルエンザの感染拡大防止に向けて

4月28日、WHO（世界保健機関）はメキシコ等で流行しはじめた新しいタイプのインフルエンザを新型インフルエンザと宣言しました。京都府では、直ちに発熱相談センターを立ち上げ、休日を含めて24時間体制で府民の方からの相談を受け付けてきました。特に国内発生が報告された5月16日以降にその件数は急増し、中丹西保健所でも日に100件を超える日や深夜に相談を受ける日が続き、6月上旬までに1000件を超える相談がありました。今回の新型インフルエンザは今まで発生が危惧されていた「高病原性」のものではなく、低毒性であることや、大阪、神戸等での発生の沈静化とともに相談件数は減少してきています。保健所の発熱相談センターの役割が府民の皆様の安心に貢献し、適切な医療への誘導に繋がりが混乱が最小限に済んだのであれば幸いです。



中丹西保健所長 廣畑 弘

しかし、南半球では次第に患者数が増加しているように、国内ではこの秋以降の発生、場合によっては大流行が危惧されます。この春の経験をもとに秋に向けて関係の皆様とともに連携強化、体制の構築、啓発活動などを進めていきたいと思ひます。

# 秋に備えよう! 第2波

## 新型インフルエンザ(A/H1N1)



細長かった新型インフルエンザウイルス—東京大医科学研究所の野田岳志さん撮影

この春、発生した新型インフルエンザは、10代を中心に多くの感染者を出しましたが、ウイルスが弱毒性であり、休校措置などによって感染拡大を最小限に防ぐことができました。

この秋は、従来の季節性インフルエンザ（Aソ連型、A香港型、B型）に加え、新型インフルエンザが第2波として再流行する恐れがあります。

今から、一人ひとりが感染予防について考え、対策をとっておくことがとても大切です。

【参考：新型インフルエンザ患者数（国内発生分）平成21年7月3日 11:00現在 1,502人（厚生労働省報道資料より）】



マスクや消毒薬など今から準備しておきましょう。

### 人にうつさないために

咳やくしゃみなど症状のある人は、マスクの着用など\*咳エチケットを心がけましょう。手についた時は、手を洗いましょう。

\*咳エチケット：中丹西保健所ホームページ参照

### 自分のために

人混みに出る時はマスクを着用し、普段から外出後の手洗い、うがいを心がけましょう。また、バランスのよい食事と十分な睡眠、休養で、体力や抵抗力を高めましょう。

### 今、準備できること

流行時は、不要不急の外出自粛が重要です。そのため最低でも2週間分の食料品、日用品、薬品の備蓄をしておきましょう。

## （春の流行）新型インフルエンザ国内患者数



合計 371人 ※検査による確認除く。  
（5月末まで）

女性 128人、  
34.5%

### 男女別



男性 243人、  
65.5%



兵庫県の休校措置→

→大阪府の休校措置

※各自治体の公表による集計





# ワクチン Q&A

## 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種

### 接種の目的は？

死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことと、それにより医療機関の混乱を防ぎ、必要な医療を確保するためです。

### 接種の方法は？

接種できる医療機関（受託医療機関）での予約が必要です。妊婦や基礎疾患のある方は、かかりつけ医に相談してください。

### 接種対象者・回数？ (11月11日現在)

	対象者	回数
優先接種対象者	インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者（救急隊員含む）	1回
	妊婦	1回
	基礎疾患を有する者	原則1回※
	1歳～小学校3年生	2回
その他	・1歳未満の乳児の保護者 ・優先対象者のうち、身体的な理由により予防接種が受けられない者の保護者等	1回
	小学校4年生～13歳未満	2回
	中学生、高校生相当	当面2回(今後検討)
	高齢者（65歳以上）	1回

※著しく免疫反応が抑制されている方は、医師と相談の上、2回接種となる場合があります。

■「優先接種対象者」、「その他」の方が終了後、一般市民（1回接種）のうち希望者は接種を受けられる予定です。

### 費用は？

2回接種の場合、6,150円です。  
（1回目=3,600円、2回目=2,550円）  
（ただし、1回目と異なる医療機関の場合は、2回目3,600円）です。  
生活保護・市町村民税非課税世帯の方は、公費負担があります。

### 季節性ワクチンと新型ワクチンの関連は？

それぞれのインフルエンザにしか効果がありません。季節性と新型の接種間隔は7日以上が良いとされていますが、医師が必要と認めた場合、同時接種も可能（新型が国内産の場合）です。

※各対象者の接種時期や受託医療機関、公費負担制度については、市町村の広報誌等で御確認ください。

## インフルエンザにかかったら...

発熱などの症状がでた翌日から7日目までは、できるだけ外出しないようにしてください。

※症状が長引く場合は、主治医に御相談ください。

#### ●体温を

測定しましょう。



#### ●医療機関の電話番号を控えておきましょう。

#### ●水分補給と十分な睡眠を心がけましょう。



#### ●消化が良くて栄養のあるものを選びましょう。

#### ●咳エチケットを守りましょう。

#### ●手をこまめに洗いましょう。



#### ●使ったティッシュは、ふた付のゴミ箱に捨てましょう。



#### ●処方されたお薬は、指示どおり最後まで飲みましょう。



#### ●解熱剤は種類によって症状を悪化させることがあります。医師処方のお薬を使用しましょう。

□ドアノブなどのよく触れるところはアルコールを浸したタオルなどで消毒しましょう。



□患者が使用した食器や衣類の洗浄・洗濯は通常どおりで構いませんが、食器、タオルの共有は避けましょう。



●:主に患者が行うこと  
□:主に看護者が行うこと

□こまめに換気しましょう。  
□適度な湿度(60%位)を保ちましょう。  
□患者と接するときは、マスクを着用しましょう  
□看護の後は手を洗いましょう。  
□可能なら患者と別の部屋で過ごしましょう。



## 次のような症状がある時は 直ちに医療機関を受診！！

<小児>呼吸が速い、息苦しそう、顔色が悪い(土気色、青白い)、嘔吐や下痢が続く、遊ばない、反応が鈍い、意味不明の言動、けいれん  
<大人>呼吸困難、息切れ、胸の痛みが続く、嘔吐や下痢が続く




## 新型インフルの流行は終わったの？

### 流行状況は？

インフルエンザ流行状況はグラフのとおりです。福知山市内は11月中旬の37.4人をピークに減りはじめ、12月中旬には警戒終息基準値の10人を切りました。

全国、京都府も同様に減っています。




### 今後、注意することは？

今回、流行したインフルエンザは大半が新型で、患者の約8割が19歳以下でした。

今後、成人や高齢者での流行が予想されますので、人混みでのマスク着用など感染予防が大切です。

新型のワクチン接種も重症化防止に効果があり、1月18日から全ての方が接種できるようになりました。



**まだまだ注意が必要ですよ。**

### 季節性は？

季節性にはA型とB型があり、さらにA型にはソ連型と香港型があります。今回の新型はソ連型と同じ「H1N1」です(下図参照)。

現在のところ季節性の流行はありませんが、新型が発生した今後の流行予測は不明です。

### パンデミック(世界的大流行)となったインフルエンザ

1920	1930	1940~	1960	1970	1980	1990	2000	2009
H1N1 ↑スペインかぜ(1918)		H2N2 ↑アジアかぜ(1957)		H3N2 ↑香港かぜ(1968)		H1N1 ↑ソ連かぜ(1977)		Aソ連型 H1N1 新型(2009) ?

### 来シーズンは？

インフルエンザウイルスは絶えず変化するため、今シーズン発症した人やワクチン接種した人も来シーズン感染する可能性があります。

普段から手洗い、うがいなどの感染予防が大切になります。



## 新型インフルエンザ対策

### インフルエンザ最新流行情報

インフルエンザ発生報告 第6週（2月8日から2月14日）

全 国	京都府	中丹西管内
2. 81	1. 37	1. 20

[福知山市内のインフルエンザ流行情報\(PDFファイル .94KB\)](#)

[感染症発生動向「京都府感染症情報センター」ホームページ](#)

### 新型インフルエンザ(A/H1N1)の経過

平成21年4月23日、メキシコで新型インフルエンザ(A/H1N1)患者が確認されました。

6月12日、世界保健機関(WHO)は、一般社会で急速に感染が拡大しているとして、警報レベルをフェーズ6に引きあげました。

8月21日、厚生労働省は日本のインフルエンザ流行シーズン入りを発表しました。

11月4日、京都府新型インフルエンザ対策本部は、京都府におけるインフルエンザの定点当たりの報告数が警報基準「30」を超えたと発表しました。

京都府は、平成22年1月12日公表の第53週(12月28日から1月3日)において、警報終息基準値「10」を下回りました。

### 新型インフルエンザ相談窓口

・京都府新型インフルエンザインフォメーションセンター

電話:075-414-5400

FAX:075-414-5922

(受付時間:平日8時30分から20時00分)

・京都府中丹西保健所

電話:0773-22-6381

FAX:0773-22-0429

(受付時間:平日8時30分から17時15分)

### 新型インフルエンザ予防接種

新型インフルエンザワクチンは、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことと、それにより医療機関の混乱を防ぎ、必要な医療を確保することが目的です。

[福知山市内のワクチン接種受託医療機関\(公開\)\(PDFファイル .54KB\)](#)

府内のワクチン接種受託医療機関は[京都健康医療よろずネット](#)で検索できます。  
[京都府ホームページ\(ワクチン接種について\)](#)

## 新型インフルエンザの知識

---

- ・[第3号 平成21年9月4日発行\( PDFファイル ,967KB\)](#)
- ・[第2号 平成21年5月18日発行\( PDFファイル ,334KB\)](#)
- ・[第1号 平成21年5月1日発行\( PDFファイル ,318KB\)](#)

## 関連資料

---

(患者用)

- ・[患者用\(チラシ・記録用紙\)\( PDFファイル ,332KB\)](#)

(濃厚接触者用)

- ・[濃厚接触者用\(チラシ・記録用紙\)\( PDFファイル ,406KB\)](#)

(医療機関・社会福祉施設用)

- ・[クラスター報告様式\( PDFファイル ,63KB\)](#)

(学校・社会福祉施設用)

- ・[インフルエンザ学級閉鎖等報告様式\( PDFファイル ,28KB\)](#)

(啓発用)

- ・[園児をもつ保護者あて\(チラシ\)\( PDFファイル ,171KB\)](#)
- ・[手洗い・咳エチケット\(チラシ\)\( PDFファイル ,237KB\)](#)


## 関連情報リンク

---

- ・[首相官邸「新型インフルエンザへの対応」](#)
- ・[厚生労働省「新型インフルエンザ最新情報」](#)
- ・[外務省 海外安全ホームページ](#)
- ・[農林水産省「新型インフルエンザ関連情報」](#)
- ・[国立感染症研究所 \(感染症情報センター\)](#)
- ・[京都府「新型インフルエンザ対策」](#)
- ・[京都府丹後保健所「新型インフルエンザ対策」](#)
- ・[全国保健所長会・新型インフルエンザ対策](#)
- ・[京都府医師会「新型インフルエンザ関連情報」](#)
- ・[鳥及び新型インフルエンザ海外直近情報集](#)


# 各チームの出動フロー図

発生当初～6月18日



# 新型インフルエンザにおける中丹西保健所内体制

発生当初～6月18日



## ■管内状況

### 福知山市

平成22年2月末現在

人口	全人口	81,991 人
	男性	39,945 人
	女性	42,046 人
世帯数	34,526 世帯	
面積	552.57 平方km	

※面積は平成18年10月1日現在

### 関係機関数

平成22年2月末現在

医療関係	病院		6
	診療所		86
	歯科診療所		39
	薬局		22
保育園	福知山市立		16
	私立		17
幼稚園	福知山市立		7
	私立		2
学校	小学校	福知山市立	27
		中学校	9
	高等学校・分校	京都府立	4
		私立	4
	大学・短期大学	私立	2
	養護学校	京都府立	1
社会福祉施設等	高齢者福祉施設	入所	18
		通所	24
	障害者福祉施設	入所	11
		通所	26
	児童福祉施設	入所	1
		通所	0



2009年 4月発生 新型インフルエンザ(A/H1N1)対応のまとめ

平成22年3月作成

京都府中丹西保健所(中丹広域振興局健康福祉部)  
〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地  
TEL. 0773-22-6381 FAX. 0773-22-0429