高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（令和6年度第1四半期）

京　　都　　府

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果（令和６年度第１四半期）

京　都　府

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（令和６年度第１四半期）

令和７年３月発行

編集・発行　京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp

目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

調査結果

1　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

3　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

参　考

1　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

2　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

3　測定計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

資　料

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

2　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

3　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

4　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

は　じ　め　に

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月運転終了）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和６年度第１四半期（令和６年４月から令和６年６月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要

令和６年４月～６月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空 間 放射線量率

放射線測定所（１４か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内２か所、京丹波町内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



※大山測定所は令和５年３月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は建替後の値となっています。

※吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。

☆陸上、海洋モニタリングについて

核　種　分　析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、よもぎ、めばる、なまこから過去に検出された程度のセシウム-137 が検出されました。
検出されたものの一部について濃度範囲をグラフに示しました。



※グラフ中の「過去」とは過去 10 年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（令和６年４月～令和６年６月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１　号　機	６８．６	令和　６年　６月　２日から定期検査
	２　号　機	１００．０	令和　５年　１０月　１６日から本格運転再開
	３　号　機	１００．０	令和　６年　１月　２３日から本格運転再開
	４　号　機	７１．７	令和　６年　５月　２１日から本格運転再開
大飯	１　号　機	０．０	平成　３０年　３月　１日から運転終了
	２　号　機	０．０	平成　３０年　３月　１日から運転終了
	３　号　機	９２．６	令和　６年　５月　２日から本格運転再開
	４　号　機	１００．０	令和　５年　１１月　２１日から本格運転再開

放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。

表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。
URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/



調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去1年間の変動幅
最大	64	51	55	50 ～ 85
最小	26	25	25	20 ～ 29
平均 (M)	28	27	29	29 ～ 31
標準偏差 (σ)	4	3	4	2 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	17 時間	25 時間	19 時間	11 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	157 nGy	129 nGy	115 nGy	77 ～ 217 nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去2年間の変動幅
最大	57	59	56	47 ～ 97
最小	31	31	32	22 ～ 33
平均 (M)	34	34	35	34 ～ 37
標準偏差 (σ)	3	3	3	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	21 時間	17 時間	21 時間	10 ～ 27 時間
M＋３σを超過した線量の合計	102 nGy	114 nGy	85 nGy	62 ～ 321 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去2年間の変動幅
最大	56	61	59	46 ～ 88
最小	31	31	32	23 ～ 33
平均 (M)	34	34	35	34 ～ 38
標準偏差 (σ)	3	3	3	2 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	20 時間	17 時間	17 時間	6 ～ 26 時間
M＋３σを超過した線量の合計	92 nGy	97 nGy	83 nGy	30 ～ 214 nGy

(注) 1　測定値は宇宙線の寄与を含まない。
2　標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。
3　大山測定所は令和５年３月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。
4　吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	58	58	54	47 ～ 157
最　　小	32	32	32	20 ～ 36
平　　均　　(M)	35	34	35	30 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	1 ～ 12
M＋３σを超過した時間数	19 時間	22 時間	24 時間	6 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	108 nGy	121 nGy	94 nGy	32 ～ 547 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	54	60	54	47 ～ 120
最　　小	33	33	34	25 ～ 36
平　　均　　(M)	36	36	37	35 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	22 時間	20 時間	20 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	78 nGy	102 nGy	70 nGy	16 ～ 336 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	61	64	77	51 ～ 105
最　　小	38	38	39	27 ～ 43
平　　均　　(M)	42	41	42	35 ～ 46
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	17 時間	17 時間	19 時間	4 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	80 nGy	100 nGy	94 nGy	8 ～ 301 nGy

(注)１、２　前頁に同じ

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	59	58	86	45 ～ 123
最　　小	34	34	34	16 ～ 35
平　　均　　(M)	37	37	38	26 ～ 42
標　準　偏　差　(σ)	3	3	5	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	20 時間	23 時間	17 時間	8 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	97 nGy	107 nGy	181 nGy	17 ～ 342 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	68	72	78	57 ～ 111
最　　小	44	45	45	25 ～ 49
平　　均　　(M)	48	48	49	42 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	19 時間	19 時間	15 時間	1 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	93 nGy	89 nGy	98 nGy	1 ～ 228 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	55	66	63	49 ～ 87
最　　小	35	36	36	20 ～ 39
平　　均　　(M)	39	38	39	30 ～ 43
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	24 時間	17 時間	16 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	52 nGy	103 nGy	96 nGy	9 ～ 179 nGy

(注)１、２　前頁に同じ

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	44	53	56	34 ～ 87
最　　小	26	25	25	16 ～ 27
平　　均　　(M)	28	28	29	22 ～ 30
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	1 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	23 時間	13 時間	13 時間	7 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	50 nGy	96 nGy	100 nGy	4 ～ 189 nGy

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	53	62	67	46 ～ 99
最　　小	34	34	34	18 ～ 37
平　　均　　(M)	37	37	37	26 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	21 時間	15 時間	17 時間	3 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	56 nGy	108 nGy	92 nGy	5 ～ 216 nGy

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	68	67	78	58 ～ 142
最　　小	45	44	44	21 ～ 48
平　　均　　(M)	49	48	49	32 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	4	3	5	2 ～ 11
M＋３σを超過した時間数	20 時間	14 時間	19 時間	0 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	60 nGy	59 nGy	129 nGy	0 ～ 360 nGy

(注)１、２　前頁に同じ

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	53	49	67	43 ～ 108
最　　小	32	32	32	23 ～ 34
平　均　(M)	36	35	36	33 ～ 38
標　準　偏　差　(σ)	3	3	4	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	13 時間	20 時間	15 時間	1 ～ 23 時間
M＋３σを超過した線量の合計	35 nGy	44 nGy	88 nGy	0 ～ 166 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	52	54	61	43 ～ 80
最　　小	32	33	33	22 ～ 34
平　均　(M)	36	35	36	34 ～ 37
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	13 時間	17 時間	13 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	42 nGy	72 nGy	72 nGy	0 ～ 161 nGy

(注)１、２　前頁に同じ

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位: Bq/m^3 (ベクレル／立方メートル)

調 査 地 点		4月	5月	6月	過去 1 年間の変動幅
吉 坂 測 定 所	最 大	12.0	10.4	10.8	9.4 ～ 16.9
	最 小	0.1	0.1	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平 均	1.7	1.4	2.1	1.2 ～ 2.6
塩 汲 測 定 所	最 大	6.3	5.8	8.9	4.8 ～ 15.7
	最 小	0.1	<0.1	0.1	<0.1 ～ 0.1
	平 均	1.1	1.0	1.3	0.7 ～ 1.8

(注) 集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位: Bq/m^3 (ベクレル／立方メートル)

調 査 地 点		4月	5月	6月	過去 1 年間の変動幅
吉 坂 測 定 所	最 大	20.7	18.2	19.7	16.8 ～ 28.6
	最 小	0.2	0.1	0.2	0.1 ～ 0.4
	平 均	3.0	2.5	3.6	2.1 ～ 5.0
塩 汲 測 定 所	最 大	9.6	8.7	13.6	8.4 ～ 25.3
	最 小	0.1	0.1	0.1	0.1 ～ 0.2
	平 均	1.7	1.4	1.9	1.2 ～ 2.9

(注) 集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

２　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温	線量率(nGy/h)			風向・風速		線量率の変動幅 過去10年間
				(℃)	最大	最小	平均	(m／s)		(nGy／h)
河辺原	5月21日	13:20 ～ 14:20	曇	19.0	36	35	35	南	0.2	27～58
三　浜	5月17日	13:10 ～ 14:10	晴	19.8	26	25	26	北東	2.6	22～40
多門院	5月21日	10:50 ～ 11:50	曇	18.0	24	23	23	西	0.6	18～47

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B)で測定。

風向・風速は可搬型風向風速計で測定。風向は測定時間中の最多風向。風速は測定時間中の平均風速。

イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率

ルート1（東舞鶴地域）　　測定月日：　令和6年5月30日(木)
ルート2（東舞鶴地域）　　令和6年5月29日(水)
ルート3（綾部老富地区）　　令和6年5月24日(金)
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　　令和6年5月31日(金)

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ルート1		大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
	時刻	12:46	12:58	13:09	13:18	13:28	13:44	14:14	14:31	14:42	14:55	15:08	15:25
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	34	33	33	39	39	31	30	35	47	33	26	31
	過去10年間の変動幅(nGy/h)												

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ルート2		中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
	時刻	13:26	13:53	14:14	14:25	14:36	14:47	15:03	15:18	15:37	16:08	16:25
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	29	32	35	29	33	32	28	42	27	30	36
	過去10年間の変動幅(nGy/h)											

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8
ルート3		上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町 岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
	時刻	14:21	14:47	15:01	15:16	15:40	15:47	16:01	16:11
	天候	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	41	46	38	47	40	30	31	32
	過去10年間の変動幅(nGy/h)								

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6
ルート4		由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
	時刻	14:03	14:20	14:36	14:47	15:20	15:42
	天候	曇	曇	曇	曇	雨	雨
	線量率(nGy/h)	34	51	49	32	54	48
	過去10年間の変動幅(nGy/h)						

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から調査車を更新したため、変動幅は本年度から再設定。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　令和6年5月17日（金）

ルート6（伊根・橋北地区）　　令和6年5月20日（月）

ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　令和6年5月17日（金）

ルート	地点 / 項目	1	2	3
5		中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館
	時刻	9:47	10:15	10:32
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	54	45	56
	過去10年間の変動幅(nGy/h)			

ルート	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	13:54	14:04	14:12	14:22	14:37	14:47	14:55	15:13	15:25
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	49	47	48	47	37	43	45	48	44
	過去10年間の変動幅(nGy/h)									

ルート	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7
7		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
	時刻	14:03	14:14	14:35	14:48	15:16	15:44	15:57
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	44	48	48	58	48	37	46
	過去10年間の変動幅(nGy/h)							

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。

2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

3 令和6年度から調査車を更新したため、変動幅は本年度から再設定。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　令和6年5月14日（火）
ルート9（南丹市美山町地域）　　令和6年5月14日（火）
ルート10（京都市上弓削町地域）　　令和6年5月8日（水）
ルート11（広河原・久多地域）　　令和6年5月8日（水）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7
8		わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
	時刻	9:42	9:53	10:08	10:18	10:40	10:57	11:09
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	49	43	30	42	48	43	43
	過去10年間の変動幅(nGy/h)							

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5
9		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校
	時刻	13:56	14:10	14:22	14:41	15:19
	天候	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	42	48	42	41	42
	過去10年間の変動幅(nGy/h)					

ルート	項目＼地点	1	2	3
10		上弓削ロードパーク	千谷橋	百合鼻
	時刻	10:13	10:19	10:26
	天候	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	68	63	55
	過去10年間の変動幅(nGy/h)			

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
11		花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道浄水場	久多大橋
	時刻	11:25	11:35	11:42	11:54	12:13	12:23	12:34	12:49
	天候	小雨	曇	小雨	曇	曇	曇	小雨	小雨
	線量率(nGy/h)	59	62	62	57	61	58	61	57
	過去10年間の変動幅(nGy/h)								

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から調査車を更新したため、変動幅は本年度から再設定。





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート



環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート

3　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図



凡例

— 風向別出現頻度
･･･ 風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　30%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

— 風向別出現頻度
･･･ 風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　30%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

— 風向別出現頻度
･･･ 風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　30%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

	令和06年4月	令和06年5月	令和06年6月
上杉			
八津合			
本庄			

凡例

— 風向別出現頻度
･･･ 風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　30%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	18.8	7.2	13.9	19.0	7.9	14.1	20.0	9.1	15.0
5	21.1	10.5	16.2	22.5	10.7	16.5	23.0	12.0	17.5
6	25.1	15.6	21.0	25.7	16.2	21.4	26.4	17.6	22.5

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	18.7	7.6	14.1	18.9	8.2	14.2	17.3	6.3	12.7
5	21.1	10.1	16.3	22.7	11.3	16.7	20.3	8.7	14.8
6	25.4	16.0	21.0	26.1	16.6	21.8	24.1	13.4	19.7

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	19.2	8.0	14.4	19.4	9.0	14.7	19.2	8.6	14.5
5	22.0	11.5	17.0	22.7	11.9	17.3	22.1	10.0	16.7
6	25.5	17.0	21.8	26.3	17.2	22.3	25.6	16.1	21.6

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	19.1	8.5	14.5	19.2	9.7	14.9
5	22.2	10.9	16.7	22.2	11.6	17.2
6	25.6	15.8	21.5	25.7	16.5	22.0

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	4	16 (2.2)	78 (10.8)	90 (12.5)	20 (2.8)	31 (4.3)	6 (0.8)	281 (39.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	198 (27.5)	720 (100)
	5	25 (3.4)	70 (9.4)	95 (12.8)	7 (0.9)	46 (6.2)	11 (1.5)	289 (38.8)	7 (0.9)	1 (0.1)	193 (25.9)	744 (100)
	6	36 (5.0)	97 (13.5)	111 (15.4)	12 (1.7)	21 (2.9)	3 (0.4)	276 (38.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	162 (22.5)	720 (100)
老富	4	29 (4.0)	84 (11.7)	91 (12.6)	9 (1.3)	17 (2.4)	0 (0.0)	291 (40.4)	6 (0.8)	0 (0.0)	193 (26.8)	720 (100)
	5	34 (4.6)	72 (9.7)	80 (10.8)	6 (0.8)	43 (5.8)	7 (0.9)	309 (41.5)	7 (0.9)	3 (0.4)	183 (24.6)	744 (100)
	6	49 (6.8)	99 (13.8)	92 (12.8)	5 (0.7)	12 (1.7)	0 (0.0)	291 (40.4)	2 (0.3)	0 (0.0)	170 (23.6)	720 (100)

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	－	吉坂	4月1日～5月1日	μBq/m^3	ND	ND	ND	ND	$4.0\times10^{3}\pm6.6\times10$	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	$3.7\times10^{3}\pm6.6\times10$	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	$3.1\times10^{3}\pm6.2\times10$	ND
		老富	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	$4.0\times10^{3}\pm6.8\times10$	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	$3.8\times10^{3}\pm6.6\times10$	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	$3.0\times10^{3}\pm6.6\times10$	ND
		塩汲	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	$3.9\times10^{3}\pm6.9\times10$	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	$3.5\times10^{3}\pm8.3\times10$	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	$3.1\times10^{3}\pm7.1\times10$	ND
降下物	雨量(168mm)	吉坂	4月1日～5月1日	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	$2.2\times10^{2}\pm1.1$	$9.5\times10^{-1}\pm1.6\times10^{-1}$
	雨量(167mm)		5月1日～6月3日		ND	ND	ND	ND	$1.2\times10^{2}\pm8.0\times10^{-1}$	$5.9\times10^{-1}\pm1.5\times10^{-1}$
	雨量(208mm)		6月3日～7月1日		ND	ND	ND	ND	$1.3\times10^{2}\pm8.8\times10^{-1}$	$5.9\times10^{-1}\pm1.4\times10^{-1}$
	雨量(129mm)	京都市	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	$8.3\times10\pm6.3\times10^{-1}$	$8.6\times10^{-1}\pm1.5\times10^{-1}$
	雨量(191mm)		5月1日～6月3日		ND	ND	ND	ND	$1.5\times10^{2}\pm8.2\times10^{-1}$	$4.3\times10^{-1}\pm1.4\times10^{-1}$
	雨量(229mm)		6月3日～7月1日		ND	ND	ND	ND	$1.0\times10^{2}\pm7.2\times10^{-1}$	$5.1\times10^{-1}\pm1.4\times10^{-1}$

（注）1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
陸水・河川水	表層水	上林川	5月27日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	$1.9\times10\pm3.0$	9.8 ± 1.9
		由良川	5月15日		ND	ND	ND	ND	ND	7.6 ± 1.9
		大手川	5月15日		ND	ND	ND	ND	$2.3\times10\pm1.9$	$2.0\times10\pm2.3$
		大浦半島三浜川	5月17日		ND	ND	ND	ND	ND	$1.5\times10\pm2.1$
		鴨瀬谷川	5月15日		ND	ND	ND	ND	$1.1\times10\pm2.0$	9.1 ± 1.9
馬鈴薯	可食部	大山	6月18日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	$1.3\times10^{5}\pm5.7\times10^{2}$
		杉山	6月17日		ND	ND	ND	ND	ND	$1.3\times10^{5}\pm5.9\times10^{2}$

（注）１ 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
よもぎ	葉	大山	5月17日	mBq/kg生	ND	$4.8\times10\pm1.4\times10$	ND	ND	$4.2\times10^{4}\pm3.5\times10^{2}$	$2.6\times10^{5}\pm1.1\times10^{3}$
		吉坂	5月20日		ND	ND	ND	ND	$3.7\times10^{4}\pm3.5\times10^{2}$	$2.4\times10^{5}\pm1.1\times10^{3}$
		杉山	5月20日		ND	ND	ND	ND	$3.9\times10^{4}\pm3.8\times10^{2}$	$2.7\times10^{5}\pm1.2\times10^{3}$
		丸山	5月17日		ND	$1.1\times10^{2}\pm1.6\times10$	ND	ND	$3.6\times10^{4}\pm3.6\times10^{2}$	$2.4\times10^{5}\pm1.2\times10^{3}$
		老富	5月27日		ND	$1.1\times10^{2}\pm1.6\times10$	ND	ND	$3.7\times10^{4}\pm3.9\times10^{2}$	$2.7\times10^{5}\pm1.3\times10^{3}$
牛乳	原乳	多祢寺	5月29日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	$5.0\times10^{4}\pm7.2\times10^{2}$
めばる	全身	毛島沖	5月27日	mBq/kg生	ND	$6.7\times10\pm1.6\times10$	ND	ND	ND	$8.6\times10^{4}\pm8.6\times10^{2}$
		馬立島沖	5月30日		ND	$7.3\times10\pm1.4\times10$	ND	ND	ND	$8.4\times10^{4}\pm8.2\times10^{2}$
		田井地先	5月27日		ND	$6.8\times10\pm1.3\times10$	ND	ND	ND	$8.4\times10^{4}\pm8.4\times10^{2}$
さざえ *1	むき身	毛島沖	7月30日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	$3.8\times10^{3}\pm1.7\times10^{2}$	$6.6.\times10^{4}\pm6.3\times10^{2}$
		馬立島沖	7月30日		ND	ND	ND	ND	$3.9\times10^{3}\pm1.7\times10^{2}$	$7.0\times10^{4}\pm6.2\times10^{2}$
		田井地先	7月30日		ND	ND	ND	ND	$3.9\times10^{3}\pm1.7\times10^{2}$	$6.7\times10^{4}\pm6.0\times10^{2}$

＊1　さざえは、測定計画では６月に採取することになっているが、不漁のため７月の採取となった。

（注）１ 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。
２ 過去１０年間の最大値
よもぎ：Cs-137　$3.1\times10^{2}\pm1.7\times10$
めばる：Cs-137　$1.0\times10^{2}\pm1.6\times10$

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
なまこ	全身	毛島沖	5月23日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	5.8×10^{3} $\pm2.2\times10^{2}$	2.2×10^{4} $\pm3.7\times10^{2}$
		馬立島沖	5月23日		ND	2.4×10 ±7.2	ND	ND	3.3×10^{3} $\pm1.7\times10^{2}$	2.0×10^{4} $\pm3.2\times10^{2}$
		田井地先	5月23日		ND	ND	ND	ND	4.0×10^{3} $\pm1.9\times10^{2}$	2.2×10^{4} $\pm3.4\times10^{2}$
わかめ	除根	毛島沖	5月23日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.4×10^{3} $\pm3.2\times10^{2}$	3.2×10^{5} $\pm1.5\times10^{3}$
		馬立島沖	5月23日		ND	ND	ND	ND	1.4×10^{3} $\pm3.3\times10^{2}$	3.0×10^{5} $\pm1.4\times10^{3}$
		田井地先	5月23日		ND	ND	ND	ND	1.7×10^{3} $\pm3.3\times10^{2}$	2.9×10^{5} $\pm1.4\times10^{3}$
うまづらはぎ	全身	田井沖	6月3日	mBq/kg生	ND	3.3×10 $\pm1.0\times10$	ND	ND	ND	9.5×10^{4} $\pm7.3\times10^{2}$
いか *2	全身	田井沖	5月16日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	9.9×10^{4} $\pm8.0\times10^{2}$
まいわし*3	全身	田井沖	6月27日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.1×10^{3} $\pm2.3\times10^{2}$	1.0×10^{5} $\pm8.2\times10^{2}$
ほんだわら	除根	毛島沖	5月23日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	4.7×10^{3} $\pm3.2\times10^{2}$	3.8×10^{5} $\pm2.0\times10^{3}$
		馬立島沖	5月23日		ND	ND	ND	ND	3.9×10^{3} $\pm3.1\times10^{2}$	3.7×10^{5} $\pm1.8\times10^{3}$
		田井地先	5月23日		ND	ND	ND	ND	3.7×10^{3} $\pm3.2\times10^{2}$	3.5×10^{5} $\pm1.8\times10^{3}$

＊2　いかは、測定計画では、するめいかを採取することになっているが、不漁で入手困難であったため、けんさきいかを採取した。
＊3　まいわしは、測定計画では、かたくちいわしを採取することになっているが、不漁で入手困難であったため、まいわしを採取した。

（注）１ 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。
２ 過去１０年間の最大値
なまこ：Cs-137　$1.7\times10^{2}\pm1.7\times10$
うまづらはぎ：Cs-137　$8.1\times10\pm1.3\times10$

イ　トリチウム分析結果

試料名		部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
陸水	河川水	表層水	上林川	5月27日	Bq/Ｌ	0.35　±　0.11	25.6	19.0	18Bq/L
			鴨瀬谷川	5月15日		ND	16.5	13.3	
			大手川	5月15日		ND	22.0	15.5	
			由良川	5月15日		ND	20.5	16.1	
			大浦半島三浜川	5月17日		ND	23.6	18.3	
海　水		表層水	Ｓｔ．１	4月8日		ND	17.2	13.4	
			Ｓｔ．２			ND	17.9	13.5	
			Ｓｔ．３－１			0.56　±　0.11	18.2	16.2	
			Ｓｔ．３－２			0.46　±　0.11	17.2	15.1	
			Ｓｔ．１	6月20日		ND	26.5	23.2	
			Ｓｔ．２			ND	27.2	23.1	
			Ｓｔ．３－１			ND	29.8	23.5	
			Ｓｔ．３－２			ND	32.8	23.8	

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	5月21日	μBq/m^3	ND

（注）　測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所 2 吉坂測定所 3 倉梯測定所 4 塩汲測定所 5 岡安測定所 6 老富測定所 7 日出測定所 8 上司測定所 9 地頭測定所 10 上杉測定所 11 八津合測定所 12 盛郷測定所 13 島測定所 14 本庄測定所	連続測定
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	5月21日
			2 三浜地区	5月17日
			3 多門院地区	5月21日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	5月30日
			2 東舞鶴地域ルート2	5月29日
			3 綾部老富地区ルート3	5月24日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	5月31日
			5 福知山市区ルート5	5月17日
			6 伊根・橋北地区ルート6	5月20日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	5月17日
			8 京丹波町地域ルート8	5月14日
			9 南丹市美山町地域ルート9	5月14日
			10 京都市上弓削町地域ルート10	5月8日
			11 広河原・久多地域ルート11	5月8日

（注）1 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	－
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	5月21日	72m^3
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
海洋モニタリング	海水	表層水	トリチウム	St.1	4月8日	41L
				St.2		
				St.3-1		
				St.3-2		
				St.1	6月20日	
				St.2		
				St.3-1		
				St.3-2		

３ 測 定 計 画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器： a 屋外固定式3″φ×3″エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

b　屋外固定式電離箱型（14Ｌ）測定装置

（イ）測定高　：　地上約3.7m

（ウ）校正線源　：　Ｃｓ－137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器　：　移動式2″φ球形エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

（イ）測定高　：　地上1.0m（固定時）

（ウ）校正線源　：　Ｃｓ－137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器　：　車上固定式2″φ×2″エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

（イ）測定高　：　地上2.2m（固定時）

（ウ）校正線源　：　Ｃｓ－137

（エ）その他　：　走行サーベイ及び定点サーベイ

（２）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

測定器　：　屋外固定式NaI（Tl）シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器　：　可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高　：　地上1.0m

（３）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲測定所】

ア　測定器　：　ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高　：　地上約1.0m

ウ　吸引空気量　：　100ＬN／分

エ　校正線源　：　U_3O_8

（4）空気中の放射性ヨウ素の測定　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　試料採取高　：　地上約 1.0m

イ　吸引空気量　：　50Ｌ$_N$／分

ウ　測定器　：　Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

（5）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

a　試料採取　：　浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）ガス状ヨウ素　【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取　：　ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b　ガンマ線放出核種分析

測定器　：　Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（ウ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取　：　降下物１か月分を大型水盤により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）陸水（源水、河川水）

a　試料の採取　：　試料 42Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析　【調査地点：鴨瀬谷川（京都市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大浦半島三浜川（舞鶴市）、大手川（宮津市）、由良川（南丹市）】

（ａ）試料の処理　：　40Ｌを蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析　【調査地点：鴨瀬谷川（京都市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾

部市）、大浦半島三浜川（舞鶴市）、大手川（宮津市）、由良川（南丹市）】

（ａ）試料の処理 ： 蒸留して 100mLに調整

（ｂ）測定器 ： 低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

ｄ ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）【調査地点：鴨瀬谷川（京都市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大浦半島三浜川（舞鶴市）、大手川（宮津市）、由良川（南丹市）】

（ａ）試料の処理 ： 蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90 を分離し、ステンレス製試料皿（直径 2.5㎝）に固定

（ｂ）比較試料 ： Ｓｒ－90＋Ｙ－90

（ｃ）測定器 ： 低バックグラウンド放射能自動測定装置

（オ）陸土

ａ 試料採取 ： 採土器により未耕土 0～5㎝の深さを１地点当たり 10 か所程度採取

ｂ ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、広河原、知井、倉梯、養老地区】

（ａ）試料の処理 ： 乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器 ： Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）【調査地点：広河原、知井、倉梯、養老地区】

（ａ）試料の処理 ： 乾燥細土を用い、陸水の測定方法に同じ

（ｂ）測定器 ：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（カ）農畜産物・植物

a　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、杉山地区	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳	多祢寺地区	原乳	10L
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(2)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（1）大山では4kg採取

（2）大山、吉坂では5kg採取

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理　：　灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（b）測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）

灰試料を用い、陸水の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	さざえ		2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物(3)		St.1、St.2、St.3	2kg

（１）毛島沖は４kg 採取

（２）毛島沖は６kg 採取

（３）８月は４kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90 分析、プルトニウム分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海　水　【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取　：　表層の海水 41Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　りんモリブデン酸塩－水酸化物－硫化物沈殿法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）　測定器　：　Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

陸水の測定方法に同じ

（６）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所　：　プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車　：　超音波式微風向風速計

イ　気　　温　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ　湿　　度　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日　射　量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度　【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量　：　ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感　雨　：　電極面短絡電流方式感雨計

ク　積　雪　深　【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

1 調 査 の 目 的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（令和３年 12 月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握
③ 原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

① 空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（14 か所）

野外に設置した測定所で 24 時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11 ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

② 浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・　ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3 年	ルテニウム(Ru)－106	372 日
セシウム(Cs)－137	30 年	セリウム(Ce)－141	32.5 日
マンガン(Mn)－54	312 日	セリウム(Ce)－144	285 日
ジルコニウム(Zr)－95	64 日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35 日	セシウム(Cs)－134	2.1 年
ルテニウム(Ru)－103	39.3 日		

・　トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

・　ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

・　プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu－239 で 2.4 万年、Pu－240 で 6570 年。

・　ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

①　浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

②　降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③　陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④　陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤　指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥　海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2　測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和 50 年代まで実施されていた大気中核実験や昭和 61 年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90 がわずかに検出される程度である。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、X線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60 は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム－137 が始めに１Ｂｑあった場合、30 年後には 0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40 やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90 やセシウム－137 等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことで nGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは 1000 分の１、μは 100 万分の１、ｎは 10 億分の１、Ｍは 100 万倍を表す。例えば、１Ｇｙの 10 億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

4　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	26.6	26.5	26.5	26.5	26.5	26.6	26.5	26.6	26.9	26.7	26.6	26.9	27.0	26.8	26.8	26.6	26.8	26.8	26.6	26.6	26.8	26.7	26.8	26.6	27.0	26.5	26.7	0.1	24
2	26.6	26.6	26.5	26.5	26.8	26.9	27.0	27.2	27.2	27.4	27.8	27.7	27.6	27.4	27.4	27.2	27.1	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.3	27.3	27.8	26.5	27.1	0.4	24
3	27.2	27.1	27.0	27.1	26.9	27.4	30.1	33.4	36.2	37.3	33.2	37.3	42.5	36.7	33.9	36.8	35.7	34.4	34.7	37.1	41.2	46.2	47.8	41.8	47.8	26.9	35.0	6.1	24
4	33.9	32.6	33.3	33.3	32.6	32.3	29.4	27.4	27.2	27.4	28.6	27.1	26.4	26.3	26.3	26.2	26.2	26.1	25.9	25.9	26.0	26.1	26.0	26.0	33.9	25.9	28.3	2.9	24
5	25.8	25.9	26.0	25.9	26.0	26.0	26.1	26.1	26.0	25.9	26.1	26.2	26.2	26.2	26.1	26.2	26.0	26.1	26.1	26.1	26.1	26.3	26.2	26.2	26.3	25.8	26.1	0.1	24
6	26.2	26.2	26.3	26.5	26.3	26.4	26.5	26.6	26.9	27.0	26.8	26.8	26.9	27.0	27.0	27.0	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	27.1	27.2	27.2	27.2	26.2	26.8	0.3	24
7	27.3	27.1	26.8	27.1	26.9	27.1	26.9	27.0	27.2	27.2	27.3	27.4	27.3	27.1	27.1	26.8	26.9	26.7	26.8	26.7	26.8	26.8	26.7	26.5	27.4	26.5	27.0	0.2	24
8	26.4	26.3	26.4	26.6	26.9	27.1	27.1	27.4	27.7	27.6	27.8	27.5	27.2	27.3	27.4	27.9	32.6	34.6	37.0	36.4	39.4	42.1	44.4	46.0	46.0	26.3	31.1	6.3	24
9	54.3	64.3	63.8	62.6	60.8	59.1	50.4	43.7	37.2	31.6	30.9	32.5	32.8	30.0	28.3	26.8	26.3	26.3	26.1	25.8	25.7	25.6	25.6	25.6	64.3	25.6	38.2	14.7	24
10	25.6	25.6	25.7	25.6	25.5	25.5	25.7	25.7	25.6	25.6	25.8	25.8	25.7	25.8	25.9	26.1	25.9	25.9	25.9	26.0	25.9	26.1	26.2	26.2	26.2	25.5	25.8	0.2	24
11	26.4	26.6	26.8	26.5	26.5	26.7	26.8	26.6	26.7	26.6	26.3	26.4	26.5	26.5	26.4	26.3	26.4	26.3	26.4	26.3	26.2	26.3	26.2	26.3	26.8	26.2	26.5	0.2	24
12	26.3	26.3	26.2	26.2	26.3	26.2	26.2	26.4	26.2	26.2	26.4	26.4	26.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.2	26.2	26.2	26.1	26.3	26.2	26.4	26.1	26.3	0.1	24
13	26.1	26.4	26.4	26.2	26.3	26.4	26.4	26.5	26.6	26.5	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	27.0	26.9	26.9	26.7	26.7	26.5	26.5	26.4	26.5	27.0	26.1	26.6	0.2	24
14	26.4	26.6	26.6	26.6	26.8	27.0	27.1	27.3	27.2	27.3	27.5	27.5	27.6	27.3	27.6	27.1	27.0	26.9	26.7	26.6	26.5	26.7	27.3	27.3	27.6	26.4	27.0	0.4	24
15	27.5	27.4	27.3	27.2	26.9	26.9	27.3	27.4	27.2	27.4	26.9	26.9	26.8	26.9	27.1	27.1	27.0	26.8	26.7	26.5	26.6	26.8	27.2	27.1	27.5	26.5	27.0	0.3	24
16	28.3	31.7	28.4	27.0	26.6	26.6	27.9	27.4	26.6	26.3	26.4	26.4	26.6	26.6	26.6	26.7	26.8	28.1	31.2	34.8	31.2	28.2	27.7	28.4	34.8	26.3	28.0	2.1	24
17	30.2	27.4	26.4	26.6	26.1	26.2	26.1	26.1	26.2	26.5	26.3	26.2	26.3	26.3	26.3	26.4	26.5	26.4	26.4	26.5	26.6	26.4	26.5	26.6	30.2	26.1	26.6	0.8	24
18	26.6	26.7	26.7	26.6	26.5	26.5	26.9	27.0	26.7	26.8	26.7	26.7	27.0	27.0	27.3	27.1	27.0	27.1	27.0	27.0	26.8	26.9	26.8	26.9	27.3	26.5	26.8	0.2	24
19	26.9	26.9	26.8	26.8	26.8	26.6	26.6	26.7	26.8	26.7	26.7	26.8	26.8	26.8	26.8	26.7	26.6	26.6	26.6	26.4	26.3	26.3	26.4	26.3	26.9	26.3	26.6	0.2	24
20	26.2	26.3	26.4	26.5	26.9	26.7	26.4	26.6	27.1	27.1	27.0	26.8	27.0	26.8	26.8	26.8	27.0	26.9	26.9	27.2	27.5	27.4	27.4	27.8	27.8	26.2	26.9	0.4	24
21	27.6	27.8	27.7	27.7	28.3	31.2	30.3	28.9	27.6	27.4	28.2	30.6	31.6	30.0	29.6	30.6	29.5	30.0	32.0	36.9	34.3	33.8	30.7	28.1	36.9	27.4	30.0	2.4	24
22	27.2	27.1	27.1	26.9	26.6	26.6	26.6	26.7	27.3	27.0	26.5	28.5	28.0	26.9	26.7	26.5	27.5	27.6	27.0	28.5	27.4	27.2	27.5	26.7	28.5	26.5	27.1	0.6	24
23	33.4	41.7	39.5	34.1	32.0	33.6	32.0	29.8	31.8	30.2	28.0	30.7	28.6	26.9	26.5	26.4	26.1	26.1	26.0	26.1	28.1	28.3	28.9	29.2	41.7	26.0	30.2	4.1	24
24	28.4	31.0	28.0	26.6	28.7	34.3	34.4	29.2	27.0	27.1	27.0	26.3	26.1	26.0	26.0	31.2	33.9	36.2	36.3	32.3	29.1	28.4	27.2	26.3	36.3	26.0	29.5	3.4	24
25	25.8	25.8	25.8	25.8	25.7	26.0	25.9	26.1	26.1	26.1	26.2	26.1	26.4	26.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.1	26.1	26.0	26.1	26.1	26.1	26.4	25.7	26.1	0.2	24
26	26.1	26.1	26.4	26.5	26.4	26.6	26.5	26.4	26.8	26.8	27.0	27.6	27.8	27.7	27.7	27.1	26.8	26.8	27.0	27.0	27.2	27.2	27.3	27.2	27.8	26.1	26.9	0.5	24
27	27.4	27.2	27.2	27.2	27.1	27.0	27.0	27.1	27.5	28.5	28.5	28.0	27.7	27.4	27.3	27.0	27.0	26.8	26.9	26.8	26.6	26.7	26.5	26.5	28.5	26.5	27.2	0.5	24
28	26.6	26.6	26.6	26.5	26.5	26.7	26.7	26.8	26.8	26.9	26.7	26.7	26.6	26.5	26.6	27.2	27.1	26.7	26.4	26.3	26.4	26.4	26.4	26.5	27.2	26.3	26.6	0.2	24
29	26.6	26.7	26.8	27.0	27.5	27.4	27.3	27.3	27.7	28.0	27.8	27.2	27.0	27.0	27.4	29.3	31.9	35.8	36.0	32.8	30.6	32.6	35.1	31.2	36.0	26.6	29.3	3.1	24
30	27.9	26.6	27.3	31.0	29.0	27.1	27.2	28.1	27.5	26.8	26.7	26.6	27.0	26.7	26.3	26.0	26.1	26.4	26.1	26.0	25.9	26.6	26.4	26.1	31.0	25.9	27.0	1.1	24
最大値	54.3	64.3	63.8	62.6	60.8	59.1	50.4	43.7	37.2	37.3	33.2	37.3	42.5	36.7	33.9	36.8	35.7	36.2	37.0	37.1	41.2	46.2	47.8	46.0	64.3		38.2		
最小値	25.6	25.6	25.7	25.6	25.5	25.5	25.7	25.7	25.6	25.6	25.8	25.8	25.7	25.8	25.9	26.0	25.9	25.9	25.9	25.8	25.7	25.6	25.6	25.6		25.5	25.8		
平均値	28.3	28.9	28.6	28.4	28.3	28.6	28.2	27.8	27.7	27.5	27.3	27.7	27.8	27.3	27.1	27.4	27.7	27.9	28.1	28.3	28.1	28.4	28.5	28.1			28.0		
標準偏差	5.3	7.4	7.1	6.7	6.3	6.2	4.6	3.3	2.7	2.2	1.5	2.3	3.1	2.0	1.5	2.2	2.5	3.0	3.4	3.6	3.8	4.7	5.1	4.5				4.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	20164.2	64.3	25.5	28.0	38.2	25.8	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	45	600	44	14	8	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	6.250	83.333	6.111	1.944	1.111	0.417	0.139	0.278	0.417	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	25.8	26.0	25.7	25.8	25.6	25.7	26.3	29.1	31.8	29.8	28.6	28.1	26.4	25.9	26.4	27.1	26.1	26.6	26.5	26.1	25.6	25.4	25.6	25.5	31.8	25.4	26.7	1.6	24
2	25.6	25.5	25.6	25.7	25.8	25.8	25.8	25.7	25.7	25.7	25.6	25.8	25.7	25.8	25.7	25.7	25.8	25.7	25.8	25.8	25.5	25.7	25.6	25.6	25.8	25.5	25.7	0.1	24
3	25.7	25.8	25.9	26.0	25.8	26.0	26.2	26.4	26.3	26.2	26.5	26.4	26.4	26.3	26.2	26.1	26.0	26.0	26.0	25.9	25.9	25.7	25.8	25.9	26.5	25.7	26.1	0.2	24
4	25.9	26.0	26.1	26.5	26.5	26.3	26.6	26.6	26.8	26.9	26.7	26.9	26.9	26.9	26.9	26.6	26.8	26.9	26.8	26.7	26.6	26.8	27.0	27.0	27.0	25.9	26.7	0.3	24
5	26.9	27.2	26.9	26.5	26.4	26.3	26.2	26.2	26.6	26.5	26.4	26.6	26.7	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3	26.1	26.0	26.1	26.0	26.1	26.2	27.2	26.0	26.4	0.3	24
6	26.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	27.6	27.5	27.1	27.0	27.2	28.5	29.4	27.9	26.6	27.3	28.6	28.7	27.8	26.8	28.3	30.0	32.3	30.2	32.3	26.2	27.8	1.5	24
7	28.3	28.0	26.9	26.7	27.2	31.4	34.3	35.2	31.4	28.0	27.0	26.4	26.2	26.1	26.1	26.1	26.0	26.1	26.2	25.9	26.1	28.8	31.0	30.1	35.2	25.9	28.1	2.7	24
8	27.3	27.3	27.2	27.1	29.3	30.6	31.5	31.5	31.9	29.5	28.2	27.8	26.7	26.2	25.6	25.5	25.7	25.8	25.6	25.5	25.7	25.4	25.4	25.3	31.9	25.3	27.4	2.2	24
9	25.4	25.5	25.4	25.4	25.2	25.2	25.3	25.4	25.3	25.4	25.4	25.4	25.3	25.5	25.4	25.5	25.6	25.4	25.5	25.4	25.4	25.5	25.3	25.5	25.6	25.2	25.4	0.1	24
10	25.4	25.4	25.7	25.7	25.7	25.8	26.0	26.2	26.4	26.7	27.1	26.7	26.5	26.6	26.3	26.3	26.1	25.9	25.8	25.8	25.9	26.0	26.1	26.0	27.1	25.4	26.1	0.4	24
11	26.1	26.0	26.0	26.0	26.2	26.1	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	26.0	26.0	25.9	25.8	25.9	25.8	25.7	25.7	25.8	25.6	25.7	25.7	25.9	26.2	25.6	25.9	0.2	24
12	26.0	26.1	26.1	26.2	25.9	26.0	26.0	26.5	26.9	28.9	31.4	33.5	31.8	30.8	32.4	31.7	31.2	30.6	31.3	30.9	30.8	34.6	34.9	36.8	36.8	25.9	29.9	3.3	24
13	36.0	36.2	36.8	38.5	43.3	44.6	42.3	41.6	38.2	32.9	33.1	30.1	27.1	26.1	25.9	25.9	25.8	25.8	25.8	25.6	25.6	25.6	25.5	25.7	44.6	25.5	31.8	6.9	24
14	25.5	25.6	25.7	25.8	25.7	25.8	25.7	25.8	25.7	25.9	25.9	25.9	26.0	25.9	25.9	26.0	26.1	26.0	26.1	26.0	26.2	26.3	26.3	26.4	26.4	25.5	25.9	0.2	24
15	26.4	26.7	26.5	26.6	26.5	26.5	26.6	26.7	26.6	26.4	26.3	26.6	26.8	26.7	26.7	27.2	26.8	26.8	26.8	26.8	26.5	26.6	26.8	26.5	27.2	26.3	26.6	0.2	24
16	26.5	26.6	26.5	26.6	26.5	26.6	26.4	26.7	28.1	27.0	26.6	26.4	26.2	26.3	26.4	27.2	27.5	28.8	27.9	26.9	26.4	26.3	26.1	26.2	28.8	26.1	26.8	0.7	24
17	25.9	26.1	26.1	26.1	26.1	26.3	26.3	26.4	26.4	26.4	26.1	26.2	26.3	26.2	26.1	26.3	26.0	26.2	26.1	26.1	26.1	26.0	26.2	26.1	26.4	25.9	26.2	0.1	24
18	26.4	26.6	26.3	26.5	26.5	26.7	26.9	26.9	26.9	27.0	27.0	26.8	26.8	26.6	26.2	26.2	26.1	26.1	26.2	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	27.0	26.1	26.5	0.3	24
19	26.3	26.5	27.0	27.3	27.0	26.7	26.9	27.1	27.5	28.0	27.9	27.7	27.6	26.8	27.0	26.9	26.7	26.5	26.8	27.1	27.2	27.1	27.2	26.6	28.0	26.3	27.1	0.4	24
20	28.4	29.9	28.4	27.2	26.4	26.0	26.0	26.1	26.4	26.3	26.4	26.5	26.4	26.4	26.9	27.0	27.2	27.1	27.1	26.7	26.8	26.7	26.7	26.6	29.9	26.0	26.9	0.9	24
21	26.5	26.6	26.6	26.2	26.0	25.9	25.8	25.8	26.2	26.2	26.1	26.0	25.9	25.8	25.9	25.8	25.9	25.8	25.7	25.8	25.8	25.8	25.7	25.7	26.6	25.7	26.0	0.3	24
22	25.7	25.7	25.9	25.9	25.9	25.9	25.8	25.9	26.0	26.0	26.0	26.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.6	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	25.7	26.3	0.5	24
23	27.0	26.9	27.0	27.2	27.0	27.0	26.8	26.7	26.8	26.7	26.9	27.0	27.0	27.1	27.2	27.2	27.2	27.0	26.8	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	27.2	26.7	27.0	0.1	24
24	26.9	26.9	27.0	27.0	27.1	27.2	27.2	27.4	27.4	27.1	27.2	27.1	27.3	27.6	27.1	26.7	26.4	26.2	26.3	26.4	26.3	26.2	26.3	26.4	27.6	26.2	26.9	0.4	24
25	26.4	26.3	26.2	26.0	26.2	26.0	26.1	26.1	26.2	26.2	26.1	26.2	26.3	26.3	26.5	26.3	26.5	26.4	26.4	26.3	26.3	26.0	26.1	26.2	26.5	26.0	26.2	0.1	24
26	26.2	26.0	26.2	26.2	26.5	26.7	27.0	27.3	27.4	27.3	26.9	27.1	27.0	26.9	26.9	26.7	26.7	26.6	26.7	26.6	26.6	26.6	26.5	26.8	27.4	26.0	26.7	0.4	24
27	26.8	26.7	27.1	29.9	33.2	29.9	28.1	27.5	27.1	26.8	26.7	26.8	26.7	26.7	26.8	26.9	26.7	26.6	26.4	26.2	26.4	26.6	26.6	28.4	33.2	26.2	27.4	1.6	24
28	37.6	42.5	47.5	46.6	50.7	51.0	43.5	41.5	38.9	38.8	37.4	34.1	35.6	39.6	41.1	41.5	43.8	43.9	42.4	42.4	43.9	43.0	39.7	37.4	51.0	34.1	41.8	4.3	24
29	34.5	31.7	27.5	25.9	25.6	25.8	25.7	25.6	25.6	25.6	25.6	25.7	25.8	25.7	25.5	25.7	25.6	25.6	25.7	25.4	25.4	25.6	25.5	25.4	34.5	25.4	26.3	2.2	24
30	25.5	25.6	25.7	25.7	25.6	25.6	25.9	26.2	26.5	26.8	26.7	26.8	26.4	26.5	26.5	26.5	26.6	26.5	26.5	26.3	26.3	26.4	26.5	26.7	26.8	25.5	26.3	0.4	24
31	27.2	27.7	27.9	27.0	26.5	26.6	30.0	31.0	29.3	28.3	28.0	29.8	29.0	29.8	29.4	27.4	26.7	26.5	26.4	26.4	26.3	26.2	26.2	26.1	31.0	26.1	27.7	1.5	24
最大値	37.6	42.5	47.5	46.6	50.7	51.0	43.5	41.6	38.9	38.8	37.4	34.1	35.6	39.6	41.1	41.5	43.8	43.9	42.4	42.4	43.9	43.0	39.7	37.4	51.0		41.8		
最小値	25.4	25.4	25.4	25.4	25.2	25.2	25.3	25.4	25.3	25.4	25.4	25.4	25.3	25.5	25.4	25.5	25.6	25.4	25.5	25.4	25.4	25.4	25.3	25.3		25.2	25.4		
平均値	27.3	27.5	27.5	27.5	27.9	28.0	28.0	28.1	27.9	27.5	27.4	27.3	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	26.9	26.9	27.2	27.2	27.2			27.4		
標準偏差	3.0	3.5	4.2	4.2	5.4	5.5	4.4	4.1	3.3	2.6	2.4	2.0	2.0	2.6	2.9	2.9	3.3	3.3	3.0	3.0	3.3	3.4	3.1	2.9				3.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	20364.7	51.0	25.2	27.4	41.8	25.4	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	201	485	27	12	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	27.016	65.188	3.629	1.613	2.016	0.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所

2024年06月

単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	26.2	26.0	26.1	26.4	26.5	26.4	26.2	26.1	26.3	26.0	25.9	26.2	26.2	26.0	26.1	25.8	26.1	25.9	26.0	26.0	26.0	25.9	28.4	28.0	28.4	25.8	26.3	0.6	24
2	27.1	26.5	26.5	26.7	26.5	26.9	26.9	26.8	26.6	26.4	31.5	33.0	28.1	26.5	26.2	26.0	26.0	25.8	25.7	25.6	25.6	25.6	25.6	25.7	33.0	25.6	26.8	1.8	24
3	25.7	25.8	25.8	25.7	25.6	25.7	25.9	25.6	26.0	25.8	25.7	25.5	25.6	25.6	25.7	25.8	25.6	25.7	25.6	25.7	25.7	25.9	25.7	25.5	26.0	25.5	25.7	0.1	24
4	25.7	25.7	25.6	25.6	25.6	25.4	25.6	27.2	27.7	26.2	25.8	25.6	25.4	25.7	25.6	25.6	25.5	25.6	25.5	25.6	25.7	26.5	28.6	26.8	28.6	25.4	26.0	0.8	24
5	25.7	25.5	25.4	25.4	25.4	25.3	25.4	25.4	25.5	25.4	25.4	25.5	25.5	25.3	25.5	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.1	25.3	25.1	25.3	25.7	25.1	25.4	0.1	24
6	25.2	25.2	25.4	25.5	25.5	25.6	25.7	26.0	26.0	***	***	***	***	***	***	26.3	26.3	26.5	26.5	26.6	26.5	26.2	26.0	26.3	26.6	25.2	26.0	0.5	18
7	26.1	26.1	26.0	26.0	26.0	25.8	25.9	26.7	26.8	26.5	26.6	26.6	26.7	26.5	26.5	26.5	26.4	26.2	26.2	26.2	26.1	26.1	26.2	26.2	26.8	25.8	26.3	0.3	24
8	26.0	25.9	26.1	26.4	26.6	26.4	26.2	26.4	26.3	26.2	26.2	26.2	26.2	26.4	26.4	26.3	26.2	26.4	26.2	26.1	25.9	26.0	26.1	26.8	26.8	25.9	26.2	0.2	24
9	28.6	29.5	29.8	29.9	29.6	28.8	26.7	26.0	25.9	26.0	25.9	25.9	25.9	26.0	25.9	25.9	25.9	26.0	25.9	26.0	26.8	30.1	29.4	27.4	30.1	25.9	27.2	1.7	24
10	26.5	26.1	26.1	26.1	26.3	26.3	26.0	26.3	26.1	26.0	26.1	25.9	26.1	26.2	26.1	26.1	26.1	26.0	26.0	26.0	25.8	26.0	26.1	26.2	26.5	25.8	26.1	0.2	24
11	26.2	26.3	26.8	26.8	26.7	26.9	27.2	27.3	27.3	27.5	27.4	27.3	27.0	27.3	27.5	27.3	27.3	27.3	27.1	26.8	26.9	26.7	26.7	26.8	27.5	26.2	27.0	0.4	24
12	26.8	26.7	26.8	27.0	27.1	27.2	27.1	27.3	27.2	27.1	27.1	27.1	27.2	27.3	27.2	27.5	27.2	27.0	26.9	26.9	26.7	26.7	26.9	27.1	27.5	26.7	27.0	0.2	24
13	27.0	27.1	27.3	27.2	27.1	26.9	26.9	27.2	27.0	27.2	27.6	27.4	27.3	27.2	26.8	26.5	26.5	26.4	26.5	26.6	26.6	26.3	26.2	26.3	27.6	26.2	26.9	0.4	24
14	26.4	26.2	26.2	26.1	26.6	26.5	26.7	27.1	27.0	27.0	27.5	27.4	27.4	27.2	27.2	26.8	26.9	26.6	26.5	26.4	26.8	27.0	27.2	27.4	27.5	26.1	26.8	0.4	24
15	27.1	27.3	27.5	27.3	27.5	27.1	27.4	27.6	27.1	26.7	26.5	26.7	26.8	26.8	26.5	26.8	26.7	26.6	26.6	26.5	26.5	26.5	26.5	26.8	27.6	26.5	26.9	0.4	24
16	26.9	26.7	26.7	26.8	26.7	26.8	26.9	26.9	27.1	27.0	27.2	27.1	30.5	28.7	29.2	30.7	28.2	27.1	26.8	27.2	27.2	26.7	26.8	26.6	30.7	26.6	27.4	1.2	24
17	26.6	26.6	26.7	27.1	27.3	27.3	27.4	27.5	28.0	***	***	***	***	***	***	***	***	31.1	34.0	32.9	30.2	30.1	30.4	31.6	34.0	26.6	29.0	2.4	16
18	31.5	32.0	32.9	34.6	35.3	35.4	36.2	35.8	36.4	***	***	***	***	***	***	***	***	28.2	28.2	28.2	27.9	27.8	27.8	27.8	36.4	27.8	31.6	3.6	16
19	27.8	27.9	27.8	28.0	27.9	28.0	28.0	28.3	28.5	***	***	***	***	***	28.1	28.0	28.1	28.2	28.1	28.1	28.0	28.1	28.2	28.6	28.6	27.8	28.1	0.2	19
20	28.7	29.1	29.2	29.1	29.2	29.6	29.7	30.3	30.4	30.4	30.5	30.8	30.7	30.6	30.6	30.5	30.6	30.0	29.1	29.1	28.6	28.6	28.8	29.1	30.8	28.6	29.7	0.8	24
21	29.1	29.3	30.0	33.7	35.8	35.9	35.9	35.4	31.6	29.0	28.6	28.3	28.3	28.3	28.7	28.8	29.0	28.8	28.5	28.7	28.5	28.5	28.5	28.7	35.9	28.3	30.2	2.8	24
22	28.5	28.7	29.0	29.1	28.8	29.0	29.3	29.8	29.9	29.8	30.0	29.4	29.0	29.2	29.4	29.5	34.3	39.0	43.0	46.5	42.2	39.6	43.3	37.2	46.5	28.5	33.1	5.9	24
23	47.7	53.4	52.9	55.5	50.5	39.5	31.5	33.1	33.8	32.2	34.9	45.9	42.1	47.1	45.2	42.7	47.7	45.0	34.9	30.1	28.8	31.9	47.9	46.6	55.5	28.8	41.7	8.2	24
24	35.3	30.1	28.6	28.5	28.8	28.9	28.9	29.0	29.0	29.2	28.9	28.9	28.7	28.9	29.2	29.0	28.6	28.6	28.9	28.8	28.7	28.8	28.7	28.7	35.3	28.5	29.1	1.4	24
25	28.8	28.9	29.7	29.6	29.3	29.0	29.1	29.2	29.1	28.8	28.8	28.9	28.8	28.7	28.6	28.4	28.4	28.5	28.4	28.4	31.4	32.6	30.4	29.4	32.6	28.4	29.2	1.0	24
26	28.8	28.3	28.3	28.2	28.1	28.2	28.3	28.4	28.3	28.3	28.5	28.5	28.4	28.6	28.6	28.6	28.4	28.4	28.2	28.2	28.2	28.3	28.3	28.1	28.8	28.1	28.4	0.2	24
27	28.1	28.1	28.4	28.3	28.0	28.3	28.5	28.7	29.1	28.9	28.9	29.0	29.2	29.4	29.7	29.9	30.1	29.8	29.5	31.3	33.8	32.5	31.2	31.1	33.8	28.0	29.6	1.5	24
28	32.0	33.2	34.4	33.8	33.4	35.4	38.3	39.9	39.1	38.0	35.5	31.5	32.1	31.0	29.0	29.2	34.6	36.5	30.7	28.6	30.8	33.3	31.8	32.1	39.9	28.6	33.5	3.2	24
29	32.7	37.0	42.1	40.5	36.9	32.4	29.5	28.6	28.2	28.1	28.0	28.1	28.1	28.0	28.1	27.9	28.1	28.0	28.1	28.3	28.4	28.7	28.6	28.6	42.1	27.9	30.5	4.2	24
30	28.8	28.6	29.8	30.3	29.4	31.0	32.1	32.4	31.6	30.1	29.8	30.8	30.6	28.8	27.8	27.8	27.9	27.8	27.8	27.9	29.3	30.3	30.5	31.1	32.4	27.8	29.7	1.5	24
最大値	47.7	53.4	52.9	55.5	50.5	39.5	38.3	39.9	39.1	38.0	35.5	45.9	42.1	47.1	45.2	42.7	47.7	45.0	43.0	46.5	42.2	39.6	47.9	46.6	55.5		41.7		
最小値	25.2	25.2	25.4	25.4	25.4	25.3	25.4	25.4	25.5	25.4	25.4	25.5	25.4	25.3	25.5	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.1	25.3	25.1	25.3		25.1	25.4		
平均値	28.6	28.8	29.1	29.4	29.1	28.7	28.5	28.7	28.6	28.1	28.3	28.6	28.4	28.4	28.2	28.1	28.5	28.6	28.2	28.2	28.2	28.4	29.1	28.8			28.6		
標準偏差	4.3	5.3	5.6	6.0	5.1	3.6	3.3	3.4	3.2	2.7	2.6	4.1	3.3	4.1	3.7	3.3	4.4	4.3	3.6	3.9	3.3	3.1	4.9	4.2				4.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	26	26	26	26	27	28	28	30	30	30	30	30	30	30					693

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	693	27	19799.3	55.5	25.1	28.6	41.7	25.4	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	114	491	55	14	9	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693
出現割合(%)	0	0	0	0	16.450	70.851	7.937	2.020	1.299	1.010	0.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.4	32.3	32.5	32.5	32.5	32.7	32.9	33.0	33.2	33.1	33.1	33.1	33.1	33.0	33.2	32.8	32.8	33.0	32.7	32.6	32.5	32.5	32.7	32.9	33.2	32.3	32.8	0.3	24
2	32.8	33.1	33.1	33.3	33.6	33.7	34.1	34.2	34.5	34.6	34.8	34.8	34.4	34.2	33.9	33.6	33.2	33.2	33.2	33.3	33.5	33.6	33.8	33.9	34.8	32.8	33.8	0.6	24
3	33.9	33.7	33.3	33.7	33.4	34.4	36.3	39.3	41.9	41.8	38.6	41.6	46.3	40.5	40.4	43.2	41.9	39.2	38.2	41.6	45.6	48.5	53.4	48.3	53.4	33.3	40.4	5.4	24
4	41.8	40.4	36.9	34.5	34.4	35.4	34.0	32.7	32.6	33.9	36.4	35.6	33.1	32.4	32.4	32.3	32.1	32.1	32.0	32.0	32.0	31.9	31.8	31.9	41.8	31.8	33.9	2.7	24
5	32.0	31.9	31.9	31.8	31.9	31.9	32.1	31.8	32.0	32.1	32.1	32.4	32.4	32.3	32.3	32.2	32.2	32.1	32.2	32.0	32.1	32.2	32.3	32.5	32.5	31.8	32.1	0.2	24
6	32.6	32.7	33.2	33.2	33.5	34.0	34.2	34.3	33.9	33.7	33.9	34.5	34.3	33.6	33.5	33.3	33.0	33.0	33.0	33.0	33.2	33.4	33.6	33.6	34.5	32.6	33.5	0.5	24
7	33.5	33.5	33.6	33.5	33.6	33.6	33.9	34.2	34.3	34.3	34.0	33.7	33.6	33.7	33.5	33.3	33.2	33.0	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.0	34.3	33.0	33.5	0.4	24
8	33.1	33.4	33.5	33.8	33.9	34.3	34.3	34.5	34.4	34.9	34.9	34.6	34.1	33.7	33.2	34.2	39.1	41.5	43.5	42.2	45.5	45.8	45.9	48.5	48.5	33.1	37.4	5.1	24
9	50.3	50.3	53.8	57.2	55.1	53.6	52.9	52.8	48.2	42.8	43.7	45.1	44.1	39.6	35.7	33.3	33.1	32.8	32.1	31.7	31.7	31.4	31.5	31.5	57.2	31.4	42.3	9.4	24
10	31.4	31.5	31.5	31.5	31.6	31.5	31.7	31.5	31.5	31.8	31.9	32.0	32.0	32.2	32.1	32.2	32.2	32.0	31.8	32.0	31.9	32.1	32.3	32.4	32.4	31.4	31.9	0.3	24
11	32.4	32.5	32.5	32.5	32.8	32.9	33.0	33.4	33.3	32.9	32.7	32.8	32.9	***	33.0	32.7	32.8	33.0	32.7	32.6	32.5	32.6	32.7	32.5	33.4	32.4	32.8	0.3	23
12	32.4	32.5	32.6	32.5	32.7	32.7	32.8	33.0	33.0	33.2	33.0	32.9	32.9	33.0	32.8	32.9	32.7	32.5	32.5	32.4	32.4	32.3	32.5	32.6	33.2	32.3	32.7	0.3	24
13	32.6	32.7	32.9	32.9	33.0	33.1	33.5	33.4	33.3	33.5	33.4	33.3	33.5	33.2	33.0	33.1	33.3	33.2	33.1	33.0	33.1	32.9	33.0	33.0	33.5	32.6	33.1	0.2	24
14	33.2	33.4	33.4	33.3	33.6	33.8	34.1	34.4	34.8	34.9	34.8	34.2	34.2	34.1	33.8	33.8	33.5	33.4	33.3	33.1	33.4	33.6	33.6	33.8	34.9	33.1	33.8	0.5	24
15	34.2	34.3	34.2	33.8	33.6	33.8	34.1	34.2	34.4	34.0	33.7	33.5	33.6	33.6	33.7	33.6	33.5	33.3	33.0	33.0	33.1	33.1	33.7	33.7	34.4	33.0	33.7	0.4	24
16	34.8	37.4	34.4	33.2	32.9	32.8	33.8	33.3	33.2	33.3	33.1	33.2	33.2	33.3	33.2	33.3	33.4	33.6	35.6	41.4	39.6	34.9	33.4	33.4	41.4	32.8	34.3	2.2	24
17	37.6	37.3	35.2	33.1	33.0	32.6	32.6	32.9	33.1	33.0	32.7	32.6	32.9	32.8	32.8	32.9	32.7	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	32.7	32.9	37.6	32.6	33.3	1.4	24
18	33.0	33.2	33.1	33.2	33.6	33.7	33.5	33.9	33.8	33.2	33.1	33.1	33.2	33.4	33.4	33.6	33.3	33.2	33.3	33.2	32.9	32.9	33.1	32.9	33.9	32.9	33.3	0.3	24
19	32.8	32.9	32.9	32.9	32.8	33.0	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.1	33.1	33.0	32.8	32.7	32.8	33.0	33.0	33.0	33.3	32.7	33.0	0.2	24
20	33.2	33.1	33.3	33.5	33.6	33.8	33.9	34.2	34.1	33.9	34.3	34.1	33.8	33.5	33.6	33.4	33.3	33.4	33.5	33.6	34.2	34.2	34.3	34.5	34.5	33.1	33.8	0.4	24
21	34.5	34.6	34.4	34.7	34.8	35.8	35.9	35.3	34.8	35.3	41.0	43.3	47.7	42.1	39.9	38.2	35.3	39.3	40.8	40.7	38.3	41.5	39.1	34.6	47.7	34.4	38.0	3.6	24
22	33.3	33.1	33.4	33.5	33.1	32.8	33.1	34.7	34.4	33.7	33.0	33.3	33.7	33.3	32.9	33.0	33.9	33.4	33.1	32.8	32.7	32.4	32.8	33.0	34.7	32.4	33.3	0.5	24
23	38.6	48.2	42.1	39.1	40.3	39.0	35.2	33.6	36.0	35.3	34.2	35.9	33.7	33.0	32.7	32.8	32.4	32.5	32.3	32.6	35.0	34.7	35.2	34.2	48.2	32.3	35.8	3.8	24
24	35.1	36.7	34.2	32.6	33.3	38.8	38.7	34.3	32.7	32.8	32.5	32.7	32.7	32.5	32.4	37.0	39.3	43.3	43.1	41.2	36.4	34.5	32.8	32.3	43.3	32.3	35.5	3.5	24
25	32.1	32.1	32.2	32.1	32.1	32.4	32.6	32.9	32.7	32.5	32.5	32.4	32.6	32.5	32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	32.3	32.4	32.5	32.7	32.9	32.1	32.5	0.2	24
26	32.9	33.1	33.0	33.3	33.5	33.6	33.8	34.0	33.9	34.0	34.7	34.8	35.0	34.8	34.2	33.5	33.5	33.5	33.4	33.9	34.5	34.3	34.2	34.5	35.0	32.9	33.9	0.6	24
27	34.7	34.8	35.0	34.8	34.8	34.7	34.9	34.8	34.7	36.7	35.4	34.4	34.1	33.7	33.6	33.7	33.4	33.3	33.0	33.1	33.1	33.2	33.4	33.6	36.7	33.0	34.2	0.9	24
28	33.6	33.6	33.6	33.9	33.9	34.0	34.3	34.6	34.4	33.2	33.1	33.2	33.1	33.4	33.4	33.3	33.4	33.2	33.0	32.9	33.1	33.1	33.2	33.5	34.6	32.9	33.5	0.5	24
29	33.6	33.6	33.9	33.9	34.3	34.3	34.6	34.7	34.9	35.0	34.0	33.6	33.7	33.6	34.2	36.2	39.3	41.6	41.9	39.0	37.5	37.8	39.4	36.0	41.9	33.6	35.9	2.6	24
30	33.7	32.9	32.9	33.4	33.7	33.3	33.8	34.2	34.1	33.5	33.3	32.9	33.3	34.3	33.1	32.5	32.4	32.8	32.6	32.3	32.0	32.2	32.2	32.2	34.3	32.0	33.1	0.7	24
最大値	50.3	50.3	53.8	57.2	55.1	53.6	52.9	52.8	48.2	42.8	43.7	45.1	47.7	42.1	40.4	43.2	41.9	43.3	43.5	42.2	45.6	48.5	53.4	48.5	57.2		42.3		
最小値	31.4	31.5	31.5	31.5	31.6	31.5	31.7	31.5	31.5	31.8	31.9	32.0	32.0	32.2	32.1	32.2	32.1	32.0	31.8	31.7	31.7	31.4	31.5	31.5		31.4	31.9		
平均値	34.4	34.8	34.4	34.2	34.3	34.5	34.6	34.6	34.5	34.3	34.4	34.6	34.7	34.1	33.7	33.9	34.0	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.6	34.2			34.4		
標準偏差	3.7	4.4	4.1	4.5	4.2	4.0	3.7	3.7	3.1	2.4	2.6	3.1	3.9	2.4	1.9	2.2	2.5	3.1	3.4	3.4	3.6	4.0	4.6	4.0				3.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	719	1	24706.3	57.2	31.4	34.4	42.3	31.9	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	633	42	28	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	88.039	5.841	3.894	1.252	0.834	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.1	32.0	32.0	32.1	32.0	32.0	35.8	37.4	39.6	38.5	36.4	35.5	33.1	32.3	33.0	35.4	33.7	33.0	33.3	32.2	31.8	31.7	31.7	31.7	39.6	31.7	33.7	2.4	24
2	31.7	31.6	31.7	31.8	31.7	31.9	31.9	32.0	32.0	32.1	32.2	32.0	32.2	32.1	32.1	32.3	32.1	31.9	32.1	31.8	31.9	32.0	32.0	32.2	32.3	31.6	32.0	0.2	24
3	32.4	32.7	32.9	32.8	32.9	33.3	33.6	33.8	33.6	33.3	33.3	33.3	33.1	33.0	33.2	33.0	32.7	32.6	32.4	32.5	32.4	32.3	32.5	32.6	33.8	32.3	32.9	0.4	24
4	32.7	32.8	32.8	33.0	33.2	33.6	33.8	34.3	34.3	34.2	34.2	34.1	33.9	33.5	33.5	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.5	33.8	33.9	33.9	34.3	32.7	33.6	0.5	24
5	34.0	34.0	34.0	33.4	32.9	32.9	33.2	33.6	33.8	33.7	33.5	33.6	33.5	33.5	33.7	33.7	33.3	33.0	32.8	32.8	32.9	32.7	32.7	32.9	34.0	32.7	33.3	0.4	24
6	33.0	32.8	32.9	32.9	32.9	33.0	34.8	34.0	33.2	33.1	33.3	35.1	35.0	33.9	33.4	33.7	34.7	35.2	34.6	33.6	34.6	35.8	37.0	35.3	37.0	32.8	34.1	1.1	24
7	34.5	33.9	33.3	33.7	34.1	37.4	42.6	43.1	41.2	35.5	33.7	33.1	33.0	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.6	32.6	33.0	33.8	34.2	36.0	43.1	32.6	34.8	3.2	24
8	34.4	33.2	33.2	33.2	33.6	33.6	33.5	33.4	33.6	34.2	34.0	33.7	34.2	34.0	33.7	32.9	32.5	32.3	32.6	32.2	31.9	31.8	31.4	31.3	34.4	31.3	33.1	0.9	24
9	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.7	31.6	31.7	31.6	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.9	32.0	31.9	31.8	31.8	31.7	31.7	31.7	31.8	31.9	32.0	31.5	31.7	0.2	24
10	32.3	32.6	32.7	33.1	33.3	33.6	34.1	34.4	34.7	35.0	34.4	33.7	33.3	33.0	33.2	33.2	33.0	32.7	32.5	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	35.0	32.3	33.2	0.8	24
11	32.6	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.7	32.8	32.8	33.0	33.0	33.1	33.1	33.0	33.2	33.0	32.9	32.6	32.7	32.6	32.6	32.8	32.7	32.7	33.2	32.6	32.8	0.2	24
12	32.9	32.9	33.1	32.9	33.0	32.9	33.0	33.2	33.3	35.6	36.2	37.9	36.7	35.7	37.9	37.2	35.4	35.6	37.6	36.9	36.2	38.5	39.6	42.2	42.2	32.9	35.7	2.5	24
13	42.4	42.3	44.2	48.1	51.3	54.4	51.9	48.8	47.3	41.5	42.1	38.3	33.9	32.4	32.4	32.3	32.3	32.2	32.1	31.9	31.7	31.8	32.0	31.8	54.4	31.7	39.1	7.9	24
14	32.0	32.3	32.5	32.4	32.5	33.0	33.1	33.2	32.9	32.4	32.4	32.7	32.5	32.7	32.4	32.6	32.6	32.5	32.3	32.4	32.4	32.6	32.6	32.8	33.2	32.0	32.6	0.3	24
15	32.9	33.2	33.3	33.1	33.1	33.1	33.8	33.9	33.9	33.4	33.0	33.2	33.4	33.5	33.4	33.6	33.6	33.7	33.7	33.8	33.8	34.3	34.3	34.6	34.6	32.9	33.6	0.4	24
16	34.6	34.4	34.2	34.5	34.5	33.9	33.7	33.6	33.5	33.1	33.0	32.9	33.1	33.0	33.0	33.4	34.8	36.9	36.3	34.6	33.0	32.5	32.3	32.1	36.9	32.1	33.8	1.2	24
17	32.2	32.3	32.5	32.5	32.5	32.6	32.9	33.3	33.4	33.1	33.2	33.1	33.2	33.0	32.9	32.9	32.9	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8	33.0	33.4	32.2	32.8	0.3	24
18	33.2	33.3	33.5	33.6	33.6	33.9	34.4	34.8	34.9	35.0	34.6	34.0	34.0	33.8	33.5	33.4	33.2	33.1	32.9	33.0	32.9	33.1	33.4	33.6	35.0	32.9	33.7	0.6	24
19	33.9	34.1	34.3	34.7	34.8	34.8	35.2	35.8	36.1	36.4	36.0	35.5	34.7	33.8	33.7	33.3	33.4	33.6	33.6	33.8	33.8	34.1	34.1	33.7	36.4	33.3	34.5	0.9	24
20	34.9	36.7	34.4	33.9	33.2	33.5	33.0	33.2	33.4	33.3	33.7	33.5	33.6	33.4	33.2	33.8	33.9	33.8	33.6	33.6	33.8	33.8	33.7	33.6	36.7	33.0	33.8	0.7	24
21	33.6	33.7	33.7	33.8	33.6	33.4	33.2	32.7	32.8	32.8	32.6	32.8	32.6	***	***	***	32.7	32.6	32.5	32.5	32.7	32.6	32.6	32.8	33.8	32.5	33.0	0.5	21
22	33.0	33.0	33.2	33.2	33.1	33.0	33.6	33.5	33.5	33.7	33.4	33.6	33.5	33.4	33.5	33.9	34.1	33.9	33.9	34.0	34.1	34.0	34.2	34.1	34.2	33.0	33.6	0.4	24
23	34.2	34.2	34.1	34.2	34.2	34.2	34.4	34.5	34.1	33.8	33.9	34.1	34.3	34.3	34.3	34.4	34.2	34.1	34.1	34.2	34.2	33.9	34.0	34.2	34.5	33.8	34.2	0.2	24
24	34.5	34.7	35.0	35.1	35.3	35.3	36.0	35.9	35.5	35.5	34.9	34.6	34.4	34.6	34.5	34.0	33.2	33.0	32.8	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	36.0	32.8	34.3	1.1	24
25	33.1	33.1	33.1	32.9	32.7	32.7	32.8	33.1	33.0	33.0	33.0	33.0	33.1	33.2	33.1	33.2	33.1	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	33.1	33.1	33.2	32.7	33.0	0.1	24
26	33.0	33.1	33.2	33.2	33.7	33.7	34.1	34.4	34.9	34.4	34.1	34.1	33.9	34.0	34.1	33.9	33.8	33.7	33.6	33.5	33.7	33.7	33.7	33.6	34.9	33.0	33.8	0.4	24
27	33.6	33.5	34.1	35.8	38.7	36.1	34.5	34.1	33.8	33.5	33.8	33.8	33.7	33.8	33.9	34.0	34.0	33.6	33.1	33.2	33.3	33.8	33.7	35.1	38.7	33.1	34.2	1.2	24
28	45.1	52.3	55.5	56.5	58.6	54.9	47.9	45.6	42.6	42.5	41.2	38.4	38.1	39.0	39.4	39.3	44.5	44.6	42.0	41.7	41.5	41.3	39.5	38.7	58.6	38.1	44.6	6.3	24
29	36.4	36.8	34.5	32.8	32.1	31.9	32.0	32.1	32.0	32.2	32.2	32.3	32.3	32.3	32.4	32.3	32.4	32.2	32.1	32.0	31.9	32.1	32.2	32.4	36.8	31.9	32.7	1.3	24
30	32.3	32.8	32.6	32.4	33.0	33.1	33.4	33.7	33.8	34.2	34.2	34.1	33.6	33.4	33.5	33.4	33.4	33.6	33.7	33.6	33.9	34.4	34.6	34.7	34.7	32.3	33.6	0.6	24
31	35.0	34.8	35.3	34.9	34.5	34.5	38.0	39.1	36.5	35.0	34.9	35.3	35.8	36.0	35.6	36.5	34.6	33.6	33.3	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	39.1	33.3	35.0	1.5	24
最大値	45.1	52.3	55.5	56.5	58.6	54.9	51.9	48.8	47.3	42.5	42.1	38.4	38.1	39.0	39.4	39.3	44.5	44.6	42.0	41.7	41.5	41.3	39.6	42.2	58.6		44.6		
最小値	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.7	31.6	31.7	31.6	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.9	32.0	31.9	31.8	31.8	31.7	31.7	31.7	31.4	31.3		31.3	31.7		
平均値	34.0	34.3	34.4	34.5	34.8	34.9	35.1	35.1	34.9	34.5	34.3	34.1	33.8	33.6	33.7	33.8	33.7	33.7	33.5	33.4	33.3	33.5	33.6	33.7			34.1		
標準偏差	2.9	3.9	4.5	5.0	5.6	5.4	4.5	3.9	3.4	2.4	2.3	1.7	1.3	1.4	1.6	1.5	2.2	2.3	2.0	1.9	1.8	2.0	1.9	2.2				3.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	741	3	25260.7	58.6	31.3	34.1	44.6	31.7	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	670	39	20	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	90.418	5.263	2.699	0.540	0.810	0.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.9	34.1	33.8	33.5	33.4	33.4	33.5	33.6	33.2	33.0	33.2	33.1	33.1	33.0	32.9	32.9	32.7	32.7	32.7	32.7	32.6	33.1	34.1	34.1	34.1	32.6	33.3	0.5	24
2	33.9	33.9	34.2	34.2	34.4	34.9	34.8	34.7	34.1	33.6	33.5	33.2	32.9	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	32.8	32.5	32.5	33.2	32.9	32.9	34.9	32.5	33.5	0.7	24
3	32.8	32.8	32.9	33.1	33.3	33.3	33.4	33.3	33.2	33.0	32.7	32.5	32.7	32.5	32.6	32.7	32.7	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.7	33.0	33.4	32.5	32.8	0.3	24
4	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	32.9	32.8	33.0	34.1	34.7	33.2	32.8	32.6	32.7	32.7	32.6	32.7	32.5	32.5	32.5	33.1	32.9	33.6	33.4	34.7	32.5	33.0	0.5	24
5	32.6	32.4	32.5	33.1	33.7	32.6	32.3	32.3	32.4	32.5	32.6	32.5	32.6	32.6	32.5	32.7	32.6	32.6	32.4	32.4	32.4	32.6	32.5	32.5	33.7	32.3	32.6	0.3	24
6	32.7	33.0	33.2	33.4	33.3	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	34.1	34.1	33.5	33.6	34.0	34.0	33.8	33.5	33.7	33.8	34.0	34.0	34.0	33.9	34.1	32.7	33.7	0.4	24
7	33.7	33.6	34.0	34.2	34.3	34.3	34.9	35.1	34.8	34.8	35.0	34.5	34.3	34.3	34.1	33.8	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.7	33.7	33.5	35.1	33.4	34.1	0.6	24
8	33.4	33.2	33.8	33.7	34.0	34.2	34.0	34.1	33.7	33.8	33.7	33.6	33.7	33.7	33.6	33.7	33.7	33.5	33.4	33.3	33.1	33.2	33.5	34.6	34.6	33.1	33.7	0.3	24
9	35.9	36.0	36.0	36.5	36.3	35.4	33.6	33.0	32.7	33.0	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.3	33.1	33.1	33.2	33.7	37.0	37.7	35.3	37.7	32.7	34.3	1.6	24
10	33.9	33.7	33.8	33.8	33.9	34.3	34.4	34.4	34.4	33.9	33.6	33.7	33.6	33.6	33.4	33.4	33.5	33.3	33.2	33.1	33.3	33.5	33.6	33.8	34.4	33.1	33.7	0.4	24
11	34.2	34.2	34.8	34.9	35.3	35.4	35.9	36.0	35.6	35.1	35.3	34.9	34.5	34.4	34.7	34.8	34.7	34.4	34.4	34.2	34.1	34.3	34.3	34.5	36.0	34.1	34.8	0.5	24
12	34.7	34.9	35.2	35.2	35.3	35.3	35.4	35.8	35.4	35.1	34.8	34.7	34.8	34.8	35.0	34.9	34.6	34.6	34.5	34.2	34.1	34.3	34.5	34.6	35.8	34.1	34.9	0.4	24
13	35.0	35.3	35.5	35.6	35.6	35.7	36.2	35.7	35.6	35.5	35.0	35.0	34.8	34.8	34.8	34.2	34.1	33.7	33.9	33.8	34.0	34.3	34.4	34.3	36.2	33.7	34.9	0.7	24
14	34.4	34.4	34.8	34.9	34.9	35.1	35.4	35.7	36.2	36.2	35.8	35.4	35.0	35.0	34.8	34.5	34.4	34.2	33.9	34.0	34.2	34.6	34.9	34.9	36.2	33.9	34.9	0.6	24
15	35.2	35.6	35.6	35.9	36.0	35.8	36.1	36.5	35.7	34.8	34.5	34.4	34.0	34.3	34.2	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.3	34.4	34.9	36.5	34.0	34.9	0.8	24
16	34.9	35.1	35.1	34.9	35.0	35.0	35.3	35.2	35.1	35.2	35.0	35.1	39.1	40.1	40.4	38.6	35.7	34.8	37.1	44.3	38.6	35.9	35.1	34.4	44.3	34.4	36.5	2.5	24
17	34.3	34.6	35.1	35.2	35.0	34.6	34.5	34.9	35.0	35.3	35.2	35.3	35.3	35.6	35.5	35.6	35.8	36.2	38.6	37.7	35.2	34.6	34.7	35.4	38.6	34.3	35.4	1.0	24
18	35.6	35.7	37.2	38.9	39.8	40.0	40.6	40.0	40.0	37.8	36.6	34.9	33.7	33.3	33.2	33.3	33.3	33.0	33.0	33.1	33.1	33.0	33.2	33.2	40.6	33.0	35.6	2.9	24
19	33.4	33.6	33.7	34.2	34.5	34.4	34.3	34.4	34.2	34.1	33.9	33.4	33.6	33.4	33.5	33.5	33.6	33.4	33.3	33.2	33.4	33.6	34.1	34.2	34.5	33.2	33.8	0.4	24
20	34.3	34.6	34.9	35.1	35.4	35.8	36.4	36.9	37.2	37.1	37.1	36.9	36.8	36.2	35.8	35.8	35.7	35.3	34.8	34.7	34.4	34.2	34.2	34.4	37.2	34.2	35.6	1.0	24
21	34.6	34.7	36.4	40.8	41.7	41.6	41.4	39.6	36.1	34.1	33.6	33.5	33.3	33.5	33.9	33.9	34.0	33.9	33.7	33.6	33.7	33.8	33.8	34.1	41.7	33.3	35.6	3.0	24
22	34.3	34.8	35.0	35.1	35.1	35.3	35.5	35.4	35.7	35.5	35.3	34.5	34.2	34.3	34.6	34.5	38.5	41.3	46.1	48.6	45.6	40.9	41.1	38.3	48.6	34.2	37.5	4.2	24
23	47.4	51.4	51.6	51.8	55.9	44.8	36.5	38.6	39.3	35.2	38.7	46.6	41.8	44.0	48.3	45.0	48.2	44.7	38.0	34.3	33.2	35.5	38.1	50.0	55.9	33.2	43.3	6.5	24
24	46.5	37.3	34.8	34.4	33.9	33.8	34.1	34.2	34.6	***	***	***	***	***	***	***	***	33.5	33.4	33.8	33.7	33.7	33.9	34.1	46.5	33.4	35.0	3.2	16
25	33.9	34.1	34.5	34.4	33.9	34.0	34.3	34.3	34.1	***	***	***	***	34.0	33.8	33.4	33.3	33.2	33.3	33.3	33.4	39.2	41.2	38.4	41.2	33.2	34.7	2.2	20
26	35.0	33.5	33.0	33.2	33.2	33.2	33.3	33.6	33.9	33.9	33.7	33.5	33.7	33.7	33.5	33.5	33.3	33.6	33.3	33.3	33.3	33.5	33.6	33.8	35.0	33.0	33.6	0.4	24
27	33.8	34.1	34.1	34.3	34.5	34.8	34.9	34.7	34.5	34.8	34.7	34.6	34.8	35.0	34.7	34.6	35.1	35.1	35.0	35.6	36.1	36.6	35.9	36.4	36.6	33.8	34.9	0.7	24
28	38.1	39.2	39.1	39.2	40.5	42.3	44.8	43.2	42.4	40.7	38.1	35.9	36.5	35.6	35.5	35.8	42.0	40.8	35.5	34.3	38.3	37.2	34.6	34.2	44.8	34.2	38.5	3.1	24
29	35.6	37.3	49.2	47.7	42.8	37.8	35.5	34.4	33.5	33.1	33.3	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	33.2	33.6	33.8	33.6	33.7	49.2	33.0	35.5	4.6	24
30	33.8	33.7	34.8	34.8	34.1	35.4	36.4	36.6	35.7	34.5	34.2	34.7	34.9	33.6	32.7	32.6	31.9	32.1	32.3	32.3	33.7	34.9	34.7	34.8	36.6	31.9	34.1	1.3	24
最大値	47.4	51.4	51.6	51.8	55.9	44.8	44.8	43.2	42.4	40.7	38.7	46.6	41.8	44.0	48.3	45.0	48.2	44.7	46.1	48.6	45.6	40.9	41.2	50.0	55.9		43.3		
最小値	32.6	32.4	32.5	33.0	33.1	32.6	32.3	32.3	32.4	32.5	32.6	32.5	32.6	32.5	32.5	32.6	31.9	32.1	32.3	32.3	32.4	32.6	32.5	32.5		31.9	32.6		
平均値	35.1	35.1	35.7	36.0	36.1	35.6	35.5	35.4	35.2	34.8	34.6	34.6	34.5	34.5	34.6	34.4	34.7	34.5	34.4	34.5	34.3	34.6	34.8	35.0			34.9		
標準偏差	3.4	3.4	4.2	4.2	4.5	2.9	2.6	2.3	2.2	1.7	1.5	2.6	2.0	2.4	3.0	2.4	3.3	2.8	2.7	3.5	2.6	1.9	2.1	3.1				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30					708

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	708	12	24742.5	55.9	31.9	34.9	43.3	32.6	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	603	72	19	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	85.169	10.169	2.684	1.412	0.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.7	32.9	32.8	32.7	32.5	32.8	32.9	33.1	33.0	33.1	32.9	32.9	33.0	32.9	33.1	32.7	32.7	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	33.0	33.1	32.5	32.8	0.2	24
2	32.9	33.1	33.2	33.6	33.6	33.7	33.7	33.5	34.4	34.7	34.5	34.3	34.1	34.1	33.8	33.5	33.1	33.2	33.2	33.4	33.7	34.1	34.3	34.2	34.7	32.9	33.7	0.5	24
3	34.0	33.8	33.6	33.0	32.8	34.1	35.9	38.8	40.3	40.1	38.0	40.3	42.1	37.8	39.8	41.5	41.2	38.9	38.5	42.3	46.0	47.4	52.7	47.0	52.7	32.8	39.6	5.1	24
4	40.4	37.4	34.2	32.6	33.2	32.5	32.0	31.9	32.3	32.6	34.3	34.1	32.5	32.1	32.0	32.1	32.0	31.8	31.9	31.7	31.7	31.8	31.6	31.5	40.4	31.5	32.9	2.0	24
5	31.5	31.6	31.5	31.7	31.7	31.8	31.8	31.8	31.7	31.9	32.2	32.1	32.0	32.1	32.0	32.0	32.1	32.0	32.1	32.0	32.1	32.1	32.4	32.6	32.6	31.5	32.0	0.3	24
6	32.9	33.2	33.5	33.5	33.7	34.1	34.0	34.0	34.1	34.5	34.7	34.5	34.1	33.4	33.4	33.4	33.2	33.0	33.0	33.2	33.7	33.8	33.7	33.7	34.7	32.9	33.7	0.5	24
7	33.9	34.0	33.8	33.6	33.8	33.7	33.9	33.8	34.1	34.5	34.6	33.6	33.5	33.4	33.4	33.0	32.9	32.9	32.9	33.1	33.3	33.3	33.3	33.7	34.6	32.9	33.6	0.5	24
8	33.6	33.5	33.8	33.8	34.1	34.3	34.4	34.5	34.6	35.2	34.9	34.5	33.9	33.3	32.9	33.3	36.7	40.8	43.0	43.2	48.1	47.6	48.3	50.9	50.9	32.9	37.6	5.8	24
9	52.8	56.1	54.1	50.2	48.6	48.9	44.3	45.6	42.7	41.2	43.6	43.4	43.0	38.6	34.0	32.1	33.5	33.0	31.7	31.2	31.1	31.2	31.2	31.1	56.1	31.1	40.5	8.4	24
10	31.1	31.3	31.2	31.6	31.5	31.1	31.3	31.3	31.5	31.6	31.6	31.8	31.8	32.0	31.9	32.1	32.0	31.9	31.7	31.7	31.9	32.1	32.3	32.7	32.7	31.1	31.7	0.4	24
11	32.9	32.9	33.0	33.1	33.1	33.5	33.6	33.7	33.4	32.7	32.5	32.4	32.4	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.4	32.4	32.1	32.0	32.1	32.2	33.7	32.0	32.7	0.5	24
12	32.1	32.0	32.3	32.3	32.3	32.3	32.5	32.7	33.0	33.1	32.6	32.6	32.5	32.5	32.6	32.4	32.4	32.3	32.3	32.3	32.4	32.4	32.4	32.4	33.1	32.0	32.4	0.2	24
13	32.6	32.7	32.7	32.9	33.0	33.2	33.3	33.1	33.4	33.1	33.2	33.0	33.0	32.9	32.9	33.0	33.2	32.9	32.7	33.1	33.1	33.2	33.1	33.0	33.4	32.6	33.0	0.2	24
14	33.1	33.0	33.2	33.2	33.3	33.4	33.6	34.0	34.8	35.0	34.4	33.9	33.7	33.4	33.5	33.4	33.4	33.2	33.1	33.5	33.8	34.1	34.2	34.6	35.0	33.0	33.7	0.6	24
15	34.4	34.6	34.5	34.4	34.4	34.2	34.0	34.0	34.2	33.9	33.2	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	33.3	33.0	32.6	32.5	32.7	32.7	34.1	33.7	34.6	32.5	33.6	0.6	24
16	35.6	37.4	34.1	32.9	32.5	32.5	33.8	33.0	32.7	32.7	32.8	33.0	32.8	32.8	32.9	33.1	33.0	33.0	33.8	37.8	38.2	34.2	32.5	32.6	38.2	32.5	33.7	1.7	24
17	33.5	37.9	36.1	33.2	32.6	32.2	32.4	32.5	32.7	32.7	32.6	32.8	32.9	32.9	32.7	32.8	32.7	32.6	32.5	32.5	32.7	32.8	32.8	32.8	37.9	32.2	33.1	1.3	24
18	32.7	32.9	33.1	33.1	33.2	33.4	33.4	33.6	33.4	33.4	33.2	32.9	32.9	33.2	33.3	33.1	33.0	33.0	33.0	32.8	32.7	32.6	32.7	32.6	33.6	32.6	33.0	0.3	24
19	32.7	32.6	32.6	32.8	32.6	32.4	32.7	32.6	32.8	32.9	33.1	33.0	33.0	33.2	33.1	33.1	33.2	33.0	32.7	32.9	32.9	33.1	33.1	33.2	33.2	32.4	32.9	0.2	24
20	33.0	33.2	33.5	33.5	33.6	33.8	33.7	34.0	34.2	34.3	34.2	34.2	34.2	33.7	33.6	33.4	33.2	33.3	33.3	33.7	34.6	34.8	35.0	35.2	35.2	33.0	33.9	0.6	24
21	35.2	35.3	35.3	35.4	35.7	35.6	36.9	36.7	35.0	34.5	35.3	35.8	39.5	37.6	40.3	39.5	37.5	43.9	45.1	42.9	38.9	39.6	37.1	33.9	45.1	33.9	37.6	3.1	24
22	33.0	32.9	32.9	32.8	32.4	32.5	32.4	33.5	33.8	33.1	32.9	32.9	33.2	33.3	32.6	32.6	33.7	33.8	33.3	33.2	32.6	32.6	33.3	33.3	33.8	32.4	33.0	0.4	24
23	44.8	47.8	41.6	38.0	41.5	37.9	33.9	33.0	34.0	35.5	35.5	36.6	34.2	33.1	32.9	32.9	32.2	32.0	31.9	33.1	36.3	35.6	35.6	33.2	47.8	31.9	36.0	4.2	24
24	35.1	36.1	33.8	32.6	33.6	38.2	36.2	33.1	32.0	32.6	32.5	32.5	32.2	32.1	32.2	37.2	39.0	43.3	44.9	40.9	35.8	33.4	32.7	32.4	44.9	32.0	35.2	3.7	24
25	32.2	31.9	31.9	32.1	32.0	32.0	32.1	32.4	32.4	32.2	32.3	32.5	32.5	32.5	32.6	32.7	32.5	32.2	32.2	32.3	32.5	32.5	32.7	32.8	32.8	31.9	32.3	0.3	24
26	32.7	32.9	32.9	33.0	33.2	33.4	33.5	33.7	34.2	34.8	34.7	34.7	34.4	34.1	33.5	33.1	33.4	33.4	33.6	33.7	34.0	34.2	34.7	35.1	35.1	32.7	33.8	0.7	24
27	34.7	34.8	34.6	34.6	34.8	34.6	34.8	34.8	35.0	36.6	35.5	34.2	33.5	33.3	33.6	33.5	33.2	33.2	33.4	33.6	33.8	33.9	33.8	33.8	36.6	33.2	34.2	0.8	24
28	33.9	34.0	34.1	34.3	34.4	34.2	34.3	34.1	34.0	33.8	33.5	33.4	33.1	33.1	33.2	33.1	32.7	32.9	32.8	33.1	33.1	33.3	33.5	33.6	34.4	32.7	33.6	0.5	24
29	33.7	33.9	34.0	34.3	34.5	34.5	34.8	34.9	35.3	34.6	33.6	33.4	33.3	33.5	34.0	36.5	39.2	40.9	42.4	41.4	39.3	39.1	39.8	35.6	42.4	33.3	36.1	2.9	24
30	33.7	32.7	32.5	33.6	33.6	33.1	33.8	34.1	33.7	33.1	32.8	32.7	33.5	32.9	32.2	32.2	32.3	32.4	32.3	32.1	31.9	32.3	32.2	32.0	34.1	31.9	32.8	0.7	24
最大値	52.8	56.1	54.1	50.2	48.6	48.9	44.3	45.6	42.7	41.2	43.6	43.4	43.0	38.6	40.3	41.5	41.2	43.9	45.1	43.2	48.1	47.6	52.7	50.9	56.1		40.5		
最小値	31.1	31.3	31.2	31.6	31.5	31.1	31.3	31.3	31.5	31.6	31.6	31.8	31.8	32.0	31.9	32.0	32.0	31.8	31.7	31.2	31.1	31.2	31.2	31.1		31.1	31.7		
平均値	34.6	35.0	34.3	33.9	34.1	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	33.5	33.5	33.6	33.8	34.2	34.4	34.5	34.6	34.5	34.7	34.3			34.2		
標準偏差	4.3	5.0	4.1	3.3	3.3	3.2	2.3	2.6	2.3	2.1	2.2	2.4	2.7	1.6	1.9	2.2	2.4	3.4	4.0	3.7	4.0	4.0	4.7	4.2				3.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日 非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	24596.9	56.1	31.1	34.2	40.5	31.7	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	636	46	24	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	88.333	6.389	3.333	1.389	0.417	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.9	31.9	31.9	31.8	31.7	31.6	35.2	37.0	39.5	38.8	36.4	35.5	33.3	32.2	33.1	35.4	33.6	32.7	33.2	32.1	31.6	31.4	31.6	31.4	39.5	31.4	33.5	2.4	24
2	31.4	31.5	31.5	31.6	31.6	31.6	31.6	31.7	32.0	31.9	32.0	32.0	32.1	32.1	32.2	32.3	32.3	31.9	31.8	31.9	31.8	32.1	32.2	32.2	32.3	31.4	31.9	0.3	24
3	32.3	32.6	32.7	32.9	33.2	33.3	33.5	33.8	34.1	33.3	33.2	33.1	33.1	33.0	33.0	32.8	32.7	32.5	32.3	32.4	32.5	32.5	32.5	32.6	34.1	32.3	32.9	0.5	24
4	32.8	32.9	32.9	32.9	33.2	33.2	33.3	33.9	34.1	34.6	34.6	34.1	34.2	34.0	33.7	33.7	33.5	33.2	33.3	33.8	34.2	34.5	34.6	34.8	34.8	32.8	33.7	0.6	24
5	34.7	34.2	33.0	32.6	32.7	32.6	32.8	33.0	33.2	33.2	33.3	33.3	33.1	33.3	33.5	33.1	33.0	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.8	34.7	32.6	33.0	0.5	24
6	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	32.7	33.8	33.0	32.9	32.8	33.3	35.6	35.5	33.8	33.2	33.4	35.1	35.6	34.2	33.4	34.9	35.9	36.4	34.9	36.4	32.7	33.9	1.2	24
7	34.0	33.9	33.3	33.6	33.7	36.9	40.8	43.0	40.8	35.0	33.4	32.8	32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	32.3	32.3	32.4	32.5	34.4	42.3	43.0	32.3	34.7	3.4	24
8	38.4	34.1	32.6	33.0	33.6	33.5	33.6	32.5	31.9	32.0	31.9	32.1	32.5	32.7	32.2	31.7	31.9	31.7	31.6	31.5	31.3	31.2	31.2	31.0	38.4	31.0	32.5	1.5	24
9	31.3	31.2	31.2	31.1	31.4	31.2	31.3	31.3	31.4	31.6	31.5	31.7	31.7	31.9	31.8	31.8	31.9	31.6	31.6	31.5	31.7	31.8	31.8	32.1	32.1	31.1	31.6	0.3	24
10	32.2	32.6	32.7	32.9	33.1	33.1	33.7	34.3	34.9	34.8	33.9	33.2	32.8	33.1	33.0	32.9	32.7	32.4	32.4	32.4	32.3	32.6	32.5	32.7	34.9	32.2	33.0	0.7	24
11	32.7	32.7	32.7	32.9	32.9	32.7	32.3	32.4	32.5	32.8	32.8	32.6	32.6	32.6	32.5	32.7	32.5	32.3	32.4	32.3	32.3	32.4	32.4	32.4	32.9	32.3	32.6	0.2	24
12	32.6	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	32.5	33.4	33.3	35.1	35.1	38.0	35.7	35.5	38.4	37.5	36.4	38.3	37.0	34.5	34.3	36.2	38.9	42.4	42.4	32.4	35.3	2.7	24
13	42.1	41.3	42.9	46.0	48.6	48.9	47.7	46.1	44.7	40.0	41.4	37.7	33.6	32.3	31.9	31.9	32.0	31.8	31.9	31.7	31.8	31.7	31.8	31.7	48.9	31.7	38.0	6.6	24
14	32.0	32.0	32.4	32.4	32.6	33.0	32.8	33.1	33.2	32.3	32.4	32.5	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	32.5	32.4	32.4	32.6	32.9	33.0	33.1	33.2	32.0	32.6	0.3	24
15	33.2	33.5	33.4	33.2	33.5	33.7	33.8	34.0	33.6	32.8	32.8	33.3	33.5	33.6	33.3	33.4	33.3	33.4	33.5	33.5	33.8	34.5	35.0	35.0	35.0	32.8	33.6	0.6	24
16	35.1	35.0	35.0	35.1	35.1	35.0	34.6	34.0	36.9	34.1	32.9	32.5	32.6	32.7	32.7	33.4	34.3	38.1	36.1	33.5	32.6	32.1	32.2	32.1	38.1	32.1	34.1	1.6	24
17	32.0	32.1	32.2	32.3	32.5	32.8	32.9	33.2	33.1	32.8	32.9	32.9	33.0	32.8	32.8	32.8	32.6	32.6	32.6	32.7	32.9	32.9	33.1	33.2	33.2	32.0	32.7	0.3	24
18	33.4	33.5	33.5	33.7	33.7	34.0	34.1	34.7	34.8	34.9	33.7	33.4	33.1	33.4	33.2	32.8	33.0	32.7	33.1	33.1	33.4	33.6	33.9	34.0	34.9	32.7	33.6	0.6	24
19	34.0	34.5	34.7	34.7	34.9	34.9	35.1	35.3	35.7	36.0	34.7	33.8	33.7	33.5	33.2	33.2	33.1	33.0	33.3	33.4	33.5	33.9	34.0	33.8	36.0	33.0	34.2	0.9	24
20	34.3	35.2	34.2	33.9	33.3	32.9	32.9	32.9	33.2	33.3	33.4	33.4	33.4	33.6	33.4	33.5	33.7	33.6	33.7	33.8	34.2	34.0	34.2	34.0	35.2	32.9	33.7	0.5	24
21	33.7	33.8	33.6	33.3	33.5	33.8	33.7	33.1	32.7	***	***	***	***	32.6	32.6	32.7	32.6	32.6	32.3	32.6	32.3	32.3	32.3	32.5	33.8	32.3	32.9	0.6	20
22	32.8	32.6	32.8	33.2	33.1	32.8	33.1	32.9	33.3	33.4	33.5	33.7	33.9	33.6	33.7	33.6	33.6	33.7	33.7	33.7	33.3	33.3	33.6	33.8	33.9	32.6	33.4	0.4	24
23	33.5	33.5	33.8	33.9	33.5	33.4	33.6	33.5	33.4	33.7	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	33.7	33.7	33.6	33.8	34.1	34.2	34.1	34.1	34.4	34.4	33.4	33.8	0.3	24
24	34.5	34.8	35.2	35.5	35.4	35.5	35.8	35.7	36.1	35.5	34.7	34.1	34.1	34.3	34.2	33.7	33.3	33.3	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	36.1	32.9	34.3	1.1	24
25	32.9	32.9	32.7	32.7	32.6	32.9	32.8	32.9	32.8	33.0	33.1	33.2	33.1	33.3	33.3	33.4	33.2	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	33.1	33.4	32.6	33.0	0.2	24
26	33.2	33.1	33.3	33.4	33.4	33.7	34.1	34.5	34.8	34.1	33.8	34.0	34.0	33.9	33.8	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.4	34.8	33.1	33.7	0.4	24
27	33.6	33.8	34.7	35.8	39.2	36.6	34.6	33.8	33.7	33.6	33.6	33.6	33.7	33.8	33.9	33.9	33.8	33.9	33.4	33.1	33.1	34.2	34.1	35.0	39.2	33.1	34.3	1.3	24
28	42.8	48.7	55.9	59.1	61.4	54.4	46.2	44.2	41.9	42.1	40.5	38.0	37.8	39.3	39.6	39.9	42.8	41.9	37.9	36.4	37.4	38.8	37.7	37.2	61.4	36.4	43.4	7.3	24
29	33.8	33.2	32.2	31.5	31.3	31.5	31.6	32.4	32.1	32.0	32.0	31.9	32.1	32.1	32.0	32.1	32.1	31.9	31.9	31.9	31.8	32.0	31.9	32.2	33.8	31.3	32.1	0.5	24
30	32.2	32.1	32.2	32.3	32.4	32.7	33.2	33.5	33.9	34.1	33.9	33.5	32.9	32.9	32.9	33.0	33.0	33.3	33.5	33.6	33.9	34.2	35.0	34.7	35.0	32.1	33.3	0.8	24
31	34.1	34.8	34.3	33.6	33.6	33.8	37.7	38.5	35.9	34.8	35.0	35.3	35.8	36.6	36.3	36.8	34.5	33.4	33.2	33.4	33.6	33.6	33.8	33.9	38.5	33.2	34.8	1.5	24
最大値	42.8	48.7	55.9	59.1	61.4	54.4	47.7	46.1	44.7	42.1	41.4	38.0	37.8	39.3	39.6	39.9	42.8	41.9	37.9	36.4	37.4	38.8	38.9	42.4	61.4		43.4		
最小値	31.3	31.2	31.2	31.1	31.3	31.2	31.3	31.3	31.4	31.6	31.5	31.7	31.7	31.9	31.8	31.7	31.9	31.6	31.6	31.5	31.3	31.2	31.2	31.0		31.0	31.6		
平均値	33.9	34.0	34.2	34.4	34.7	34.6	34.7	34.8	34.7	34.3	34.0	33.8	33.5	33.5	33.5	33.6	33.5	33.5	33.2	33.0	33.1	33.3	33.6	33.9			33.9		
標準偏差	2.7	3.3	4.5	5.2	5.9	4.8	3.8	3.5	3.1	2.4	2.2	1.7	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.2	1.4	1.0	1.2	1.6	1.7	2.6				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	740	4	25072.5	61.4	31.0	33.9	43.4	31.6	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	673	42	15	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	90.946	5.676	2.027	0.811	0.270	0.135	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.9	33.7	33.8	33.6	33.5	33.3	33.1	33.1	33.1	32.8	32.8	32.8	33.0	33.0	32.8	32.7	32.6	32.6	32.4	32.5	32.7	33.0	33.5	33.6	33.9	32.4	33.1	0.4	24
2	33.4	33.5	33.8	34.1	34.1	34.3	34.4	34.5	34.0	33.6	33.1	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	32.6	32.7	32.6	32.4	32.4	32.4	32.5	32.6	34.5	32.4	33.2	0.7	24
3	32.7	32.8	32.8	32.8	32.9	32.8	33.0	33.1	32.9	32.9	32.7	32.8	32.8	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	32.5	32.8	32.8	32.7	33.1	32.4	32.7	0.2	24
4	32.6	32.9	32.7	32.7	32.9	33.0	32.6	32.7	33.1	33.4	32.8	32.7	32.7	32.6	32.6	32.7	32.7	32.4	32.3	32.3	32.6	32.3	33.9	33.7	33.9	32.3	32.8	0.4	24
5	32.7	32.5	32.4	32.5	33.4	32.7	32.5	32.3	32.3	32.4	32.3	32.4	32.4	32.4	32.5	32.6	32.6	32.3	32.3	32.2	32.2	32.3	32.4	32.4	33.4	32.2	32.5	0.2	24
6	32.5	32.6	32.6	32.7	32.8	33.1	33.1	33.6	33.9	33.9	34.1	33.9	33.9	33.7	33.8	33.7	33.8	33.4	33.6	33.7	33.7	33.8	34.3	34.2	34.3	32.5	33.5	0.5	24
7	34.2	34.1	34.3	35.0	35.1	35.1	35.0	35.3	35.6	35.5	35.4	34.5	34.2	34.2	33.9	33.5	33.3	33.4	33.2	33.4	33.7	34.0	34.0	34.2	35.6	33.2	34.3	0.8	24
8	34.0	34.1	33.8	33.9	34.3	34.2	34.1	33.8	33.4	33.5	33.5	33.3	33.4	33.3	33.3	33.4	33.4	33.0	33.2	33.0	33.1	33.0	33.3	35.0	35.0	33.0	33.6	0.5	24
9	36.5	36.7	36.7	37.0	36.4	35.6	33.6	32.9	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	32.8	32.7	33.0	33.6	36.6	37.3	35.4	37.3	32.4	34.2	1.8	24
10	34.2	33.8	33.6	33.5	33.6	33.8	34.0	34.4	34.0	33.7	33.4	33.4	33.3	33.4	33.3	33.2	33.2	32.9	33.0	33.0	33.3	33.5	33.9	34.0	34.4	32.9	33.6	0.4	24
11	34.2	34.6	34.9	34.9	35.2	35.1	35.6	35.9	35.4	34.8	34.5	34.3	34.0	34.0	33.8	33.9	33.9	33.6	33.4	33.6	34.4	34.5	34.6	34.8	35.9	33.4	34.5	0.7	24
12	34.9	35.1	35.1	35.0	35.1	34.9	35.4	35.5	34.7	34.3	34.4	34.3	34.1	34.3	34.6	34.4	34.3	34.3	34.4	34.1	33.9	34.1	34.7	35.3	35.5	33.9	34.6	0.5	24
13	35.5	35.4	36.0	35.9	35.6	35.7	35.5	35.6	35.5	34.9	34.2	34.3	34.1	33.9	33.9	33.9	33.7	33.5	33.4	33.5	33.7	34.2	34.0	34.0	36.0	33.4	34.6	0.9	24
14	34.2	34.3	34.4	34.3	34.4	34.5	34.8	35.3	36.3	35.9	35.2	34.7	34.7	34.7	34.3	34.1	34.0	33.8	33.8	34.1	34.7	35.2	35.5	35.5	36.3	33.8	34.7	0.6	24
15	35.8	35.9	36.2	36.2	35.9	36.0	36.9	36.5	34.2	34.0	33.8	34.0	33.8	33.7	33.6	33.7	33.7	33.7	33.5	33.6	33.5	33.6	33.9	34.1	36.9	33.5	34.6	1.2	24
16	33.9	34.2	34.2	34.2	34.4	34.7	35.0	34.8	34.3	34.5	34.7	34.6	37.6	42.1	45.6	42.1	36.5	34.5	41.7	57.7	42.3	35.9	34.0	33.5	57.7	33.5	37.4	5.5	24
17	33.4	33.5	33.8	34.0	33.6	33.8	34.0	34.1	34.3	34.6	34.8	34.8	34.8	34.6	34.4	34.2	34.2	35.3	38.2	36.9	34.4	33.9	33.9	35.0	38.2	33.4	34.5	1.1	24
18	35.0	35.3	36.6	38.5	39.3	39.8	41.0	40.3	39.7	36.9	35.6	33.8	32.8	32.5	32.5	32.5	32.4	32.3	32.2	32.4	32.4	32.5	32.5	32.6	41.0	32.2	35.1	3.1	24
19	32.7	33.0	33.1	33.5	33.6	33.6	33.6	33.9	33.9	33.5	33.2	33.3	32.9	32.8	32.9	32.8	32.8	32.6	32.9	33.2	33.6	33.7	34.0	34.2	34.2	32.6	33.3	0.5	24
20	34.2	34.4	34.5	34.7	35.0	35.2	35.4	36.1	36.4	36.9	36.9	36.6	35.8	34.9	35.0	35.3	34.3	33.5	33.4	33.3	33.4	33.6	33.7	33.7	36.9	33.3	34.8	1.2	24
21	33.8	34.0	36.8	40.5	41.6	42.5	43.1	40.0	36.0	33.9	33.1	32.8	32.7	32.7	32.9	33.1	33.1	33.1	32.9	32.9	33.1	33.3	33.3	33.5	43.1	32.7	35.2	3.5	24
22	33.8	33.7	33.9	34.0	34.3	34.4	34.9	35.3	35.3	34.7	33.7	33.4	33.6	33.6	33.6	33.8	37.4	38.7	43.8	47.1	43.6	37.9	36.9	36.3	47.1	33.4	36.2	3.7	24
23	45.9	51.2	52.5	55.0	58.6	44.2	35.8	38.4	36.3	33.8	37.5	42.3	37.8	39.4	45.3	42.1	47.8	40.7	35.1	33.4	33.7	37.0	35.9	48.9	58.6	33.4	42.0	7.2	24
24	48.3	38.0	34.7	34.1	33.9	33.7	34.2	33.9	34.5	34.4	34.5	34.2	33.7	33.7	33.5	33.0	32.8	32.5	32.7	33.0	33.4	33.8	34.1	34.4	48.3	32.5	34.5	3.1	24
25	34.4	34.6	34.2	33.3	33.2	33.2	33.0	33.1	33.3	33.2	33.1	33.3	33.3	33.2	33.2	33.3	33.0	32.8	32.7	32.8	32.9	36.9	39.2	36.4	39.2	32.7	33.8	1.6	24
26	33.8	32.9	32.7	32.8	32.7	32.8	33.0	33.1	33.2	33.3	33.2	33.2	33.0	33.1	33.0	33.1	33.0	32.9	32.8	32.9	33.2	33.4	33.6	33.6	33.8	32.7	33.1	0.3	24
27	33.4	33.6	33.4	33.6	33.4	33.5	33.9	34.0	34.5	35.0	34.9	35.0	34.8	34.5	34.3	34.4	34.3	34.0	33.6	34.5	36.8	36.7	35.3	36.0	36.8	33.4	34.5	1.0	24
28	37.8	39.0	39.5	39.5	39.9	40.8	43.3	43.4	43.4	43.6	38.7	35.7	35.4	34.4	34.8	35.2	42.0	40.3	35.4	34.9	39.7	36.7	33.9	33.5	43.6	33.5	38.4	3.3	24
29	35.6	39.0	43.7	42.5	39.9	35.8	33.9	33.3	32.8	32.6	32.7	32.7	32.6	32.8	32.8	32.6	32.6	32.5	32.5	32.7	33.4	33.1	32.8	33.0	43.7	32.5	34.5	3.3	24
30	32.8	32.8	34.0	33.9	33.6	34.6	35.7	35.6	35.0	34.1	33.8	34.2	34.0	32.5	32.0	31.9	31.8	31.9	31.8	31.9	33.4	35.1	34.5	34.2	35.7	31.8	33.5	1.2	24
最大値	48.3	51.2	52.5	55.0	58.6	44.2	43.3	43.4	43.4	43.6	38.7	42.3	37.8	42.1	45.6	42.1	47.8	40.7	43.8	57.7	43.6	37.9	39.2	48.9	58.6		42.0		
最小値	32.5	32.5	32.4	32.5	32.7	32.7	32.5	32.3	32.3	32.4	32.3	32.4	32.4	32.4	32.0	31.9	31.8	31.9	31.8	31.9	32.2	32.3	32.4	32.4		31.8	32.5		
平均値	35.0	35.0	35.4	35.6	35.7	35.2	35.1	35.1	34.8	34.4	34.2	34.1	33.9	33.9	34.2	34.0	34.2	33.8	33.9	34.5	34.3	34.3	34.3	34.7			34.6		
標準偏差	3.5	3.5	4.0	4.4	4.9	2.9	2.7	2.5	2.2	2.1	1.5	1.8	1.3	2.0	3.1	2.4	3.2	2.2	2.7	5.1	2.8	1.6	1.5	2.9				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	24894.2	58.6	31.8	34.6	42.0	32.5	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	627	61	23	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	87.083	8.472	3.194	0.556	0.417	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.9	32.7	32.9	32.7	32.8	32.8	32.9	33.1	33.4	33.4	33.2	33.3	33.4	33.2	33.2	33.0	33.0	33.1	33.0	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.4	32.7	33.1	0.2	24
2	33.1	33.0	32.9	33.0	33.2	33.3	33.6	33.7	34.2	34.4	34.5	34.4	34.3	33.9	33.8	33.7	33.4	33.2	33.4	33.4	33.7	33.8	33.7	33.7	34.5	32.9	33.6	0.5	24
3	33.6	33.5	33.4	33.4	33.4	34.0	36.1	39.5	42.1	42.5	39.2	43.6	48.0	41.5	39.6	42.8	41.9	39.4	38.6	41.1	45.0	49.4	52.9	48.2	52.9	33.4	40.5	5.6	24
4	41.3	40.0	37.3	36.7	37.1	39.0	36.2	33.7	33.4	34.6	37.9	35.8	33.4	32.8	32.7	32.5	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.3	32.4	32.4	41.3	32.3	34.7	2.8	24
5	32.4	32.3	32.5	32.3	32.4	32.3	32.5	32.4	32.5	32.5	32.4	32.7	32.6	32.6	32.6	32.5	32.7	32.6	32.7	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	32.7	32.3	32.5	0.1	24
6	32.8	32.6	32.8	32.9	33.1	33.2	33.3	33.4	33.7	34.2	34.0	33.6	33.7	33.7	33.7	33.3	33.4	33.2	33.3	33.3	33.4	33.6	33.4	33.8	34.2	32.6	33.4	0.4	24
7	33.7	33.6	33.5	33.6	33.6	33.6	33.5	33.6	34.2	34.1	34.1	34.0	33.6	33.8	33.4	33.4	33.3	33.2	33.3	33.1	33.2	32.9	33.1	33.0	34.2	32.9	33.5	0.4	24
8	33.0	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.8	34.0	34.2	34.2	34.6	34.3	34.1	34.0	33.9	34.2	39.3	41.1	43.4	43.2	45.8	46.6	47.1	49.9	49.9	33.0	37.4	5.5	24
9	54.9	55.6	54.9	53.8	55.5	58.2	55.3	50.9	44.8	39.4	39.5	41.2	41.1	37.8	35.5	33.5	33.2	32.9	32.5	32.1	32.2	32.0	32.0	32.1	58.2	32.0	42.1	9.9	24
10	32.1	32.1	32.2	32.1	32.1	32.2	32.0	32.3	32.1	32.2	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5	32.6	32.4	32.5	32.5	32.7	32.6	32.6	32.8	32.8	32.0	32.4	0.2	24
11	32.9	33.2	33.1	33.1	33.0	32.9	33.1	32.9	33.2	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	33.0	33.1	33.0	32.8	32.9	32.8	32.9	32.8	32.9	32.8	33.2	32.8	33.0	0.1	24
12	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	32.9	32.8	33.0	33.2	33.1	33.2	33.1	33.0	32.8	32.9	32.8	32.8	32.8	32.7	32.8	32.8	32.8	32.8	32.9	33.2	32.7	32.9	0.1	24
13	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.2	33.4	33.5	33.3	33.3	33.4	33.2	33.1	33.3	33.5	33.2	33.4	33.3	33.2	33.0	33.0	33.2	33.5	32.9	33.2	0.2	24
14	33.2	33.2	33.3	33.3	33.5	33.6	33.9	34.0	34.3	34.4	34.3	34.2	34.2	34.0	33.9	33.6	33.6	33.5	33.3	33.3	33.5	33.6	33.7	34.0	34.4	33.2	33.7	0.4	24
15	34.0	33.9	33.7	33.7	33.6	33.6	33.8	34.0	34.0	34.0	33.4	33.4	33.5	33.5	33.7	33.6	33.6	33.6	33.1	33.1	33.3	33.2	34.0	33.9	34.0	33.1	33.6	0.3	24
16	35.1	37.9	34.7	33.3	33.1	32.9	34.3	33.9	33.3	33.1	33.1	33.0	33.0	33.3	33.1	33.1	33.3	34.6	37.3	42.1	39.3	35.1	34.1	33.9	42.1	32.9	34.6	2.3	24
17	35.6	33.9	33.1	33.0	33.1	32.9	32.8	32.9	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	33.0	33.1	33.1	33.1	33.0	35.6	32.8	33.2	0.6	24
18	33.3	33.1	33.1	33.1	33.3	32.9	33.2	33.4	33.2	33.2	33.4	33.5	33.5	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	33.4	33.5	33.4	33.3	33.4	33.2	33.7	32.9	33.4	0.2	24
19	33.4	33.3	33.2	33.3	33.4	33.3	33.2	33.2	33.4	33.3	33.6	33.4	33.4	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	33.0	33.0	33.1	33.0	33.2	33.1	33.6	33.0	33.3	0.1	24
20	33.1	33.1	33.1	33.2	33.4	33.5	33.6	33.8	34.1	34.1	33.9	33.8	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	34.9	34.3	34.5	34.4	34.9	33.1	33.7	0.5	24
21	34.2	34.3	34.2	34.1	35.4	36.4	35.8	34.6	34.3	34.5	37.2	42.5	43.3	39.3	39.9	39.0	36.4	36.1	37.9	42.1	41.7	43.8	39.2	35.0	43.8	34.1	37.6	3.2	24
22	33.8	33.4	33.6	33.4	33.1	33.5	33.6	34.3	34.9	34.4	33.7	34.1	34.7	34.0	33.3	33.2	34.6	33.9	33.5	33.5	33.1	33.0	32.9	33.0	34.9	32.9	33.7	0.6	24
23	37.2	45.0	45.7	41.5	41.5	41.0	37.9	35.5	38.2	36.6	34.5	38.0	34.7	33.3	32.9	32.8	32.6	32.6	32.6	32.8	35.0	35.1	35.7	34.9	45.7	32.6	36.6	3.9	24
24	34.8	36.4	34.0	32.9	34.0	39.8	40.6	35.3	33.2	33.4	33.2	32.9	32.7	32.6	32.6	39.4	41.0	43.2	43.5	40.2	36.3	35.1	34.0	33.0	43.5	32.6	36.0	3.6	24
25	32.5	32.3	32.4	32.3	32.3	32.5	32.6	33.0	32.9	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	33.1	33.0	32.9	32.8	32.9	32.8	32.9	32.9	32.9	32.9	33.1	32.3	32.8	0.2	24
26	32.7	33.1	33.2	33.2	33.3	33.3	33.6	33.6	34.0	34.0	34.3	34.3	34.9	34.7	34.2	33.5	33.7	33.5	33.6	33.7	33.8	34.1	33.9	34.1	34.9	32.7	33.8	0.5	24
27	34.4	34.1	34.0	33.9	33.8	33.9	34.1	34.1	34.5	35.7	35.3	34.7	34.4	34.0	33.9	33.8	33.6	33.6	33.5	33.4	33.4	33.3	33.6	33.4	35.7	33.3	34.0	0.6	24
28	33.4	33.5	33.4	33.4	33.5	33.9	34.1	34.2	33.9	33.7	33.6	33.5	33.3	33.3	33.4	33.8	33.7	33.4	33.3	33.3	33.1	33.3	33.6	33.5	34.2	33.1	33.5	0.3	24
29	33.4	33.5	33.7	33.8	34.2	34.2	33.9	34.4	34.9	34.8	34.6	34.1	33.9	33.8	34.4	36.6	38.8	41.5	42.0	39.2	36.9	37.7	39.2	36.1	42.0	33.4	35.8	2.6	24
30	33.9	33.0	33.9	36.6	34.5	33.6	34.4	35.7	34.6	33.6	33.2	33.0	34.6	33.7	32.9	32.7	33.1	33.4	33.0	32.6	32.4	32.8	32.8	32.6	36.6	32.4	33.6	1.0	24
最大値	54.9	55.6	54.9	53.8	55.5	58.2	55.3	50.9	44.8	42.5	39.5	43.6	48.0	41.5	39.9	42.8	41.9	43.2	43.5	43.2	45.8	49.4	52.9	49.9	58.2		42.1		
最小値	32.1	32.1	32.2	32.1	32.1	32.2	32.0	32.3	32.1	32.2	32.4	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5	32.4	32.4	32.4	32.1	32.2	32.0	32.0	32.1		32.0	32.4		
平均値	34.6	34.8	34.6	34.4	34.5	34.8	34.8	34.5	34.5	34.3	34.3	34.6	34.7	34.0	33.8	34.1	34.3	34.4	34.6	34.7	34.7	34.8	34.8	34.5			34.5		
標準偏差	4.2	4.7	4.5	4.1	4.3	4.9	4.2	3.4	2.7	2.0	1.8	2.9	3.4	2.0	1.7	2.3	2.5	2.9	3.2	3.4	3.6	4.2	4.5	4.1				3.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	24841.1	58.2	32.0	34.5	42.1	32.4	***：欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	625	48	32	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	86.806	6.667	4.444	0.972	0.972	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.7	32.6	32.5	32.3	32.3	32.2	33.9	36.1	38.7	37.3	36.1	35.4	33.4	32.8	33.5	35.0	33.7	34.0	33.9	32.9	32.4	32.3	32.3	32.2	38.7	32.2	33.8	1.8	24
2	32.3	32.2	32.3	32.3	32.3	32.5	32.4	32.6	32.6	32.6	32.6	32.4	32.8	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.6	32.5	32.6	32.5	32.5	32.8	32.2	32.5	0.1	24
3	32.6	32.7	33.0	32.9	32.9	33.0	33.3	33.5	33.4	33.4	33.6	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	32.9	32.8	32.8	32.8	32.9	32.8	32.7	32.9	33.6	32.6	33.1	0.3	24
4	32.8	32.9	33.2	33.4	33.6	33.6	33.8	33.9	34.1	34.1	34.1	34.0	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.7	33.7	33.6	33.6	33.8	33.9	34.1	32.8	33.6	0.3	24
5	33.7	33.9	34.0	33.5	33.2	33.1	33.3	33.4	33.6	33.7	33.4	33.5	33.5	33.6	33.6	33.8	33.4	33.3	33.1	32.9	33.1	33.0	33.1	33.1	34.0	32.9	33.4	0.3	24
6	33.1	33.3	33.2	33.3	33.3	33.4	34.8	34.4	33.8	33.5	33.7	35.0	35.7	34.2	33.4	34.0	35.1	35.6	34.8	33.7	35.0	36.5	38.3	36.3	38.3	33.1	34.5	1.3	24
7	35.0	34.3	33.4	33.5	34.1	36.9	40.5	42.2	39.6	35.2	33.8	33.5	33.1	33.0	32.9	32.8	33.0	33.0	32.8	32.8	33.1	35.3	35.4	35.7	42.2	32.8	34.8	2.6	24
8	34.3	34.5	34.7	35.0	35.6	35.2	35.2	36.9	38.4	37.2	36.1	35.9	35.9	34.7	33.3	32.7	32.9	32.8	32.8	32.3	32.4	32.2	32.1	32.1	38.4	32.1	34.4	1.8	24
9	32.1	32.1	32.0	32.1	32.3	32.1	32.2	32.0	32.1	32.2	32.3	32.2	32.3	32.3	32.2	32.4	32.3	32.4	32.2	32.4	32.2	32.3	32.3	32.2	32.4	32.0	32.2	0.1	24
10	32.2	32.6	32.5	32.8	32.8	33.1	33.3	33.5	34.2	34.4	34.2	33.8	33.6	33.4	33.2	33.0	33.1	32.9	32.9	32.8	32.8	32.9	33.0	33.0	34.4	32.2	33.2	0.5	24
11	33.0	33.0	33.0	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	32.9	32.8	33.0	33.0	32.9	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	33.0	33.1	32.8	33.0	0.1	24
12	33.0	33.2	33.2	33.0	33.1	33.1	32.9	33.4	33.7	36.0	36.8	38.2	37.5	36.5	38.7	37.7	36.0	36.3	37.1	36.8	36.5	39.8	40.4	42.0	42.0	32.9	36.0	2.7	24
13	41.6	41.5	42.6	44.8	50.5	52.9	50.9	49.9	46.9	40.9	41.2	37.8	34.2	33.1	32.7	32.7	32.6	32.7	32.6	32.4	32.3	32.3	32.4	32.5	52.9	32.3	38.9	7.2	24
14	32.5	32.3	32.5	32.6	32.7	32.7	32.8	33.0	32.9	32.8	32.8	33.0	32.9	32.9	33.0	33.1	32.9	33.0	33.0	33.0	33.2	33.4	33.4	33.4	33.4	32.3	32.9	0.3	24
15	33.5	33.3	33.6	33.4	33.5	33.4	33.5	33.8	33.9	33.4	33.2	33.7	33.7	33.7	33.9	34.0	33.8	33.8	33.6	33.6	33.3	33.5	33.5	33.5	34.0	33.2	33.6	0.2	24
16	33.3	33.3	33.6	33.5	33.6	33.4	33.4	33.4	34.0	33.6	33.3	33.2	33.3	33.1	33.3	34.5	35.0	36.3	36.3	35.1	33.9	33.2	33.1	32.8	36.3	32.8	33.8	0.9	24
17	32.9	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.3	33.4	33.3	33.4	33.2	33.0	33.2	33.0	33.0	33.0	33.0	33.2	33.2	33.1	33.5	32.9	33.2	0.2	24
18	33.4	33.5	33.5	33.6	33.8	33.9	34.1	34.4	34.5	34.5	34.3	33.7	33.9	33.6	33.3	33.4	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	34.5	33.0	33.6	0.5	24
19	33.4	33.5	34.2	34.5	34.4	34.1	34.0	34.4	34.4	35.0	34.9	34.4	34.6	33.7	34.0	33.6	33.7	33.6	34.0	34.1	33.9	34.1	34.1	33.7	35.0	33.4	34.1	0.4	24
20	36.2	36.9	34.9	34.1	33.4	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	33.4	33.5	33.9	34.0	34.0	33.8	33.6	33.7	33.8	33.7	33.6	36.9	33.1	33.9	0.9	24
21	33.4	33.6	33.5	33.2	33.0	32.9	32.8	32.9	32.9	32.8	33.0	32.7	32.9	32.8	32.8	32.8	32.7	32.8	32.8	32.8	32.7	32.6	32.6	32.6	33.6	32.6	32.9	0.3	24
22	32.9	32.8	33.0	32.8	32.7	32.7	32.9	33.1	33.1	33.1	33.3	33.3	33.2	33.3	33.4	33.4	33.7	33.9	33.9	33.8	34.0	33.9	34.2	34.0	34.2	32.7	33.4	0.5	24
23	33.9	33.9	33.9	34.0	33.9	33.7	33.8	33.7	33.8	33.6	***	***	***	***	***	***	34.0	33.9	33.7	33.9	33.8	34.0	34.0	34.0	34.0	33.6	33.9	0.1	18
24	33.9	34.2	34.2	34.3	34.5	34.4	34.5	34.8	35.1	34.9	34.5	34.3	34.3	34.4	34.2	33.7	33.3	33.1	33.1	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	35.1	33.1	34.0	0.6	24
25	33.2	33.3	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	33.2	33.1	33.3	33.4	33.3	33.3	33.4	33.3	33.2	33.2	33.1	33.1	33.2	33.4	33.0	33.2	0.1	24
26	33.2	33.0	33.2	33.2	33.6	33.7	33.8	34.3	34.6	34.4	33.9	34.0	33.8	34.0	33.9	33.8	33.9	33.8	33.5	33.6	33.6	33.6	33.7	33.9	34.6	33.0	33.8	0.4	24
27	33.7	33.8	33.9	35.6	38.1	35.9	34.6	34.4	34.1	33.8	33.7	33.7	33.8	33.7	33.8	33.9	33.9	33.7	33.4	33.3	33.8	33.8	33.7	35.1	38.1	33.3	34.2	1.0	24
28	45.1	53.1	55.1	53.3	58.3	56.8	49.2	47.7	44.8	43.4	41.7	39.5	39.0	40.9	41.7	41.9	45.8	45.1	44.1	47.5	48.3	49.5	46.2	43.5	58.3	39.0	46.7	5.4	24
29	38.6	37.9	34.8	33.0	32.4	32.6	32.6	32.6	32.5	32.7	32.5	32.7	32.6	32.6	32.7	32.7	32.6	32.5	32.6	32.5	32.5	32.7	32.6	32.6	38.6	32.4	33.2	1.6	24
30	32.7	32.9	32.8	32.7	32.7	32.7	33.4	33.5	33.7	34.0	34.3	33.8	33.9	33.8	33.6	33.7	33.4	33.6	33.8	33.5	33.4	33.9	33.7	34.0	34.3	32.7	33.5	0.5	24
31	34.1	34.7	34.9	34.3	33.8	33.7	37.9	38.9	36.3	35.4	35.1	35.5	35.4	36.8	36.1	36.2	34.7	33.7	33.6	33.5	33.2	33.3	33.3	33.6	38.9	33.2	34.9	1.5	24
最大値	45.1	53.1	55.1	53.3	58.3	56.8	50.9	49.9	46.9	43.4	41.7	39.5	39.0	40.9	41.7	41.9	45.8	45.1	44.1	47.5	48.3	49.5	46.2	43.5	58.3		46.7		
最小値	32.1	32.1	32.0	32.1	32.3	32.1	32.2	32.0	32.1	32.2	32.3	32.2	32.3	32.3	32.2	32.4	32.3	32.4	32.2	32.3	32.2	32.2	32.1	32.1		32.0	32.2		
平均値	34.1	34.5	34.4	34.4	34.8	34.8	34.9	35.1	35.0	34.5	34.4	34.2	34.0	33.8	33.8	33.9	33.9	33.9	33.8	33.8	33.8	34.1	34.0	34.0			34.3		
標準偏差	2.8	3.9	4.3	4.1	5.4	5.5	4.4	4.2	3.4	2.4	2.2	1.7	1.4	1.7	1.9	1.9	2.3	2.3	2.2	2.7	2.8	3.2	2.8	2.5				3.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	738	6	25281.4	58.3	32.0	34.3	46.7	32.2	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	661	44	17	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	89.566	5.962	2.304	1.355	0.542	0.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.3	33.7	33.7	34.5	34.0	33.6	33.4	33.6	33.6	33.1	33.2	33.2	33.2	33.2	33.0	33.0	33.0	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	35.4	34.7	35.4	33.0	33.5	0.6	24
2	33.8	33.3	33.3	33.6	33.8	34.0	34.3	34.5	33.6	33.6	34.7	36.0	34.0	33.4	33.3	33.2	33.0	33.2	32.9	32.8	32.7	33.2	32.9	32.8	36.0	32.7	33.6	0.7	24
3	32.8	32.9	33.0	33.2	33.1	33.3	33.3	33.4	33.2	33.1	32.9	32.9	32.9	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	33.1	32.9	33.0	32.9	33.0	33.4	32.8	33.0	0.2	24
4	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.8	32.9	33.5	34.3	***	***	***	***	***	***	32.8	32.9	32.7	32.7	32.9	33.4	33.2	34.8	33.9	34.8	32.7	33.2	0.6	18
5	32.9	32.7	32.5	33.2	33.7	33.1	32.5	32.5	32.4	32.6	32.5	32.5	32.5	32.7	32.6	32.6	32.8	32.6	32.7	32.7	32.5	32.6	32.4	32.5	33.7	32.4	32.7	0.3	24
6	32.6	32.6	32.9	32.7	32.9	32.9	33.1	33.4	33.6	33.4	33.5	33.5	33.5	33.6	33.7	33.7	33.7	33.7	33.8	33.7	33.6	33.4	33.5	33.6	33.8	32.6	33.4	0.4	24
7	33.6	33.6	33.3	33.4	33.2	33.2	33.6	34.2	34.7	34.4	34.2	33.9	34.1	33.9	33.8	33.7	33.7	33.6	33.3	33.3	33.3	33.4	33.6	33.5	34.7	33.2	33.7	0.4	24
8	33.3	33.2	33.4	33.5	33.4	33.4	33.2	33.5	33.5	33.5	33.5	33.4	33.6	33.5	33.5	33.5	33.6	33.5	33.5	33.3	33.3	33.1	33.3	34.2	34.2	33.1	33.4	0.2	24
9	35.8	36.4	36.5	37.1	36.8	35.7	33.9	33.2	32.8	33.3	33.0	33.3	33.1	33.1	33.2	33.0	33.2	33.1	33.1	33.2	33.8	36.8	36.5	34.6	37.1	32.8	34.4	1.6	24
10	33.7	33.4	33.6	33.6	33.4	33.8	33.4	33.9	34.0	33.7	33.4	33.3	33.4	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.3	33.2	33.1	33.2	33.2	33.3	34.0	33.1	33.4	0.2	24
11	33.7	33.8	34.1	34.4	34.5	34.6	34.7	34.7	34.9	34.8	34.8	34.6	34.5	34.7	34.5	34.5	34.5	34.4	34.4	34.1	33.9	34.0	34.0	34.2	34.9	33.7	34.4	0.3	24
12	34.0	34.0	34.3	34.5	34.5	34.6	34.5	34.7	34.6	34.5	34.3	34.5	34.4	34.4	34.7	34.6	34.6	34.6	34.5	34.2	34.0	34.0	34.0	34.2	34.7	34.0	34.4	0.2	24
13	34.2	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.7	34.7	34.6	34.5	34.6	34.8	34.4	34.5	34.5	33.6	34.0	34.0	34.0	34.1	33.9	33.8	33.7	33.7	34.8	33.6	34.3	0.4	24
14	33.4	33.5	33.6	33.7	34.2	34.3	34.7	34.8	35.1	34.9	34.9	34.8	34.8	34.6	34.4	34.1	34.2	34.0	34.0	33.8	33.9	34.1	34.6	34.5	35.1	33.4	34.3	0.5	24
15	34.5	34.5	34.6	34.6	34.9	34.8	34.7	35.1	34.5	34.0	33.8	33.8	33.7	33.7	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	33.8	33.8	33.9	33.9	34.0	35.1	33.7	34.2	0.4	24
16	34.1	34.0	34.0	34.0	34.1	34.1	34.3	34.4	34.7	34.6	34.7	34.6	42.2	39.2	36.9	36.4	34.5	34.0	35.0	38.0	35.5	34.3	34.1	33.9	42.2	33.9	35.2	2.0	24
17	33.7	33.8	34.0	34.7	34.6	34.4	34.4	34.5	34.6	34.5	34.4	34.3	34.8	35.0	35.0	35.0	35.1	35.5	38.2	37.4	34.7	34.4	34.3	35.2	38.2	33.7	34.8	1.0	24
18	35.3	35.5	36.9	38.4	38.9	39.5	40.0	39.7	39.6	37.4	35.4	34.1	33.4	33.1	33.1	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	32.8	33.0	32.9	32.8	40.0	32.8	35.3	2.7	24
19	32.7	32.8	32.9	33.0	33.0	33.1	33.3	33.8	33.7	33.4	33.1	32.9	33.0	33.1	32.9	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2	33.3	33.2	33.3	33.5	33.8	32.7	33.2	0.3	24
20	33.8	34.1	34.2	34.5	34.6	34.9	35.2	35.7	35.5	35.6	35.9	35.8	35.7	35.5	35.4	35.4	35.4	34.7	34.1	34.1	33.8	33.6	33.9	33.9	35.9	33.6	34.8	0.8	24
21	33.9	34.0	35.1	39.4	40.3	40.4	40.0	39.1	35.9	33.7	33.3	33.2	33.2	33.2	33.5	33.7	33.9	33.8	33.6	33.3	33.4	33.3	33.4	33.4	40.4	33.2	35.0	2.6	24
22	33.5	33.5	34.0	34.1	34.1	34.1	34.2	34.7	34.8	34.8	34.7	34.2	33.9	34.1	34.2	34.3	38.4	42.0	46.2	49.4	45.5	41.2	43.9	39.4	49.4	33.5	37.2	4.8	24
23	49.5	54.2	53.4	52.4	53.0	43.6	36.0	37.9	38.5	35.8	39.1	47.8	43.6	45.7	46.4	44.1	51.1	48.1	39.1	34.7	33.6	35.2	43.3	49.3	54.2	33.6	44.0	6.6	24
24	43.5	36.4	34.0	33.4	33.4	33.5	33.7	33.9	34.2	34.0	33.8	34.0	33.9	34.0	33.9	33.7	33.4	33.5	33.6	33.8	33.7	33.7	33.7	33.7	43.5	33.4	34.3	2.0	24
25	33.7	33.9	34.3	34.1	34.1	33.9	33.9	34.0	33.8	33.9	33.8	33.9	33.8	33.8	33.8	33.4	33.2	33.5	33.4	33.4	33.4	36.1	36.9	37.2	37.2	33.2	34.1	1.0	24
26	35.2	33.6	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.6	33.7	33.6	33.5	33.7	33.6	33.7	33.7	33.4	33.4	33.4	33.3	33.2	33.3	33.1	33.2	35.2	33.1	33.5	0.4	24
27	33.4	33.3	33.8	33.8	33.6	33.9	33.9	34.2	34.6	***	***	***	***	***	***	34.7	34.8	34.8	34.5	35.7	36.4	36.5	35.8	36.1	36.5	33.3	34.6	1.1	18
28	36.9	37.9	38.5	38.0	38.7	41.7	44.7	44.5	44.0	***	***	***	35.2	34.5	33.7	34.4	40.6	40.5	35.6	33.4	37.3	37.2	37.4	36.5	44.7	33.4	38.1	3.4	21
29	39.2	38.9	44.6	44.9	39.2	36.2	34.1	33.2	32.9	33.0	33.2	33.1	33.1	33.3	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	44.9	32.9	35.1	3.6	24
30	33.6	33.4	34.1	34.4	34.0	35.5	36.6	36.8	36.2	34.8	34.5	35.4	35.4	33.7	32.9	32.7	32.7	32.8	32.9	32.8	34.4	35.5	35.2	36.0	36.8	32.7	34.4	1.3	24
最大値	49.5	54.2	53.4	52.4	53.0	43.6	44.7	44.5	44.0	37.4	39.1	47.8	43.6	45.7	46.4	44.1	51.1	48.1	46.2	49.4	45.5	41.2	43.9	49.3	54.2		44.0		
最小値	32.6	32.6	32.5	32.7	32.9	32.8	32.5	32.5	32.4	32.6	32.5	32.5	32.5	32.7	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.7	32.5	32.6	32.4	32.5		32.4	32.7		
平均値	34.9	34.8	35.1	35.4	35.3	35.0	34.8	35.0	34.9	34.2	34.2	34.5	34.5	34.4	34.3	34.1	34.6	34.6	34.4	34.3	34.2	34.3	34.8	34.8			34.6		
標準偏差	3.5	4.0	4.1	4.1	3.9	2.7	2.6	2.5	2.3	1.0	1.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1	3.5	3.3	2.7	3.1	2.4	1.8	2.7	3.1				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	27	27	27	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30					705

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	705	15	24425.4	54.2	32.4	34.6	44.0	32.7	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	619	57	17	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	87.801	8.085	2.411	0.993	0.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所

2024年04月

単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.7	34.8	34.9	34.9	34.7	35.0	35.3	35.3	35.2	35.0	34.7	34.8	34.7	34.6	34.6	34.6	34.7	34.8	34.8	34.7	34.8	34.9	35.1	35.1	35.3	34.6	34.9	0.2	24
2	35.2	35.4	35.6	35.7	36.0	36.3	36.4	36.6	36.4	36.5	36.5	36.2	35.9	35.6	35.2	35.3	34.9	35.0	35.1	35.3	35.5	35.7	35.7	36.1	36.6	34.9	35.8	0.5	24
3	36.1	36.0	35.7	35.4	35.2	35.6	37.5	40.7	43.1	42.7	40.0	43.6	48.4	42.5	41.5	44.4	43.2	40.9	39.8	42.2	46.2	49.8	53.7	49.1	53.7	35.2	41.8	5.1	24
4	43.2	43.4	40.1	37.0	36.5	37.6	36.0	34.9	34.8	35.9	37.8	36.5	34.9	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1	34.0	34.1	33.9	34.0	34.1	33.9	43.4	33.9	36.0	2.8	24
5	33.9	34.0	34.1	34.0	34.0	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.2	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.0	34.2	34.2	34.4	34.6	34.6	34.8	34.8	33.9	34.2	0.2	24
6	35.0	35.5	35.7	36.0	36.3	36.3	36.5	36.3	36.4	35.9	35.8	36.0	35.9	35.4	35.2	35.0	34.9	34.8	34.9	35.1	35.2	35.4	35.7	35.9	36.5	34.8	35.6	0.5	24
7	35.7	35.9	36.0	36.1	36.0	36.2	36.3	36.5	36.3	36.0	35.8	35.4	35.3	35.1	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	36.5	35.0	35.6	0.5	24
8	35.4	35.8	35.9	36.3	36.3	36.3	36.6	36.8	36.7	36.6	36.6	36.3	35.6	35.5	35.6	35.7	40.4	42.5	44.3	43.0	45.4	45.5	45.0	46.2	46.2	35.4	38.8	4.0	24
9	49.2	52.6	51.7	50.7	49.7	51.3	52.6	51.7	48.4	43.5	43.9	45.4	45.4	41.3	36.8	34.7	34.7	34.4	33.9	33.7	33.8	33.7	33.5	33.7	52.6	33.5	42.5	7.7	24
10	33.5	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	33.9	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.2	34.1	34.4	34.5	34.8	34.8	33.5	33.9	0.3	24
11	34.9	35.3	35.2	35.4	35.3	35.5	35.6	35.8	35.2	34.7	34.4	***	***	34.6	34.7	34.7	34.6	34.7	34.9	34.9	34.9	34.7	34.6	34.6	35.8	34.4	35.0	0.4	22
12	34.6	34.6	34.8	34.9	34.8	35.0	35.1	35.1	34.7	34.7	34.5	34.4	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.3	34.3	34.4	34.5	34.8	34.7	34.9	35.1	34.3	34.7	0.2	24
13	35.0	35.2	35.2	35.4	35.6	35.5	35.8	35.9	35.7	35.3	34.8	34.9	34.7	34.6	34.9	35.0	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.4	35.4	35.9	34.6	35.2	0.3	24
14	35.6	35.7	35.9	35.8	36.1	36.2	36.3	36.4	36.2	36.3	35.9	35.8	35.6	35.4	35.4	35.6	35.3	35.2	35.2	35.4	35.6	35.8	36.1	36.2	36.4	35.2	35.8	0.4	24
15	36.5	36.4	36.5	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.0	35.7	35.3	35.1	35.1	35.2	35.3	35.3	35.2	35.2	34.9	34.8	35.0	35.1	35.7	35.3	36.5	34.8	35.6	0.6	24
16	36.9	39.4	36.3	35.0	34.8	34.5	35.5	35.3	34.8	34.7	34.8	34.8	34.9	34.9	34.8	35.0	34.9	35.6	37.6	43.2	41.1	36.8	35.6	35.2	43.2	34.5	36.1	2.2	24
17	37.6	36.5	35.4	35.0	34.9	35.0	35.0	35.0	34.8	34.6	34.6	34.5	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.7	34.9	34.9	35.2	37.6	34.5	35.0	0.7	24
18	35.3	35.6	35.6	35.5	35.9	36.2	36.0	36.0	35.8	35.2	35.0	34.8	35.0	35.2	35.2	35.4	35.2	35.0	35.1	35.0	34.9	34.9	34.9	34.9	36.2	34.8	35.3	0.4	24
19	34.7	34.7	35.0	34.8	34.8	34.6	34.9	34.7	34.9	35.0	35.0	35.1	35.0	34.9	35.0	35.0	34.9	34.8	34.8	34.8	34.9	35.0	35.1	35.4	35.4	34.6	34.9	0.2	24
20	35.4	35.7	35.9	36.1	36.1	36.1	36.2	36.3	36.3	35.9	35.7	35.5	35.3	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	35.3	35.7	36.4	36.5	36.6	36.6	36.6	35.1	35.8	0.5	24
21	36.7	36.9	37.1	37.3	37.8	38.4	38.1	37.1	36.5	36.7	41.6	45.9	48.2	42.0	40.5	38.8	36.6	40.4	41.1	41.9	40.0	42.1	39.8	36.2	48.2	36.2	39.5	3.1	24
22	35.2	35.1	35.2	35.2	34.6	34.6	35.3	36.0	36.0	35.5	35.1	35.4	35.7	35.5	34.7	34.9	36.1	35.6	35.2	34.8	34.5	34.5	34.7	34.9	36.1	34.5	35.2	0.5	24
23	40.4	48.1	44.1	42.0	44.3	42.3	37.8	36.1	38.3	36.8	36.2	38.9	36.0	34.8	34.5	34.5	34.4	34.3	34.2	34.4	36.5	36.6	36.8	35.7	48.1	34.2	37.8	3.8	24
24	36.6	38.4	35.9	34.7	35.4	40.3	40.6	36.4	34.7	34.5	34.4	34.3	34.0	34.3	34.2	40.7	42.9	45.0	43.2	40.6	36.8	35.5	34.7	34.7	45.0	34.0	37.2	3.4	24
25	34.4	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.8	34.9	34.7	34.4	34.3	34.4	34.5	34.3	34.5	34.6	34.4	34.6	34.5	34.5	34.7	34.7	35.0	35.0	35.0	34.3	34.6	0.2	24
26	35.2	35.5	35.6	35.7	35.9	36.2	36.2	36.2	36.1	35.8	36.3	36.6	36.5	36.1	35.8	35.2	35.2	35.6	35.8	36.1	36.6	36.9	37.0	37.1	37.1	35.2	36.0	0.5	24
27	36.8	36.8	37.0	37.0	37.0	36.9	37.1	37.0	36.9	37.8	37.1	36.5	35.9	35.5	35.5	35.5	35.3	35.3	35.3	35.3	35.5	35.5	35.6	35.8	37.8	35.3	36.2	0.8	24
28	36.0	36.3	36.3	36.4	36.5	36.7	36.7	36.7	36.3	35.3	35.0	34.9	35.0	34.9	34.8	35.2	35.5	35.4	35.1	35.2	35.4	35.7	35.8	36.0	36.7	34.8	35.7	0.7	24
29	36.1	36.2	36.5	36.7	36.8	36.8	36.8	37.0	36.8	36.7	36.2	35.5	35.5	35.4	35.9	38.1	40.9	43.1	43.4	40.4	38.7	39.2	40.2	37.2	43.4	35.4	37.8	2.3	24
30	35.5	34.7	35.3	36.3	36.0	35.5	36.7	36.3	35.4	35.0	34.8	34.8	34.9	35.1	34.8	34.3	34.4	34.9	34.6	34.4	34.2	34.3	34.4	34.3	36.7	34.2	35.0	0.7	24
最大値	49.2	52.6	51.7	50.7	49.7	51.3	52.6	51.7	48.4	43.5	43.9	45.9	48.4	42.5	41.5	44.4	43.2	45.0	44.3	43.2	46.2	49.8	53.7	49.1	53.7		42.5		
最小値	33.5	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	33.9	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.9	33.7	33.8	33.7	33.5	33.7		33.5	33.9		
平均値	36.4	37.0	36.6	36.3	36.4	36.7	36.7	36.6	36.4	36.0	36.0	36.4	36.4	35.6	35.4	35.6	35.9	36.1	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.2			36.2		
標準偏差	3.1	4.1	3.4	3.1	3.1	3.3	3.3	3.1	2.8	2.1	2.2	3.2	3.9	2.2	1.6	2.2	2.5	3.0	3.0	3.0	3.1	3.5	3.9	3.2				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					718

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	718	2	26027.9	53.7	33.5	36.2	42.5	33.9	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	489	174	38	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	68.106	24.234	5.292	1.532	0.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.3	34.1	34.2	34.2	34.0	34.0	37.6	38.4	39.5	38.7	37.6	37.1	35.2	34.3	35.2	37.1	35.6	35.0	35.1	34.3	33.9	33.9	33.9	33.7	39.5	33.7	35.5	1.8	24
2	33.8	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	33.9	34.1	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.3	34.2	34.2	34.2	34.1	34.1	34.3	34.4	34.5	34.7	34.9	34.9	33.8	34.2	0.3	24
3	35.0	35.3	35.6	35.6	35.7	35.8	35.9	35.9	35.7	35.3	35.0	35.1	34.9	34.8	34.8	34.8	34.6	34.6	34.4	34.4	34.5	34.5	34.7	34.9	35.9	34.4	35.1	0.5	24
4	35.2	35.4	35.5	35.6	35.8	35.9	35.9	36.2	36.3	36.0	35.8	35.5	35.4	35.2	35.2	35.3	35.3	35.4	35.4	35.7	35.9	36.3	36.5	36.7	36.7	35.2	35.7	0.4	24
5	36.6	36.7	36.5	35.7	35.1	35.1	35.1	35.4	35.3	35.1	34.9	35.1	35.2	35.2	35.1	35.4	35.1	34.7	34.7	34.8	34.7	34.7	34.9	34.7	36.7	34.7	35.2	0.6	24
6	34.9	34.9	34.7	34.7	34.8	35.0	36.7	36.1	35.2	35.0	35.1	36.4	36.7	35.6	35.0	35.3	36.2	36.6	36.2	35.5	36.3	37.7	39.2	37.5	39.2	34.7	35.9	1.1	24
7	36.3	35.8	35.3	35.7	36.1	38.3	41.7	43.5	41.4	36.9	35.6	34.9	34.7	34.5	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.7	34.6	37.3	39.1	37.4	43.5	34.5	36.5	2.6	24
8	35.7	35.0	35.2	35.7	36.0	35.5	35.5	35.7	36.2	36.3	35.9	35.7	36.0	35.6	35.3	35.0	34.6	34.4	34.8	33.9	33.7	33.6	33.7	33.7	36.3	33.6	35.1	0.9	24
9	33.6	33.4	33.7	33.7	33.8	33.7	33.6	33.7	33.6	33.7	33.8	33.8	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	33.8	33.9	33.8	34.0	34.2	34.2	34.6	34.6	33.4	33.8	0.2	24
10	34.4	35.0	35.3	35.5	35.9	36.0	36.2	36.4	36.3	36.5	35.9	35.2	34.9	34.8	34.9	34.8	34.7	34.6	34.8	34.9	35.0	35.0	35.0	35.0	36.5	34.4	35.3	0.6	24
11	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	34.7	34.6	34.8	34.8	34.7	34.8	34.6	34.6	34.5	34.7	34.6	34.6	34.4	34.6	34.7	34.6	34.6	35.2	34.4	34.8	0.2	24
12	34.7	34.9	34.8	34.7	34.7	34.6	34.7	35.0	35.0	36.8	37.5	39.4	38.4	37.2	39.4	38.6	36.9	37.6	38.9	38.4	37.8	40.2	41.2	43.3	43.3	34.6	37.3	2.4	24
13	43.1	43.5	45.2	47.5	50.5	52.5	51.7	49.7	47.6	42.2	43.0	39.5	35.8	34.5	34.4	34.2	34.2	34.3	34.2	34.0	34.0	34.2	34.2	34.5	52.5	34.0	40.3	6.8	24
14	34.4	34.8	34.8	34.9	35.1	35.6	35.8	35.8	34.9	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.4	34.5	34.6	34.5	34.5	34.6	34.7	34.9	35.1	35.3	35.8	34.3	34.8	0.5	24
15	35.4	35.7	35.8	35.8	35.7	35.8	36.1	36.0	36.0	35.1	34.8	35.2	35.4	35.3	35.3	35.4	35.4	35.6	36.0	36.2	36.3	36.5	36.6	36.9	36.9	34.8	35.8	0.5	24
16	36.9	36.9	37.0	36.9	37.2	36.8	36.3	35.5	35.7	35.1	34.9	34.7	34.8	34.8	34.8	35.5	36.5	38.4	38.3	36.9	35.2	34.8	34.6	34.5	38.4	34.5	36.0	1.2	24
17	34.5	34.6	34.8	34.7	34.9	34.9	35.2	35.2	35.1	35.1	35.0	34.9	34.8	34.7	34.7	34.9	34.7	34.6	34.7	34.8	34.9	35.1	35.2	35.2	35.2	34.5	34.9	0.2	24
18	35.6	35.7	35.8	36.0	36.2	36.4	36.5	36.7	36.5	36.3	35.8	35.3	35.3	35.3	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	35.1	35.1	35.2	35.5	35.7	36.7	34.8	35.6	0.6	24
19	35.9	36.4	36.6	36.8	37.2	37.3	37.6	37.8	38.2	38.2	37.1	36.5	35.9	35.4	35.5	35.3	35.1	35.2	35.7	35.9	35.9	35.9	36.1	35.7	38.2	35.1	36.4	0.9	24
20	36.7	37.6	36.1	35.7	35.2	34.9	34.7	34.8	34.9	35.1	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.6	35.7	35.7	35.7	35.5	35.8	36.2	35.9	36.0	37.6	34.7	35.6	0.7	24
21	36.2	36.1	36.2	36.0	35.7	35.6	35.6	35.0	34.8	34.6	34.6	34.5	34.6	34.4	34.5	34.6	34.5	34.5	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	34.7	36.2	34.3	34.9	0.7	24
22	35.0	35.2	35.3	35.4	35.5	35.3	35.4	35.2	35.1	35.2	35.1	35.2	35.2	***	***	***	35.6	35.7	35.5	35.6	35.8	35.9	36.2	36.1	36.2	35.0	35.5	0.3	21
23	36.2	36.4	36.3	36.5	36.4	36.0	36.1	35.9	35.5	***	35.5	35.7	35.8	35.9	35.8	36.0	35.7	35.7	35.7	36.2	36.3	36.5	36.5	36.5	36.5	35.5	36.1	0.3	23
24	36.7	37.1	37.3	37.6	37.6	37.7	37.9	37.6	37.3	36.7	36.2	36.0	35.9	36.1	35.9	35.5	35.0	35.0	34.9	35.0	34.9	34.8	35.0	35.1	37.9	34.8	36.2	1.1	24
25	34.9	35.0	34.9	34.8	34.9	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.8	34.8	34.8	34.9	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.0	35.0	35.2	35.2	35.5	35.5	34.7	35.0	0.2	24
26	35.5	35.7	35.7	36.0	36.1	36.2	36.4	36.4	36.5	36.1	35.5	35.7	35.8	35.8	35.8	35.5	35.7	35.6	35.5	35.3	35.6	35.6	35.6	35.6	36.5	35.3	35.8	0.3	24
27	35.5	35.6	35.7	37.1	39.7	37.8	36.3	35.9	35.9	35.6	35.4	35.4	35.5	35.6	35.8	35.8	35.8	35.6	35.3	35.2	35.2	35.4	35.6	36.6	39.7	35.2	36.0	1.0	24
28	46.4	53.0	55.1	54.9	60.1	56.1	49.3	47.6	44.7	43.4	41.3	38.5	38.1	39.5	40.0	40.3	44.4	44.7	43.8	45.8	45.0	45.5	43.5	42.5	60.1	38.1	46.0	6.0	24
29	39.3	38.4	36.1	34.5	33.9	34.2	33.9	34.1	34.0	34.0	34.1	34.2	34.2	34.3	34.2	34.3	34.2	34.1	34.2	33.9	34.1	34.2	34.5	34.5	39.3	33.9	34.6	1.4	24
30	34.7	35.0	35.2	35.1	35.5	35.6	35.3	35.4	35.8	35.8	35.7	35.6	35.0	34.9	34.7	35.1	35.2	35.5	36.0	35.9	36.0	36.6	36.9	37.0	37.0	34.7	35.6	0.6	24
31	37.3	37.7	37.7	36.9	36.6	36.7	40.8	41.0	38.0	37.0	37.0	37.1	36.9	37.7	37.4	37.3	36.1	35.6	35.2	35.4	35.4	35.8	35.8	35.9	41.0	35.2	37.0	1.5	24
最大値	46.4	53.0	55.1	54.9	60.1	56.1	51.7	49.7	47.6	43.4	43.0	39.5	38.4	39.5	40.0	40.3	44.4	44.7	43.8	45.8	45.0	45.5	43.5	43.3	60.1		46.0		
最小値	33.6	33.4	33.7	33.7	33.8	33.7	33.6	33.7	33.6	33.7	33.8	33.8	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	33.8	33.9	33.8	33.7	33.6	33.7	33.7		33.4	33.8		
平均値	36.1	36.4	36.5	36.6	36.9	36.9	37.0	36.9	36.6	36.1	35.9	35.7	35.4	35.3	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.5	35.5	35.8	35.9	36.0			36.0		
標準偏差	2.6	3.6	4.0	4.1	5.2	4.8	4.0	3.7	3.0	2.2	1.9	1.4	1.0	1.2	1.4	1.3	1.8	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2	2.2	2.1				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	740	4	26648.6	60.1	33.4	36.0	46.0	33.8	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	538	166	22	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	72.703	22.432	2.973	0.946	0.676	0.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.0	36.1	36.0	35.9	35.6	35.6	35.6	35.5	35.3	34.9	34.7	34.9	34.8	34.7	34.6	34.6	34.6	34.6	34.5	34.7	34.7	35.1	37.9	36.8	37.9	34.5	35.3	0.8	24
2	35.9	35.7	36.0	36.2	36.5	36.7	37.0	36.6	35.7	35.4	35.4	35.8	35.2	34.9	34.9	34.9	34.8	34.8	34.7	34.6	34.6	35.1	34.9	34.9	37.0	34.6	35.5	0.7	24
3	35.0	35.4	35.4	35.6	35.9	36.0	36.0	35.5	35.1	34.6	34.6	34.5	34.6	34.4	34.6	34.6	34.6	34.5	34.5	34.5	34.7	34.8	34.9	34.9	36.0	34.4	35.0	0.5	24
4	34.7	34.6	34.8	35.0	34.8	34.6	34.6	34.6	35.6	36.3	35.1	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.7	34.5	34.5	35.0	34.7	35.6	35.4	36.3	34.5	34.8	0.5	24
5	34.6	34.5	34.4	34.6	35.1	34.8	34.2	34.2	34.4	***	***	***	***	***	***	34.4	34.4	34.2	34.3	34.2	34.2	34.4	34.4	34.8	35.1	34.2	34.4	0.3	18
6	35.0	35.3	35.6	35.5	35.6	35.9	35.9	36.3	35.3	35.4	35.7	35.7	35.1	35.3	35.5	35.6	35.6	35.4	35.4	35.7	36.1	36.2	36.3	36.4	36.4	35.0	35.7	0.4	24
7	36.4	36.2	36.4	36.7	36.8	37.0	37.4	37.2	37.0	36.3	36.4	36.1	35.7	35.8	35.7	35.4	35.3	35.5	35.3	35.3	35.6	36.0	36.0	35.9	37.4	35.3	36.1	0.6	24
8	35.7	35.8	36.4	36.5	36.4	36.5	36.3	35.9	35.2	35.1	35.1	35.0	35.3	35.4	35.2	35.2	35.5	35.3	35.3	35.0	34.9	35.2	35.4	36.1	36.5	34.9	35.6	0.5	24
9	37.6	37.8	38.0	38.6	38.2	37.4	35.8	35.0	34.7	35.0	34.7	34.8	34.8	34.8	34.8	34.9	34.8	34.9	35.0	35.2	36.0	38.9	39.1	37.2	39.1	34.7	36.2	1.6	24
10	36.1	35.5	35.7	35.7	36.1	36.4	36.2	36.0	35.9	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.2	35.3	35.1	35.1	35.2	35.3	35.3	35.6	36.0	36.0	36.4	35.1	35.6	0.4	24
11	36.6	36.3	37.0	37.2	37.6	37.9	37.8	36.8	36.7	36.4	36.5	36.2	36.0	35.8	36.2	36.2	36.2	36.3	36.1	36.0	36.2	36.5	36.5	36.8	37.9	35.8	36.6	0.6	24
12	36.9	37.2	37.5	37.7	37.8	37.6	37.4	36.8	36.6	36.4	36.4	36.2	36.1	36.2	36.3	36.5	36.4	36.4	36.2	35.9	35.8	36.1	36.6	36.8	37.8	35.8	36.7	0.6	24
13	37.2	37.3	37.6	37.9	37.9	37.8	38.0	37.4	36.9	36.6	36.2	36.3	36.1	36.3	36.3	35.8	35.6	35.5	35.7	35.8	35.8	36.2	36.4	36.4	38.0	35.5	36.6	0.8	24
14	36.7	36.9	37.3	37.6	37.7	37.5	37.6	37.4	37.5	37.2	37.1	36.7	36.5	36.3	36.1	36.0	36.0	35.8	35.8	35.9	36.1	36.5	36.7	36.9	37.7	35.8	36.7	0.6	24
15	37.3	37.5	37.9	38.1	38.5	38.3	38.1	37.8	37.0	35.9	35.6	35.6	35.6	35.6	35.5	35.6	35.5	35.5	35.4	35.7	36.0	36.0	36.3	36.7	38.5	35.4	36.5	1.1	24
16	36.8	36.8	36.8	36.4	36.5	36.6	36.7	36.4	36.3	36.3	36.5	36.3	44.8	43.0	40.8	39.1	36.7	35.9	37.0	39.9	37.8	36.9	36.8	36.5	44.8	35.9	37.6	2.3	24
17	36.5	37.0	37.5	37.0	36.5	36.3	36.4	36.5	36.7	36.8	36.6	36.4	36.8	36.8	37.0	37.4	37.8	38.1	40.1	39.5	37.2	36.4	36.8	38.0	40.1	36.3	37.2	0.9	24
18	37.5	37.7	39.0	40.8	42.0	42.0	42.3	41.0	41.0	38.9	37.4	36.2	35.0	34.7	34.6	34.8	34.8	34.6	34.7	34.8	34.9	35.1	35.3	35.4	42.3	34.6	37.3	2.8	24
19	35.7	35.8	36.1	36.6	36.5	36.6	36.5	36.3	36.0	35.3	35.0	34.9	34.7	34.8	34.7	34.8	34.9	35.0	35.0	35.2	35.4	35.7	36.0	36.1	36.6	34.7	35.6	0.7	24
20	36.5	36.8	36.9	37.2	37.4	37.7	38.2	38.6	38.5	38.5	38.4	38.1	37.9	37.5	37.3	37.2	37.2	36.2	36.1	36.1	35.9	36.2	36.3	36.5	38.6	35.9	37.2	0.9	24
21	36.6	36.6	38.1	42.2	43.6	43.5	43.0	40.6	37.4	35.4	35.0	35.0	34.9	34.8	35.4	35.5	35.5	35.5	35.2	35.3	35.5	35.6	35.9	36.1	43.6	34.8	37.2	3.0	24
22	36.3	37.0	37.3	37.3	37.4	37.6	37.6	37.3	37.0	37.0	36.6	35.8	35.5	35.7	35.8	35.8	39.6	42.7	47.0	49.2	45.9	42.3	43.5	40.7	49.2	35.5	39.1	3.9	24
23	49.4	52.5	51.9	51.3	54.2	44.8	37.4	40.5	41.0	37.3	39.3	46.5	42.7	44.6	47.2	45.3	50.6	47.9	40.8	36.3	35.1	38.4	43.0	51.0	54.2	35.1	44.5	5.7	24
24	43.7	37.6	36.3	36.1	36.2	35.8	35.7	36.0	36.0	36.0	35.8	35.9	35.8	35.5	35.7	35.4	35.0	35.1	35.2	35.3	35.3	35.7	36.1	36.3	43.7	35.0	36.1	1.7	24
25	36.3	36.5	36.9	36.2	36.2	36.3	36.4	36.4	35.4	35.5	35.4	35.6	35.4	35.4	35.4	35.0	34.9	35.1	35.0	35.2	35.4	38.9	38.2	38.7	38.9	34.9	36.1	1.1	24
26	36.7	35.5	35.2	35.4	35.6	35.6	36.1	36.1	35.5	35.3	35.2	35.2	35.2	35.3	35.4	35.3	35.2	35.1	35.2	35.3	35.2	35.2	35.5	35.7	36.7	35.1	35.5	0.4	24
27	35.8	36.1	36.3	36.4	36.7	36.9	37.2	37.1	36.5	36.3	36.2	36.0	36.1	36.6	36.3	36.5	36.8	36.2	36.2	36.9	37.8	38.7	38.3	38.7	38.7	35.8	36.8	0.8	24
28	40.2	41.3	41.4	41.2	41.9	42.6	44.7	43.7	43.4	42.7	39.5	37.4	36.6	35.9	35.5	35.6	41.2	41.5	37.1	35.7	41.2	39.9	36.9	38.1	44.7	35.5	39.8	2.9	24
29	38.4	39.5	46.1	45.1	41.5	38.4	36.4	35.5	34.8	34.6	34.7	34.6	34.7	34.8	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.8	35.1	35.7	35.5	35.5	46.1	34.6	36.6	3.3	24
30	35.6	35.7	36.1	36.5	36.3	37.2	38.2	38.0	37.2	36.2	35.9	36.3	36.7	35.3	34.3	34.1	34.1	34.3	34.5	34.5	35.9	37.0	36.8	37.2	38.2	34.1	36.0	1.2	24
最大値	49.4	52.5	51.9	51.3	54.2	44.8	44.7	43.7	43.4	42.7	39.5	46.5	44.8	44.6	47.2	45.3	50.6	47.9	47.0	49.2	45.9	42.3	43.5	51.0	54.2		44.5		
最小値	34.6	34.5	34.4	34.6	34.8	34.6	34.2	34.2	34.4	34.6	34.6	34.5	34.5	34.4	34.3	34.1	34.1	34.2	34.3	34.2	34.2	34.4	34.4	34.8		34.1	34.4		
平均値	37.1	37.1	37.6	37.8	38.0	37.6	37.4	37.1	36.7	36.3	36.1	36.1	36.1	36.1	36.0	35.9	36.3	36.2	36.1	36.1	36.2	36.5	36.8	37.1			36.7		
標準偏差	2.9	3.2	3.5	3.4	3.7	2.5	2.3	2.0	2.0	1.6	1.3	2.2	2.3	2.3	2.5	2.1	3.1	2.9	2.5	2.8	2.3	1.8	2.0	2.9				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					714

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	714	6	26188.1	54.2	34.1	36.7	44.5	34.4	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	346	319	36	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	48.459	44.678	5.042	1.120	0.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.4	40.3	40.0	40.2	40.6	40.5	40.9	40.7	40.5	40.6	40.8	40.8	40.9	40.8	40.7	40.8	40.7	40.5	40.6	40.5	40.5	40.7	40.9	41.1	41.1	40.0	40.6	0.3	24
2	41.1	41.3	41.4	41.2	41.3	41.5	41.4	41.5	41.7	41.4	41.6	41.9	41.9	41.8	41.7	41.6	41.4	41.3	41.5	41.8	42.0	41.9	41.6	41.8	42.0	41.1	41.6	0.2	24
3	42.1	41.2	41.0	40.7	40.8	42.1	43.6	46.8	49.3	49.5	46.8	47.7	49.4	45.4	47.3	49.7	49.5	46.9	46.6	50.0	52.4	54.7	57.0	53.7	57.0	40.7	47.2	4.6	24
4	50.0	46.1	44.3	42.9	42.9	44.5	43.0	41.3	40.8	42.9	46.4	45.0	41.4	40.1	40.0	39.7	39.7	39.6	39.6	39.4	39.4	39.4	39.3	39.4	50.0	39.3	42.0	2.9	24
5	39.3	39.4	39.4	39.3	39.4	39.3	39.4	39.4	39.3	39.5	39.5	39.6	39.7	39.7	39.6	39.8	39.6	39.6	39.6	39.6	39.8	39.8	40.3	40.4	40.4	39.3	39.6	0.3	24
6	40.6	40.8	40.9	41.4	41.7	41.7	41.9	41.6	41.1	40.7	40.9	40.9	41.1	41.2	41.2	41.1	41.2	41.1	41.1	41.2	41.5	41.6	42.0	42.0	42.0	40.6	41.3	0.4	24
7	42.0	41.9	41.7	41.8	41.7	41.6	41.6	41.4	41.0	40.9	41.0	41.1	41.3	41.0	41.1	41.1	41.0	41.0	40.9	41.0	41.0	41.0	41.3	41.5	42.0	40.9	41.3	0.4	24
8	41.1	41.2	41.6	41.7	41.7	41.8	42.1	41.8	42.2	43.3	43.4	44.6	43.0	41.5	41.0	41.9	44.1	48.4	50.4	48.9	50.8	50.5	50.4	54.0	54.0	41.0	44.6	4.0	24
9	54.9	57.1	59.9	60.7	59.4	60.6	59.0	55.7	52.8	53.8	50.4	51.0	49.5	47.1	43.2	40.8	41.0	40.7	39.4	38.9	38.8	38.7	38.6	38.7	60.7	38.6	48.8	8.5	24
10	38.7	38.7	38.5	38.6	38.7	38.7	38.7	38.6	38.7	38.9	39.0	38.9	39.1	39.1	39.4	39.3	39.5	39.4	39.3	39.3	39.6	39.7	40.0	40.0	40.0	38.5	39.1	0.5	24
11	40.4	40.4	40.3	39.9	40.0	39.7	40.0	39.8	39.6	39.8	40.0	40.1	40.1	40.0	40.1	40.2	40.0	40.3	40.1	40.1	40.2	40.0	40.1	39.9	40.4	39.6	40.0	0.2	24
12	39.9	39.7	39.7	39.9	39.9	40.0	40.1	40.2	39.9	40.1	40.1	39.9	39.9	40.0	40.3	40.1	40.0	40.1	39.8	39.9	39.8	39.9	40.1	40.1	40.3	39.7	40.0	0.1	24
13	40.4	40.3	40.3	40.5	40.6	40.8	41.0	40.8	40.8	40.5	40.5	40.3	40.5	40.3	40.3	40.5	40.5	40.6	40.5	40.4	40.3	40.4	40.7	40.7	41.0	40.3	40.5	0.2	24
14	40.7	40.6	40.9	41.0	41.1	41.2	41.0	41.0	41.0	41.0	40.9	41.1	41.3	41.2	41.1	41.0	40.8	41.0	41.0	41.1	41.6	41.8	42.2	42.1	42.2	40.6	41.2	0.4	24
15	42.3	42.6	42.6	42.1	41.8	41.4	41.5	41.5	40.8	40.7	40.7	40.6	40.9	40.8	40.8	40.9	40.8	40.9	40.4	40.4	40.6	40.5	41.0	41.1	42.6	40.4	41.1	0.7	24
16	42.4	45.4	42.0	40.7	40.7	40.2	40.0	40.1	40.1	40.1	40.3	40.4	40.5	40.4	40.6	40.6	40.8	40.6	41.5	45.2	46.2	42.3	40.4	40.3	46.2	40.0	41.3	1.8	24
17	40.3	44.7	43.7	40.9	40.3	40.3	40.3	40.4	40.1	40.3	40.2	40.2	40.5	40.6	40.5	40.5	40.3	40.3	40.0	40.2	40.4	40.5	40.4	40.7	44.7	40.0	40.7	1.1	24
18	40.7	40.7	40.5	40.8	40.8	40.8	40.5	40.3	40.2	40.2	40.3	40.3	40.3	40.6	40.5	40.6	40.5	40.6	40.3	40.4	40.1	40.0	40.2	40.1	40.8	40.0	40.4	0.2	24
19	40.1	40.1	40.0	40.1	40.1	40.0	39.9	40.1	40.1	40.3	40.5	40.4	40.4	40.5	40.5	40.6	40.5	40.5	40.3	40.3	40.6	40.5	40.5	40.5	40.6	39.9	40.3	0.2	24
20	40.6	40.5	40.6	40.8	40.7	40.7	40.8	41.0	40.7	40.8	41.1	41.2	41.2	41.3	41.1	41.1	41.1	41.1	41.3	41.8	42.6	42.8	43.0	42.8	43.0	40.5	41.3	0.8	24
21	42.8	42.4	42.2	42.4	42.9	45.3	44.3	43.2	41.7	41.5	41.2	43.7	47.1	47.2	48.0	45.9	44.6	49.6	51.5	50.1	46.7	46.1	43.4	41.3	51.5	41.2	44.8	3.0	24
22	40.4	40.3	40.4	40.8	40.9	41.0	40.5	40.7	41.1	40.8	40.7	40.9	40.9	40.6	40.3	40.4	40.5	40.8	40.6	40.5	40.3	40.5	41.4	41.0	41.4	40.3	40.7	0.3	24
23	48.2	51.5	47.2	46.5	50.2	46.9	43.4	43.0	44.1	44.9	42.2	41.0	40.3	40.1	40.0	39.9	39.7	39.7	39.7	39.9	42.4	42.5	40.7	39.7	51.5	39.7	43.1	3.6	24
24	41.0	41.8	40.2	39.8	40.3	41.9	40.5	40.0	39.6	40.5	40.4	40.0	39.9	40.0	39.8	45.7	49.4	50.8	48.7	47.3	45.1	42.8	41.5	40.3	50.8	39.6	42.4	3.5	24
25	39.7	39.5	39.6	39.4	39.4	39.3	39.5	39.6	39.6	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.1	40.0	40.1	40.0	40.0	40.1	40.3	40.3	40.3	40.5	40.5	39.3	39.9	0.3	24
26	40.5	40.3	40.5	40.9	40.7	40.9	40.9	40.8	40.7	40.7	41.3	41.5	40.9	40.9	40.9	41.0	40.7	41.0	41.3	41.9	42.5	42.5	42.5	42.2	42.5	40.3	41.2	0.7	24
27	41.9	41.9	42.1	42.1	42.1	42.0	42.1	41.9	41.5	43.2	42.7	41.8	41.0	40.9	40.7	40.6	40.5	40.5	40.4	40.3	40.8	40.6	40.8	41.0	43.2	40.3	41.4	0.8	24
28	41.1	41.1	41.2	40.8	40.8	40.9	40.6	40.4	40.0	40.3	40.4	40.0	39.8	40.4	40.2	40.2	40.2	40.0	40.3	40.1	40.1	40.7	41.0	41.1	41.2	39.8	40.5	0.4	24
29	41.2	41.1	41.1	41.4	41.8	42.1	42.1	41.9	41.4	41.0	40.6	40.7	40.8	40.7	41.2	43.5	46.7	49.0	49.0	45.6	44.2	45.4	45.0	42.5	49.0	40.6	42.9	2.6	24
30	41.4	40.6	40.1	42.5	41.7	40.5	40.3	40.9	40.9	40.2	39.8	40.2	41.4	42.4	40.9	39.8	39.3	40.1	39.7	39.3	39.3	39.3	39.7	39.2	42.5	39.2	40.4	1.0	24
最大値	54.9	57.1	59.9	60.7	59.4	60.6	59.0	55.7	52.8	53.8	50.4	51.0	49.5	47.2	48.0	49.7	49.5	50.8	51.5	50.1	52.4	54.7	57.0	54.0	60.7		48.8		
最小値	38.7	38.7	38.5	38.6	38.7	38.7	38.7	38.6	38.7	38.9	39.0	38.9	39.1	39.1	39.4	39.3	39.3	39.4	39.3	38.9	38.8	38.7	38.6	38.7		38.5	39.1		
平均値	41.9	42.1	41.8	41.7	41.8	41.9	41.7	41.5	41.4	41.6	41.5	41.5	41.5	41.2	41.1	41.3	41.5	41.9	41.8	41.8	42.0	41.9	41.9	41.7			41.7		
標準偏差	3.4	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.5	3.1	2.8	3.0	2.4	2.5	2.6	1.9	1.9	2.2	2.7	3.3	3.5	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	30002.8	60.7	38.5	41.7	48.8	39.1	***：欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	435	223	45	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	60.417	30.972	6.250	1.389	0.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.1	39.1	39.0	38.8	38.7	38.9	41.3	42.8	45.8	44.9	42.9	42.4	40.5	39.4	40.1	42.8	41.6	39.6	39.5	38.7	38.6	38.5	38.6	38.6	45.8	38.5	40.4	2.1	24
2	38.5	38.5	38.4	38.6	38.5	38.4	38.6	38.7	38.7	38.7	38.8	38.9	38.8	39.0	39.1	39.2	39.0	38.9	38.9	38.9	39.1	39.2	39.3	39.5	39.5	38.4	38.8	0.3	24
3	39.7	39.9	39.9	40.0	40.1	40.1	40.0	40.1	39.7	39.7	39.9	40.0	40.0	40.2	40.1	40.0	39.7	39.8	39.4	39.4	39.6	39.6	39.7	39.8	40.2	39.4	39.8	0.2	24
4	39.8	39.8	39.9	40.1	40.2	40.3	40.5	40.3	40.3	40.2	40.4	40.6	40.8	40.6	40.8	40.7	40.7	40.7	40.6	40.9	41.3	41.5	41.6	42.0	42.0	39.8	40.6	0.6	24
5	41.8	41.9	41.8	40.8	40.0	40.1	40.0	40.1	40.3	40.2	40.3	40.5	40.5	40.7	40.6	40.8	40.6	40.0	39.9	40.0	40.0	39.9	39.8	40.1	41.9	39.8	40.4	0.6	24
6	39.8	39.8	40.0	39.9	39.9	39.9	40.6	40.2	40.0	40.1	40.2	42.0	42.0	40.7	40.0	40.5	41.9	42.4	41.3	40.5	42.1	43.2	43.9	43.1	43.9	39.8	41.0	1.2	24
7	41.5	41.1	40.3	39.9	40.1	40.4	44.0	49.4	49.6	43.8	40.7	39.9	39.8	39.4	39.7	39.4	39.4	39.4	40.3	40.0	39.7	39.9	41.4	44.2	49.6	39.4	41.4	2.9	24
8	45.2	42.0	40.1	39.6	40.2	39.8	40.0	40.3	40.4	40.7	40.7	40.7	41.1	40.3	39.9	40.1	39.5	39.0	39.6	39.5	39.1	38.6	38.4	38.1	45.2	38.1	40.1	1.4	24
9	38.3	38.1	38.2	38.2	38.4	38.3	38.4	38.3	38.3	38.4	38.3	38.6	38.6	38.6	38.7	38.9	39.4	39.3	39.2	39.3	39.3	39.6	39.6	39.9	39.9	38.1	38.8	0.5	24
10	40.0	40.3	40.6	40.5	40.5	40.7	40.8	40.7	40.6	40.7	40.9	41.2	40.8	40.4	40.6	40.4	40.5	40.4	40.4	40.6	40.5	40.3	40.2	40.4	41.2	40.0	40.5	0.2	24
11	40.5	40.6	40.8	40.6	40.4	40.3	40.2	40.0	40.1	40.3	40.5	40.6	40.4	40.5	40.6	40.6	40.7	40.4	40.3	40.4	40.7	40.5	40.3	40.5	40.8	40.0	40.5	0.2	24
12	40.5	40.7	40.6	40.5	40.5	40.3	40.4	41.9	42.3	45.3	44.3	45.0	43.7	42.9	45.2	43.8	42.1	42.5	42.1	40.8	40.9	42.9	45.3	47.5	47.5	40.3	42.6	2.0	24
13	47.0	47.4	49.7	53.0	55.6	57.4	58.4	55.2	52.9	50.5	51.7	48.3	42.3	39.8	39.0	39.1	38.8	39.0	39.0	38.8	38.7	38.7	38.9	38.8	58.4	38.7	45.7	7.2	24
14	38.8	39.1	39.5	39.6	39.6	39.6	39.5	39.3	39.0	39.3	39.5	39.5	39.6	39.7	39.9	39.7	39.7	39.7	39.7	39.7	40.0	40.2	40.5	40.4	40.5	38.8	39.6	0.4	24
15	40.5	40.6	40.7	40.7	40.6	40.7	40.5	40.5	40.4	40.3	40.3	41.4	41.3	40.7	40.5	40.7	40.7	40.3	40.2	40.6	40.6	40.6	40.4	40.5	41.4	40.2	40.6	0.3	24
16	40.7	40.6	40.6	40.8	40.8	40.6	40.8	40.4	40.3	40.0	40.0	39.9	39.9	39.9	40.0	40.2	40.6	45.4	43.3	40.6	39.8	39.4	39.3	39.3	45.4	39.3	40.5	1.3	24
17	39.2	39.4	39.3	39.5	39.6	39.6	39.7	40.0	39.6	39.8	39.7	40.0	40.0	39.9	40.0	40.0	40.0	39.8	39.7	39.9	39.9	40.2	40.1	40.4	40.4	39.2	39.8	0.3	24
18	40.6	40.8	40.8	40.7	40.8	40.7	40.6	40.6	40.6	40.7	40.7	40.6	40.9	40.6	40.5	40.4	40.6	40.4	40.3	40.5	40.6	40.9	40.8	41.0	41.0	40.3	40.7	0.2	24
19	41.1	41.1	41.3	41.8	41.7	41.8	42.1	42.1	42.0	41.5	41.1	40.6	40.8	41.0	41.0	40.7	40.3	40.3	40.4	40.4	40.3	40.6	40.8	40.1	42.1	40.1	41.0	0.6	24
20	40.2	40.8	40.3	40.5	40.4	40.5	40.2	40.1	40.3	40.4	***	***	***	***	***	***	40.9	41.0	40.9	40.9	41.1	41.0	41.0	41.2	41.2	40.1	40.7	0.4	18
21	40.8	40.5	40.5	40.5	40.4	40.0	39.8	39.9	39.6	39.9	39.9	40.0	39.7	39.5	39.5	39.6	39.5	39.4	39.2	39.4	39.4	39.4	39.5	39.4	40.8	39.2	39.8	0.4	24
22	39.3	39.6	39.6	39.9	39.7	39.7	39.8	40.0	40.4	***	***	40.4	40.5	40.3	40.6	40.8	40.7	40.8	40.7	40.7	40.9	41.1	40.9	40.9	41.1	39.3	40.3	0.5	22
23	40.8	40.7	40.7	40.5	40.6	40.3	40.3	40.2	40.6	40.4	40.7	40.8	41.0	41.1	41.0	41.0	41.0	41.1	41.2	42.0	42.1	42.6	42.9	42.7	42.9	40.2	41.1	0.8	24
24	42.6	42.6	42.4	42.2	42.5	42.5	42.2	41.7	41.4	41.3	41.1	41.1	41.1	41.3	41.4	41.1	40.5	40.1	40.0	40.2	40.1	40.0	39.9	40.0	42.6	39.9	41.2	1.0	24
25	39.8	40.0	39.8	39.6	39.5	39.8	39.7	39.7	39.6	39.9	39.8	40.0	40.0	40.0	40.0	40.2	40.4	40.0	40.0	40.0	39.8	39.8	40.1	40.2	40.4	39.5	39.9	0.2	24
26	40.5	40.4	40.5	40.8	40.9	41.0	41.0	41.0	40.8	40.8	40.8	40.9	41.0	41.1	40.9	41.0	41.2	40.7	40.9	40.8	40.7	40.6	40.8	40.9	41.2	40.4	40.8	0.2	24
27	40.8	40.9	41.5	42.3	46.7	45.1	42.2	41.2	40.7	40.5	40.6	40.7	40.8	41.0	41.1	41.0	41.2	41.0	40.5	40.4	40.4	42.7	43.1	46.9	46.9	40.4	41.8	1.9	24
28	51.4	56.7	58.5	64.1	64.0	61.6	52.8	49.5	48.3	47.1	45.5	43.8	43.5	45.4	47.0	46.8	50.1	52.5	49.4	46.4	46.5	46.1	45.4	45.4	64.1	43.5	50.3	6.2	24
29	43.6	43.2	41.4	39.4	38.8	38.8	38.9	39.1	38.9	39.0	39.0	39.2	39.1	39.3	39.2	39.3	39.3	39.0	39.1	39.2	39.1	39.4	39.3	39.6	43.6	38.8	39.6	1.3	24
30	39.8	39.8	40.0	39.9	39.8	40.0	39.9	40.2	40.1	40.2	40.2	40.2	40.3	40.1	40.6	40.3	40.3	40.6	40.9	41.2	41.5	41.9	41.8	42.2	42.2	39.8	40.5	0.7	24
31	41.8	42.3	42.5	41.5	41.1	41.0	44.1	47.7	44.2	42.3	41.3	42.7	44.9	45.9	46.7	47.6	43.9	41.3	40.5	40.3	40.3	40.5	40.2	40.4	47.7	40.2	42.7	2.4	24
最大値	51.4	56.7	58.5	64.1	64.0	61.6	58.4	55.2	52.9	50.5	51.7	48.3	44.9	45.9	47.0	47.6	50.1	52.5	49.4	46.4	46.5	46.1	45.4	47.5	64.1		50.3		
最小値	38.3	38.1	38.2	38.2	38.4	38.3	38.4	38.3	38.3	38.4	38.3	38.6	38.6	38.6	38.7	38.9	38.8	38.9	38.9	38.7	38.6	38.5	38.4	38.1		38.1	38.8		
平均値	41.1	41.2	41.3	41.4	41.6	41.6	41.5	41.6	41.5	41.2	41.0	41.0	40.8	40.6	40.8	40.9	40.8	40.8	40.6	40.4	40.4	40.6	40.8	41.1			41.0		
標準偏差	2.7	3.3	3.8	4.9	5.2	5.0	4.0	3.7	3.3	2.6	2.5	1.9	1.4	1.6	2.0	2.0	2.0	2.5	1.9	1.4	1.4	1.6	1.7	2.3				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					736

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	736	8	30198.4	64.1	38.1	41.0	50.3	38.8	***：欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	556	142	23	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	736
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	75.543	19.293	3.125	1.087	0.543	0.408	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.6	40.5	40.8	41.0	40.8	40.7	40.6	40.3	40.0	39.8	39.7	40.0	39.9	40.0	39.9	40.1	39.9	39.9	39.9	40.0	40.1	40.3	40.6	41.5	41.5	39.7	40.3	0.5	24
2	41.0	40.9	40.9	40.9	41.3	42.2	42.2	41.5	40.4	40.2	40.3	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	39.9	39.6	39.8	39.7	39.6	39.8	39.6	42.2	39.6	40.4	0.8	24
3	39.5	40.0	39.9	40.1	40.2	40.4	40.5	40.3	39.6	40.3	43.3	40.7	42.8	47.1	43.2	40.1	39.3	39.2	39.1	39.2	39.1	39.3	39.2	39.9	47.1	39.1	40.5	1.9	24
4	39.8	39.2	39.1	39.1	39.1	39.0	39.1	39.4	40.4	39.5	40.5	39.8	39.3	39.3	39.0	39.0	39.2	39.2	39.9	39.2	39.0	39.2	40.9	42.6	42.6	39.0	39.6	0.8	24
5	40.1	39.3	39.2	39.2	39.1	38.8	38.8	39.0	39.2	38.9	39.0	38.9	39.1	39.1	39.1	39.1	39.2	39.1	39.0	39.1	39.1	39.0	39.2	39.4	40.1	38.8	39.1	0.3	24
6	39.6	39.7	40.0	40.4	40.5	40.5	40.2	40.1	40.3	40.6	40.5	40.4	40.5	40.4	40.7	40.7	40.7	41.1	41.1	41.1	41.4	41.4	41.3	41.4	41.4	39.6	40.6	0.5	24
7	41.2	41.4	41.3	41.5	41.6	41.4	41.4	40.9	41.2	***	***	***	***	***	***	40.6	40.6	40.4	40.3	40.5	40.7	40.8	40.9	40.6	41.6	40.3	41.0	0.4	18
8	40.3	40.3	40.3	40.3	40.2	40.1	40.2	40.2	40.2	40.4	40.3	40.5	40.8	40.5	40.7	40.7	40.7	40.4	40.6	40.4	40.4	40.5	41.2	42.8	42.8	40.1	40.5	0.5	24
9	43.6	43.6	43.6	43.9	43.4	42.3	40.8	40.2	39.6	39.5	39.7	40.1	39.9	39.8	39.9	39.8	39.8	39.8	40.0	40.0	40.3	42.8	43.9	41.7	43.9	39.5	41.2	1.7	24
10	40.7	40.4	40.3	40.1	40.3	40.4	40.6	40.5	40.4	40.3	40.2	40.2	40.3	40.3	40.4	40.5	40.3	40.2	40.3	40.2	40.5	40.7	41.0	41.4	41.4	40.1	40.4	0.3	24
11	41.5	41.9	41.9	42.1	42.3	42.3	42.1	41.4	41.3	41.1	41.3	41.4	41.5	41.5	41.3	41.2	41.1	41.0	41.1	41.6	42.0	42.5	42.7	42.6	42.7	41.0	41.7	0.5	24
12	42.7	42.7	42.7	42.5	42.5	42.3	41.9	41.4	41.6	41.6	41.7	41.7	41.9	41.8	41.7	41.8	41.7	41.6	42.0	41.9	41.7	41.9	42.1	42.5	42.7	41.4	42.0	0.4	24
13	42.3	42.6	42.6	42.1	42.1	42.3	42.1	41.8	42.0	42.0	41.9	41.7	41.7	41.5	41.5	41.3	41.2	40.9	41.0	41.0	40.9	41.2	41.3	41.4	42.6	40.9	41.7	0.5	24
14	41.4	41.4	41.5	41.4	41.3	41.8	41.9	42.1	42.2	42.2	42.6	42.5	42.1	42.0	41.7	41.6	41.7	41.6	41.6	42.1	42.6	42.9	43.2	43.4	43.4	41.3	42.0	0.6	24
15	43.6	43.8	43.9	44.0	44.0	43.7	42.7	41.2	41.3	41.0	41.0	41.2	41.4	41.2	41.1	41.4	41.2	41.1	41.2	41.2	41.3	41.2	41.5	41.5	44.0	41.0	41.9	1.2	24
16	41.7	41.8	41.8	41.4	41.5	41.7	41.8	41.8	41.9	41.7	41.6	41.7	41.7	45.2	57.5	54.2	44.9	42.0	55.8	76.8	57.5	45.3	41.9	40.9	76.8	40.9	46.0	8.5	24
17	40.8	41.2	41.4	41.6	41.7	41.2	41.2	41.4	41.2	41.3	41.3	41.0	41.1	41.6	41.7	41.7	41.6	43.5	47.0	45.2	41.8	40.7	40.6	41.1	47.0	40.6	41.8	1.5	24
18	41.4	41.3	42.7	44.6	45.5	46.2	46.7	47.2	46.6	44.4	43.5	41.6	40.2	39.8	39.7	39.6	39.8	39.5	39.4	39.5	39.9	40.2	40.3	40.2	47.2	39.4	42.1	2.7	24
19	40.4	40.5	40.7	40.8	40.8	40.9	40.5	40.5	40.3	40.2	40.1	40.0	40.0	40.1	40.2	40.2	40.3	40.3	40.3	40.7	40.7	40.8	41.0	41.1	41.1	40.0	40.5	0.3	24
20	41.3	41.3	41.5	41.7	41.6	41.9	42.2	42.4	42.6	42.1	42.3	41.9	41.7	41.4	41.8	41.9	41.9	41.9	41.8	41.4	41.4	41.2	41.3	42.0	42.6	41.2	41.8	0.4	24
21	42.1	42.3	45.4	48.3	47.5	47.4	47.7	47.2	43.6	40.9	40.2	40.1	39.8	40.1	40.4	40.7	40.6	40.5	40.2	40.3	40.4	40.5	40.8	41.0	48.3	39.8	42.4	3.0	24
22	41.2	41.4	41.7	41.9	42.0	42.0	42.0	41.5	41.2	41.2	41.0	40.9	40.9	41.0	41.3	41.5	45.4	46.3	52.3	55.2	52.2	46.0	45.5	44.5	55.2	40.9	43.7	4.1	24
23	51.0	57.5	60.7	60.4	63.4	51.8	43.3	45.0	43.8	41.5	46.5	52.6	46.6	49.4	56.3	50.0	53.9	47.7	42.3	40.9	40.4	40.2	40.8	51.2	63.4	40.2	49.1	7.0	24
24	52.7	44.8	42.1	41.8	41.2	41.0	41.2	41.1	41.3	41.9	41.7	41.6	41.2	41.2	41.2	40.5	40.3	40.3	40.7	40.7	40.8	41.1	42.1	42.5	52.7	40.3	41.9	2.5	24
25	42.7	42.4	41.4	41.0	41.0	40.9	40.6	40.8	40.7	40.6	40.7	40.4	40.4	40.6	***	***	39.9	39.8	39.8	39.9	39.9	45.5	53.1	50.4	53.1	39.8	41.9	3.4	22
26	43.8	40.6	40.0	39.7	39.8	39.8	39.9	40.2	40.4	***	***	***	***	***	***	40.0	40.0	39.7	39.7	40.0	40.3	40.4	40.7	40.2	43.8	39.7	40.3	0.9	18
27	40.2	40.0	40.3	40.4	40.3	40.3	40.4	40.6	40.4	40.2	40.4	40.8	40.9	41.0	41.1	41.1	41.2	41.2	41.3	41.9	42.9	42.7	42.2	43.7	43.7	40.0	41.1	1.0	24
28	45.3	45.9	46.2	47.2	48.3	48.9	49.6	51.1	53.3	50.8	45.7	43.2	44.8	43.2	45.7	46.2	48.3	46.6	42.5	43.8	44.4	42.0	40.5	40.4	53.3	40.4	46.0	3.3	24
29	44.6	45.6	49.7	48.8	48.7	44.4	42.7	40.6	40.1	39.5	39.6	39.5	39.6	39.7	39.7	39.8	39.8	39.9	39.8	40.4	40.9	40.6	40.3	40.3	49.7	39.5	41.9	3.3	24
30	40.3	40.1	41.2	41.5	41.0	41.7	42.4	42.8	42.2	41.4	41.1	41.4	41.2	39.8	39.3	39.3	39.4	39.3	39.7	39.4	41.0	42.8	42.2	41.3	42.8	39.3	40.9	1.1	24
最大値	52.7	57.5	60.7	60.4	63.4	51.8	49.6	51.1	53.3	50.8	46.5	52.6	46.6	49.4	57.5	54.2	53.9	47.7	55.8	76.8	57.5	46.0	53.1	51.2	76.8		49.1		
最小値	39.5	39.2	39.1	39.1	39.1	38.8	38.8	39.0	39.2	38.9	39.0	38.9	39.1	39.1	39.0	39.0	39.2	39.1	39.0	39.1	39.0	39.0	39.2	39.4		38.8	39.1		
平均値	42.2	42.1	42.5	42.7	42.8	42.3	41.9	41.8	41.6	41.3	41.3	41.3	41.1	41.4	42.1	41.5	41.5	41.1	41.6	42.4	41.8	41.4	41.7	42.1			41.8		
標準偏差	3.0	3.4	4.1	4.1	4.6	2.9	2.4	2.6	2.7	2.2	1.7	2.4	1.6	2.3	4.5	3.3	3.1	2.2	3.7	7.1	3.8	1.8	2.5	2.7				3.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	27	29	30	30	30	30	30	30	30	30					706

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	706	14	29529.9	76.8	38.8	41.8	49.1	39.1	***：欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	341	312	31	14	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	706
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	48.300	44.193	4.391	1.983	0.850	0.142	0	0	0.142	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.8	35.8	35.8	36.0	35.9	35.9	35.9	35.9	35.6	35.3	35.2	35.2	35.3	35.1	35.0	34.8	34.9	35.1	35.5	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.2	34.8	35.6	0.4	24
2	36.2	36.3	36.1	36.2	36.2	36.4	36.7	36.7	36.3	36.0	35.7	35.8	36.0	35.8	35.7	35.6	35.5	35.6	36.0	36.3	36.4	36.5	36.6	36.6	36.7	35.5	36.1	0.4	24
3	36.5	36.5	36.4	36.3	36.3	36.6	38.8	43.2	46.3	47.6	42.9	42.0	43.6	46.9	43.2	46.9	41.7	40.5	42.5	46.6	52.2	52.4	51.0	46.1	52.4	36.3	43.0	5.1	24
4	41.5	38.1	37.8	38.6	40.3	39.6	36.8	35.8	34.9	34.4	34.6	34.4	34.5	34.4	34.6	34.3	34.3	34.7	35.0	35.2	35.3	35.2	35.3	35.3	41.5	34.3	36.0	2.1	24
5	35.4	35.4	35.3	35.4	35.5	35.5	35.5	35.5	34.6	34.3	34.4	34.5	34.5	34.5	34.4	34.5	34.5	34.8	35.4	35.6	35.6	35.5	35.5	35.5	35.6	34.3	35.1	0.5	24
6	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	36.0	36.1	36.4	36.5	36.5	36.3	36.4	36.6	36.3	36.3	36.4	36.3	36.1	36.0	35.9	36.0	36.2	36.2	36.5	36.6	35.7	36.1	0.3	24
7	36.6	36.6	36.6	36.4	36.5	36.4	36.2	36.4	37.3	37.1	37.0	37.0	36.8	36.7	36.6	36.7	36.7	36.4	36.4	36.4	36.0	35.9	36.1	35.9	37.3	35.9	36.5	0.4	24
8	35.9	35.9	35.9	36.1	36.6	36.8	37.1	37.1	36.2	36.2	36.6	36.2	36.2	36.0	35.8	39.5	43.6	45.4	46.0	44.7	51.3	48.2	51.5	52.3	52.3	35.8	40.3	5.8	24
9	56.6	59.1	56.5	53.9	52.5	54.1	50.8	47.8	45.2	43.6	44.5	45.5	43.0	39.8	36.2	34.5	34.2	34.7	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	34.9	59.1	34.2	43.4	8.6	24
10	34.8	35.0	35.0	35.0	35.1	35.2	35.2	35.0	34.3	34.1	34.2	33.7	34.2	34.2	34.4	34.5	34.4	34.7	35.2	35.3	35.4	35.3	35.4	35.4	35.4	33.7	34.8	0.5	24
11	35.7	35.8	35.9	36.0	36.0	35.8	35.9	35.7	35.0	34.8	34.9	34.9	35.1	34.9	35.0	34.7	34.9	35.3	35.8	35.6	35.8	36.2	36.1	36.0	36.2	34.7	35.5	0.5	24
12	36.0	35.8	35.9	35.7	35.6	35.6	35.8	36.1	35.2	34.9	34.9	35.1	35.0	34.9	34.9	35.1	34.9	35.3	35.8	35.9	35.9	35.9	35.7	35.7	36.1	34.9	35.5	0.4	24
13	35.8	35.9	35.9	35.9	36.0	36.2	36.3	36.8	37.4	37.4	36.9	36.9	36.5	36.4	36.4	36.3	36.3	36.4	36.3	36.3	36.1	36.0	36.0	36.0	37.4	35.8	36.3	0.4	24
14	35.8	35.9	36.2	36.1	36.5	36.6	36.6	36.8	37.1	37.0	36.9	37.0	37.0	36.8	37.0	36.9	36.7	36.7	36.5	36.5	36.4	36.4	36.5	36.3	37.1	35.8	36.6	0.4	24
15	36.6	36.6	36.6	36.6	36.3	36.4	36.4	36.3	35.4	35.4	35.8	35.7	35.8	35.6	35.3	35.4	35.6	35.6	35.9	36.1	36.0	36.5	40.2	39.3	40.2	35.3	36.3	1.2	24
16	39.2	39.8	39.1	36.9	36.9	38.1	39.9	38.0	35.9	35.2	35.3	35.2	35.6	35.3	35.2	35.2	35.1	39.0	44.7	43.5	39.3	36.8	38.3	38.4	44.7	35.1	37.8	2.6	24
17	37.7	36.4	36.1	36.1	36.0	35.9	36.0	36.0	35.7	35.6	35.4	35.4	35.4	35.2	35.2	35.2	35.1	35.6	36.3	36.2	36.5	36.4	36.4	36.4	37.7	35.1	35.9	0.6	24
18	36.5	36.5	36.4	36.6	36.7	36.9	36.6	36.4	36.1	36.1	35.7	35.7	35.9	35.9	35.7	35.6	35.9	36.2	36.7	36.7	36.6	36.6	36.5	36.5	36.9	35.6	36.3	0.4	24
19	36.5	36.4	36.5	36.6	36.5	36.4	36.3	36.5	35.8	35.6	35.6	35.6	35.8	35.8	36.0	36.0	36.0	36.2	36.6	36.5	36.5	36.2	36.3	36.3	36.6	35.6	36.2	0.3	24
20	36.3	36.4	36.6	36.5	36.5	36.6	37.0	37.2	38.0	37.7	37.2	37.2	36.9	37.0	36.9	37.0	37.0	36.9	36.9	36.8	37.1	37.1	37.3	37.3	38.0	36.3	37.0	0.4	24
21	37.4	37.5	37.6	37.3	38.0	39.5	38.2	38.4	37.4	37.2	37.4	38.2	37.9	38.4	38.2	38.1	37.9	41.4	50.4	51.1	45.0	42.0	38.8	37.0	51.1	37.0	39.6	3.9	24
22	36.7	36.4	36.3	36.0	36.1	36.4	36.3	36.2	35.2	35.1	35.4	36.3	35.9	35.3	35.4	36.0	35.6	35.9	36.2	36.4	36.4	36.5	36.4	36.5	36.7	35.1	36.0	0.5	24
23	38.4	43.4	45.0	40.6	38.5	37.6	37.4	37.6	35.7	35.0	35.0	35.0	35.3	35.3	35.2	35.1	35.2	35.5	36.0	36.3	36.5	36.9	39.0	37.7	45.0	35.0	37.2	2.6	24
24	37.4	40.3	40.7	42.4	45.0	43.0	40.8	37.9	35.5	35.8	35.4	35.6	37.4	36.1	36.0	42.0	42.6	40.4	38.0	36.6	35.8	35.8	35.7	35.7	45.0	35.4	38.4	3.0	24
25	35.8	35.5	35.6	35.5	35.6	35.6	36.0	36.3	35.4	35.0	34.9	34.9	35.1	35.0	34.9	35.2	35.1	35.6	35.8	35.8	36.1	36.1	36.0	36.0	36.3	34.9	35.5	0.4	24
26	36.0	36.0	36.2	36.5	36.6	36.3	36.6	36.9	36.5	36.0	35.9	36.3	36.2	36.1	36.0	36.0	35.8	36.3	36.9	36.8	37.0	37.5	37.4	37.3	37.5	35.8	36.5	0.5	24
27	37.2	37.2	37.2	37.0	37.0	37.3	38.0	37.8	37.3	36.9	36.8	37.1	37.0	36.9	36.9	37.0	37.0	36.9	36.8	36.7	36.7	36.4	36.9	37.0	38.0	36.4	37.0	0.3	24
28	36.8	36.7	36.6	36.7	36.5	36.5	36.7	37.2	37.9	37.8	37.0	36.7	36.5	36.7	37.0	36.8	36.8	36.6	36.6	36.4	36.3	36.3	36.4	36.5	37.9	36.3	36.8	0.4	24
29	36.6	36.8	36.8	36.9	37.1	37.1	37.3	37.3	37.3	37.4	37.4	37.3	37.0	36.9	37.0	37.7	40.2	41.8	43.6	45.8	44.2	42.9	43.4	40.9	45.8	36.6	39.0	2.9	24
30	38.4	40.9	40.6	37.9	36.4	35.9	36.1	36.1	35.3	35.2	35.3	35.2	35.2	35.0	34.8	34.8	34.9	35.4	35.8	35.8	35.9	35.8	35.8	35.6	40.9	34.8	36.2	1.7	24
最大値	56.6	59.1	56.5	53.9	52.5	54.1	50.8	47.8	46.3	47.6	44.5	45.5	43.6	46.9	43.2	46.9	43.6	45.4	50.4	51.1	52.2	52.4	51.5	52.3	59.1		43.4		
最小値	34.8	35.0	35.0	35.0	35.1	35.2	35.2	35.0	34.3	34.1	34.2	33.7	34.2	34.2	34.4	34.3	34.2	34.7	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	34.9		33.7	34.8		
平均値	37.4	37.7	37.6	37.3	37.3	37.4	37.3	37.2	36.7	36.5	36.3	36.4	36.4	36.3	36.0	36.5	36.5	36.9	37.7	37.8	37.8	37.5	37.8	37.4			37.1		
標準偏差	3.9	4.4	4.1	3.5	3.4	3.5	2.8	2.5	2.6	2.7	2.2	2.3	2.1	2.3	1.6	2.6	2.4	2.5	3.8	4.1	4.4	3.9	4.0	3.5				3.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	26702.5	59.1	33.7	37.1	43.4	34.8	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	286	376	35	11	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	39.722	52.222	4.861	1.528	1.250	0.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.7	35.6	35.8	35.6	35.4	35.5	35.4	35.6	35.8	35.2	34.9	34.3	34.2	34.3	34.2	34.1	34.4	34.9	35.1	35.2	35.3	35.3	35.2	35.4	35.8	34.1	35.1	0.6	24
2	35.4	35.4	35.4	35.5	35.6	35.5	35.4	35.4	34.7	34.4	34.5	34.5	34.7	34.7	34.7	34.9	34.7	35.0	35.5	35.5	35.6	35.4	35.6	35.6	35.6	34.4	35.1	0.4	24
3	35.6	35.7	35.6	35.7	36.2	36.3	36.4	36.7	36.7	36.6	36.4	36.4	36.5	36.3	36.3	36.1	36.3	36.3	36.2	36.1	36.1	36.0	36.0	35.9	36.7	35.6	36.2	0.3	24
4	36.0	36.0	35.9	36.0	36.1	36.3	36.6	36.6	37.0	37.2	37.1	36.7	36.7	36.7	36.6	36.8	36.5	36.6	36.7	36.5	36.3	36.6	36.6	37.0	37.2	35.9	36.5	0.4	24
5	36.9	36.7	36.5	36.4	36.5	36.1	36.1	36.4	36.5	36.6	37.0	36.8	36.7	36.5	36.7	36.5	36.5	36.4	36.3	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	37.0	36.1	36.4	0.2	24
6	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.9	41.8	40.2	39.2	38.3	38.4	40.0	41.7	38.2	36.7	36.3	37.1	39.1	37.5	36.6	38.8	41.1	42.1	43.8	43.8	36.1	38.6	2.2	24
7	43.4	42.7	38.4	36.5	39.3	42.6	41.3	40.2	36.0	34.0	34.1	34.2	34.5	34.1	34.3	34.7	34.8	35.2	35.7	35.8	36.1	36.1	36.6	36.3	43.4	34.0	37.0	3.0	24
8	36.8	37.2	38.0	38.1	38.0	38.0	37.6	38.5	38.0	37.6	36.8	37.0	37.8	37.2	37.0	35.0	34.0	34.2	34.4	34.6	34.3	34.3	34.9	34.9	38.5	34.0	36.4	1.6	24
9	34.8	34.9	34.9	35.0	35.0	34.9	34.8	34.8	34.1	33.8	33.8	33.8	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.5	35.1	35.5	35.2	35.3	35.4	35.5	35.5	33.8	34.7	0.6	24
10	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.1	36.2	36.4	35.7	35.5	35.4	35.2	35.8	35.7	35.8	35.6	35.4	35.7	36.1	36.0	35.9	36.0	36.1	35.9	36.4	35.2	35.8	0.3	24
11	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.8	35.7	36.0	36.1	36.1	36.2	36.0	36.0	35.9	35.9	35.9	36.0	36.0	36.0	35.9	35.9	36.0	35.9	36.0	36.2	35.7	35.9	0.1	24
12	36.0	36.1	36.2	36.5	36.3	36.2	36.7	37.5	36.7	37.0	41.1	40.0	40.6	41.4	45.2	45.2	46.5	48.9	49.5	49.4	49.0	54.1	58.2	55.4	58.2	36.0	42.9	7.0	24
13	49.3	47.3	47.7	48.3	50.7	51.9	50.2	48.3	42.9	38.8	36.4	34.6	34.5	34.3	34.3	34.2	34.3	34.8	35.4	35.4	35.1	35.2	35.3	35.4	51.9	34.2	40.2	6.8	24
14	35.2	35.1	35.3	35.2	35.2	35.3	35.7	35.6	34.7	34.5	34.6	34.7	34.9	34.8	34.7	34.9	34.9	35.5	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	36.1	36.1	34.5	35.2	0.5	24
15	36.1	35.9	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.4	35.5	35.3	35.3	35.3	35.4	35.4	35.3	35.7	35.8	36.2	36.5	36.7	36.8	36.9	37.0	37.0	37.0	35.3	36.1	0.6	24
16	36.9	36.6	36.7	36.8	36.7	36.7	36.8	36.8	35.5	34.9	34.9	34.8	35.0	35.0	35.1	35.9	36.4	36.5	36.7	36.3	36.2	36.0	36.0	36.0	36.9	34.8	36.1	0.7	24
17	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.2	35.6	35.5	35.4	35.3	35.4	35.4	35.3	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.2	36.0	36.0	36.1	36.2	35.3	35.8	0.3	24
18	36.2	36.1	36.2	36.4	36.3	36.4	36.6	37.2	37.3	37.0	36.9	36.9	36.6	36.4	36.6	36.3	36.5	36.4	36.5	36.7	36.5	36.3	36.0	36.2	37.3	36.0	36.5	0.3	24
19	36.4	36.4	36.5	36.7	37.0	37.0	37.2	37.3	37.5	37.3	36.9	37.0	36.8	37.0	36.9	36.9	36.6	36.5	36.3	36.6	36.5	36.7	37.3	37.7	37.7	36.3	36.9	0.4	24
20	37.8	36.7	36.5	36.9	36.3	36.1	36.1	36.5	35.6	34.7	34.8	35.4	35.5	35.3	35.7	35.5	35.8	36.2	36.7	36.9	36.7	36.6	36.6	36.6	37.8	34.7	36.1	0.7	24
21	36.4	36.3	36.1	36.1	36.1	36.1	36.0	36.0	35.1	34.7	34.9	34.9	34.8	34.9	34.8	34.8	34.9	35.3	35.8	35.7	35.7	35.8	35.8	35.9	36.4	34.7	35.5	0.6	24
22	36.0	35.8	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	35.9	35.4	35.3	35.4	35.3	35.4	35.3	35.2	35.2	35.4	35.9	36.3	36.8	36.9	36.8	36.8	36.7	36.9	35.2	35.9	0.6	24
23	36.8	36.8	36.8	36.7	36.9	36.9	36.8	36.6	36.0	35.8	35.7	35.8	35.7	35.7	35.5	35.6	35.7	36.1	36.6	36.4	36.7	36.9	36.8	37.0	37.0	35.5	36.3	0.5	24
24	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.1	37.4	37.7	37.2	36.8	36.2	36.1	36.1	36.0	35.7	35.4	35.2	35.6	36.0	36.2	36.0	36.0	36.2	36.3	37.7	35.2	36.4	0.7	24
25	36.2	36.1	35.9	36.0	36.0	36.0	35.9	36.0	36.1	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.3	36.6	36.5	36.4	36.2	36.2	36.2	36.0	36.0	36.1	36.6	35.9	36.2	0.2	24
26	36.1	36.0	36.1	36.2	36.2	36.6	36.7	36.9	36.8	36.9	37.0	37.0	37.0	36.9	36.9	36.8	36.8	36.8	36.8	36.5	36.6	36.6	36.5	36.7	37.0	36.0	36.6	0.3	24
27	36.6	36.8	38.2	45.9	45.9	39.9	37.6	37.4	36.1	35.9	35.7	35.5	35.6	35.4	35.4	35.3	35.3	35.6	36.4	36.5	36.5	36.4	36.7	38.8	45.9	35.3	37.3	2.9	24
28	38.5	37.2	39.6	43.1	42.9	50.8	57.1	54.2	49.5	46.7	44.5	41.2	40.5	40.5	40.9	42.9	44.9	43.6	42.3	41.2	41.7	40.8	37.8	35.8	57.1	35.8	43.3	5.2	24
29	36.0	35.8	35.2	34.9	35.0	35.2	35.1	35.1	34.3	34.3	34.3	34.3	34.6	34.7	34.7	34.6	34.6	34.9	35.3	35.4	35.3	35.2	35.3	35.3	36.0	34.3	35.0	0.5	24
30	35.5	35.4	35.3	35.8	35.8	35.7	35.9	36.4	35.7	35.6	***	***	35.2	35.2	35.2	35.4	35.5	35.7	36.2	36.4	36.7	36.6	36.3	36.9	36.9	35.2	35.8	0.5	22
31	37.3	37.1	37.0	36.8	36.7	36.9	39.8	39.3	37.3	38.7	37.6	39.3	39.6	40.2	36.8	35.3	35.2	35.6	36.2	36.2	36.3	36.1	36.0	36.1	40.2	35.2	37.2	1.5	24
最大値	49.3	47.3	47.7	48.3	50.7	51.9	57.1	54.2	49.5	46.7	44.5	41.2	41.7	41.4	45.2	45.2	46.5	48.9	49.5	49.4	49.0	54.1	58.2	55.4	58.2		43.3		
最小値	34.8	34.9	34.9	34.9	35.0	34.9	34.8	34.8	34.1	33.8	33.8	33.8	34.1	34.0	34.1	34.1	34.0	34.2	34.4	34.6	34.3	34.3	34.9	34.9		33.8	34.7		
平均値	36.9	36.7	36.7	37.1	37.3	37.5	37.9	37.7	36.8	36.4	36.3	36.2	36.3	36.1	36.1	36.1	36.2	36.5	36.7	36.7	36.7	36.9	37.1	37.1			36.7		
標準偏差	2.7	2.4	2.3	3.0	3.3	4.0	4.6	3.9	2.9	2.3	2.1	1.8	1.9	1.8	2.1	2.3	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	3.5	4.1	3.7				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日 非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	742	2	27268.8	58.2	33.8	36.7	43.3	34.7	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	314	381	26	15	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	42.318	51.348	3.504	2.022	0.539	0.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.9	36.0	36.2	36.0	36.1	36.3	36.6	36.9	36.7	36.3	36.1	36.0	35.9	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	35.8	35.9	35.9	36.6	40.8	41.7	41.7	35.8	36.6	1.5	24
2	42.7	38.8	36.9	36.1	36.0	35.9	36.1	36.6	36.7	37.2	40.4	38.1	36.6	36.1	35.9	35.7	35.8	35.7	35.8	35.6	35.8	35.6	35.6	35.5	42.7	35.5	36.7	1.7	24
3	35.7	35.6	35.6	35.8	35.6	35.7	35.8	35.8	34.8	34.3	34.6	34.5	34.8	34.6	34.7	34.8	34.7	35.2	35.6	35.8	35.8	35.8	35.9	35.8	35.9	34.3	35.3	0.6	24
4	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.7	35.6	36.7	35.5	34.6	34.6	34.7	34.7	34.5	34.8	34.8	34.7	34.9	35.5	36.2	36.0	35.5	35.4	35.4	36.7	34.5	35.3	0.6	24
5	35.5	35.4	35.3	35.4	35.4	35.6	35.4	35.4	34.6	34.4	34.6	34.7	34.6	34.5	34.7	34.7	34.8	35.0	35.2	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	34.4	35.1	0.4	24
6	35.7	35.7	35.7	35.7	35.9	36.0	36.1	36.0	35.3	35.2	35.1	35.2	35.0	35.0	35.1	35.2	35.4	35.6	36.1	36.2	36.4	36.4	36.6	36.6	36.6	35.0	35.7	0.5	24
7	36.7	36.7	37.1	36.8	36.8	36.9	37.2	37.3	36.7	36.3	36.2	***	***	***	***	***	35.4	35.7	36.1	36.2	36.2	36.4	36.5	36.7	37.3	35.4	36.5	0.5	19
8	36.9	37.1	36.7	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	36.5	36.5	36.6	36.6	36.5	36.4	36.5	36.4	36.2	36.2	36.2	36.1	35.9	36.1	36.2	37.0	37.1	35.9	36.5	0.3	24
9	39.0	39.0	38.0	38.7	38.2	37.9	36.6	36.4	36.3	36.4	36.4	36.4	36.3	36.1	36.3	36.2	36.1	36.4	36.3	36.7	38.3	39.4	37.7	36.7	39.4	36.1	37.2	1.1	24
10	38.4	40.1	37.6	37.3	36.7	36.5	36.7	37.0	36.1	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	35.5	35.5	35.8	35.9	36.2	36.3	36.5	36.4	36.4	36.3	40.1	35.4	36.4	1.1	24
11	36.6	36.7	37.0	37.0	37.3	37.2	37.2	37.3	36.5	36.1	36.4	36.2	36.2	36.0	36.1	36.1	36.3	36.5	37.1	37.2	37.4	37.5	37.3	37.1	37.5	36.0	36.8	0.5	24
12	37.1	37.0	37.3	37.1	36.7	36.7	36.7	36.4	36.0	36.0	36.1	35.9	36.0	36.0	36.3	36.1	36.3	36.6	37.0	37.1	37.3	37.3	37.1	37.2	37.3	35.9	36.6	0.5	24
13	37.4	37.3	37.7	37.6	37.3	37.3	37.3	37.5	36.9	36.2	36.4	35.8	36.0	***	***	***	36.1	36.4	36.7	37.2	37.4	37.5	37.7	37.7	37.7	35.8	37.0	0.6	21
14	37.6	37.7	37.4	37.1	37.1	37.4	37.9	38.1	37.4	37.0	36.9	36.5	36.5	36.1	36.2	36.3	36.4	36.6	37.1	37.3	37.1	37.0	37.1	37.4	38.1	36.1	37.1	0.5	24
15	37.9	37.9	37.7	37.9	37.9	37.6	37.3	37.5	37.7	37.9	37.6	37.5	37.3	37.0	37.0	37.0	37.0	36.8	37.0	37.2	37.2	37.1	37.3	37.1	37.9	36.8	37.4	0.4	24
16	37.2	37.3	37.2	37.3	37.4	37.7	38.1	38.2	38.0	38.1	37.8	37.6	37.2	37.3	37.1	37.0	36.9	37.0	37.1	37.2	37.2	37.2	37.3	37.4	38.2	36.9	37.4	0.4	24
17	37.3	37.6	37.7	38.0	37.9	38.1	37.9	38.1	37.3	37.1	36.9	36.8	36.7	36.9	37.0	37.2	37.3	37.9	38.5	38.2	38.2	38.2	38.2	38.6	38.6	36.7	37.7	0.6	24
18	39.2	39.6	40.3	41.2	41.6	42.6	43.7	43.2	40.3	37.6	36.0	35.6	35.2	35.5	35.4	35.3	35.2	35.7	36.1	36.5	36.3	36.4	36.4	36.5	43.7	35.2	38.0	2.8	24
19	36.4	36.4	36.6	36.7	36.7	36.7	36.5	37.3	37.0	36.3	35.8	35.4	35.5	35.4	35.3	35.4	35.6	36.0	36.3	36.5	36.7	36.6	36.8	36.8	37.3	35.3	36.3	0.6	24
20	37.0	37.2	37.7	37.7	37.7	37.9	38.1	38.2	38.1	37.6	37.4	37.3	37.3	37.3	37.5	37.5	37.1	36.6	36.8	36.7	36.8	36.9	36.7	36.8	38.2	36.6	37.3	0.5	24
21	36.9	36.9	37.4	41.3	44.8	45.6	44.7	42.0	37.6	35.6	35.2	35.2	35.1	35.3	35.7	35.7	35.9	36.1	36.6	36.3	36.5	36.5	36.7	36.8	45.6	35.1	37.8	3.3	24
22	36.8	36.8	36.9	37.3	37.4	37.6	37.6	37.6	37.4	37.5	37.5	37.7	37.7	37.1	37.1	37.1	40.5	46.2	48.9	53.2	52.7	50.6	47.6	46.2	53.2	36.8	41.0	5.7	24
23	59.1	72.7	78.5	86.0	69.8	51.1	40.5	38.5	38.2	39.1	44.3	52.8	61.0	69.1	56.2	54.9	65.8	56.6	43.5	39.0	38.2	51.9	56.6	44.8	86.0	38.2	54.5	13.8	24
24	37.9	36.3	36.0	36.2	36.2	36.4	36.7	36.9	35.9	35.5	35.4	35.4	35.7	35.5	35.6	35.6	35.6	36.0	36.6	36.7	36.7	36.5	36.5	36.6	37.9	35.4	36.2	0.6	24
25	36.7	37.0	37.1	37.0	37.2	37.2	37.1	37.0	36.2	36.0	36.1	36.0	35.7	35.7	35.2	35.2	35.1	35.4	35.9	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	37.2	35.1	36.2	0.7	24
26	36.0	36.2	36.2	36.2	35.9	36.1	36.4	36.5	36.0	35.9	35.5	35.5	35.5	35.4	35.3	35.6	35.3	35.8	36.3	36.3	36.3	36.4	36.3	36.1	36.5	35.3	35.9	0.4	24
27	36.1	36.0	36.0	36.2	36.3	36.2	36.4	36.6	36.4	36.4	36.2	36.1	36.1	36.1	35.9	35.9	36.2	36.6	36.9	37.2	38.2	38.0	37.4	38.1	38.2	35.9	36.6	0.7	24
28	38.4	39.5	39.1	39.8	41.3	43.4	46.4	46.1	44.2	41.1	38.3	36.6	36.3	36.5	35.7	35.8	36.6	39.4	37.3	42.9	40.1	42.4	42.4	38.5	46.4	35.7	39.9	3.2	24
29	43.3	43.5	40.7	38.3	37.0	36.7	36.6	36.9	37.0	36.6	36.6	36.2	36.1	36.0	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	35.9	36.0	36.3	36.5	36.6	43.5	35.9	37.2	2.2	24
30	36.9	36.5	37.4	37.1	37.2	39.8	40.8	40.8	40.3	38.1	37.9	38.0	36.4	35.6	35.6	36.0	36.0	35.6	35.7	35.5	35.5	36.9	38.1	38.9	40.8	35.5	37.4	1.7	24
最大値	59.1	72.7	78.5	86.0	69.8	51.1	46.4	46.1	44.2	41.1	44.3	52.8	61.0	69.1	56.2	54.9	65.8	56.6	48.9	53.2	52.7	51.9	56.6	46.2	86.0		54.5		
最小値	35.5	35.4	35.3	35.4	35.4	35.6	35.4	35.4	34.6	34.3	34.6	34.5	34.6	34.5	34.7	34.7	34.7	34.9	35.2	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4		34.3	35.1		
平均値	38.1	38.5	38.6	38.9	38.4	38.1	37.9	37.8	37.1	36.6	36.7	36.7	36.9	37.1	36.6	36.6	37.1	37.2	37.1	37.3	37.3	37.9	38.1	37.6			37.5		
標準偏差	4.3	6.7	7.6	9.0	6.2	3.4	2.7	2.3	1.9	1.4	1.9	3.3	4.7	6.3	3.9	3.7	5.5	4.2	2.7	3.3	3.1	3.9	4.2	2.5				4.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30					712

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	712	8	26715.9	86.0	34.3	37.5	54.5	35.1	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	197	467	24	7	6	4	2	2	1	1	1	0	0	0	0	712
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	27.669	65.590	3.371	0.983	0.843	0.562	0.281	0.281	0.140	0.140	0.140	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.1	47.1	46.8	46.9	47.2	47.3	47.1	47.0	47.1	47.0	47.1	46.8	46.8	46.7	46.6	46.6	46.8	46.8	46.6	47.0	47.1	47.1	47.3	47.5	47.5	46.6	47.0	0.2	24
2	47.7	47.7	48.0	47.8	47.6	47.9	48.2	48.0	47.7	47.7	47.7	47.8	47.6	47.5	47.4	47.3	47.3	47.4	47.4	47.9	47.9	47.6	47.6	47.5	48.2	47.3	47.7	0.2	24
3	47.2	47.4	47.2	47.2	47.1	47.9	49.9	53.3	55.6	54.9	52.1	58.7	59.6	52.1	51.9	56.6	54.2	52.0	52.1	57.1	62.7	68.1	62.4	53.9	68.1	47.1	53.8	5.6	24
4	51.3	50.8	48.5	46.4	45.6	45.2	45.5	45.5	45.3	45.5	45.4	45.6	45.5	45.4	45.3	45.4	45.4	45.3	45.3	45.2	45.3	45.2	45.4	45.8	51.3	45.2	46.1	1.7	24
5	45.8	45.9	46.1	46.0	46.0	46.1	46.2	46.2	45.8	45.6	45.8	45.7	45.6	45.6	45.6	45.7	45.8	45.7	45.8	45.9	46.3	46.4	46.3	46.5	46.5	45.6	45.9	0.3	24
6	46.7	46.6	47.1	47.3	47.2	47.4	47.4	47.6	47.6	47.3	47.6	47.4	47.0	46.8	46.6	46.5	46.5	46.6	46.5	46.9	47.3	47.3	47.6	47.7	47.7	46.5	47.1	0.4	24
7	47.5	47.7	47.5	47.4	47.1	47.2	47.2	47.8	47.9	47.8	47.6	47.4	47.3	47.5	47.4	47.2	47.1	46.9	47.0	47.0	47.4	47.1	47.5	47.6	47.9	46.9	47.4	0.3	24
8	47.5	47.7	47.6	48.0	48.3	48.3	48.7	49.4	49.8	49.0	48.8	48.3	48.0	47.9	48.2	49.9	56.8	57.5	57.2	56.6	58.2	62.0	63.7	64.7	64.7	47.5	52.2	5.7	24
9	67.4	66.4	64.1	65.0	64.1	63.8	56.5	53.6	50.9	50.0	50.9	50.1	48.2	46.5	45.2	44.5	44.5	45.0	44.6	44.4	44.4	44.5	44.5	44.6	67.4	44.4	51.8	8.5	24
10	44.9	45.1	45.2	45.3	45.4	45.2	45.2	45.2	45.0	45.2	45.2	45.4	45.5	45.4	45.4	45.6	45.2	45.5	45.4	45.6	45.8	46.0	46.3	46.4	46.4	44.9	45.4	0.4	24
11	46.5	46.4	46.5	46.3	46.3	46.4	46.2	46.4	46.7	46.5	46.5	46.4	46.2	46.3	46.2	46.1	46.1	46.5	46.6	46.7	46.8	46.6	46.4	46.4	46.8	46.1	46.4	0.2	24
12	46.5	46.4	46.2	46.3	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.3	46.5	46.3	46.4	46.3	46.4	46.2	46.2	46.2	46.2	46.7	46.9	47.1	47.0	47.1	46.2	46.4	0.3	24
13	47.0	46.9	47.3	47.5	47.3	47.4	48.0	48.3	48.3	47.9	47.0	46.8	46.8	46.7	46.7	46.8	47.0	46.9	47.0	47.3	47.3	47.1	47.2	47.4	48.3	46.7	47.3	0.5	24
14	47.4	47.4	47.6	47.5	47.7	48.0	48.3	48.5	47.9	47.7	47.7	47.8	47.7	47.8	47.8	47.7	47.7	47.9	47.7	47.6	47.6	48.0	47.9	47.9	48.5	47.4	47.8	0.2	24
15	47.6	47.8	47.4	47.2	47.2	47.2	47.4	47.5	47.5	47.8	47.6	47.8	47.8	47.6	47.5	47.5	47.4	47.2	47.2	47.1	47.0	48.0	51.9	49.3	51.9	47.0	47.7	1.0	24
16	51.8	51.5	48.4	47.4	47.6	47.6	49.0	47.9	47.4	47.3	47.1	47.2	47.5	47.6	47.3	47.5	47.3	50.4	53.9	56.3	50.2	48.1	48.4	50.3	56.3	47.1	49.0	2.4	24
17	50.0	47.8	46.8	46.5	46.6	46.7	46.9	46.9	46.9	47.1	46.6	46.5	46.6	46.7	46.6	46.7	46.7	46.5	46.6	46.8	47.0	47.3	47.5	47.5	50.0	46.5	47.0	0.7	24
18	47.8	48.0	48.2	48.1	48.6	49.2	49.4	48.3	48.0	47.5	47.1	47.2	47.3	47.5	47.7	47.6	47.5	47.6	47.4	47.3	47.4	47.5	47.5	47.5	49.4	47.1	47.8	0.6	24
19	47.5	47.5	47.7	47.9	47.9	48.1	48.1	47.8	47.8	47.5	47.4	47.5	47.4	47.3	47.5	47.7	47.8	47.6	47.6	47.6	47.8	48.1	48.1	48.2	48.2	47.3	47.7	0.3	24
20	48.2	48.4	48.5	48.5	48.9	49.2	49.5	49.5	49.3	48.9	48.6	48.4	48.2	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.8	48.3	48.5	48.6	48.9	49.0	49.5	47.8	48.5	0.5	24
21	48.9	49.0	48.6	48.3	51.2	52.0	50.7	52.1	49.7	48.4	52.9	53.1	51.2	49.7	48.6	50.1	49.7	50.7	52.4	58.5	54.7	52.6	49.8	47.9	58.5	47.9	50.9	2.4	24
22	47.4	47.5	47.4	47.3	47.0	46.8	46.9	48.4	48.3	47.7	48.7	51.5	49.3	47.8	47.1	47.3	47.7	47.4	47.0	47.0	46.9	47.0	46.8	47.3	51.5	46.8	47.6	1.0	24
23	50.3	53.9	51.9	48.5	47.4	47.1	47.2	47.3	47.3	46.7	46.8	46.8	46.8	47.0	46.8	46.7	46.8	46.7	46.9	47.5	49.7	49.2	49.4	48.8	53.9	46.7	48.1	1.9	24
24	49.2	50.8	50.1	49.7	53.4	50.5	48.2	46.7	46.1	46.7	46.6	46.4	46.2	46.2	47.2	54.6	56.4	53.7	50.7	47.6	47.1	46.7	46.4	45.7	56.4	45.7	48.9	3.1	24
25	45.7	45.6	45.6	45.8	46.0	46.3	46.3	46.4	46.2	46.1	45.8	46.0	46.1	46.1	46.2	46.2	46.3	46.3	46.4	46.3	46.5	46.8	46.8	47.2	47.2	45.6	46.2	0.4	24
26	47.4	47.4	47.6	47.9	48.1	48.0	48.0	48.2	47.9	47.7	47.1	47.2	47.1	47.5	47.1	47.3	47.3	47.3	47.7	47.7	47.9	47.8	47.8	48.0	48.2	47.1	47.6	0.3	24
27	48.0	47.8	47.8	48.1	48.0	48.4	48.1	47.9	47.4	48.3	47.7	47.6	47.6	47.7	47.6	47.2	47.4	47.7	47.7	47.8	47.9	48.1	48.4	48.4	48.4	47.2	47.9	0.3	24
28	48.6	48.7	48.7	48.7	48.4	48.2	48.8	48.9	48.8	48.3	47.7	47.5	47.5	47.3	47.8	48.2	48.4	48.1	47.9	47.9	47.7	47.4	47.7	48.0	48.9	47.3	48.1	0.5	24
29	48.4	48.8	49.1	49.2	48.9	48.4	48.4	48.3	48.0	48.1	48.2	48.0	47.7	47.7	47.9	49.7	51.9	52.9	57.5	56.8	58.6	54.7	54.7	49.4	58.6	47.7	50.5	3.4	24
30	46.9	49.5	53.2	51.3	47.0	45.8	45.8	45.9	45.7	45.6	46.0	45.6	45.7	45.5	45.6	45.6	45.8	45.7	45.5	45.5	45.8	45.6	45.4	45.6	53.2	45.4	46.5	2.0	24
最大値	67.4	66.4	64.1	65.0	64.1	63.8	56.5	53.6	55.6	54.9	52.9	58.7	59.6	52.1	51.9	56.6	56.8	57.5	57.5	58.5	62.7	68.1	63.7	64.7	68.1		53.8		
最小値	44.9	45.1	45.2	45.3	45.4	45.2	45.2	45.2	45.0	45.2	45.2	45.4	45.5	45.4	45.2	44.5	44.5	45.0	44.6	44.4	44.4	44.5	44.5	44.6		44.4	45.4		
平均値	48.5	48.7	48.4	48.2	48.2	48.1	48.0	48.0	47.8	47.6	47.6	47.8	47.6	47.2	47.1	47.7	48.0	48.0	48.2	48.6	48.7	48.8	48.8	48.3			48.1		
標準偏差	3.9	3.8	3.4	3.4	3.4	3.3	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	2.6	2.6	1.3	1.3	2.5	3.0	2.8	3.3	4.0	4.2	4.9	4.3	3.5				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	34612.0	68.1	44.4	48.1	53.8	45.4	***：欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	92	563	37	16	9	3	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.778	78.194	5.139	2.222	1.250	0.417	0	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.5	45.5	45.6	45.9	45.8	45.5	46.2	48.1	48.4	47.2	47.0	46.2	45.7	45.6	45.9	46.1	45.6	45.5	45.7	45.5	45.8	45.7	45.8	45.8	48.4	45.5	46.1	0.8	24
2	45.7	45.6	45.7	45.7	45.6	45.9	46.1	45.9	45.9	46.1	45.8	46.0	45.8	46.0	45.8	46.2	46.0	46.0	45.9	46.1	46.2	46.5	46.6	46.7	46.7	45.6	46.0	0.3	24
3	46.8	46.9	47.3	47.0	47.5	47.5	47.4	47.1	47.2	46.9	46.4	46.8	47.0	47.0	47.0	46.8	46.8	46.8	46.9	47.2	47.1	47.1	47.1	47.5	47.5	46.4	47.0	0.3	24
4	47.8	48.1	48.3	48.0	47.9	48.4	48.7	48.8	48.6	48.3	48.0	47.8	47.7	47.7	47.9	47.8	47.9	47.7	47.7	48.0	48.1	48.0	47.9	48.2	48.8	47.7	48.1	0.3	24
5	47.9	47.7	47.6	47.6	47.3	47.2	47.1	47.4	47.5	47.6	47.8	47.4	47.5	47.7	47.6	47.7	47.7	47.7	47.6	47.6	47.5	47.2	47.4	47.3	47.9	47.1	47.5	0.2	24
6	47.3	47.4	47.4	47.5	47.8	48.7	52.1	49.9	48.8	48.6	49.3	51.3	51.2	48.3	47.4	47.3	47.8	49.1	48.2	47.6	49.4	50.9	50.8	49.1	52.1	47.3	48.9	1.5	24
7	48.3	48.2	47.5	47.7	50.1	54.9	55.7	52.6	47.8	47.8	48.0	46.6	46.1	45.9	45.8	45.8	45.8	45.8	46.0	45.7	46.2	46.6	47.1	46.5	55.7	45.7	47.9	2.8	24
8	45.7	45.5	45.5	45.3	46.1	46.9	47.4	45.9	45.6	45.4	45.3	45.4	45.3	45.5	45.6	45.6	45.8	45.6	45.7	45.7	45.5	45.7	45.6	45.6	47.4	45.3	45.7	0.5	24
9	45.5	45.6	45.5	45.9	45.6	45.8	45.5	45.7	45.7	45.7	45.9	46.1	46.0	46.0	46.1	46.2	46.0	46.2	46.1	46.1	46.2	46.6	46.6	46.8	46.8	45.5	46.0	0.3	24
10	46.7	47.1	47.3	47.5	47.5	47.3	47.6	47.3	47.2	47.1	47.2	47.5	47.8	47.5	47.2	47.4	47.3	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.2	46.9	47.8	46.7	47.3	0.2	24
11	46.9	46.9	47.3	47.2	47.1	47.1	47.0	47.2	47.4	47.3	47.3	47.4	47.3	47.2	47.2	47.5	47.5	47.4	47.5	47.5	47.5	47.2	47.5	47.5	47.5	46.9	47.3	0.2	24
12	47.6	47.7	48.0	48.0	47.8	47.8	48.3	49.5	48.5	48.8	52.5	54.4	52.1	51.8	53.8	52.5	52.9	51.8	51.1	50.1	51.6	51.8	53.9	57.5	57.5	47.6	50.8	2.7	24
13	57.2	56.2	56.8	60.3	64.1	61.9	60.9	58.7	53.4	49.8	48.3	46.1	45.4	45.4	45.4	45.3	45.3	45.4	45.2	45.4	45.5	45.5	45.7	45.9	64.1	45.2	50.8	6.7	24
14	46.0	46.2	46.3	46.3	46.3	46.6	46.8	46.5	46.3	46.1	45.9	46.0	45.9	46.2	46.3	46.2	46.4	46.4	46.5	46.5	46.6	46.8	46.9	47.0	47.0	45.9	46.4	0.3	24
15	47.1	47.0	47.0	47.1	47.0	47.2	47.4	47.4	47.1	47.0	47.2	47.1	46.8	46.7	47.0	47.8	47.6	47.6	47.5	47.6	47.7	47.8	47.7	47.5	47.8	46.7	47.3	0.3	24
16	47.5	47.7	47.6	47.8	48.0	48.0	47.6	47.5	47.2	47.0	46.8	46.6	46.8	47.1	46.9	50.0	50.0	49.9	47.8	47.0	46.5	46.6	46.6	46.6	50.0	46.5	47.5	1.0	24
17	46.6	46.7	46.7	46.9	47.2	47.5	47.3	47.4	47.5	47.1	47.2	47.1	47.2	47.1	47.2	47.1	47.2	47.1	47.2	47.2	47.4	47.6	47.6	48.0	48.0	46.6	47.2	0.3	24
18	47.9	48.1	48.1	48.1	48.7	48.6	48.5	48.1	48.0	48.0	48.2	48.1	48.1	48.2	47.8	47.7	47.6	47.8	48.1	48.0	48.3	48.5	48.5	48.8	48.8	47.6	48.2	0.3	24
19	48.5	48.8	49.0	48.8	48.5	48.3	48.5	48.5	48.3	48.4	48.6	48.7	48.5	48.3	48.0	48.0	47.9	47.7	48.0	47.9	47.9	47.9	48.4	48.8	49.0	47.7	48.3	0.4	24
20	49.0	47.7	47.5	47.7	47.4	47.2	47.3	47.4	47.4	47.6	47.8	47.7	47.5	47.7	48.0	48.1	48.2	48.1	48.2	48.4	48.4	47.9	48.0	47.8	49.0	47.2	47.8	0.4	24
21	47.7	47.6	47.6	47.5	47.6	47.9	47.4	47.4	47.3	47.3	47.2	47.2	47.1	47.3	47.3	47.3	47.2	47.1	47.0	47.2	46.9	47.0	47.1	47.3	47.9	46.9	47.3	0.2	24
22	47.6	47.5	47.8	48.0	48.0	48.1	48.2	47.9	47.8	48.1	48.0	47.8	47.7	47.8	47.8	48.0	48.1	48.1	48.6	48.6	48.6	48.4	48.4	48.2	48.6	47.5	48.0	0.3	24
23	48.3	48.3	48.3	48.4	48.4	48.5	48.4	48.4	48.5	48.4	48.5	48.6	48.5	48.5	48.6	48.4	48.5	48.4	48.3	48.5	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	48.3	48.5	0.2	24
24	48.9	49.1	49.2	49.7	50.2	50.3	50.5	50.5	50.5	49.5	49.1	49.3	49.3	49.5	49.0	48.4	48.5	48.5	48.2	48.3	48.2	48.5	48.5	48.5	50.5	48.2	49.2	0.8	24
25	48.6	48.9	48.7	48.7	48.6	48.4	48.6	48.4	48.3	48.2	48.0	48.4	48.5	48.5	48.7	48.7	48.7	48.8	48.5	48.4	48.5	48.7	48.8	49.0	49.0	48.0	48.6	0.2	24
26	49.6	49.5	49.4	49.3	49.3	49.2	49.1	49.3	49.3	49.4	49.5	49.4	49.3	49.1	49.2	49.3	49.1	49.1	49.1	48.8	48.9	48.9	48.9	49.0	49.6	48.8	49.2	0.2	24
27	48.9	49.1	50.3	57.4	59.2	52.0	49.4	48.7	49.2	49.1	48.6	48.7	48.6	48.6	48.8	49.1	48.8	48.7	48.7	48.7	48.7	49.7	49.8	49.8	59.2	48.6	50.0	2.7	24
28	53.0	55.0	56.4	62.9	63.6	72.0	72.5	63.0	57.6	56.2	54.4	51.3	50.1	49.2	50.3	54.0	58.4	55.0	51.8	47.2	45.8	46.0	45.6	45.6	72.5	45.6	54.9	7.6	24
29	45.4	45.5	45.2	45.0	45.2	45.2	45.3	45.5	45.4	45.3	45.5	45.5	45.8	45.7	45.6	45.8	46.0	45.8	45.8	45.7	45.8	45.9	46.4	46.4	46.4	45.0	45.6	0.4	24
30	46.1	46.7	46.6	46.7	46.9	46.9	46.9	47.1	46.7	46.9	46.6	46.9	47.0	***	***	46.8	46.9	47.1	47.4	47.4	47.5	47.9	47.8	47.9	47.9	46.1	47.0	0.5	22
31	47.4	47.6	47.3	47.4	47.4	47.5	50.5	50.0	49.2	49.6	49.7	51.3	49.7	49.3	48.3	47.5	47.2	47.0	47.1	47.4	47.7	47.8	47.9	47.9	51.3	47.0	48.3	1.2	24
最大値	57.2	56.2	56.8	62.9	64.1	72.0	72.5	63.0	57.6	56.2	54.4	54.4	52.1	51.8	53.8	54.0	58.4	55.0	51.8	50.1	51.6	51.8	53.9	57.5	72.5		54.9		
最小値	45.4	45.5	45.2	45.0	45.2	45.2	45.3	45.5	45.4	45.3	45.3	45.4	45.3	45.4	45.4	45.3	45.3	45.4	45.2	45.4	45.5	45.5	45.6	45.6		45.0	45.6		
平均値	47.8	47.9	48.0	48.6	48.9	49.2	49.4	48.8	48.2	47.9	47.9	47.9	47.6	47.5	47.6	47.7	47.9	47.7	47.6	47.4	47.5	47.6	47.8	47.9			48.0		
標準偏差	2.3	2.3	2.6	4.1	4.7	5.3	5.3	3.6	2.3	2.0	1.9	2.0	1.7	1.5	1.7	1.9	2.5	1.9	1.5	1.1	1.3	1.4	1.7	2.1				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	742	2	35630.9	72.5	45.0	48.0	54.9	45.6	***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	113	581	28	13	5	0	2	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	15.229	78.302	3.774	1.752	0.674	0	0.270	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.8	47.7	47.5	47.4	47.7	47.7	48.2	47.8	46.7	46.7	46.7	46.8	47.0	47.0	46.8	46.9	47.0	46.8	46.8	47.0	47.2	54.6	55.7	51.8	55.7	46.7	48.1	2.4	24
2	50.1	48.4	47.5	47.4	47.2	47.6	47.5	47.4	47.6	47.2	53.9	49.5	46.9	46.3	46.2	46.1	46.1	46.1	46.1	45.9	46.1	46.3	46.2	46.5	53.9	45.9	47.3	1.8	24
3	46.4	46.6	46.6	46.7	46.9	46.9	46.6	46.6	46.4	46.2	46.2	46.4	46.2	46.5	46.4	46.8	46.7	46.9	46.7	46.6	46.8	46.9	47.2	47.0	47.2	46.2	46.6	0.3	24
4	47.1	47.0	46.9	47.0	47.0	47.2	46.9	46.9	47.3	47.0	46.7	46.7	46.6	46.7	46.6	46.7	46.6	46.7	46.6	46.8	46.9	46.9	47.0	47.0	47.3	46.6	46.9	0.2	24
5	47.0	47.3	47.2	47.1	47.0	46.9	47.0	46.9	46.8	46.6	46.6	46.5	46.6	46.8	46.8	46.7	47.2	46.8	46.7	46.7	46.9	46.7	47.0	46.9	47.3	46.5	46.9	0.2	24
6	47.1	47.5	47.7	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1	47.7	47.4	47.6	47.7	47.4	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	48.2	48.4	48.5	48.4	48.5	47.1	47.8	0.3	24
7	48.6	48.9	48.7	48.3	48.6	48.7	49.1	49.3	49.0	48.3	48.0	48.5	48.2	48.4	48.2	48.4	48.0	48.1	48.4	48.4	48.5	48.6	48.5	48.5	49.3	48.0	48.5	0.3	24
8	48.9	48.7	48.6	48.5	48.6	48.7	48.8	48.3	48.2	48.2	48.3	48.1	48.3	48.3	48.4	48.3	48.4	48.3	48.3	48.2	48.3	48.1	48.3	49.3	49.3	48.1	48.4	0.3	24
9	50.4	50.2	50.3	50.6	50.0	49.2	48.2	47.8	47.7	48.0	47.7	47.9	47.8	47.8	47.8	47.9	47.8	48.0	48.0	48.0	49.5	51.1	50.6	49.2	51.1	47.7	48.8	1.2	24
10	49.4	49.6	48.8	48.6	48.6	48.8	49.0	49.0	48.9	48.6	48.3	48.2	48.4	48.5	48.5	48.6	48.6	48.4	48.6	48.5	48.7	48.9	49.0	49.2	49.6	48.2	48.7	0.3	24
11	49.7	49.8	49.9	49.5	49.2	49.0	49.0	49.0	49.1	49.5	49.7	49.5	49.0	49.2	49.6	49.7	49.7	49.5	49.4	49.8	49.8	49.9	49.9	49.9	49.9	49.0	49.5	0.3	24
12	49.8	49.7	49.6	49.2	49.0	48.9	49.0	49.0	48.9	49.3	49.3	49.4	49.5	49.4	49.5	49.6	49.7	49.7	49.8	50.3	49.7	50.0	50.4	50.3	50.4	48.9	49.5	0.4	24
13	50.5	50.8	50.5	50.2	50.0	50.3	50.6	50.4	50.3	***	***	***	50.7	50.2	49.9	49.6	49.5	49.5	50.1	50.3	50.3	50.6	50.8	50.9	50.9	49.5	50.3	0.4	21
14	51.2	51.1	51.0	51.5	51.4	50.9	51.1	51.2	51.0	50.8	50.6	50.4	50.2	50.5	50.5	50.5	50.1	50.3	49.9	49.8	50.0	50.4	50.8	50.9	51.5	49.8	50.7	0.5	24
15	50.7	50.5	50.5	50.4	50.3	50.5	50.2	50.6	50.8	50.7	50.3	50.0	49.6	49.4	49.6	49.9	49.9	49.8	49.9	50.1	50.1	50.0	50.1	50.1	50.8	49.4	50.2	0.4	24
16	49.9	50.1	50.4	50.5	50.5	50.7	51.0	50.8	51.0	51.1	50.8	50.5	50.6	50.7	50.8	50.5	50.3	50.1	50.1	50.2	50.2	50.4	50.5	50.6	51.1	49.9	50.5	0.3	24
17	50.7	51.1	51.4	51.4	51.3	51.4	51.5	51.3	51.7	51.5	51.6	51.7	51.2	51.2	51.7	52.0	52.3	52.2	52.5	51.6	51.5	51.8	51.6	52.5	52.5	50.7	51.6	0.4	24
18	52.4	52.4	53.5	54.4	55.6	55.5	56.3	54.3	52.8	50.5	48.6	47.9	47.6	47.5	47.8	47.7	47.7	47.8	47.8	47.9	48.1	48.4	48.6	48.6	56.3	47.5	50.4	3.1	24
19	48.8	48.7	48.7	48.6	49.0	49.1	49.3	49.5	49.1	48.7	48.3	48.3	48.2	48.1	48.1	48.4	48.2	48.4	48.7	48.9	49.3	49.2	49.6	49.9	49.9	48.1	48.8	0.5	24
20	50.2	50.6	50.9	50.7	51.0	50.7	50.7	50.2	50.1	50.1	50.0	49.8	50.2	50.5	50.5	50.3	49.5	49.2	49.1	49.0	49.2	49.0	49.1	49.2	51.0	49.0	50.0	0.7	24
21	49.3	49.3	51.0	55.4	56.1	55.5	54.6	52.2	49.1	47.9	47.4	47.2	47.2	47.6	47.5	47.9	48.2	48.3	48.3	48.2	48.3	48.6	48.6	48.8	56.1	47.2	49.7	2.9	24
22	49.0	49.0	49.2	49.0	49.3	49.0	48.9	49.1	49.2	49.2	49.6	49.2	48.8	48.8	48.5	48.8	53.4	58.2	61.3	63.0	58.3	56.6	56.1	51.7	63.0	48.5	51.8	4.5	24
23	63.3	67.2	63.4	63.0	62.6	53.0	48.0	48.3	47.7	47.2	54.8	62.9	69.5	78.2	65.4	61.3	69.7	61.8	50.8	46.8	45.9	48.8	62.7	56.3	78.2	45.9	58.3	9.0	24
24	48.4	46.2	45.8	46.0	46.4	47.1	47.1	47.4	47.5	47.2	47.3	46.8	46.8	46.7	46.8	47.0	46.9	47.0	47.1	47.0	47.3	47.5	47.4	47.9	48.4	45.8	47.0	0.6	24
25	47.6	47.5	47.3	47.4	47.5	47.3	47.4	47.4	47.4	47.4	47.6	47.2	47.4	47.3	47.1	47.1	46.8	46.8	46.9	47.0	48.6	47.5	46.9	46.8	48.6	46.8	47.3	0.4	24
26	47.0	47.1	47.2	47.1	47.3	47.5	47.4	47.7	47.3	47.2	47.4	47.3	47.4	47.4	47.5	47.4	47.5	47.3	47.4	47.5	47.7	47.8	47.8	47.8	47.8	47.0	47.4	0.2	24
27	48.0	48.1	48.5	48.3	48.5	48.6	48.8	48.5	48.5	49.0	48.9	48.7	48.6	48.3	48.4	48.4	48.8	48.7	48.4	49.9	50.2	48.8	48.6	49.3	50.2	48.0	48.7	0.5	24
28	50.6	52.0	51.5	51.9	52.7	54.3	55.0	55.9	56.0	52.4	51.4	48.3	47.9	46.7	46.3	48.6	51.1	48.8	46.6	46.3	49.0	50.6	49.0	49.3	56.0	46.3	50.5	2.9	24
29	52.1	50.2	50.5	49.2	47.5	47.9	47.1	46.7	46.3	46.6	46.4	46.2	46.3	46.3	46.4	46.2	46.3	46.5	46.5	46.6	47.0	47.5	47.4	47.4	52.1	46.2	47.4	1.6	24
30	47.3	47.1	48.5	47.6	47.4	49.4	51.2	49.9	48.5	47.0	46.7	47.8	46.4	45.4	45.3	45.3	45.2	45.7	45.7	45.9	46.4	47.3	47.6	47.4	51.2	45.2	47.2	1.5	24
最大値	63.3	67.2	63.4	63.0	62.6	55.5	56.3	55.9	56.0	52.4	54.8	62.9	69.5	78.2	65.4	61.3	69.7	61.8	61.3	63.0	58.3	56.6	62.7	56.3	78.2		58.3		
最小値	46.4	46.2	45.8	46.0	46.4	46.9	46.6	46.6	46.3	46.2	46.2	46.2	46.2	45.4	45.3	45.3	45.2	45.7	45.7	45.9	45.9	46.3	46.2	46.5		45.2	46.6		
平均値	49.6	49.7	49.6	49.7	49.7	49.5	49.4	49.2	49.0	48.6	48.9	48.8	48.9	49.1	48.7	48.7	49.2	49.0	48.7	48.7	48.8	49.2	49.7	49.3			49.2		
標準偏差	3.0	3.7	3.2	3.3	3.4	2.4	2.5	2.2	2.1	1.7	2.2	3.0	4.1	5.7	3.5	2.8	4.3	3.3	2.9	3.1	2.3	2.2	3.3	2.1				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	717	3	35243.5	78.2	45.2	49.2	58.3	46.6	***：欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	10	620	65	7	11	3	0	1	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395	86.471	9.066	0.976	1.534	0.418	0	0.139	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.5	37.8	37.9	38.1	37.7	38.0	38.1	37.9	37.7	37.2	37.1	36.9	36.8	37.0	37.1	36.9	36.8	37.0	37.0	36.9	37.4	37.6	37.8	38.1	38.1	36.8	37.4	0.5	24
2	38.2	38.7	39.2	39.3	39.6	39.9	40.0	39.5	39.2	38.6	38.4	38.3	38.0	37.7	37.7	37.6	37.6	37.7	37.8	38.4	38.6	39.0	39.3	39.3	40.0	37.6	38.7	0.8	24
3	39.5	39.8	39.5	39.2	39.1	40.9	43.2	46.4	48.5	45.7	43.6	45.7	44.6	40.5	44.5	46.6	46.2	42.2	43.8	47.4	48.1	51.7	52.3	45.0	52.3	39.1	44.3	3.8	24
4	41.7	39.7	37.5	36.5	36.4	36.4	36.4	36.5	36.5	36.7	37.6	37.3	37.1	36.5	36.5	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.4	36.3	36.2	36.3	41.7	36.2	36.9	1.3	24
5	36.3	36.4	36.4	36.4	36.7	36.7	36.9	37.0	36.5	36.3	36.4	36.2	36.3	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.5	36.7	36.9	37.2	37.4	37.8	37.8	36.2	36.6	0.4	24
6	38.1	38.6	38.7	38.9	39.0	39.0	39.0	39.1	38.9	38.3	37.9	37.5	37.0	36.8	37.0	36.9	37.1	37.0	37.0	37.3	37.7	37.9	38.4	38.5	39.1	36.8	38.0	0.8	24
7	39.1	39.3	39.3	39.8	40.0	40.0	40.2	40.0	39.5	38.5	38.2	37.6	37.3	37.3	37.4	37.3	37.2	37.1	37.0	37.3	37.8	38.6	38.6	39.2	40.2	37.0	38.5	1.1	24
8	39.7	39.4	39.9	39.8	40.0	40.3	40.4	40.3	39.8	39.5	38.8	38.1	37.4	37.2	37.6	38.3	42.4	45.6	47.7	47.4	49.9	48.4	51.5	54.9	54.9	37.2	42.3	5.0	24
9	50.9	50.7	50.4	49.7	46.9	46.9	47.5	54.0	48.9	45.1	45.0	43.3	42.9	39.5	37.2	36.3	36.3	36.3	36.2	35.5	35.3	35.7	35.8	35.8	54.0	35.3	42.6	6.4	24
10	35.9	36.1	36.1	36.3	36.4	36.5	36.7	36.4	36.1	35.8	36.2	36.1	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.1	36.2	36.4	36.8	37.1	37.4	37.9	37.9	35.8	36.4	0.5	24
11	38.1	38.4	38.8	39.0	39.1	39.2	39.5	39.3	38.7	37.8	37.2	36.9	36.7	36.6	36.7	36.6	36.5	36.6	36.7	37.1	37.4	37.6	37.8	38.3	39.5	36.5	37.8	1.0	24
12	38.2	38.4	38.4	38.6	39.0	38.8	38.9	38.3	37.7	37.2	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.7	36.8	36.7	36.8	36.7	37.0	37.4	37.8	38.1	39.0	36.7	37.6	0.8	24
13	38.4	38.8	39.0	39.4	39.6	39.8	39.8	39.4	38.9	38.3	37.4	37.0	37.0	37.1	37.0	37.0	37.1	37.2	37.3	37.2	37.8	38.3	38.5	39.2	39.8	37.0	38.2	1.0	24
14	39.3	39.6	39.7	39.9	40.0	40.2	40.3	40.1	39.5	38.7	38.3	38.0	37.6	37.5	37.6	37.6	37.7	37.6	37.7	37.8	38.6	39.1	39.5	39.6	40.3	37.5	38.8	1.0	24
15	39.8	39.8	40.1	40.4	40.3	40.4	40.4	40.1	39.3	38.2	37.8	37.7	37.4	37.2	37.3	37.3	37.2	37.1	36.8	37.0	37.1	38.0	40.3	38.2	40.4	36.8	38.6	1.4	24
16	41.1	40.1	37.9	37.4	37.7	38.0	38.3	37.7	37.3	37.2	37.3	37.2	37.3	37.2	37.1	37.1	37.0	37.2	38.1	44.1	44.4	39.1	37.0	37.1	44.4	37.0	38.3	2.1	24
17	38.8	40.1	38.0	37.3	37.2	37.0	37.1	37.2	37.1	37.0	37.2	37.0	37.0	37.0	37.0	37.1	37.1	37.0	36.9	37.1	37.5	37.7	38.1	38.4	40.1	36.9	37.4	0.8	24
18	38.4	38.6	38.9	39.1	39.6	39.7	39.8	39.5	39.0	38.1	37.5	37.4	37.3	37.4	37.5	37.5	37.2	37.4	37.4	37.4	37.4	37.4	37.5	37.5	39.8	37.2	38.1	0.9	24
19	37.6	37.5	37.6	37.6	37.7	37.8	37.8	37.7	37.5	37.4	37.3	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.3	37.3	37.1	37.3	38.0	38.2	38.4	38.8	38.8	37.1	37.6	0.4	24
20	39.0	39.5	39.7	39.8	40.2	40.3	40.7	40.1	39.9	39.3	38.9	38.5	38.4	38.2	38.1	38.0	37.7	37.7	37.9	38.1	39.1	38.6	38.8	39.2	40.7	37.7	39.0	0.9	24
21	39.5	40.3	40.5	41.2	41.5	43.9	45.1	47.0	43.6	40.1	40.4	40.2	46.2	43.8	43.5	40.1	40.3	47.9	47.6	47.4	43.0	42.5	39.7	37.8	47.9	37.8	42.6	3.0	24
22	37.3	37.4	37.6	37.6	37.2	36.6	36.9	36.8	37.2	37.2	37.2	37.4	37.4	37.1	37.1	37.9	38.5	38.3	37.5	37.4	37.0	37.9	38.9	38.9	38.9	36.6	37.5	0.6	24
23	46.8	45.0	41.3	40.6	39.5	37.8	37.3	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.3	37.4	37.1	36.9	36.8	36.7	36.6	38.1	39.8	39.4	38.5	37.6	46.8	36.6	38.6	2.6	24
24	39.6	39.8	38.1	37.2	42.0	43.1	40.8	37.5	36.7	37.5	36.8	36.4	36.2	36.2	36.6	39.5	41.8	42.2	43.8	41.2	39.5	39.2	38.2	37.2	43.8	36.2	39.0	2.4	24
25	36.6	36.6	36.6	36.5	36.5	36.3	36.5	36.7	36.8	36.7	36.8	36.8	36.7	36.6	36.6	36.6	36.7	36.8	36.7	37.0	37.3	37.6	38.0	38.2	38.2	36.3	36.8	0.5	24
26	38.5	38.3	38.4	38.7	38.5	38.7	38.8	38.8	38.7	38.3	38.1	37.8	37.8	37.7	37.6	37.5	37.5	37.5	37.8	38.4	38.9	39.3	39.8	39.9	39.9	37.5	38.4	0.7	24
27	40.2	40.5	40.8	40.8	41.0	41.2	40.8	40.3	40.2	41.9	39.1	38.2	38.1	37.7	37.5	37.1	37.0	36.9	37.2	38.0	38.5	38.9	39.3	39.8	41.9	36.9	39.2	1.6	24
28	40.1	40.4	40.6	41.0	40.7	40.8	40.7	40.6	39.8	38.5	37.3	37.2	37.1	37.2	37.1	37.2	37.3	37.3	37.3	37.5	38.1	38.6	39.0	39.3	41.0	37.1	38.8	1.5	24
29	39.8	40.0	40.0	40.1	40.5	40.6	40.6	40.6	39.8	38.7	38.3	37.5	37.2	37.5	38.1	40.0	41.9	46.0	48.3	46.7	48.0	47.6	43.9	39.4	48.3	37.2	41.3	3.5	24
30	37.4	36.6	37.5	37.7	37.2	39.4	41.6	39.0	37.4	36.7	36.6	37.6	42.7	38.8	36.9	36.4	36.6	36.6	36.4	36.4	36.4	36.3	36.4	36.2	42.7	36.2	37.5	1.7	24
最大値	50.9	50.7	50.4	49.7	46.9	46.9	47.5	54.0	48.9	45.7	45.0	45.7	46.2	43.8	44.5	46.6	46.2	47.9	48.3	47.4	49.9	51.7	52.3	54.9	54.9		44.3		
最小値	35.9	36.1	36.1	36.3	36.4	36.3	36.4	36.4	36.1	35.8	36.2	36.1	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.1	36.2	35.5	35.3	35.7	35.8	35.8		35.3	36.4		
平均値	39.4	39.4	39.1	39.1	39.2	39.5	39.7	39.7	39.1	38.5	38.1	37.9	38.1	37.6	37.6	37.7	38.0	38.3	38.6	38.9	39.2	39.3	39.3	39.0			38.8		
標準偏差	2.9	2.7	2.5	2.5	2.1	2.4	2.5	3.6	3.0	2.2	1.9	2.0	2.5	1.5	1.8	1.9	2.3	3.1	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.4				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	27908.2	54.9	35.3	38.8	44.3	36.4	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	7	635	44	29	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.972	88.194	6.111	4.028	0.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.3	36.2	36.3	36.3	36.3	36.5	38.7	40.0	42.5	40.2	39.3	38.4	36.7	36.3	36.9	38.1	37.0	37.0	36.8	36.3	36.4	36.3	36.5	36.2	42.5	36.2	37.4	1.7	24
2	36.4	36.2	36.3	36.3	36.3	36.4	36.5	36.2	36.3	36.4	36.4	36.3	36.6	36.2	36.4	36.5	36.4	36.4	36.5	36.4	36.7	37.1	37.5	37.9	37.9	36.2	36.5	0.4	24
3	38.1	38.2	38.4	38.8	38.9	38.8	38.6	38.7	38.3	37.7	37.0	36.9	36.8	37.0	37.0	36.8	36.8	36.8	36.9	37.1	37.4	37.6	38.0	38.3	38.9	36.8	37.7	0.8	24
4	38.5	38.8	39.1	39.2	39.5	39.5	39.8	39.5	38.6	38.6	38.2	37.6	37.5	37.7	37.5	37.7	37.4	37.3	37.6	38.0	38.9	39.1	39.4	39.6	39.8	37.3	38.5	0.8	24
5	39.8	39.4	38.9	38.5	38.5	38.4	38.1	37.6	37.6	37.5	37.3	37.3	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.1	36.9	36.9	36.9	36.8	36.8	39.8	36.8	37.6	0.8	24
6	36.9	37.1	36.9	37.1	37.3	37.4	37.3	37.4	37.5	37.3	38.8	41.7	41.2	38.5	37.2	37.8	39.7	42.4	39.5	38.3	40.4	41.2	40.0	38.7	42.4	36.9	38.6	1.7	24
7	38.7	39.0	38.7	40.8	41.5	44.8	46.6	47.1	42.1	38.5	37.4	37.0	36.9	36.8	36.7	36.9	36.5	36.7	36.9	37.0	36.9	37.0	37.9	37.9	47.1	36.5	39.0	3.2	24
8	37.1	37.0	36.7	37.0	36.8	36.6	37.1	37.8	39.7	40.2	38.4	38.4	37.6	37.0	37.1	37.1	36.9	36.6	36.6	36.4	36.1	35.9	35.9	35.9	40.2	35.9	37.2	1.1	24
9	35.9	36.0	36.0	36.0	36.1	36.2	36.2	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	35.9	36.1	36.2	36.2	36.1	36.1	36.4	36.6	37.0	37.3	37.8	37.8	35.9	36.3	0.5	24
10	38.0	38.3	38.6	38.9	39.1	39.2	39.5	39.2	38.9	38.2	38.1	37.7	37.4	36.6	36.6	36.7	36.5	36.8	36.8	36.9	37.3	37.4	37.6	37.9	39.5	36.5	37.8	1.0	24
11	38.2	38.3	38.4	38.2	38.5	38.6	38.6	38.0	37.4	37.0	36.7	36.8	36.6	36.6	36.6	36.7	36.7	36.3	36.2	36.2	36.5	36.7	36.7	36.7	38.6	36.2	37.2	0.9	24
12	36.9	36.8	37.2	37.2	37.2	37.1	37.4	38.3	38.0	38.6	40.8	43.9	40.7	40.0	43.4	40.9	38.5	40.6	38.3	37.3	37.7	39.7	43.8	47.4	47.4	36.8	39.5	2.8	24
13	48.5	49.6	50.6	51.7	51.9	51.0	48.5	45.2	43.1	42.0	43.7	39.5	37.2	36.6	36.5	36.3	36.1	36.4	36.1	36.3	36.5	36.8	37.2	37.2	51.9	36.1	41.9	6.1	24
14	37.5	37.6	37.9	37.8	38.0	38.1	38.2	38.2	37.9	37.0	36.7	36.5	36.7	36.8	36.8	36.7	36.8	36.7	36.7	36.7	37.0	37.6	37.9	38.4	38.4	36.5	37.3	0.6	24
15	38.7	39.0	39.1	39.4	39.4	39.5	39.7	39.4	38.6	37.9	37.4	37.1	37.1	36.8	37.2	37.3	37.6	37.6	38.0	38.5	39.2	39.7	40.0	40.2	40.2	36.8	38.5	1.1	24
16	40.0	40.0	40.3	40.4	40.8	41.1	40.7	38.6	37.5	37.1	37.0	37.0	37.0	37.1	37.2	37.7	38.6	40.0	38.7	37.7	37.3	37.2	37.3	37.4	41.1	37.0	38.5	1.5	24
17	37.8	37.7	38.1	38.1	38.3	38.8	39.0	38.8	38.0	37.7	37.2	37.1	37.1	37.2	37.2	37.2	37.1	37.1	37.0	37.4	37.8	38.0	38.5	38.7	39.0	37.0	37.8	0.6	24
18	39.0	39.3	39.7	39.9	40.0	40.0	40.2	39.9	39.3	38.8	38.3	37.9	37.6	37.6	37.5	37.4	37.4	37.4	37.3	38.0	38.5	38.7	39.3	39.9	40.2	37.3	38.7	1.0	24
19	40.1	40.7	40.7	40.6	40.8	41.1	41.4	41.4	41.3	40.7	39.5	38.5	38.2	38.0	38.0	37.8	37.7	37.7	37.7	38.0	38.0	38.1	38.1	40.1	41.4	37.7	39.3	1.4	24
20	41.0	39.0	38.5	37.7	37.3	37.5	37.6	37.4	37.5	37.4	37.4	37.7	37.5	37.4	37.5	37.4	37.6	37.7	37.8	38.0	38.2	38.1	38.3	38.7	41.0	37.3	37.9	0.8	24
21	38.7	38.5	38.5	38.7	38.7	38.4	38.1	37.6	37.1	36.9	37.0	36.9	36.9	36.9	36.9	37.0	36.9	37.0	36.9	37.1	36.9	36.9	37.0	37.1	38.7	36.9	37.4	0.7	24
22	37.2	37.4	37.4	37.5	37.5	37.6	37.9	37.6	37.5	37.4	37.7	37.7	37.6	37.9	37.7	37.9	38.1	37.8	37.8	37.5	37.8	37.7	38.3	38.6	38.6	37.2	37.7	0.3	24
23	38.9	39.3	39.4	39.3	39.3	39.3	39.4	38.9	38.4	37.9	37.8	37.9	37.7	37.9	37.7	37.6	37.6	37.8	37.7	38.3	38.8	39.7	40.1	40.5	40.5	37.6	38.6	0.9	24
24	40.8	41.0	41.1	41.3	41.7	41.8	41.4	41.1	39.8	***	***	***	***	***	***	37.8	37.6	37.5	37.0	36.6	36.7	36.9	37.3	37.4	41.8	36.6	39.2	2.1	18
25	37.4	37.5	37.6	37.4	37.5	37.6	37.6	37.6	37.5	37.4	37.4	37.3	37.4	37.6	37.4	37.4	37.5	37.4	37.4	37.4	37.5	37.5	37.9	38.1	38.1	37.3	37.5	0.2	24
26	38.4	38.9	39.2	39.2	39.5	39.5	39.7	39.2	38.9	38.2	37.8	37.8	38.0	38.0	37.9	37.9	37.9	37.8	37.7	37.5	37.7	37.7	37.6	37.5	39.7	37.5	38.3	0.7	24
27	37.7	38.1	41.3	40.6	42.6	39.9	38.3	37.9	39.4	38.7	38.5	38.1	38.0	37.9	37.8	38.1	38.0	38.0	38.1	38.1	38.1	37.9	39.5	42.3	42.6	37.7	38.9	1.4	24
28	43.3	52.3	59.7	60.2	65.7	64.4	57.1	53.4	48.3	46.5	44.7	43.4	43.3	42.7	43.0	45.1	47.9	43.7	39.9	38.7	38.9	39.0	37.8	36.4	65.7	36.4	47.3	8.6	24
29	36.4	36.8	36.4	36.2	35.9	36.1	36.1	36.1	36.4	36.2	36.3	36.2	36.3	36.3	36.3	36.4	36.4	36.3	36.3	36.2	36.5	36.7	36.9	37.1	37.1	35.9	36.4	0.3	24
30	37.3	37.5	37.5	37.7	37.6	37.8	37.8	37.7	37.6	37.7	37.5	37.3	37.2	37.0	37.0	37.1	37.3	37.4	38.0	38.6	38.8	39.2	39.5	40.0	40.0	37.0	37.8	0.8	24
31	40.1	40.6	40.4	40.2	40.5	40.6	43.8	43.1	40.4	40.1	40.4	40.3	40.5	40.2	39.0	39.3	38.2	38.0	37.8	37.8	37.8	38.2	38.5	38.4	43.8	37.8	39.8	1.6	24
最大値	48.5	52.3	59.7	60.2	65.7	64.4	57.1	53.4	48.3	46.5	44.7	43.9	43.3	42.7	43.4	45.1	47.9	43.7	39.9	38.7	40.4	41.2	43.8	47.4	65.7		47.3		
最小値	35.9	36.0	36.0	36.0	35.9	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	35.9	36.1	36.2	36.1	36.1	36.1	36.2	36.1	35.9	35.9	35.9		35.9	36.3		
平均値	38.7	39.1	39.5	39.6	40.0	40.0	39.9	39.5	39.0	38.4	38.2	38.1	37.8	37.5	37.6	37.7	37.7	37.7	37.4	37.3	37.6	37.9	38.2	38.5			38.5		
標準偏差	2.4	3.4	4.6	4.7	5.6	5.4	4.2	3.5	2.5	2.1	2.0	1.9	1.6	1.4	1.6	1.6	2.1	1.7	0.9	0.8	1.0	1.2	1.5	2.2				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	738	6	28380.9	65.7	35.9	38.5	47.3	36.3	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	7	671	40	10	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.949	90.921	5.420	1.355	0.678	0.407	0.271	0	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.2	38.1	38.1	38.3	38.2	38.0	38.1	37.8	37.7	37.4	37.6	37.2	37.3	37.3	37.2	37.1	37.0	37.0	37.1	37.1	37.2	38.3	38.1	37.9	38.3	37.0	37.6	0.5	24
2	37.9	38.2	38.3	38.7	38.8	39.0	38.8	38.7	38.3	37.6	37.0	36.7	36.8	36.8	37.2	37.3	37.2	37.2	36.9	37.0	37.0	37.1	37.0	37.1	39.0	36.7	37.6	0.8	24
3	37.3	37.6	38.0	38.2	38.5	38.8	38.6	38.3	38.3	37.5	37.0	37.1	37.2	37.2	37.2	37.1	37.1	37.1	37.0	36.9	37.1	37.4	37.6	37.8	38.8	36.9	37.6	0.6	24
4	37.9	38.1	38.1	38.1	38.4	38.5	38.2	37.6	37.3	37.2	37.0	36.8	36.9	37.0	37.1	37.0	37.0	37.0	37.1	37.1	37.1	37.2	37.4	37.6	38.5	36.8	37.4	0.5	24
5	37.6	37.7	37.7	37.8	37.6	37.8	37.8	38.4	37.8	37.4	37.1	37.0	37.0	36.9	37.2	37.1	37.1	36.8	36.8	36.2	36.3	36.5	36.9	37.4	38.4	36.2	37.2	0.5	24
6	37.8	38.2	38.5	38.7	39.2	39.6	39.4	38.9	38.4	38.3	38.2	38.1	38.0	38.0	37.8	37.8	38.0	37.8	37.6	37.9	38.4	39.2	39.6	40.0	40.0	37.6	38.5	0.7	24
7	40.5	40.8	40.9	40.8	41.1	41.4	41.2	40.7	39.2	39.0	38.7	38.5	38.2	37.9	38.0	38.3	38.1	37.8	37.8	37.5	37.9	38.7	39.3	39.6	41.4	37.5	39.2	1.3	24
8	40.0	40.1	40.2	40.4	40.7	41.0	40.5	38.7	37.9	37.9	37.8	37.7	37.9	37.8	37.9	37.8	37.8	37.7	37.5	37.4	37.6	37.7	38.3	40.0	41.0	37.4	38.7	1.3	24
9	40.9	39.8	40.3	40.3	40.1	39.1	37.9	37.4	36.9	36.5	36.8	37.1	37.0	36.7	36.9	36.9	36.9	36.9	37.1	38.4	38.8	39.9	39.6	39.6	40.9	36.5	38.2	1.5	24
10	39.4	38.4	37.7	38.0	38.1	38.3	38.2	38.2	38.0	37.8	37.6	37.2	37.3	37.4	37.4	37.4	37.3	37.3	37.2	37.4	37.8	38.5	38.8	39.2	39.4	37.2	37.9	0.6	24
11	39.7	40.1	40.4	40.3	40.4	40.2	40.3	40.0	39.5	38.8	38.0	37.7	37.6	37.7	37.8	38.0	37.9	37.7	37.7	37.9	38.5	39.2	39.7	40.0	40.4	37.6	39.0	1.1	24
12	40.2	40.5	40.7	40.8	40.6	40.8	40.7	38.8	38.3	38.1	38.0	38.0	38.2	***	***	***	38.2	38.4	38.0	38.1	38.4	39.7	40.7	40.7	40.8	38.0	39.3	1.2	21
13	40.8	41.1	41.3	41.5	41.6	41.7	41.5	40.4	39.2	38.6	38.4	38.4	38.5	38.3	38.2	38.1	37.9	37.8	37.7	37.4	37.9	39.0	39.3	39.8	41.7	37.4	39.3	1.5	24
14	40.1	40.6	40.8	40.7	41.0	41.2	40.9	40.5	39.8	39.0	39.3	39.1	39.0	38.9	38.5	38.4	38.5	38.3	38.3	37.6	38.3	39.4	39.6	40.7	41.2	37.6	39.5	1.1	24
15	41.0	41.3	41.7	41.8	41.7	41.9	41.8	40.3	39.5	38.5	38.4	38.5	38.4	38.2	38.1	38.2	38.0	37.9	37.9	37.8	38.1	38.2	38.3	38.5	41.9	37.8	39.3	1.6	24
16	38.7	38.7	38.2	38.9	39.4	39.6	39.7	39.0	38.8	38.6	38.6	38.6	52.7	57.3	56.6	44.4	39.4	38.6	46.3	46.2	40.2	39.9	38.8	38.5	57.3	38.2	41.9	5.8	24
17	38.2	38.3	38.4	38.2	38.3	38.5	38.6	39.0	38.9	38.7	38.5	38.3	38.4	38.7	38.9	39.1	39.4	41.4	44.0	41.3	39.4	38.7	39.3	40.0	44.0	38.2	39.2	1.3	24
18	39.7	39.6	41.3	43.0	43.9	45.1	46.8	46.5	45.4	41.0	39.0	37.9	36.9	36.7	36.5	36.6	36.7	36.6	36.6	36.6	37.1	37.6	38.1	38.2	46.8	36.5	39.7	3.5	24
19	38.4	38.4	38.5	38.6	38.7	38.7	38.7	38.3	38.2	38.3	37.8	37.5	37.2	37.1	37.1	37.0	37.0	37.1	37.0	37.3	37.7	38.9	39.3	39.9	39.9	37.0	38.0	0.8	24
20	40.0	40.5	40.6	40.9	41.0	41.3	41.4	41.2	41.0	40.7	40.5	39.7	39.6	39.4	38.9	37.9	37.4	37.4	37.4	37.5	37.6	37.6	37.6	37.9	41.4	37.4	39.4	1.5	24
21	38.1	38.5	40.4	43.3	43.7	44.3	44.9	42.4	38.7	37.3	37.0	37.0	37.2	37.0	37.1	37.2	37.4	37.3	37.2	37.0	37.4	37.9	38.6	39.0	44.9	37.0	39.0	2.6	24
22	39.4	39.5	39.8	40.1	39.9	39.9	39.6	39.5	39.1	39.0	38.6	38.1	37.7	37.4	37.3	37.9	42.8	43.6	50.2	54.2	48.7	44.3	42.7	42.0	54.2	37.3	41.3	4.3	24
23	52.7	60.6	59.6	63.1	54.5	41.8	38.2	41.3	38.9	37.4	41.7	45.5	41.5	44.0	49.8	45.9	49.8	43.1	39.0	37.8	37.7	40.1	44.1	53.5	63.1	37.4	45.9	7.8	24
24	44.5	39.9	39.7	39.7	40.4	40.4	39.7	39.3	39.1	39.0	38.4	37.8	37.7	37.7	37.6	37.4	36.9	37.0	37.1	37.4	37.6	38.2	39.0	39.2	44.5	36.9	38.8	1.6	24
25	39.1	39.1	39.0	39.1	39.1	39.1	39.5	39.1	38.2	37.9	37.5	37.5	37.5	37.4	37.4	37.4	37.4	37.2	37.2	37.3	37.8	41.7	52.9	44.4	52.9	37.2	39.2	3.4	24
26	38.9	37.4	37.2	37.2	37.3	37.6	37.8	37.9	37.8	37.6	37.4	37.1	37.1	37.0	37.2	37.1	37.3	37.3	36.9	37.1	37.5	37.9	38.6	38.8	38.9	36.9	37.5	0.5	24
27	39.2	39.3	39.1	39.4	39.6	39.5	39.4	39.3	39.3	38.7	38.4	38.6	38.5	38.7	38.7	38.5	38.2	38.0	38.1	41.3	42.9	39.7	39.5	40.2	42.9	38.0	39.3	1.1	24
28	41.6	43.4	43.4	43.9	45.5	47.0	48.6	47.3	46.3	43.7	39.5	38.3	37.9	37.6	38.6	42.0	42.8	39.9	38.8	38.5	39.9	37.9	37.3	40.4	48.6	37.3	41.7	3.5	24
29	40.7	42.9	40.1	38.3	37.7	37.7	37.5	37.6	37.5	37.2	36.9	36.6	36.9	36.9	37.3	37.1	36.8	36.9	36.6	36.6	36.8	37.3	38.4	38.8	42.9	36.6	37.8	1.5	24
30	39.1	38.7	39.0	38.6	38.7	39.9	40.7	40.0	38.8	37.3	37.6	37.7	36.6	36.1	35.9	36.0	36.0	36.4	36.6	36.5	36.7	37.7	38.6	38.6	40.7	35.9	37.8	1.4	24
最大値	52.7	60.6	59.6	63.1	54.5	47.0	48.6	47.3	46.3	43.7	41.7	45.5	52.7	57.3	56.6	45.9	49.8	43.6	50.2	54.2	48.7	44.3	52.9	53.5	63.1		45.9		
最小値	37.3	37.4	37.2	37.2	37.3	37.6	37.5	37.4	36.9	36.5	36.8	36.6	36.6	36.1	35.9	36.0	36.0	36.4	36.6	36.2	36.3	36.5	36.9	37.1		35.9	37.2		
平均値	39.9	40.2	40.2	40.5	40.5	40.3	40.2	39.7	39.1	38.4	38.1	38.0	38.3	38.5	38.7	38.2	38.3	38.0	38.4	38.5	38.4	38.7	39.4	39.8			39.1		
標準偏差	2.8	4.1	3.9	4.6	3.3	2.2	2.6	2.3	2.0	1.4	1.1	1.6	2.9	3.9	4.2	2.2	2.7	1.8	3.0	3.5	2.3	1.5	3.0	3.0				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	717	3	28032.6	63.1	35.9	39.1	45.9	37.2	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	1	628	65	12	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.139	87.587	9.066	1.674	0.837	0.558	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	26.7	26.8	26.7	26.9	27.1	27.0	27.1	27.0	27.1	27.2	27.0	27.0	27.0	26.9	26.8	26.9	26.7	26.8	26.8	26.8	26.9	27.1	27.3	27.5	27.5	26.7	27.0	0.2	24
2	27.7	27.8	28.2	28.4	28.7	28.7	29.3	29.8	29.7	29.1	28.6	28.2	27.8	27.6	27.5	27.9	27.7	27.7	27.9	28.4	28.3	28.3	28.1	28.1	29.8	27.5	28.3	0.7	24
3	28.0	27.9	27.6	27.4	27.7	29.7	31.2	33.2	35.6	34.2	33.1	32.6	32.7	29.9	35.7	37.2	35.9	33.2	32.1	36.9	34.5	35.9	40.4	36.4	40.4	27.4	32.9	3.6	24
4	32.7	29.6	27.6	27.8	26.8	26.7	26.4	26.9	26.9	27.1	27.9	28.1	26.7	26.4	26.2	26.3	26.2	26.1	26.1	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	32.7	26.0	27.0	1.5	24
5	25.9	26.0	26.2	26.0	26.1	26.1	26.2	26.3	26.1	26.2	26.2	26.3	26.3	26.2	26.2	26.2	26.4	26.3	26.3	26.3	26.5	26.6	26.9	27.0	27.0	25.9	26.3	0.3	24
6	27.3	27.9	28.3	28.5	28.5	29.1	29.2	29.6	29.8	29.9	29.3	28.0	27.8	27.3	27.3	27.2	27.2	27.3	27.3	27.5	28.0	28.2	28.4	28.4	29.9	27.2	28.2	0.9	24
7	28.3	28.5	28.9	29.1	29.3	29.4	29.6	29.7	29.6	29.2	28.3	27.8	27.2	27.4	27.3	27.4	27.2	27.2	27.0	27.1	27.6	28.1	28.4	28.6	29.7	27.0	28.3	0.9	24
8	28.5	28.5	29.2	29.2	29.6	29.9	29.7	29.8	29.8	31.4	30.2	29.4	28.3	27.5	27.0	27.7	30.4	33.9	36.6	37.7	37.4	36.1	36.4	37.5	37.7	27.0	31.3	3.6	24
9	37.2	36.6	38.4	39.0	41.6	41.5	37.2	36.9	33.6	32.8	32.6	32.8	32.2	29.2	27.0	26.3	27.1	27.2	26.2	25.8	25.7	25.7	25.7	25.7	41.6	25.7	31.8	5.6	24
10	25.7	25.9	26.1	26.5	26.5	26.7	26.5	26.0	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	26.1	26.2	26.1	26.2	26.1	26.3	26.0	26.3	26.7	26.8	27.0	27.0	25.7	26.2	0.3	24
11	27.1	27.4	27.5	27.4	27.3	27.6	27.6	27.4	26.8	26.7	26.6	26.6	26.6	26.5	26.7	26.6	26.7	26.5	26.7	26.7	26.6	26.6	26.5	26.8	27.6	26.5	26.9	0.4	24
12	26.6	26.7	26.8	27.0	27.3	27.6	27.7	27.8	27.7	27.2	26.7	26.6	26.6	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.5	26.5	26.9	27.1	27.1	27.8	26.5	26.9	0.4	24
13	27.2	27.3	27.6	27.8	27.8	27.9	28.1	28.3	28.0	27.3	27.1	27.1	27.0	26.8	26.8	26.9	26.9	27.1	27.1	27.4	27.6	27.8	27.8	27.9	28.3	26.8	27.4	0.4	24
14	28.0	28.3	28.1	28.6	29.2	29.4	29.3	29.7	29.3	28.5	28.3	27.9	27.4	27.5	27.4	27.4	27.5	27.4	27.4	27.6	28.2	28.5	28.9	29.1	29.7	27.4	28.3	0.8	24
15	28.8	28.6	28.5	28.2	28.1	28.2	28.4	28.2	28.0	27.8	27.7	27.5	27.4	27.2	27.2	27.4	27.2	26.9	26.9	26.7	27.0	27.3	28.5	27.5	28.8	26.7	27.7	0.6	24
16	29.5	30.3	27.9	27.3	27.1	27.0	27.2	27.1	26.9	27.0	27.0	26.9	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.0	27.1	32.4	35.2	29.7	27.2	26.9	35.2	26.9	28.0	2.1	24
17	26.6	27.3	27.7	27.1	26.9	26.9	27.0	26.9	26.7	26.8	26.9	27.0	27.0	27.0	26.9	27.0	27.1	26.8	26.7	26.8	27.0	27.1	27.3	27.5	27.7	26.6	27.0	0.3	24
18	27.3	27.7	27.7	27.9	27.9	27.9	28.0	27.9	27.7	27.4	27.6	27.4	27.2	27.1	27.2	27.3	27.3	27.2	27.3	27.2	27.2	27.0	27.3	27.1	28.0	27.0	27.5	0.3	24
19	27.4	27.2	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.1	27.1	27.1	27.1	27.2	27.1	27.0	27.0	27.1	27.0	27.1	27.0	27.2	27.4	27.7	27.7	28.0	28.0	27.0	27.2	0.3	24
20	27.8	28.3	28.6	28.9	28.8	28.9	29.0	29.5	29.7	28.8	28.3	28.3	28.1	28.1	28.3	28.2	28.1	27.8	27.9	28.6	29.0	29.1	29.6	29.6	29.7	27.8	28.6	0.6	24
21	29.5	29.9	31.1	30.2	30.5	31.2	31.1	29.7	29.0	28.2	27.9	29.3	31.6	31.5	30.8	29.2	33.5	44.0	41.3	37.1	32.9	32.7	30.0	27.7	44.0	27.7	31.7	4.0	24
22	27.0	27.0	27.1	27.3	26.9	26.6	26.5	26.5	26.9	26.8	26.7	26.8	26.8	26.9	26.7	27.6	28.4	28.7	27.9	27.1	26.7	27.3	27.9	28.8	28.8	26.5	27.2	0.7	24
23	35.0	33.5	30.2	30.0	32.2	28.2	26.9	28.1	32.4	35.7	31.7	28.4	27.5	26.5	26.3	26.2	26.2	26.2	26.1	28.2	30.3	29.2	26.8	26.1	35.7	26.1	29.1	3.0	24
24	28.0	28.2	26.6	26.0	28.1	28.8	26.8	26.1	26.0	26.4	26.0	26.1	26.0	26.1	26.3	30.2	31.6	32.5	30.7	31.2	29.6	28.6	27.4	26.3	32.5	26.0	27.9	2.1	24
25	26.2	26.1	26.3	26.4	26.5	26.5	26.8	26.8	26.8	26.5	26.5	26.4	26.4	26.4	26.5	26.6	26.7	26.6	26.5	26.8	26.9	27.2	27.4	27.5	27.5	26.1	26.6	0.3	24
26	27.5	27.7	28.1	28.1	28.5	28.8	28.8	28.8	28.9	28.8	28.5	28.1	27.6	27.2	27.2	27.3	27.1	27.4	27.9	28.1	28.4	28.7	28.9	28.8	28.9	27.1	28.1	0.6	24
27	29.0	29.2	29.3	29.3	29.3	29.4	30.1	29.9	30.3	32.5	30.2	28.0	27.4	27.4	27.1	26.9	26.7	26.9	27.0	27.5	28.0	28.2	28.6	28.7	32.5	26.7	28.6	1.4	24
28	28.9	29.0	28.8	29.2	29.6	30.0	30.2	30.0	29.8	29.0	28.4	27.3	27.1	27.0	27.1	26.9	27.0	27.0	27.0	27.0	27.5	27.9	28.1	28.6	30.2	26.9	28.3	1.2	24
29	28.8	28.9	29.3	29.7	29.7	29.6	29.9	30.4	29.8	28.5	28.2	28.0	27.8	27.8	28.3	30.4	31.8	34.2	35.1	35.5	35.6	35.8	34.7	29.5	35.8	27.8	30.7	2.8	24
30	27.4	26.6	26.8	28.4	26.8	26.5	26.3	27.0	27.3	26.7	26.5	26.7	28.9	28.8	27.0	26.3	26.2	26.2	26.2	26.2	26.4	26.1	26.1	26.2	28.9	26.1	26.8	0.8	24
最大値	37.2	36.6	38.4	39.0	41.6	41.5	37.2	36.9	35.6	35.7	33.1	32.8	32.7	31.5	35.7	37.2	35.9	44.0	41.3	37.7	37.4	36.1	40.4	37.5	44.0		32.9		
最小値	25.7	25.9	26.1	26.0	26.1	26.1	26.2	26.0	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	26.1	26.2	26.1	26.2	26.1	26.1	25.8	25.7	25.7	25.7	25.7		25.7	26.2		
平均値	28.4	28.4	28.3	28.4	28.6	28.6	28.5	28.6	28.6	28.6	28.1	27.8	27.7	27.4	27.4	27.6	27.9	28.4	28.3	28.7	28.7	28.6	28.6	28.3			28.3		
標準偏差	2.5	2.2	2.2	2.3	2.8	2.8	2.2	2.3	2.3	2.5	1.9	1.6	1.7	1.2	1.8	2.1	2.3	3.8	3.5	3.5	3.2	2.8	3.2	2.6				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	20350.2	44.0	25.7	28.3	32.9	26.2	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	20	631	48	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	2.778	87.639	6.667	2.361	0.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	26.1	26.1	26.0	26.0	25.9	26.6	29.0	29.4	31.8	31.9	29.8	29.4	27.5	26.6	27.2	29.2	28.0	26.6	26.9	26.2	25.9	25.9	25.9	26.0	31.9	25.9	27.5	1.9	24
2	25.9	25.8	25.7	25.8	25.8	25.9	26.0	26.1	26.1	26.0	26.0	26.0	26.1	26.2	26.1	26.1	26.1	26.2	26.2	26.1	26.3	26.5	26.8	26.9	26.9	25.7	26.1	0.3	24
3	27.2	27.5	27.8	27.8	28.4	28.6	28.9	28.7	28.6	27.6	27.2	27.2	27.1	26.9	26.7	26.8	26.7	26.8	26.6	26.7	26.7	26.9	27.0	27.2	28.9	26.6	27.4	0.7	24
4	27.8	27.7	27.9	28.2	28.5	28.7	28.8	29.2	29.4	28.9	27.9	27.8	27.9	27.6	27.3	27.1	27.0	27.0	27.4	28.1	28.2	28.2	28.1	27.9	29.4	27.0	28.0	0.7	24
5	28.2	28.1	27.8	27.8	27.5	27.6	27.7	27.4	27.2	27.3	27.3	27.1	27.1	26.9	27.1	26.8	26.6	26.7	26.5	26.4	26.3	26.4	26.4	26.4	28.2	26.3	27.1	0.6	24
6	26.4	26.4	26.8	27.0	27.0	27.0	27.0	27.1	27.0	27.0	27.7	30.3	29.4	27.6	27.1	29.8	32.4	31.9	29.3	29.1	31.5	30.9	28.9	28.7	32.4	26.4	28.5	1.8	24
7	27.7	27.8	27.0	27.4	27.7	28.8	30.5	32.8	31.5	28.2	26.9	26.6	26.8	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.6	26.6	26.5	26.7	26.8	27.0	32.8	26.3	27.6	1.7	24
8	28.0	27.7	26.9	27.2	27.3	27.0	27.3	27.5	27.7	27.6	26.8	26.6	26.3	26.7	27.4	27.9	27.4	26.4	26.1	26.1	26.0	25.6	25.5	25.4	28.0	25.4	26.9	0.8	24
9	25.4	25.6	25.7	25.6	25.8	25.8	25.7	25.6	25.6	25.6	25.7	25.7	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	26.0	26.1	26.3	26.7	26.7	26.7	25.4	25.8	0.3	24
10	27.1	27.5	27.6	28.0	28.3	28.8	29.2	29.1	28.8	27.8	27.1	27.1	27.2	26.9	26.7	26.5	26.5	26.4	26.4	26.5	26.6	26.8	26.8	27.1	29.2	26.4	27.4	0.9	24
11	27.1	27.1	27.3	27.2	27.0	27.0	27.0	26.9	26.9	26.9	26.7	26.4	26.5	26.6	26.5	26.5	26.5	26.6	26.4	26.3	26.4	26.6	26.5	26.6	27.3	26.3	26.7	0.3	24
12	26.8	27.0	26.9	27.0	26.8	26.7	26.8	27.3	27.8	29.9	32.7	34.5	29.5	29.0	31.6	29.8	28.0	28.3	27.4	27.0	27.4	29.3	32.2	33.8	34.5	26.7	28.9	2.4	24
13	33.9	34.4	35.7	38.5	41.5	44.0	41.5	35.9	36.0	32.6	34.7	31.5	27.6	26.3	26.1	26.0	26.1	26.0	26.1	26.0	26.2	26.2	26.5	26.5	44.0	26.0	31.5	5.9	24
14	26.6	27.0	27.1	27.4	27.4	27.6	28.0	27.8	27.7	27.1	26.6	26.6	26.7	26.7	26.6	26.6	26.7	26.5	26.7	26.7	27.0	27.3	27.6	27.8	28.0	26.5	27.1	0.5	24
15	27.9	28.1	27.9	27.6	27.6	28.1	28.2	27.6	27.3	27.2	27.2	27.9	27.5	27.1	27.4	27.7	27.4	27.4	27.6	27.8	28.0	28.2	28.1	28.0	28.2	27.1	27.7	0.3	24
16	27.8	27.5	27.1	27.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	26.7	26.9	26.6	26.7	26.8	27.0	26.9	27.3	33.4	29.6	27.3	26.7	26.5	26.6	26.5	33.4	26.5	27.3	1.4	24
17	26.7	26.7	27.0	27.0	27.2	27.2	27.4	27.4	27.3	27.2	26.8	26.8	26.9	27.1	26.9	26.9	26.9	27.0	26.9	27.1	27.5	27.7	27.9	28.2	28.2	26.7	27.2	0.4	24
18	28.3	28.4	28.7	29.0	29.2	29.6	29.6	29.6	29.2	28.6	28.1	27.5	27.3	27.4	27.3	27.4	27.2	27.1	27.3	27.9	28.2	28.6	28.9	29.2	29.6	27.1	28.3	0.8	24
19	29.5	29.8	30.1	30.1	30.5	30.7	31.1	31.4	30.5	29.2	29.0	28.6	28.3	27.8	27.6	27.4	27.5	27.3	27.7	27.8	27.4	28.0	27.5	27.0	31.4	27.0	28.8	1.4	24
20	27.8	28.5	28.0	27.5	26.9	27.1	27.0	27.1	27.1	27.3	27.3	27.4	27.4	27.4	27.3	27.3	27.2	27.6	27.7	28.0	28.2	28.0	28.2	28.6	28.6	26.9	27.6	0.5	24
21	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	28.0	27.9	27.4	26.9	26.8	26.8	26.8	26.7	26.7	26.7	26.7	26.8	26.5	26.6	26.7	26.7	26.7	26.6	26.7	28.6	26.5	27.2	0.7	24
22	26.7	26.7	26.6	26.9	27.3	27.4	27.4	27.2	27.3	27.6	27.7	27.7	27.7	27.5	27.5	27.7	27.7	27.8	27.9	27.6	27.6	27.5	27.8	28.1	28.1	26.6	27.5	0.4	24
23	28.1	28.1	28.1	28.2	27.8	27.6	27.8	27.8	27.9	27.8	27.9	27.9	27.9	27.9	27.7	27.4	27.5	27.6	27.7	28.0	28.2	28.8	28.8	28.9	28.9	27.4	28.0	0.4	24
24	29.3	29.8	30.1	30.5	30.7	31.0	31.1	31.0	30.1	28.9	28.6	28.5	28.2	28.3	28.5	28.0	27.5	27.4	27.3	27.0	27.1	27.1	27.2	27.1	31.1	27.0	28.8	1.4	24
25	27.0	27.2	27.3	27.1	27.1	27.1	27.0	27.1	27.0	26.9	27.2	27.2	27.2	27.3	27.5	27.2	27.4	27.3	27.4	27.3	27.3	27.4	27.3	27.5	27.5	26.9	27.2	0.2	24
26	27.7	28.0	28.3	28.6	28.8	29.0	28.9	28.8	28.5	28.3	28.2	28.1	27.9	27.9	27.7	27.6	27.6	27.6	27.6	27.4	27.6	27.6	27.8	28.0	29.0	27.4	28.1	0.5	24
27	27.7	28.1	29.2	28.6	30.0	29.4	28.4	28.1	28.2	***	***	***	***	27.8	27.7	27.9	28.0	28.0	28.4	28.3	27.9	28.5	31.9	34.1	34.1	27.7	28.8	1.6	20
28	37.8	43.1	51.5	52.9	49.1	45.0	38.8	35.5	33.2	33.1	31.9	29.7	29.3	30.2	30.5	31.6	35.4	34.5	32.3	29.8	30.0	29.4	28.6	27.8	52.9	27.8	35.5	7.5	24
29	26.8	27.7	27.6	26.4	25.9	26.0	26.0	26.2	26.2	26.2	26.0	26.1	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.5	26.5	26.6	27.7	25.9	26.4	0.4	24
30	26.9	27.1	27.1	27.3	27.7	28.0	28.2	27.9	28.0	27.8	27.3	27.2	27.2	27.0	27.0	26.9	27.1	27.3	27.7	28.4	28.8	28.6	29.0	28.9	29.0	26.9	27.7	0.7	24
31	28.6	28.4	28.2	27.5	27.6	28.0	33.1	34.3	30.7	30.6	29.6	29.7	30.9	32.5	38.5	44.2	35.7	29.8	27.9	27.3	27.5	27.3	27.6	27.6	44.2	27.3	30.5	4.1	24
最大値	37.8	43.1	51.5	52.9	49.1	45.0	41.5	35.9	36.0	33.1	34.7	34.5	30.9	32.5	38.5	44.2	35.7	34.5	32.3	29.8	31.5	30.9	32.2	34.1	52.9		35.5		
最小値	25.4	25.6	25.7	25.6	25.8	25.8	25.7	25.6	25.6	25.6	25.7	25.7	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	26.0	25.9	25.6	25.5	25.4		25.4	25.8		
平均値	28.0	28.3	28.6	28.8	28.8	28.9	29.0	28.8	28.5	28.1	28.0	27.9	27.5	27.4	27.7	28.0	27.8	27.7	27.4	27.2	27.4	27.5	27.7	27.8			28.0		
標準偏差	2.4	3.2	4.6	5.0	4.7	4.3	3.4	2.7	2.3	1.8	2.0	1.8	1.1	1.3	2.3	3.3	2.4	2.0	1.3	0.9	1.2	1.2	1.5	1.9				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日 非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	740	4	20738.5	52.9	25.4	28.0	35.5	25.8	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	38	649	40	4	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0	0	0	0	5.135	87.703	5.405	0.541	0.811	0.135	0.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	27.6	27.3	27.3	27.3	27.2	27.2	27.1	27.1	27.0	26.7	26.7	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.7	26.7	27.0	28.0	28.1	28.1	26.7	27.1	0.4	24
2	27.8	27.8	28.1	28.4	28.9	29.2	29.1	28.5	27.8	27.8	27.2	26.7	26.9	26.7	26.8	26.8	26.9	26.8	26.6	26.6	26.5	26.7	26.8	26.9	29.2	26.5	27.4	0.9	24
3	27.1	27.1	27.2	27.2	27.5	27.7	27.8	27.6	27.1	26.9	26.6	26.6	26.6	27.1	26.9	26.8	26.6	26.6	26.7	26.7	26.7	26.7	26.9	27.0	27.8	26.6	27.0	0.4	24
4	27.0	27.2	27.3	27.5	27.6	27.7	27.4	26.8	26.7	26.7	26.7	26.6	26.6	26.7	27.0	26.8	26.7	26.6	26.5	26.5	26.5	26.5	27.0	28.0	28.0	26.5	26.9	0.4	24
5	27.1	26.9	26.6	27.4	28.3	27.4	26.7	26.6	26.5	26.3	26.3	26.4	26.4	26.6	26.6	26.5	26.5	26.6	26.4	26.4	26.5	26.5	26.7	26.8	28.3	26.3	26.7	0.4	24
6	27.2	27.5	27.5	27.7	28.1	28.2	28.6	28.3	28.4	28.3	28.1	28.0	27.8	27.7	27.6	27.6	27.7	27.4	27.5	27.9	28.4	28.3	28.7	29.2	29.2	27.2	28.0	0.5	24
7	29.2	29.3	29.6	29.6	29.5	30.3	30.6	30.7	30.4	29.3	28.0	27.5	27.4	27.3	27.4	27.3	27.8	27.6	27.3	27.2	27.5	28.0	28.0	28.2	30.7	27.2	28.5	1.2	24
8	28.1	28.2	28.1	28.0	28.0	28.2	28.3	27.7	27.4	27.7	27.7	27.5	27.3	27.2	27.2	27.3	27.4	27.2	27.0	26.9	27.0	27.1	28.3	29.7	29.7	26.9	27.7	0.6	24
9	30.6	30.5	31.1	31.1	30.8	29.5	27.9	27.2	26.9	26.7	27.2	27.0	26.7	26.7	26.8	26.8	26.8	26.8	26.9	27.9	29.6	30.7	31.2	29.5	31.2	26.7	28.4	1.8	24
10	30.0	28.3	27.5	27.3	27.5	27.9	28.0	27.9	27.8	27.5	27.2	27.0	27.1	27.0	27.1	27.1	27.1	26.9	26.9	27.0	27.3	27.8	28.4	28.8	30.0	26.9	27.6	0.7	24
11	29.3	29.6	29.6	30.0	30.2	30.4	29.9	28.9	28.8	28.2	28.1	27.6	27.6	27.5	27.7	27.8	27.7	27.5	27.4	27.5	28.0	28.7	28.8	29.0	30.4	27.4	28.6	1.0	24
12	29.4	29.5	29.5	29.6	29.6	29.8	29.6	29.1	28.8	***	***	***	28.2	28.1	28.0	27.7	27.6	27.7	27.8	28.5	29.4	29.5	29.8	29.7	29.8	27.6	28.9	0.8	21
13	29.1	28.8	28.9	29.0	29.2	29.7	30.1	30.0	29.4	28.7	28.2	28.0	27.9	27.8	27.9	27.9	27.8	27.7	27.6	27.7	27.7	28.0	28.4	28.8	30.1	27.6	28.5	0.8	24
14	28.9	29.4	29.6	29.7	30.0	30.5	30.8	30.9	30.7	29.6	28.8	28.2	28.2	28.5	28.4	28.5	28.4	28.2	28.4	28.7	29.2	29.7	29.9	29.8	30.9	28.2	29.3	0.9	24
15	30.1	30.6	30.5	30.5	30.6	30.6	30.4	29.7	28.6	28.1	28.0	27.6	27.8	27.8	27.9	27.8	27.8	27.6	27.8	27.7	27.8	27.6	27.5	27.4	30.6	27.4	28.7	1.3	24
16	27.6	27.8	27.8	27.7	27.7	27.9	28.0	28.4	28.5	28.7	28.6	28.3	28.4	32.0	54.2	43.4	32.3	34.7	56.1	52.7	38.0	31.7	29.2	27.9	56.1	27.6	33.2	9.0	24
17	27.8	28.0	28.1	28.2	28.4	28.4	28.3	28.4	28.4	28.5	28.5	28.9	28.8	28.7	28.2	28.2	28.5	31.4	34.7	32.2	29.1	28.1	28.5	28.6	34.7	27.8	28.9	1.6	24
18	28.6	28.4	29.9	31.5	32.9	33.5	34.2	33.9	33.9	31.4	30.3	28.5	27.3	26.6	26.5	26.5	26.5	26.3	26.4	26.6	26.9	27.0	27.4	27.4	34.2	26.3	29.1	2.8	24
19	27.5	27.7	27.8	28.0	28.0	28.3	28.4	28.2	28.1	27.6	27.4	26.8	26.7	26.6	26.4	26.5	26.5	26.5	26.8	27.2	27.5	27.8	28.5	28.8	28.8	26.4	27.5	0.7	24
20	28.8	29.1	29.4	29.7	30.0	30.1	30.6	30.5	30.0	29.6	29.5	29.2	29.1	29.2	28.9	28.2	27.2	26.8	26.8	26.7	26.8	26.9	26.9	27.1	30.6	26.7	28.6	1.4	24
21	27.3	27.4	30.3	32.8	33.3	33.7	33.9	32.1	29.4	27.2	26.6	26.5	26.6	26.4	26.2	26.5	26.6	26.8	26.8	26.8	26.9	27.4	27.7	27.7	33.9	26.2	28.5	2.6	24
22	27.9	28.3	28.3	28.3	28.6	28.9	28.6	28.2	27.8	27.3	27.5	27.2	27.1	27.1	27.1	27.9	32.0	35.2	43.0	40.7	34.2	30.8	30.3	29.8	43.0	27.1	30.1	4.2	24
23	38.4	46.1	44.7	47.1	43.9	31.5	27.4	26.5	26.3	26.5	32.1	36.4	29.8	32.7	36.5	31.8	32.9	29.2	27.0	26.6	28.1	27.9	27.5	29.4	47.1	26.3	32.8	6.7	24
24	34.3	30.0	28.9	29.0	29.4	29.4	29.5	28.8	28.4	28.4	27.6	27.5	27.2	27.2	26.8	26.4	26.4	26.4	26.5	26.9	27.4	28.1	27.9	27.7	34.3	26.4	28.2	1.7	24
25	27.8	28.0	27.9	27.6	27.3	27.4	27.5	27.1	26.8	26.9	27.0	27.1	26.9	26.8	26.7	26.9	27.0	26.9	26.8	26.9	26.9	28.0	35.9	38.9	38.9	26.7	28.1	2.9	24
26	31.3	27.8	27.1	26.8	26.3	26.4	26.7	26.7	26.9	26.9	26.8	26.7	26.7	26.7	26.6	26.6	26.8	26.7	26.8	26.8	27.2	27.2	27.3	27.5	31.3	26.3	27.1	1.0	24
27	27.4	27.6	27.8	27.8	27.5	28.1	28.5	28.8	29.0	28.8	28.8	28.7	28.4	28.1	28.0	27.7	28.0	27.9	28.1	28.0	28.2	28.7	28.9	30.0	30.0	27.4	28.3	0.6	24
28	31.0	31.5	31.6	31.7	32.6	34.3	36.6	36.4	36.8	34.9	32.1	29.9	29.5	28.0	27.5	28.0	30.3	29.2	29.6	30.3	28.0	27.0	26.7	30.2	36.8	26.7	31.0	3.0	24
29	34.2	33.1	31.6	30.0	28.3	27.2	27.0	26.8	26.6	26.5	26.3	26.4	26.4	26.3	26.5	26.5	26.7	26.5	26.5	26.9	26.9	26.6	26.8	27.2	34.2	26.3	27.7	2.2	24
30	27.4	27.5	30.1	28.5	28.0	28.9	29.8	29.5	28.4	27.1	26.8	27.2	26.3	25.7	25.4	25.9	25.8	25.6	25.4	25.6	25.8	26.6	27.4	27.4	30.1	25.4	27.2	1.4	24
最大値	38.4	46.1	44.7	47.1	43.9	34.3	36.6	36.4	36.8	34.9	32.1	36.4	29.8	32.7	54.2	43.4	32.9	35.2	56.1	52.7	38.0	31.7	35.9	38.9	56.1		33.2		
最小値	27.0	26.9	26.6	26.8	26.3	26.4	26.7	26.5	26.3	26.3	26.3	26.4	26.3	25.7	25.4	25.9	25.8	25.6	25.4	25.6	25.8	26.5	26.7	26.8		25.4	26.7		
平均値	29.2	29.2	29.3	29.5	29.5	29.3	29.2	28.9	28.6	28.1	27.9	27.8	27.5	27.6	28.4	27.9	27.8	27.8	28.8	28.7	28.1	28.0	28.4	28.7			28.5		
標準偏差	2.6	3.5	3.2	3.6	3.2	2.0	2.3	2.2	2.2	1.8	1.5	1.9	0.9	1.5	5.2	3.1	1.8	2.2	6.1	5.3	2.4	1.4	1.8	2.2				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	717	3	20442.5	56.1	25.4	28.5	33.2	26.7	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	8	648	43	9	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	1.116	90.377	5.997	1.255	0.558	0.279	0.279	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.0	35.7	35.1	34.9	35.0	35.3	35.7	36.4	36.0	35.4	35.1	35.3	35.2	35.4	35.1	35.0	35.0	35.1	35.3	35.2	35.4	35.7	35.8	36.2	36.4	34.9	35.4	0.4	24
2	36.4	36.5	37.1	37.4	37.6	38.1	38.4	38.5	38.1	37.1	36.3	36.3	36.1	35.7	35.8	35.9	36.1	36.3	36.6	37.1	37.0	36.9	37.0	37.1	38.5	35.7	36.9	0.8	24
3	36.4	36.0	35.8	35.6	35.7	39.6	41.5	43.0	44.3	43.6	43.4	42.1	41.0	38.2	43.6	47.4	46.1	42.6	42.2	48.0	47.2	49.4	52.7	47.8	52.7	35.6	42.6	4.8	24
4	43.3	39.6	38.3	37.6	36.5	38.0	36.0	35.8	35.7	37.7	38.6	37.7	35.4	34.7	34.6	34.5	34.4	34.2	34.4	34.2	34.3	34.2	34.3	34.3	43.3	34.2	36.2	2.3	24
5	34.3	34.2	34.4	34.2	34.3	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.5	34.6	34.5	34.8	34.8	35.2	35.6	35.9	35.9	34.2	34.6	0.4	24
6	36.1	36.8	37.1	37.7	38.0	38.3	38.7	38.9	37.7	37.5	37.6	36.7	35.8	35.8	35.6	35.5	35.7	35.8	36.0	36.5	36.8	37.3	37.6	37.7	38.9	35.5	37.0	1.0	24
7	38.0	37.8	38.1	38.4	38.6	38.7	38.6	38.1	37.8	37.3	36.2	35.8	35.8	35.9	35.7	35.5	35.7	35.5	35.6	35.8	36.3	36.7	37.3	37.6	38.7	35.5	36.9	1.2	24
8	37.7	38.2	38.6	38.4	39.0	39.4	39.7	39.4	39.1	40.2	41.3	43.2	40.8	36.7	35.5	36.5	40.1	46.0	47.9	43.9	44.0	44.3	43.9	46.4	47.9	35.5	40.9	3.3	24
9	47.8	49.5	49.5	46.9	47.2	49.7	50.2	50.8	45.0	42.3	42.8	44.3	43.0	39.4	36.3	34.8	36.3	36.8	34.9	33.9	33.8	33.7	33.8	33.7	50.8	33.7	41.5	6.4	24
10	33.8	34.0	34.0	34.4	34.4	34.0	34.0	34.2	34.0	34.1	34.1	34.1	34.3	34.3	34.4	34.3	34.3	34.4	34.4	34.7	34.7	35.2	35.3	35.8	35.8	33.8	34.4	0.5	24
11	35.9	36.2	36.2	35.9	35.8	35.8	35.7	35.6	35.2	35.0	34.9	34.8	34.7	34.8	34.6	34.7	34.6	34.8	35.0	34.8	34.9	34.9	35.1	35.2	36.2	34.6	35.2	0.5	24
12	35.3	35.4	35.7	35.7	35.7	35.8	36.1	35.9	35.8	35.0	35.1	34.9	35.1	34.9	34.8	34.9	34.9	34.8	34.9	34.9	35.2	35.3	35.4	35.8	36.1	34.8	35.3	0.4	24
13	36.2	36.7	37.0	37.1	37.4	37.6	37.8	37.7	36.7	36.0	35.5	35.4	35.2	35.2	35.3	35.2	35.2	35.1	35.3	35.8	36.2	36.3	36.7	37.0	37.8	35.1	36.2	0.9	24
14	37.3	37.5	37.7	37.8	38.0	38.1	38.4	38.2	38.0	36.4	35.9	35.8	35.7	36.0	35.8	36.0	36.0	35.8	35.9	36.5	37.1	37.8	37.8	38.3	38.4	35.7	37.0	1.0	24
15	39.1	39.0	39.3	39.9	40.0	39.8	39.8	38.9	36.4	35.9	35.7	35.7	35.9	35.8	35.7	35.9	35.6	35.3	35.3	35.3	35.4	35.4	37.0	36.4	40.0	35.3	37.0	1.8	24
16	37.8	38.7	36.5	36.0	36.0	35.5	35.3	35.4	35.2	35.3	35.4	35.4	35.5	35.5	35.5	35.4	35.8	35.7	35.9	39.5	43.8	39.1	35.8	35.0	43.8	35.0	36.5	2.0	24
17	35.1	35.4	36.5	36.0	35.4	35.5	35.4	35.6	35.6	35.2	35.1	35.1	35.2	35.1	35.2	35.2	35.5	35.2	35.2	35.3	35.6	35.9	35.9	36.1	36.5	35.1	35.5	0.4	24
18	36.5	36.5	36.6	37.0	37.2	37.5	37.9	37.6	37.6	37.0	35.9	35.6	35.7	35.5	35.8	35.8	35.7	35.6	35.7	35.7	35.7	35.5	35.5	35.5	37.9	35.5	36.3	0.8	24
19	35.5	35.6	35.6	35.6	35.5	35.5	35.5	35.4	35.7	35.6	35.6	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.5	35.7	35.9	36.3	36.7	36.8	36.8	35.4	35.7	0.4	24
20	37.2	37.3	37.4	37.3	37.8	37.9	38.2	38.3	37.8	37.3	36.5	36.4	36.4	36.5	36.7	36.8	36.5	36.6	37.2	38.0	38.9	39.1	39.3	39.3	39.3	36.4	37.5	0.9	24
21	39.0	38.7	39.6	38.0	38.3	38.9	39.1	38.1	36.2	35.9	35.9	38.8	43.8	42.6	41.2	39.5	41.9	51.2	52.0	47.9	44.5	43.6	39.9	36.7	52.0	35.9	40.9	4.4	24
22	36.0	35.6	35.6	35.7	35.4	35.6	35.7	35.7	35.4	35.7	35.9	35.7	35.6	35.4	35.2	35.0	35.7	37.4	36.4	35.5	35.4	35.5	37.2	39.5	39.5	35.0	35.9	0.9	24
23	45.6	46.6	44.4	41.5	43.2	38.4	36.3	36.1	39.8	43.8	41.1	38.5	36.1	34.9	34.8	34.6	34.4	34.5	34.3	36.9	39.6	38.2	35.3	34.5	46.6	34.3	38.5	3.9	24
24	35.9	36.2	34.9	34.4	34.7	35.1	34.9	34.6	34.7	36.3	35.3	34.9	34.6	34.5	34.6	37.7	39.2	41.9	42.0	40.8	39.8	37.4	36.4	35.9	42.0	34.4	36.5	2.4	24
25	35.0	34.7	34.6	34.9	34.8	34.8	34.9	35.2	35.2	35.0	34.9	34.8	34.9	34.7	34.8	34.9	35.0	35.0	34.9	35.0	35.4	35.4	35.7	36.0	36.0	34.6	35.0	0.3	24
26	36.1	36.4	36.7	37.0	37.0	37.4	37.8	37.7	37.0	36.7	36.1	35.9	35.8	35.7	35.4	35.6	35.5	35.7	36.2	36.8	37.2	37.7	37.6	38.1	38.1	35.4	36.6	0.8	24
27	38.5	38.6	38.7	38.6	39.3	39.5	39.8	38.9	38.4	40.1	39.0	36.6	36.0	35.7	35.6	35.3	35.2	35.3	35.6	36.2	36.5	36.9	37.6	37.9	40.1	35.2	37.5	1.6	24
28	37.9	38.2	38.3	38.4	38.5	38.9	39.0	38.7	37.3	36.0	35.4	35.5	35.5	35.5	35.7	35.5	35.3	35.5	35.4	35.7	36.2	36.5	37.0	37.3	39.0	35.3	36.8	1.4	24
29	37.9	38.3	38.3	38.9	39.5	39.8	40.0	40.0	38.2	36.5	36.1	36.0	35.9	35.9	36.6	38.8	40.5	43.2	44.0	42.4	41.9	42.0	41.6	38.0	44.0	35.9	39.2	2.4	24
30	36.3	35.5	35.9	38.9	36.3	35.5	35.5	35.4	35.1	35.0	34.7	34.9	36.1	36.8	35.5	34.8	34.6	34.7	34.7	34.5	34.7	34.6	34.5	34.6	38.9	34.5	35.4	1.0	24
最大値	47.8	49.5	49.5	46.9	47.2	49.7	50.2	50.8	45.0	43.8	43.4	44.3	43.8	42.6	43.6	47.4	46.1	51.2	52.0	48.0	47.2	49.4	52.7	47.8	52.7		42.6		
最小値	33.8	34.0	34.0	34.2	34.3	34.0	34.0	34.2	34.0	34.1	34.1	34.1	34.3	34.3	34.4	34.3	34.3	34.2	34.3	33.9	33.8	33.7	33.8	33.7		33.7	34.4		
平均値	37.5	37.5	37.5	37.3	37.4	37.6	37.7	37.6	37.1	37.0	36.7	36.5	36.4	35.9	35.9	36.0	36.4	37.0	37.1	37.2	37.5	37.4	37.4	37.2			37.0		
標準偏差	3.1	3.2	3.0	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	1.6	1.9	2.5	2.6	4.0	4.2	3.7	3.5	3.4	3.6	3.0				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	26662.1	52.7	33.7	37.0	42.6	34.4	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	380	275	44	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	52.778	38.194	6.111	2.500	0.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.5	34.5	34.6	34.6	34.4	34.6	37.4	37.9	40.5	41.1	38.5	38.6	36.9	35.4	36.3	39.0	37.5	35.3	35.3	34.7	34.3	34.3	34.3	34.3	41.1	34.3	36.2	2.1	24
2	34.1	34.4	34.3	34.2	34.3	34.4	34.4	34.6	34.4	34.6	34.5	34.6	34.5	34.6	34.5	34.5	34.5	34.5	34.7	34.6	34.7	34.9	35.6	36.0	36.0	34.1	34.6	0.4	24
3	36.3	36.7	36.9	37.4	37.5	37.9	38.2	37.3	36.8	35.6	35.3	35.4	35.4	35.4	35.4	35.3	35.4	35.2	35.3	35.2	35.3	35.6	36.0	36.1	38.2	35.2	36.1	1.0	24
4	36.3	36.4	36.8	37.1	37.5	37.8	38.1	37.7	37.4	36.6	36.4	36.4	36.0	36.2	36.1	35.9	35.8	35.7	35.8	36.4	37.4	37.7	38.4	39.0	39.0	35.7	36.9	0.9	24
5	39.5	38.4	38.5	36.7	37.1	37.2	37.5	36.8	36.1	35.8	35.7	35.7	35.6	35.9	36.1	35.9	35.6	35.5	35.3	35.2	35.1	35.4	35.5	35.5	39.5	35.1	36.3	1.2	24
6	35.5	35.5	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7	35.6	35.5	35.6	36.1	38.6	38.3	36.4	35.9	37.7	41.3	41.0	38.2	37.1	39.4	39.4	38.1	38.0	41.3	35.5	37.1	1.8	24
7	36.8	37.0	36.0	35.6	36.0	35.8	37.7	39.9	41.2	38.2	36.5	36.0	35.3	34.9	34.9	34.8	35.0	35.4	37.8	36.2	35.3	35.2	35.2	35.2	41.2	34.8	36.3	1.6	24
8	37.1	37.2	36.5	35.5	35.3	34.9	35.0	34.9	34.8	35.0	34.8	35.0	35.2	35.3	35.9	36.4	36.3	35.3	34.8	34.7	34.3	34.1	34.0	33.9	37.2	33.9	35.3	0.9	24
9	33.9	34.0	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.3	34.3	34.2	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.5	34.7	35.0	35.4	35.4	33.9	34.3	0.3	24
10	36.0	36.5	36.8	37.3	37.3	37.7	38.0	37.4	37.5	36.1	35.5	35.1	35.5	35.4	35.2	35.1	35.1	35.1	35.0	35.0	35.1	35.2	35.5	36.0	38.0	35.0	36.0	1.0	24
11	36.4	36.5	36.9	37.1	36.8	36.1	35.5	35.3	35.5	35.4	35.3	35.1	34.9	35.1	35.1	35.2	35.2	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.3	37.1	34.9	35.6	0.7	24
12	35.6	35.6	35.5	35.5	35.4	35.4	35.3	35.9	36.2	38.5	40.6	43.4	38.9	38.3	41.3	39.2	37.6	39.1	37.9	36.3	36.3	38.3	42.1	44.3	44.3	35.3	38.0	2.7	24
13	42.8	42.2	42.8	46.0	50.2	53.4	52.6	47.9	46.2	43.9	46.0	43.1	37.8	35.3	34.7	34.6	34.5	34.6	34.6	34.6	34.8	34.9	35.0	35.3	53.4	34.5	40.7	6.4	24
14	35.8	36.0	36.1	36.4	36.5	36.9	36.8	36.7	36.0	35.0	34.8	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.5	35.8	36.3	36.4	36.7	36.9	34.8	35.8	0.7	24
15	37.1	37.2	37.6	37.6	37.1	37.4	37.5	37.2	35.6	35.6	35.6	36.0	35.7	35.9	35.8	35.8	35.9	35.8	35.6	35.9	36.0	36.3	36.4	35.7	37.6	35.6	36.3	0.7	24
16	35.5	35.5	35.6	35.4	35.4	35.5	35.6	35.9	36.0	35.5	35.1	35.1	35.2	35.3	35.3	35.2	35.5	38.4	37.7	35.8	35.3	35.2	35.2	35.0	38.4	35.0	35.6	0.8	24
17	35.2	35.4	35.4	35.7	36.0	36.3	36.5	36.4	35.8	35.6	35.2	35.2	35.5	35.5	35.5	35.5	35.3	35.4	35.4	35.6	35.8	36.0	36.3	36.7	36.7	35.2	35.7	0.4	24
18	37.0	37.3	37.7	38.0	38.1	38.7	38.7	38.2	38.4	36.6	36.1	35.9	36.1	36.1	36.2	36.0	36.0	36.1	36.4	36.6	37.1	37.7	38.1	38.5	38.7	35.9	37.1	1.0	24
19	38.5	38.8	38.9	39.2	39.0	39.8	40.0	40.1	39.6	37.2	37.1	36.5	36.4	36.6	36.2	36.2	36.0	36.0	36.2	36.2	36.2	36.5	36.3	35.5	40.1	35.5	37.5	1.5	24
20	35.9	36.8	36.6	36.3	35.7	35.6	35.8	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	35.9	35.8	35.7	35.8	35.9	36.1	36.3	36.2	36.7	37.0	37.5	37.7	37.7	35.6	36.2	0.6	24
21	37.9	37.3	37.6	37.7	37.5	37.1	35.6	35.2	35.2	35.0	35.0	34.8	34.9	34.9	34.7	34.8	35.0	35.0	34.9	34.8	34.8	35.0	34.8	34.8	37.9	34.7	35.6	1.2	24
22	34.9	34.8	35.1	35.3	35.7	36.0	36.1	35.7	35.8	36.0	35.9	35.9	35.7	35.6	35.7	35.7	35.9	35.7	35.7	35.9	35.9	36.2	36.4	36.2	36.4	34.8	35.7	0.4	24
23	36.0	35.9	36.0	36.0	35.9	35.9	35.8	35.8	35.9	36.0	36.0	36.1	36.3	36.1	36.0	36.3	35.9	36.1	36.2	37.1	37.5	38.0	38.4	38.4	38.4	35.8	36.4	0.8	24
24	39.3	39.6	40.0	40.2	40.8	41.3	41.0	39.9	38.4	37.1	36.7	36.8	36.3	36.5	36.3	36.1	35.8	35.7	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	41.3	35.4	37.5	2.1	24
25	35.6	35.5	35.8	35.5	35.6	35.3	35.3	35.3	35.4	35.4	35.3	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.9	36.1	36.3	36.3	35.3	35.6	0.3	24
26	36.8	37.1	37.2	37.6	38.0	37.9	38.1	37.7	36.5	36.1	36.1	36.2	36.1	36.1	36.1	35.9	35.9	36.0	35.9	35.8	35.9	36.0	35.9	36.0	38.1	35.8	36.5	0.8	24
27	36.0	36.1	36.9	36.6	38.2	37.9	36.6	36.5	36.4	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	***	***	36.2	36.2	36.2	36.7	36.9	40.3	40.0	42.3	42.3	35.9	37.1	1.7	22
28	45.1	51.2	54.7	62.4	60.3	54.4	45.6	42.3	40.0	***	***	37.6	37.2	38.6	39.7	40.2	43.9	45.2	41.5	39.8	41.2	40.3	38.7	38.6	62.4	37.2	44.5	7.4	22
29	35.8	35.4	35.5	34.1	33.8	33.7	33.8	34.1	34.1	34.0	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	33.8	34.0	34.2	34.6	34.8	35.8	33.7	34.2	0.6	24
30	34.6	35.3	35.7	35.9	35.8	36.0	36.4	36.2	35.9	35.2	34.7	34.5	34.8	34.7	34.7	34.9	35.0	35.2	35.7	36.3	36.6	37.6	38.1	38.2	38.2	34.5	35.7	1.1	24
31	36.6	36.6	36.6	35.8	36.1	36.3	40.9	43.4	38.9	37.3	36.8	37.0	41.9	56.0	60.8	53.2	43.1	37.2	35.4	35.1	35.2	35.4	35.2	35.5	60.8	35.1	39.9	7.0	24
最大値	45.1	51.2	54.7	62.4	60.3	54.4	52.6	47.9	46.2	43.9	46.0	43.4	41.9	56.0	60.8	53.2	43.9	45.2	41.5	39.8	41.2	40.3	42.1	44.3	62.4		44.5		
最小値	33.9	34.0	34.0	34.1	33.8	33.7	33.8	34.1	34.1	34.0	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	33.8	34.0	34.1	34.0	33.9		33.7	34.2		
平均値	36.7	37.0	37.2	37.5	37.7	37.6	37.6	37.3	37.0	36.3	36.2	36.3	36.0	36.3	36.6	36.5	36.3	36.2	35.9	35.7	35.9	36.3	36.4	36.7			36.7		
標準偏差	2.4	3.1	3.7	5.1	5.1	4.6	3.7	2.9	2.5	2.0	2.3	2.2	1.6	3.8	4.8	3.5	2.3	2.2	1.5	1.1	1.5	1.7	1.8	2.2				3.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	740	4	27111.3	62.4	33.7	36.7	44.5	34.2	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	411	290	24	5	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	55.541	39.189	3.243	0.676	0.946	0.270	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.6	35.4	35.7	35.7	35.8	35.8	35.8	36.0	35.5	34.7	34.4	34.3	34.5	34.4	34.6	34.5	34.6	34.4	34.7	34.8	35.2	35.8	36.8	37.5	37.5	34.3	35.3	0.8	24
2	37.4	37.3	37.8	38.0	38.2	38.7	38.5	38.1	36.8	36.0	35.1	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	34.3	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.4	38.7	34.2	35.7	1.8	24
3	34.5	34.6	35.0	35.3	35.7	36.1	36.1	35.4	35.0	34.3	34.2	34.1	34.1	33.9	34.0	33.9	34.1	34.1	34.0	34.0	34.3	34.5	34.9	35.0	36.1	33.9	34.6	0.7	24
4	35.1	35.1	35.5	35.7	37.4	36.1	35.0	34.2	34.1	34.8	34.2	34.0	33.9	33.6	33.9	34.0	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	34.0	35.0	35.4	37.4	33.6	34.6	0.9	24
5	34.4	34.0	33.8	33.9	34.3	34.2	34.0	33.9	33.9	33.8	33.8	33.7	33.9	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.7	33.8	33.8	34.4	34.4	33.7	33.9	0.2	24
6	34.7	34.8	35.4	35.6	35.8	36.0	36.0	35.9	35.7	35.3	35.0	35.0	34.8	34.9	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.5	36.2	36.7	37.0	37.0	34.7	35.5	0.6	24
7	37.0	37.2	37.6	37.9	37.8	37.9	38.4	37.9	37.4	35.8	35.3	35.1	34.9	34.8	34.9	34.9	35.0	35.2	35.1	35.3	35.4	35.7	36.2	36.7	38.4	34.8	36.2	1.3	24
8	37.0	36.6	36.6	36.5	36.2	36.2	35.5	35.0	34.9	34.8	34.8	34.7	34.7	34.6	34.4	33.9	33.8	33.8	33.7	33.7	34.1	34.8	35.5	37.3	37.3	33.7	35.1	1.1	24
9	38.3	38.0	38.2	38.4	38.1	36.7	35.6	34.7	34.2	34.0	34.4	34.2	34.1	34.0	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	34.3	34.4	37.0	37.8	35.9	38.4	34.0	35.5	1.7	24
10	35.2	35.0	34.8	34.8	35.0	35.4	35.5	35.6	35.1	34.9	35.2	34.6	34.6	34.8	34.8	34.9	35.0	34.7	34.7	34.9	35.2	35.6	36.2	36.5	36.5	34.6	35.1	0.5	24
11	36.9	37.7	38.5	38.7	39.2	39.6	39.2	38.1	35.9	35.8	35.8	35.7	35.4	***	***	***	35.4	35.4	35.3	35.5	36.2	37.3	37.2	37.5	39.6	35.3	37.0	1.5	21
12	38.4	39.1	39.9	39.8	39.7	39.7	39.5	37.2	36.0	35.8	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.8	36.2	36.5	36.5	36.4	36.8	37.4	37.7	37.9	39.9	35.7	37.3	1.6	24
13	37.8	38.3	38.7	38.9	38.8	38.8	38.7	38.3	37.5	36.6	36.4	35.9	36.0	35.9	35.9	36.0	35.9	35.6	35.6	35.6	35.7	36.0	36.4	36.8	38.9	35.6	36.9	1.3	24
14	36.9	37.0	37.6	37.5	38.1	37.9	38.7	38.1	37.8	36.8	36.6	36.0	36.0	36.3	36.1	36.1	36.3	36.2	36.1	36.4	36.9	37.6	37.9	38.6	38.7	36.0	37.1	0.9	24
15	39.6	40.3	40.6	40.7	41.5	41.7	40.7	36.8	35.8	35.5	35.6	35.6	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.5	35.3	35.4	35.3	35.4	35.5	35.3	41.7	35.3	37.1	2.4	24
16	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	36.5	36.9	36.2	35.9	36.1	36.1	36.1	35.9	36.3	67.2	55.1	41.2	38.1	48.0	54.2	46.8	40.3	37.2	35.7	67.2	35.4	40.3	8.2	24
17	35.5	35.4	35.9	36.0	36.1	36.0	36.1	36.2	36.3	36.2	36.4	36.4	36.0	35.7	35.8	35.9	35.9	38.3	41.7	40.3	36.8	36.0	35.9	36.1	41.7	35.4	36.5	1.5	24
18	36.0	36.2	37.7	39.8	41.0	42.1	42.6	42.5	42.3	39.7	38.6	36.8	35.3	34.9	34.5	34.5	34.4	34.3	34.1	34.2	34.5	35.0	35.0	35.3	42.6	34.1	37.1	3.1	24
19	36.0	35.9	36.6	36.6	36.6	36.8	36.6	36.6	35.8	35.0	34.8	34.8	34.8	34.9	34.9	34.9	35.0	34.8	35.1	35.3	35.7	36.4	36.7	37.3	37.3	34.8	35.7	0.8	24
20	37.4	37.5	37.6	37.9	38.0	38.8	39.1	39.3	39.0	38.8	36.9	36.3	36.4	36.4	36.7	36.8	36.1	35.5	35.3	35.2	35.4	35.5	35.5	35.5	39.3	35.2	37.0	1.4	24
21	36.7	37.7	39.9	41.3	40.1	41.1	42.5	41.7	38.0	35.6	34.6	34.8	34.5	34.3	34.4	34.6	34.9	34.9	34.8	34.8	35.1	35.4	35.8	36.5	42.5	34.3	36.8	2.7	24
22	36.7	37.0	37.3	38.0	38.6	38.6	38.3	37.9	36.3	35.5	35.3	35.1	35.4	35.4	35.4	36.1	39.9	41.9	48.1	46.8	41.5	38.1	37.3	38.9	48.1	35.1	38.3	3.4	24
23	47.5	55.6	55.2	56.1	53.4	40.3	35.7	34.8	34.8	34.8	41.2	47.6	39.6	43.1	49.8	43.2	43.9	38.5	35.6	35.0	36.5	37.0	36.3	37.5	56.1	34.8	42.2	7.3	24
24	44.6	40.1	38.4	36.5	36.6	36.9	37.4	37.3	36.9	36.5	35.9	35.7	35.4	35.4	35.2	34.8	34.7	34.7	34.9	35.2	36.0	36.5	36.8	37.3	44.6	34.7	36.6	2.1	24
25	37.6	36.7	35.7	36.1	35.9	35.6	35.4	35.6	35.5	35.2	35.2	35.2	35.2	35.1	35.0	35.0	35.1	35.3	35.4	35.0	35.3	35.8	46.7	52.2	52.2	35.0	36.7	4.1	24
26	41.6	36.7	35.2	34.9	35.0	35.0	35.3	35.4	35.4	34.8	34.7	34.7	34.7	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.6	34.7	35.0	35.4	35.7	35.9	41.6	34.6	35.3	1.4	24
27	36.1	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	36.5	36.4	35.8	35.9	36.0	36.0	35.8	35.6	36.1	36.0	35.6	35.5	35.4	35.7	36.3	36.7	37.2	38.5	38.5	35.4	36.2	0.6	24
28	40.3	40.3	40.3	40.8	42.0	43.9	45.6	45.3	46.2	44.9	41.9	38.8	36.6	35.4	35.4	36.0	37.8	36.2	36.4	39.0	36.9	36.1	36.2	37.5	46.2	35.4	39.6	3.6	24
29	45.8	45.0	43.3	39.4	37.0	36.9	35.6	35.8	34.9	34.5	34.3	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.3	35.9	35.9	35.4	35.5	35.5	45.8	34.3	36.6	3.3	24
30	35.3	35.2	36.8	35.9	35.6	36.7	37.8	38.1	37.0	36.0	35.8	35.7	35.0	33.9	33.7	34.2	34.5	33.8	33.8	33.8	34.2	35.0	36.0	36.3	38.1	33.7	35.4	1.3	24
最大値	47.5	55.6	55.2	56.1	53.4	43.9	45.6	45.3	46.2	44.9	41.9	47.6	39.6	43.1	67.2	55.1	43.9	41.9	48.1	54.2	46.8	40.3	46.7	52.2	67.2		42.2		
最小値	34.4	34.0	33.8	33.9	34.3	34.2	34.0	33.9	33.9	33.8	33.8	33.7	33.9	33.6	33.7	33.8	33.8	33.8	33.7	33.7	33.7	33.8	33.8	34.4		33.6	33.9		
平均値	37.7	37.7	37.9	38.0	38.0	37.7	37.6	37.1	36.5	35.9	35.8	35.7	35.2	35.3	36.6	36.0	35.7	35.5	36.0	36.3	36.0	36.0	36.5	37.1			36.6		
標準偏差	3.3	4.1	3.9	3.9	3.5	2.3	2.6	2.5	2.5	2.1	1.8	2.5	1.1	1.7	6.5	4.1	2.3	1.7	3.6	4.2	2.5	1.3	2.2	3.1				3.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	717	3	26225.2	67.2	33.6	36.6	42.2	33.9	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	413	257	30	9	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	57.601	35.844	4.184	1.255	0.837	0.139	0	0.139	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.6	48.6	47.4	46.5	46.6	46.9	47.4	47.6	47.6	47.0	47.0	47.1	47.1	47.1	47.2	47.0	46.9	46.9	47.0	47.0	47.2	47.5	48.0	48.6	48.6	46.5	47.3	0.6	24
2	49.0	49.5	50.1	50.7	51.3	52.1	52.4	52.1	50.7	49.4	48.5	48.2	48.2	47.8	47.8	47.7	47.6	47.8	48.4	49.6	50.3	50.9	51.0	51.3	52.4	47.6	49.7	1.6	24
3	51.6	51.6	51.0	49.9	49.6	52.4	53.4	54.3	56.6	56.0	55.8	54.0	53.3	51.0	58.6	64.3	60.4	57.9	54.6	59.1	63.6	65.6	65.9	61.2	65.9	49.6	56.3	5.0	24
4	56.3	56.0	55.8	51.0	51.6	52.1	51.0	49.4	49.5	51.1	51.6	48.9	47.0	45.9	45.8	45.7	45.6	45.5	45.6	45.4	45.5	45.7	45.5	45.6	56.3	45.4	48.9	3.7	24
5	45.4	45.5	45.4	45.7	45.7	45.4	45.8	45.6	45.7	45.8	45.9	45.9	46.0	46.2	46.1	46.3	46.3	46.2	46.3	46.3	46.9	47.7	48.0	48.7	48.7	45.4	46.2	0.8	24
6	49.4	50.0	50.8	51.3	51.9	52.6	53.4	53.0	51.8	49.8	47.7	47.4	47.5	47.1	47.2	47.2	47.4	47.4	48.2	49.0	49.8	50.0	50.7	50.7	53.4	47.1	49.6	2.0	24
7	51.2	51.5	51.5	51.3	51.4	51.3	51.0	50.4	49.4	48.3	47.6	47.3	47.5	47.6	47.5	47.5	47.3	47.5	48.0	48.8	49.8	50.3	50.7	51.0	51.5	47.3	49.4	1.7	24
8	51.0	51.3	51.3	51.4	51.5	52.0	52.1	51.8	51.0	52.1	49.9	47.6	47.2	48.2	48.9	48.1	50.2	56.7	58.5	57.2	54.1	56.2	62.5	63.1	63.1	47.2	52.7	4.3	24
9	65.1	64.5	64.3	59.9	57.9	58.9	57.9	59.0	58.6	58.9	56.7	61.8	61.3	57.4	51.4	48.5	47.9	50.2	48.6	45.7	45.0	44.7	44.6	44.8	65.1	44.6	54.7	7.1	24
10	44.7	44.8	45.2	45.3	45.1	45.2	45.2	45.2	45.1	45.2	45.3	45.4	45.6	45.9	46.0	46.0	45.9	46.0	46.1	46.3	46.7	47.4	48.0	48.5	48.5	44.7	45.8	1.0	24
11	48.9	49.3	49.5	49.9	50.3	50.6	50.8	50.1	47.8	46.6	46.4	46.5	46.4	46.5	46.6	46.7	46.7	46.6	46.5	46.6	47.0	47.7	48.0	48.3	50.8	46.4	47.9	1.6	24
12	48.3	48.7	48.8	49.0	49.2	49.3	49.4	49.0	47.6	47.0	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	46.8	46.7	46.8	46.7	46.8	47.4	47.4	47.9	48.2	49.4	46.7	47.7	1.0	24
13	48.3	48.6	48.9	49.4	49.7	50.0	50.7	50.4	49.6	48.3	47.6	47.3	47.3	47.0	47.4	47.3	47.4	47.3	47.7	48.2	49.0	48.9	49.2	49.4	50.7	47.0	48.5	1.1	24
14	49.5	49.8	49.7	49.9	50.1	50.2	50.5	50.3	49.1	48.2	47.9	47.9	48.3	48.1	48.4	48.1	47.9	47.6	48.9	50.1	51.1	51.7	52.1	52.6	52.6	47.6	49.5	1.4	24
15	52.8	52.9	53.2	53.2	53.2	53.1	53.2	51.8	49.2	47.8	47.9	47.7	47.8	48.0	47.9	47.8	47.7	47.7	47.5	47.4	47.3	47.5	47.4	47.4	53.2	47.3	49.5	2.5	24
16	48.8	54.3	50.4	48.4	47.8	47.5	47.3	47.8	47.9	47.8	47.5	47.6	47.6	47.8	47.8	47.6	47.6	47.5	47.7	48.8	54.0	49.7	47.1	46.8	54.3	46.8	48.5	1.9	24
17	47.0	47.1	47.9	49.3	49.2	48.3	47.2	46.7	45.9	46.1	45.9	45.9	46.0	46.1	46.0	45.8	45.6	45.9	45.9	46.2	46.7	47.0	47.4	47.6	49.3	45.6	46.8	1.1	24
18	47.4	47.6	48.0	47.8	48.0	48.2	48.4	48.3	47.3	46.5	46.2	46.4	46.2	46.2	46.2	46.2	46.3	46.3	46.4	46.2	46.3	46.0	45.9	46.1	48.4	45.9	46.9	0.9	24
19	46.0	46.3	46.2	46.3	46.1	46.2	46.1	46.1	46.3	46.4	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.4	46.2	46.4	46.7	47.0	47.4	47.7	47.8	47.8	46.0	46.5	0.5	24
20	48.0	48.2	48.5	48.7	49.3	49.8	50.1	50.0	49.6	48.7	47.7	47.7	47.7	47.4	47.2	47.1	47.0	47.4	49.2	50.9	52.4	53.6	54.2	54.7	54.7	47.0	49.4	2.3	24
21	55.4	55.0	55.3	52.7	50.8	51.9	51.0	49.4	48.2	47.1	46.7	47.5	49.1	52.5	54.6	53.7	53.5	62.7	61.0	59.5	60.8	63.9	59.0	51.5	63.9	46.7	53.9	5.0	24
22	49.2	49.0	49.7	50.0	50.4	49.7	47.5	47.1	46.5	46.3	46.5	46.4	46.4	46.3	46.0	46.0	46.0	46.4	46.9	46.6	46.9	46.8	46.7	47.3	50.4	46.0	47.4	1.4	24
23	53.2	67.4	67.9	60.7	57.4	55.1	55.0	57.9	58.4	56.0	51.0	47.5	45.5	45.1	45.0	44.9	44.9	44.9	44.8	45.8	48.3	47.1	45.8	45.1	67.9	44.8	51.4	7.3	24
24	46.0	47.8	46.5	45.9	45.4	45.8	45.4	45.1	45.2	46.4	46.8	46.1	45.5	45.4	45.4	47.9	48.1	51.1	53.3	52.1	52.1	51.1	49.5	46.9	53.3	45.1	47.5	2.6	24
25	45.3	45.3	45.2	45.2	45.0	45.2	45.0	45.3	45.2	45.2	45.3	45.4	45.5	45.5	45.6	45.6	45.7	45.7	45.7	46.2	46.5	47.0	47.2	47.3	47.3	45.0	45.7	0.7	24
26	47.6	47.7	48.0	48.1	48.2	48.4	48.4	48.3	47.7	47.0	46.6	46.6	46.2	46.3	46.2	46.4	46.3	47.0	48.2	49.4	49.8	51.0	51.5	51.6	51.6	46.2	48.0	1.6	24
27	51.7	51.9	52.2	52.1	52.0	51.9	51.8	50.5	49.0	48.1	47.7	46.6	46.7	46.2	46.1	46.2	46.1	46.1	46.2	47.5	48.7	49.3	49.5	50.1	52.2	46.1	48.9	2.4	24
28	50.5	50.7	50.9	50.8	50.7	51.0	50.2	49.5	48.8	47.1	47.0	47.0	47.1	47.2	47.0	46.9	46.5	46.5	46.7	47.6	48.6	49.3	49.6	50.0	51.0	46.5	48.6	1.7	24
29	50.4	50.9	51.2	51.4	51.8	52.2	51.9	51.3	49.7	47.8	47.0	46.7	46.7	46.9	47.1	50.0	53.3	53.2	51.7	48.2	47.8	50.0	51.5	48.7	53.3	46.7	49.9	2.2	24
30	48.8	49.2	49.3	50.5	49.1	46.7	46.3	46.8	47.7	47.5	47.8	46.7	46.1	48.3	47.3	46.0	45.4	45.5	45.7	45.5	45.6	45.8	46.5	45.9	50.5	45.4	47.1	1.5	24
最大値	65.1	67.4	67.9	60.7	57.9	58.9	57.9	59.0	58.6	58.9	56.7	61.8	61.3	57.4	58.6	64.3	60.4	62.7	61.0	59.5	63.6	65.6	65.9	63.1	67.9		56.3		
最小値	44.7	44.8	45.2	45.2	45.0	45.2	45.0	45.1	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.1	45.0	44.9	44.9	44.9	44.8	45.4	45.0	44.7	44.6	44.8		44.6	45.7		
平均値	49.8	50.7	50.7	50.1	49.9	50.0	49.9	49.7	49.1	48.5	48.0	47.7	47.5	47.5	47.6	47.7	47.7	48.3	48.5	48.7	49.4	49.8	50.0	49.6			49.0		
標準偏差	4.0	5.0	5.0	3.5	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.3	2.7	3.1	3.0	2.4	2.8	3.5	3.1	4.1	3.8	3.8	4.2	4.8	4.9	4.1				3.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	35285.8	67.9	44.6	49.0	56.3	45.7	***：欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	101	471	102	29	15	2	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	14.028	65.417	14.167	4.028	2.083	0.278	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.4	45.3	45.0	45.0	45.2	45.4	48.1	50.8	52.5	52.5	51.2	49.9	49.3	49.2	48.4	51.9	53.4	48.9	46.3	45.9	45.2	45.0	44.9	44.8	53.4	44.8	47.9	3.0	24
2	45.0	44.9	44.8	45.0	45.0	45.0	45.2	45.1	45.3	45.3	45.1	45.2	45.4	45.3	45.1	45.1	45.3	45.2	45.1	45.3	45.4	46.2	46.7	47.1	47.1	44.8	45.3	0.6	24
3	47.8	48.4	48.7	49.2	49.7	50.3	50.3	49.8	48.5	46.6	46.5	46.4	46.3	46.5	46.5	46.5	46.3	46.2	46.0	46.7	47.0	47.1	47.5	47.8	50.3	46.0	47.6	1.4	24
4	47.6	48.0	48.1	48.3	48.5	49.0	49.1	48.9	48.2	47.8	47.3	47.5	47.5	47.3	47.2	47.1	46.8	46.8	48.1	49.9	51.0	51.9	52.1	52.2	52.2	46.8	48.6	1.7	24
5	52.1	52.3	52.1	52.3	52.1	51.6	51.4	49.5	47.2	47.1	47.0	46.9	47.2	47.1	47.3	47.2	46.9	46.6	46.6	46.4	46.2	46.1	46.1	46.2	52.3	46.1	48.4	2.4	24
6	46.0	46.2	46.4	46.8	46.7	46.8	47.0	46.8	46.8	46.8	46.8	47.5	48.4	47.3	47.0	48.2	51.4	51.1	49.1	47.5	50.2	50.4	48.7	48.6	51.4	46.0	47.9	1.6	24
7	48.1	48.9	47.3	47.0	48.7	48.1	50.9	53.1	53.4	52.9	55.1	49.3	46.4	45.6	45.4	45.2	45.2	45.4	47.2	46.6	46.2	45.9	45.6	45.8	55.1	45.2	48.0	3.0	24
8	46.9	47.6	47.1	46.8	45.9	45.4	45.6	45.6	45.6	45.3	46.1	46.3	45.8	46.1	46.0	45.9	45.9	45.5	45.8	45.8	44.9	44.4	44.2	44.2	47.6	44.2	45.8	0.8	24
9	44.4	44.3	44.4	44.4	44.4	44.5	44.3	44.6	44.5	44.4	44.5	44.6	44.7	44.7	44.8	45.0	44.9	44.8	44.8	45.1	45.4	45.9	46.4	47.1	47.1	44.3	44.9	0.7	24
10	47.7	48.4	49.4	50.0	50.3	50.8	51.0	49.9	49.1	47.1	46.7	46.4	46.3	46.2	46.2	45.8	45.7	45.7	45.7	46.5	46.9	47.0	47.2	47.9	51.0	45.7	47.7	1.8	24
11	48.0	47.9	48.2	48.4	48.5	48.7	48.6	47.0	46.3	46.0	45.9	45.9	46.0	46.1	46.0	45.6	45.5	45.4	45.5	45.4	45.3	45.3	45.1	45.4	48.7	45.1	46.5	1.3	24
12	45.4	45.9	46.1	45.8	45.8	45.8	45.8	46.3	48.3	48.3	47.9	50.3	49.4	48.6	50.4	47.8	48.4	50.0	49.5	48.2	48.2	50.4	53.3	55.7	55.7	45.4	48.4	2.5	24
13	55.7	56.2	54.8	57.4	61.8	64.0	66.5	61.3	55.9	56.3	58.7	58.5	53.2	47.2	44.7	44.4	44.2	44.3	44.3	44.2	44.3	44.1	44.4	44.6	66.5	44.1	52.1	7.6	24
14	44.9	45.0	45.5	46.0	46.1	46.1	46.0	45.2	44.9	45.2	45.3	45.6	45.4	45.3	45.6	45.6	45.6	45.4	45.9	46.9	47.9	48.1	48.7	49.2	49.2	44.9	46.1	1.2	24
15	49.5	50.4	50.6	51.2	51.3	50.5	49.9	48.6	46.7	46.4	46.1	46.0	46.3	46.2	46.4	46.5	46.4	46.5	46.3	47.0	47.9	48.3	48.5	49.0	51.3	46.0	48.0	1.9	24
16	49.4	49.1	46.6	46.4	47.1	46.8	46.6	46.7	47.6	46.8	46.8	46.2	46.2	46.4	46.4	46.6	46.5	48.3	53.9	48.2	46.2	45.9	45.9	46.0	53.9	45.9	47.2	1.7	24
17	46.4	46.7	47.0	47.3	47.3	48.0	48.1	48.0	47.2	46.3	46.1	46.2	46.3	46.5	46.2	46.3	46.3	46.0	46.3	46.7	47.2	47.9	48.1	48.4	48.4	46.0	46.9	0.8	24
18	48.6	48.7	49.0	49.3	49.5	49.6	49.8	49.4	47.9	46.9	46.6	46.4	46.4	46.6	46.8	46.8	46.8	46.7	47.9	49.6	50.5	51.1	51.2	51.0	51.2	46.4	48.5	1.6	24
19	50.8	50.8	51.0	51.2	51.5	51.6	51.9	51.8	51.8	50.6	48.0	47.8	47.6	47.8	47.3	47.1	47.0	46.9	46.8	47.1	47.3	46.9	47.4	46.5	51.9	46.5	48.9	2.1	24
20	46.4	46.9	46.4	46.7	46.8	46.7	46.8	46.3	46.3	46.5	46.4	46.4	46.5	46.6	46.7	46.6	46.7	46.7	46.6	47.0	47.7	48.1	48.2	48.5	48.5	46.3	46.9	0.6	24
21	48.9	48.7	48.9	48.3	47.5	46.9	46.4	46.2	46.1	46.1	46.2	46.5	46.4	46.2	46.1	45.9	45.9	45.9	46.1	46.0	46.0	45.8	45.9	45.9	48.9	45.8	46.6	1.0	24
22	46.0	46.0	46.5	46.6	46.7	46.6	47.0	46.8	46.8	47.0	47.2	46.9	46.8	46.9	46.9	47.1	47.0	47.0	46.9	47.0	46.9	46.8	46.8	46.8	47.2	46.0	46.8	0.3	24
23	47.0	47.2	47.4	47.8	47.8	47.8	48.3	47.5	47.4	47.3	47.2	47.2	47.3	47.2	47.4	47.2	47.3	47.3	48.1	49.5	51.1	51.9	52.3	52.7	52.7	47.0	48.3	1.8	24
24	52.8	53.0	53.4	53.7	53.2	53.8	52.5	51.1	50.0	48.6	47.5	47.5	47.8	47.7	47.8	47.7	47.4	46.5	46.5	46.5	46.5	46.4	46.3	46.4	53.8	46.3	49.2	2.9	24
25	46.4	46.4	46.2	46.6	46.4	46.8	46.6	46.6	46.6	46.6	46.9	46.9	46.7	46.9	47.2	46.9	47.0	47.0	47.0	47.1	47.0	46.9	47.0	47.3	47.3	46.2	46.8	0.3	24
26	47.6	48.2	48.6	49.1	48.9	49.0	48.9	48.8	47.9	47.7	47.6	47.6	47.5	47.7	47.7	47.8	47.6	47.3	47.4	47.2	47.3	47.5	47.6	47.4	49.1	47.2	47.9	0.6	24
27	47.5	47.5	48.5	47.8	48.7	48.6	48.8	51.4	48.8	47.8	47.9	47.8	47.9	48.0	48.1	47.9	48.0	48.2	48.5	50.1	53.8	52.4	58.0	59.9	59.9	47.5	49.7	3.3	24
28	55.7	56.6	61.0	60.2	65.6	62.0	56.4	53.8	50.9	50.3	49.0	48.2	48.0	***	***	52.2	54.5	58.1	55.1	51.6	50.8	48.8	47.5	47.7	65.6	47.5	53.8	5.2	22
29	48.3	47.4	46.6	45.5	44.1	43.6	43.5	43.8	43.9	44.0	***	43.8	43.9	43.8	44.0	44.1	44.2	44.0	44.0	43.9	43.9	44.2	44.7	44.9	48.3	43.5	44.5	1.3	23
30	45.2	45.3	45.3	45.4	46.4	47.2	47.4	47.2	46.8	46.3	45.5	45.4	45.3	45.3	45.5	45.4	45.3	45.6	46.7	48.1	49.5	50.6	51.1	51.4	51.4	45.2	46.8	2.0	24
31	49.8	48.5	47.9	47.1	47.2	47.4	50.8	56.7	52.8	49.8	48.4	48.1	52.7	51.7	52.7	51.8	52.4	48.8	47.3	46.0	45.5	45.5	45.7	45.8	56.7	45.5	49.2	3.0	24
最大値	55.7	56.6	61.0	60.2	65.6	64.0	66.5	61.3	55.9	56.3	58.7	58.5	53.2	51.7	52.7	52.2	54.5	58.1	55.1	51.6	53.8	52.4	58.0	59.9	66.5		53.8		
最小値	44.4	44.3	44.4	44.4	44.1	43.6	43.5	43.8	43.9	44.0	44.5	43.8	43.9	43.8	44.0	44.1	44.2	44.0	44.0	43.9	43.9	44.1	44.2	44.2		43.5	44.5		
平均値	48.1	48.3	48.3	48.5	48.9	48.8	49.0	48.9	48.1	47.6	47.6	47.3	47.1	46.8	46.8	46.9	47.2	47.0	47.1	47.1	47.4	47.5	47.8	48.1			47.8		
標準偏差	2.9	3.0	3.4	3.5	4.6	4.4	4.2	3.7	2.8	2.6	2.9	2.5	2.0	1.5	1.7	2.0	2.5	2.6	2.3	1.7	2.3	2.4	3.0	3.4				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	741	3	35394.6	66.5	43.5	47.8	53.8	44.5	***：欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	172	479	71	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	23.212	64.642	9.582	1.754	0.675	0.135	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.7	46.0	45.9	46.5	46.5	46.6	46.2	46.3	45.6	45.1	45.0	45.2	45.5	45.5	45.6	45.9	45.7	45.7	45.9	46.5	47.5	48.0	48.7	49.5	49.5	45.0	46.3	1.1	24
2	49.5	49.8	49.9	49.8	50.2	50.3	51.0	50.2	48.7	46.8	46.1	46.2	46.2	45.8	45.7	45.6	45.6	45.6	45.6	45.4	45.4	45.4	45.6	45.5	51.0	45.4	47.3	2.1	24
3	45.6	45.6	45.8	46.0	46.4	46.7	47.0	46.6	46.0	45.5	45.5	45.4	45.3	45.6	46.5	46.0	45.7	45.5	45.4	45.6	45.7	45.5	45.9	45.8	47.0	45.3	45.9	0.5	24
4	45.7	45.8	45.9	46.0	46.3	46.0	45.7	45.5	46.8	46.6	46.5	45.9	45.5	45.6	45.4	45.3	45.4	45.2	45.3	45.7	46.1	46.3	46.0	46.6	46.8	45.2	45.9	0.5	24
5	46.7	45.5	45.0	45.1	45.3	45.3	45.3	45.2	45.9	45.6	45.2	45.2	45.3	45.4	45.4	45.4	45.5	45.6	45.3	45.3	45.3	45.4	45.6	46.3	46.7	45.0	45.5	0.4	24
6	46.4	47.0	46.2	46.3	46.3	46.7	46.8	46.9	47.1	47.1	47.3	46.8	46.6	46.6	46.7	46.6	46.6	47.7	47.7	48.4	49.7	50.1	50.9	51.1	51.1	46.2	47.5	1.5	24
7	51.4	51.4	51.5	51.3	51.5	51.4	51.3	50.0	48.6	47.5	46.8	46.6	46.6	46.8	46.8	46.9	46.9	46.7	47.4	49.1	50.3	50.9	51.1	51.2	51.5	46.6	49.2	2.1	24
8	51.4	51.7	51.4	51.3	50.7	50.8	49.7	47.8	47.1	46.9	46.7	46.8	46.7	46.7	46.7	46.9	46.9	46.9	46.5	46.5	47.2	47.8	47.9	48.1	51.7	46.5	48.2	1.9	24
9	49.6	49.7	49.5	50.1	49.9	48.1	47.2	47.5	46.4	45.4	45.9	45.8	45.4	45.4	45.4	45.6	45.4	45.6	45.6	45.6	45.7	46.8	49.7	49.9	50.1	45.4	47.1	1.9	24
10	47.2	46.0	45.7	46.5	46.9	47.3	47.5	47.6	47.3	46.6	46.5	46.6	46.7	46.6	46.7	46.7	46.6	46.4	46.4	46.5	47.6	48.7	49.6	50.4	50.4	45.7	47.1	1.1	24
11	51.3	52.9	52.8	54.2	55.2	55.3	53.8	51.6	48.6	***	***	***	47.3	47.3	47.4	47.5	47.2	46.8	47.4	48.7	50.6	51.7	52.3	52.5	55.3	46.8	50.6	2.9	21
12	52.8	53.1	53.0	52.9	53.1	52.7	52.5	50.9	48.2	48.2	48.1	48.0	47.7	48.0	48.0	48.0	48.1	48.9	50.2	51.3	52.3	53.5	54.0	54.0	54.0	47.7	50.7	2.4	24
13	54.0	54.6	54.6	54.4	54.3	54.0	53.6	51.7	50.3	48.3	48.2	48.0	47.8	47.9	48.1	48.1	47.9	47.7	47.7	48.3	48.8	49.2	49.7	49.7	54.6	47.7	50.3	2.7	24
14	50.1	50.4	50.5	50.6	50.5	50.6	50.4	49.9	49.4	48.9	48.9	48.7	48.9	49.3	48.9	48.9	48.7	48.6	49.3	51.1	52.4	53.7	54.6	55.1	55.1	48.6	50.4	1.9	24
15	55.2	55.5	56.0	55.9	56.1	56.2	55.5	51.5	48.3	48.1	48.0	48.1	48.0	48.1	48.2	48.2	48.3	48.0	48.1	48.0	47.9	47.9	48.1	48.3	56.2	47.9	50.5	3.5	24
16	48.2	48.2	48.2	48.4	49.4	50.5	50.2	48.7	48.5	48.8	48.9	48.8	48.6	49.2	66.6	70.4	55.0	51.6	66.8	71.6	64.9	57.9	53.8	48.1	71.6	48.1	53.8	7.9	24
17	46.7	46.3	45.9	46.0	46.1	46.2	46.4	46.5	46.8	47.0	46.7	46.6	46.6	47.0	48.0	48.5	48.4	50.1	55.7	52.7	49.3	47.4	46.8	47.1	55.7	45.9	47.7	2.3	24
18	47.3	47.1	49.2	52.2	53.4	55.3	56.1	53.6	53.6	51.2	48.4	47.5	45.9	44.7	44.3	44.4	44.4	44.3	44.3	44.4	44.8	45.4	45.9	46.1	56.1	44.3	48.1	4.0	24
19	45.8	46.1	46.2	46.7	46.8	47.2	47.1	46.8	46.3	45.7	45.6	45.8	45.6	45.6	45.7	45.7	45.7	45.7	46.3	47.3	48.2	48.8	49.1	49.4	49.4	45.6	46.6	1.2	24
20	49.7	49.8	50.0	49.9	50.1	50.3	50.5	50.6	49.8	50.2	50.1	49.4	47.7	47.6	47.4	47.3	47.3	46.6	46.4	46.4	46.5	47.5	49.0	49.6	50.6	46.4	48.7	1.5	24
21	50.5	50.7	52.9	55.8	54.1	52.5	52.1	53.0	50.0	46.0	44.9	44.9	45.2	45.2	45.2	45.5	45.8	45.6	45.7	45.8	46.1	46.4	47.4	47.8	55.8	44.9	48.3	3.5	24
22	48.2	48.7	48.4	48.1	48.1	48.3	48.1	47.7	46.8	46.6	46.3	46.5	46.8	46.8	47.0	47.3	50.8	52.6	59.5	60.3	57.3	53.2	53.8	52.8	60.3	46.3	50.0	4.2	24
23	63.4	74.0	77.8	77.8	76.6	55.7	47.1	45.4	44.8	44.9	56.8	73.4	61.2	61.1	65.3	54.9	53.6	48.2	52.1	50.1	48.1	47.8	45.4	45.0	77.8	44.8	57.1	11.6	24
24	49.9	50.5	52.0	58.0	54.5	57.5	55.4	50.4	47.3	46.3	46.0	45.7	45.6	45.5	45.3	44.9	44.9	45.0	45.2	46.6	47.6	49.1	50.3	50.7	58.0	44.9	48.9	4.1	24
25	51.1	50.8	49.3	47.4	47.0	47.0	46.5	45.7	45.5	45.6	45.5	45.6	45.6	45.5	45.5	45.4	45.5	45.9	45.9	47.1	48.2	49.5	50.5	48.1	51.1	45.4	47.1	1.9	24
26	48.7	46.8	46.1	45.9	45.7	45.9	46.3	46.4	46.1	45.8	46.0	45.9	46.0	46.1	46.2	46.1	46.0	46.1	46.1	46.7	47.1	47.6	48.0	48.1	48.7	45.7	46.5	0.8	24
27	48.1	48.4	48.2	48.4	48.4	48.6	48.6	48.6	47.9	47.6	47.0	46.7	47.0	47.4	47.4	47.1	47.1	47.3	47.6	47.5	48.8	49.9	51.0	53.7	53.7	46.7	48.3	1.5	24
28	57.2	57.3	54.7	55.5	61.7	63.2	62.8	67.4	67.4	62.1	56.1	54.7	51.7	48.8	46.9	47.1	46.4	46.5	49.7	60.7	55.8	53.2	53.0	53.8	67.4	46.4	55.6	6.4	24
29	67.2	69.0	68.4	77.2	64.5	52.1	47.4	46.1	45.2	45.0	44.8	44.6	44.8	45.3	45.3	45.1	45.4	45.3	46.4	47.9	47.5	46.9	46.5	46.5	77.2	44.6	51.0	9.9	24
30	47.0	47.4	47.9	47.6	46.1	46.7	48.1	48.8	47.5	47.0	46.4	46.1	46.0	44.8	44.3	44.4	44.5	44.3	44.1	43.9	44.3	45.6	46.8	47.2	48.8	43.9	46.1	1.5	24
最大値	67.2	74.0	77.8	77.8	76.6	63.2	62.8	67.4	67.4	62.1	56.8	73.4	61.2	61.1	66.6	70.4	55.0	52.6	66.8	71.6	64.9	57.9	54.6	55.1	77.8		57.1		
最小値	45.6	45.5	45.0	45.1	45.3	45.3	45.3	45.2	44.8	44.9	44.8	44.6	44.8	44.7	44.3	44.4	44.4	44.3	44.1	43.9	44.3	45.4	45.4	45.0		43.9	45.5		
平均値	50.4	50.9	51.0	51.7	51.4	50.5	49.9	49.2	48.3	47.5	47.4	47.8	47.1	47.0	47.7	47.5	47.0	46.9	48.2	49.0	48.9	48.9	49.2	49.3			48.9		
標準偏差	5.0	6.4	6.9	7.9	6.7	4.3	4.0	4.2	4.0	3.2	2.8	5.3	3.0	3.0	5.1	4.7	2.4	2.0	4.8	5.8	4.2	3.0	2.8	2.8				4.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	717	3	35034.6	77.8	43.9	48.9	57.1	45.5	***：欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	177	406	95	14	10	8	3	4	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	24.686	56.625	13.250	1.953	1.395	1.116	0.418	0.558	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.1	37.7	35.5	34.0	33.6	33.8	34.1	34.2	33.8	33.4	33.1	33.2	33.3	33.3	33.3	33.2	33.0	33.3	33.5	33.4	33.6	34.3	34.5	35.0	37.7	33.0	34.0	1.2	24
2	35.5	36.1	36.8	37.2	37.8	38.6	38.9	38.7	37.1	35.7	34.6	34.0	33.7	33.7	33.3	33.4	33.2	33.7	33.8	34.7	35.2	35.7	35.8	36.6	38.9	33.2	35.6	1.8	24
3	36.6	36.5	36.8	36.8	36.9	39.5	40.4	41.3	42.6	41.6	41.2	39.7	39.2	37.9	41.5	45.5	44.2	41.1	38.2	38.8	46.2	50.6	53.1	49.0	53.1	36.5	41.5	4.6	24
4	42.3	42.4	41.0	36.9	36.2	37.5	35.3	34.1	34.1	35.5	37.6	36.2	34.0	33.0	32.9	33.0	32.9	33.0	32.6	32.9	32.8	32.9	33.1	33.0	42.4	32.6	35.2	3.0	24
5	33.1	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.0	32.9	33.0	32.8	32.7	32.8	32.7	32.7	32.9	32.9	33.2	33.3	33.9	34.5	35.1	35.8	35.8	32.7	33.3	0.8	24
6	36.4	37.1	37.8	38.5	39.0	39.1	39.3	39.5	38.4	36.9	35.0	34.2	33.2	33.1	33.4	33.4	33.4	33.5	34.0	34.7	35.7	35.9	36.3	36.8	39.5	33.1	36.0	2.2	24
7	37.0	37.1	37.5	37.8	38.0	38.0	38.2	37.5	36.3	35.1	33.8	33.1	33.0	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	33.8	34.7	35.8	36.8	37.4	38.0	38.2	33.0	35.7	2.0	24
8	38.1	38.4	38.5	38.7	38.8	38.9	38.7	38.5	37.5	38.7	36.0	33.2	32.9	33.7	34.5	33.3	35.2	40.4	42.8	43.2	38.8	38.4	41.5	42.7	43.2	32.9	38.0	3.0	24
9	46.8	46.9	46.4	44.1	44.4	45.4	43.5	41.1	38.5	37.4	37.4	39.9	40.5	37.9	35.3	34.3	34.7	35.2	34.6	33.3	32.9	32.9	32.8	33.0	46.9	32.8	38.7	5.0	24
10	32.8	33.1	33.1	33.7	33.8	33.5	33.0	32.9	32.3	32.6	32.5	32.5	32.7	32.7	32.5	32.5	32.7	32.9	33.0	33.2	33.8	34.3	34.5	35.0	35.0	32.3	33.2	0.7	24
11	35.3	35.5	35.6	36.0	35.9	36.4	36.1	35.6	33.8	32.8	32.7	32.6	32.7	32.8	32.7	32.8	32.4	33.0	33.0	33.0	33.1	33.4	33.7	34.0	36.4	32.4	33.9	1.4	24
12	34.3	34.5	34.9	35.3	35.6	35.5	35.5	35.0	33.3	32.6	32.8	32.8	32.4	32.6	32.6	32.6	32.3	32.5	32.7	33.0	33.4	33.7	33.8	34.4	35.6	32.3	33.7	1.1	24
13	34.8	35.2	35.7	36.0	36.5	37.0	37.4	36.7	35.7	34.8	33.7	33.2	32.8	33.2	33.0	33.3	33.1	33.1	33.4	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	37.4	32.8	34.7	1.4	24
14	36.2	36.6	36.8	37.1	37.4	37.6	37.5	37.2	36.1	34.6	33.8	33.5	33.2	33.3	33.6	33.4	33.8	34.0	34.4	35.7	36.9	38.0	38.3	38.8	38.8	33.2	35.7	1.8	24
15	39.2	39.4	39.6	39.6	39.5	39.5	38.9	37.8	35.8	33.1	33.1	33.0	32.8	33.2	33.3	33.2	33.4	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	33.6	33.5	39.6	32.8	35.3	2.9	24
16	34.0	35.8	34.7	34.5	33.8	33.4	33.0	33.0	32.9	32.9	32.9	32.9	32.8	32.9	33.0	33.2	33.2	33.2	33.2	33.9	43.0	39.1	35.0	33.8	43.0	32.8	34.2	2.3	24
17	34.2	34.7	35.2	36.5	37.0	36.1	34.4	34.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.3	33.3	33.1	33.2	33.3	33.5	33.4	33.9	34.1	34.7	34.8	35.2	37.0	33.1	34.2	1.1	24
18	35.4	35.6	35.7	35.7	36.0	36.0	35.9	36.0	34.9	33.5	33.4	33.5	33.4	33.6	33.6	33.7	33.8	33.6	33.7	33.8	33.8	33.6	33.6	33.7	36.0	33.4	34.4	1.0	24
19	33.6	33.7	33.7	33.6	33.5	33.5	33.2	33.2	33.0	33.0	33.1	33.1	33.0	33.0	33.0	33.0	33.1	33.0	33.6	34.1	34.9	35.1	35.6	35.8	35.8	33.0	33.6	0.9	24
20	35.8	36.1	36.2	36.8	36.9	37.2	37.5	37.1	36.5	35.6	34.4	34.2	34.5	34.1	34.1	34.2	34.2	34.8	36.3	37.3	38.9	39.2	39.7	40.2	40.2	34.1	36.3	1.9	24
21	40.1	38.6	39.3	36.5	35.0	36.8	38.3	36.8	35.2	34.1	34.8	36.5	35.2	40.9	42.4	40.9	38.6	44.8	43.0	42.1	41.6	44.1	41.7	38.0	44.8	34.1	39.0	3.2	24
22	37.4	37.6	38.2	37.7	37.8	38.0	36.5	35.0	34.6	34.4	34.3	34.1	34.0	34.1	34.0	33.9	33.8	34.0	34.4	34.0	34.2	34.5	34.5	35.1	38.2	33.8	35.3	1.6	24
23	37.3	43.3	47.6	45.7	42.3	41.7	42.5	43.5	46.2	43.2	39.4	35.2	33.3	32.8	32.5	32.2	32.5	32.4	32.6	34.2	36.1	34.7	34.3	33.3	47.6	32.2	37.9	5.2	24
24	33.9	35.5	34.3	33.8	33.0	33.8	32.9	32.7	32.6	34.2	34.4	33.6	33.0	32.7	32.5	32.6	33.2	35.8	37.2	38.1	36.8	36.5	36.2	34.1	38.1	32.5	34.3	1.7	24
25	33.3	33.4	33.2	33.4	33.6	33.5	33.3	33.5	33.1	32.7	32.8	32.7	33.0	33.0	33.1	32.9	33.0	33.1	33.2	33.6	34.2	34.4	34.8	35.0	35.0	32.7	33.4	0.6	24
26	35.2	35.4	35.3	35.4	35.6	35.6	35.5	35.8	35.0	34.2	33.7	33.4	33.3	33.3	33.2	33.5	33.7	34.2	35.1	36.0	36.6	36.4	36.6	36.8	36.8	33.2	35.0	1.2	24
27	36.9	37.3	38.4	38.9	39.4	39.3	39.3	38.0	36.4	35.2	37.2	34.9	33.6	33.4	33.3	33.3	33.3	33.1	33.6	34.2	34.8	36.0	36.4	37.1	39.4	33.1	36.0	2.2	24
28	37.5	38.1	38.2	37.7	37.5	37.3	37.2	36.6	36.0	34.3	33.7	33.4	33.5	33.7	34.2	33.8	33.7	33.7	33.8	34.6	35.6	36.5	37.5	38.1	38.2	33.4	35.7	1.8	24
29	38.7	38.8	39.1	39.6	39.8	40.0	40.3	39.2	37.8	34.2	33.8	33.9	34.1	34.1	34.3	37.3	39.6	38.4	37.2	35.5	36.1	38.2	39.0	37.3	40.3	33.8	37.3	2.2	24
30	37.7	38.4	37.4	37.0	36.2	34.5	33.5	34.0	35.5	35.1	35.5	34.1	33.4	33.3	33.3	32.9	32.8	33.1	34.1	35.2	35.9	34.2	33.2	33.1	38.4	32.8	34.7	1.7	24
最大値	46.8	46.9	47.6	45.7	44.4	45.4	43.5	43.5	46.2	43.2	41.2	39.9	40.5	40.9	42.4	45.5	44.2	44.8	43.0	43.2	46.2	50.6	53.1	49.0	53.1		41.5		
最小値	32.8	33.1	33.1	33.2	33.0	33.1	32.9	32.7	32.3	32.6	32.5	32.5	32.4	32.6	32.5	32.2	32.3	32.4	32.6	32.9	32.8	32.9	32.8	33.0		32.2	33.2		
平均値	36.6	37.1	37.2	36.9	36.8	37.0	36.8	36.4	35.7	34.9	34.6	34.1	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.5	34.7	35.1	35.9	36.2	36.4	36.3			35.5		
標準偏差	2.9	3.0	3.4	2.8	2.7	2.8	2.9	2.8	3.0	2.5	2.1	1.8	1.8	1.8	2.3	2.7	2.5	2.9	2.6	2.5	3.1	3.6	3.9	3.3				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	25578.2	53.1	32.2	35.5	41.5	33.2	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	479	198	34	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	66.528	27.500	4.722	1.111	0.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.1	32.9	32.9	32.8	32.7	32.7	34.6	37.5	38.7	39.3	40.0	37.5	36.8	35.8	34.7	37.4	39.0	35.9	33.7	34.9	34.8	33.2	32.8	32.8	40.0	32.7	35.3	2.4	24
2	32.8	32.7	32.6	32.8	32.8	32.8	32.6	32.7	32.4	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5	32.4	32.4	32.6	32.7	32.9	33.0	33.6	34.1	34.7	34.7	32.4	32.8	0.6	24
3	35.1	35.4	35.8	36.3	36.5	36.9	37.0	36.8	36.0	34.4	33.4	33.0	32.8	32.9	33.1	33.3	33.6	33.5	33.3	33.9	34.5	34.9	35.2	35.6	37.0	32.8	34.7	1.4	24
4	35.8	35.8	36.1	36.3	36.5	36.8	36.9	35.7	35.3	34.7	33.9	34.0	33.9	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	34.2	35.5	35.9	36.9	37.5	37.9	37.9	33.5	35.3	1.4	24
5	38.4	38.6	38.0	38.0	38.4	38.1	37.9	35.8	33.4	33.0	33.1	33.0	33.2	33.4	33.6	33.4	33.3	33.3	33.1	33.2	33.1	33.0	32.9	33.0	38.6	32.9	34.8	2.3	24
6	33.0	33.3	33.5	33.4	33.4	33.4	33.2	33.1	33.2	33.3	33.5	34.1	34.6	33.7	33.4	34.2	37.2	37.3	36.0	34.8	37.3	37.7	36.2	36.6	37.7	33.0	34.6	1.6	24
7	36.7	37.1	35.6	34.5	35.7	35.8	36.6	36.1	35.5	34.4	34.9	33.6	33.5	33.2	33.0	32.8	32.8	32.9	33.1	33.2	33.3	33.3	33.4	33.4	37.1	32.8	34.4	1.4	24
8	33.9	34.9	33.8	33.5	33.0	32.5	32.4	32.9	33.1	33.0	32.7	33.1	33.0	32.7	32.7	33.1	32.7	32.8	32.9	33.1	32.9	32.6	32.5	32.6	34.9	32.4	33.0	0.5	24
9	32.7	32.8	32.6	32.9	32.8	32.7	32.5	32.8	32.6	32.5	32.4	32.3	32.3	32.2	32.0	32.0	32.2	32.6	32.7	32.8	33.2	33.7	34.3	35.1	35.1	32.0	32.8	0.7	24
10	35.5	36.1	37.0	37.4	37.5	38.0	38.2	37.6	36.0	34.8	33.9	33.4	33.0	33.0	32.8	32.9	32.6	32.8	33.1	33.5	33.7	34.0	34.2	34.4	38.2	32.6	34.8	1.9	24
11	34.8	35.3	35.8	35.9	36.0	36.1	36.0	34.4	33.2	32.9	32.8	32.9	32.8	32.9	32.8	33.0	33.0	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	33.2	36.1	32.8	33.8	1.3	24
12	33.2	33.5	33.5	33.5	33.3	33.2	33.3	33.3	34.6	34.1	33.9	37.0	35.4	33.9	35.2	34.2	36.4	38.1	36.9	35.0	34.4	36.9	40.2	41.3	41.3	33.2	35.2	2.2	24
13	42.8	42.8	42.5	44.5	48.5	48.5	49.4	46.2	42.6	42.5	43.8	44.1	41.3	35.6	33.4	32.7	32.4	32.5	32.8	32.8	33.0	33.2	33.3	33.7	49.4	32.4	39.4	6.1	24
14	34.0	34.2	34.4	34.8	34.9	34.9	34.8	34.8	33.1	32.5	32.6	32.8	32.8	32.6	32.9	33.0	32.9	33.1	33.9	34.7	35.6	36.3	36.5	36.8	36.8	32.5	34.1	1.3	24
15	37.0	37.1	37.3	37.6	37.5	36.9	36.6	35.7	34.6	33.6	33.0	33.3	33.2	33.3	33.4	33.5	34.0	34.1	33.8	34.1	34.5	34.9	35.6	35.8	37.6	33.0	35.0	1.6	24
16	34.5	33.5	33.3	33.5	33.7	33.8	33.2	33.4	34.0	33.5	33.5	33.1	32.9	33.0	33.0	33.1	33.3	33.5	34.0	33.5	33.4	33.4	33.9	33.9	34.5	32.9	33.5	0.4	24
17	33.9	34.4	34.7	35.0	35.4	35.5	35.6	35.1	34.0	33.2	33.0	32.8	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.3	33.5	33.7	34.4	35.0	35.4	35.8	35.8	32.8	34.1	1.0	24
18	36.1	36.4	36.6	37.1	37.0	37.0	36.9	36.4	35.6	34.6	33.8	33.5	33.4	33.4	33.1	33.5	33.6	33.5	34.2	35.8	37.1	38.5	38.9	39.3	39.3	33.1	35.6	1.9	24
19	39.7	39.5	39.4	39.6	39.6	39.7	39.8	39.5	38.8	38.2	37.5	35.6	34.2	34.4	34.4	34.1	34.0	33.8	33.8	34.0	34.1	34.3	34.6	34.4	39.8	33.8	36.5	2.6	24
20	34.1	34.4	33.9	33.9	33.9	34.0	33.4	33.3	33.1	33.1	33.1	33.3	33.2	33.1	33.3	33.3	33.6	33.6	33.9	34.4	35.1	35.7	35.8	36.0	36.0	33.1	33.9	0.9	24
21	36.0	36.3	36.4	36.2	36.1	36.2	35.8	35.7	33.7	32.8	32.9	32.9	32.9	32.9	32.7	32.8	32.9	33.1	33.2	33.1	33.0	33.1	33.1	33.4	36.4	32.7	34.1	1.5	24
22	33.3	33.2	33.4	33.5	33.7	33.8	33.8	33.8	33.4	33.5	33.3	33.2	33.3	33.4	33.3	33.6	33.7	33.7	33.7	33.7	33.9	34.1	34.3	34.4	34.4	33.2	33.6	0.3	24
23	34.7	34.9	35.1	35.3	34.9	35.2	34.9	34.4	33.3	33.2	33.3	33.2	33.1	33.5	33.4	33.6	33.3	33.6	34.3	35.5	36.7	37.6	38.4	39.4	39.4	33.1	34.8	1.7	24
24	39.9	40.3	40.5	40.8	40.4	39.6	38.1	38.3	37.1	35.2	34.3	34.0	33.9	34.2	34.1	34.0	33.9	33.7	33.5	33.3	33.5	33.6	33.6	33.3	40.8	33.3	36.0	2.9	24
25	33.5	33.5	33.6	33.4	33.2	33.3	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.2	33.3	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.4	33.6	33.5	33.9	34.1	34.1	33.1	33.4	0.2	24
26	34.6	34.7	34.9	35.4	35.5	35.7	35.6	34.5	33.0	32.6	32.8	33.0	33.1	33.6	33.5	33.7	33.7	33.5	33.5	33.3	33.5	33.8	33.8	33.9	35.7	32.6	34.0	0.9	24
27	33.9	34.0	34.1	33.8	34.6	34.4	34.7	38.9	35.4	34.1	34.3	34.0	33.8	33.6	33.6	33.6	34.1	34.1	34.6	35.9	37.9	41.9	37.6	36.6	41.9	33.6	35.1	2.1	24
28	40.2	44.1	43.2	40.6	47.1	45.0	41.6	39.8	37.8	38.6	37.0	35.9	35.8	37.8	39.1	39.2	40.4	43.7	41.6	36.6	35.1	33.8	33.5	33.5	47.1	33.5	39.2	3.7	24
29	33.9	34.1	33.8	33.6	32.8	32.8	32.7	33.0	32.8	32.5	32.4	***	***	***	***	32.6	32.6	32.7	32.8	32.6	32.7	33.1	33.3	33.7	34.1	32.4	33.0	0.5	20
30	34.0	33.9	34.0	34.3	34.6	34.9	34.8	35.0	34.2	33.7	33.2	32.8	33.2	33.1	33.2	33.2	33.2	33.5	34.0	34.7	35.7	36.1	36.9	35.6	36.9	32.8	34.2	1.1	24
31	33.8	34.0	35.4	34.9	35.0	35.2	37.7	42.8	39.6	36.3	35.8	36.6	40.9	42.6	47.0	43.3	40.7	36.5	35.7	34.5	34.0	34.2	34.5	34.5	47.0	33.8	37.3	3.7	24
最大値	42.8	44.1	43.2	44.5	48.5	48.5	49.4	46.2	42.6	42.5	43.8	44.1	41.3	42.6	47.0	43.3	40.7	43.7	41.6	36.6	37.9	41.9	40.2	41.3	49.4		39.4		
最小値	32.7	32.7	32.6	32.8	32.7	32.5	32.4	32.7	32.4	32.5	32.4	32.3	32.3	32.2	32.0	32.0	32.2	32.5	32.7	32.6	32.7	32.6	32.5	32.6		32.0	32.8		
平均値	35.3	35.6	35.6	35.7	36.0	36.0	35.9	35.9	34.9	34.4	34.2	34.1	34.0	33.9	34.0	33.9	34.1	34.1	34.0	34.0	34.4	34.8	34.9	35.1			34.8		
標準偏差	2.5	2.8	2.7	2.8	3.7	3.5	3.4	3.1	2.4	2.3	2.4	2.3	2.2	2.0	2.7	2.2	2.2	2.2	1.7	1.1	1.4	2.1	2.0	2.1				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	740	4	25748.3	49.4	32.0	34.8	39.4	32.8	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	583	131	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	78.784	17.703	2.703	0.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.6	34.3	34.3	34.4	34.3	34.6	34.4	34.3	33.8	33.3	33.2	33.3	33.4	33.5	33.3	33.6	33.4	33.6	34.0	34.3	35.0	35.5	36.6	36.7	36.7	33.2	34.2	1.0	24
2	37.6	37.6	37.8	38.4	38.3	39.4	39.9	38.9	37.3	35.0	33.5	33.4	33.3	33.5	33.5	33.4	33.4	33.2	33.3	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	39.9	33.2	35.3	2.5	24
3	33.5	33.6	33.9	34.3	34.4	34.8	34.6	34.0	33.0	32.5	32.7	33.0	33.4	32.9	32.8	32.5	32.7	32.9	33.0	32.9	33.1	33.3	33.6	33.9	34.8	32.5	33.4	0.7	24
4	33.8	33.8	33.9	33.9	33.7	33.7	33.1	33.0	33.5	33.8	33.2	33.1	33.3	32.9	32.7	32.7	32.6	32.6	32.8	33.1	33.1	33.4	33.5	34.0	34.0	32.6	33.3	0.5	24
5	34.9	34.2	33.5	33.6	33.6	33.4	33.6	33.4	33.3	33.0	32.6	32.7	32.7	32.5	32.5	32.6	32.6	32.8	32.7	32.6	32.8	32.8	32.9	33.3	34.9	32.5	33.1	0.6	24
6	33.8	34.0	34.5	34.7	34.5	34.4	34.7	34.9	34.1	33.8	33.8	33.2	33.2	33.5	33.4	33.6	33.5	33.7	34.0	34.2	35.3	36.0	36.4	37.4	37.4	33.2	34.4	1.0	24
7	38.1	38.5	38.9	39.2	39.1	39.2	39.0	38.5	36.7	33.9	32.9	32.8	33.2	33.2	33.2	33.0	33.3	33.4	33.7	34.6	35.0	36.0	36.3	36.2	39.2	32.8	35.8	2.5	24
8	36.4	36.7	36.5	36.5	36.4	36.7	36.1	34.5	33.2	33.1	33.4	33.5	33.3	33.5	33.5	33.4	33.7	33.6	33.5	33.5	33.8	34.4	34.8	35.6	36.7	33.1	34.6	1.4	24
9	37.0	37.7	37.7	37.9	37.9	36.0	35.0	35.0	34.5	33.2	33.8	33.6	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	33.1	33.2	34.1	36.8	36.6	37.9	33.0	34.8	1.9	24
10	34.8	33.7	33.4	33.6	34.3	34.5	34.8	34.6	34.2	33.8	33.6	33.8	33.4	33.5	***	***	33.5	33.8	33.9	34.1	34.8	36.3	37.1	38.0	38.0	33.4	34.4	1.2	22
11	38.6	38.5	38.1	38.1	38.2	38.0	37.7	37.5	35.4	34.2	33.9	34.0	33.8	33.9	33.9	33.8	33.6	33.6	33.7	34.8	36.0	36.6	37.6	38.3	38.6	33.6	35.9	2.0	24
12	39.2	39.5	39.9	40.3	40.4	40.2	39.4	38.3	35.4	34.4	34.3	34.2	33.8	33.9	***	33.9	33.9	34.4	35.2	34.9	35.9	36.3	37.2	38.5	40.4	33.8	36.7	2.5	23
13	39.8	39.8	40.1	40.1	40.6	40.4	39.8	38.6	36.6	34.4	34.0	34.0	33.8	33.7	33.7	33.7	33.8	33.8	34.0	34.1	34.7	35.2	36.1	36.6	40.6	33.7	36.3	2.7	24
14	37.2	37.7	38.0	38.1	38.2	38.1	37.6	37.4	36.3	35.0	34.2	34.0	34.0	34.1	34.6	34.3	34.5	34.5	34.9	36.2	37.8	38.6	39.8	40.5	40.5	34.0	36.5	2.0	24
15	41.6	42.1	42.4	42.8	42.7	42.3	41.0	37.3	34.1	33.4	33.3	32.9	33.2	33.2	33.2	33.3	33.1	33.1	33.2	33.4	33.5	33.4	33.3	33.4	42.8	32.9	36.1	4.1	24
16	33.3	33.3	33.8	33.9	34.2	34.7	34.4	34.5	34.0	34.2	34.1	34.0	34.0	34.2	45.1	53.4	41.2	39.3	47.4	51.4	52.9	47.9	43.7	37.5	53.4	33.3	39.0	7.0	24
17	35.6	35.1	34.9	34.8	34.8	35.0	34.8	35.0	34.8	34.6	34.7	34.7	34.1	34.2	34.8	35.3	35.6	36.9	38.3	40.1	37.6	35.7	35.4	35.2	40.1	34.1	35.5	1.4	24
18	35.3	35.5	36.8	39.1	40.4	42.3	43.0	42.1	41.7	39.3	37.4	37.6	34.8	34.0	33.1	32.7	32.9	32.8	32.9	33.2	33.4	34.0	34.6	35.0	43.0	32.7	36.4	3.5	24
19	35.1	35.2	35.2	35.4	35.7	35.5	35.2	35.4	34.8	34.3	33.4	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	33.2	33.5	34.1	35.3	36.4	37.2	37.9	38.3	38.3	33.1	34.9	1.5	24
20	38.6	38.5	38.8	39.2	39.2	39.3	39.2	39.1	38.0	37.9	37.8	37.2	35.7	34.8	34.5	34.4	34.6	33.8	33.7	33.7	34.5	35.4	35.9	36.0	39.3	33.7	36.7	2.1	24
21	36.4	37.0	37.9	39.2	38.5	38.8	37.9	38.9	37.4	34.7	33.1	32.8	32.8	32.9	33.0	32.7	33.3	33.6	33.7	33.6	33.9	34.4	35.0	35.6	39.2	32.7	35.3	2.3	24
22	35.9	36.5	36.9	36.4	36.3	36.4	36.5	35.7	34.6	33.8	33.8	34.0	33.7	33.9	34.3	34.5	37.2	39.1	44.3	46.2	44.6	40.9	37.6	35.1	46.2	33.7	37.0	3.6	24
23	45.7	58.8	67.2	64.6	56.2	40.7	35.2	34.1	33.6	33.6	41.8	51.6	43.5	47.3	48.9	39.9	38.4	35.7	38.6	40.4	37.5	36.8	35.5	35.7	67.2	33.6	43.4	9.8	24
24	38.8	38.5	37.1	37.8	39.2	40.1	40.5	37.4	34.9	34.4	34.0	33.6	33.4	33.6	33.3	33.0	32.9	33.2	33.7	34.4	35.4	36.2	36.9	37.2	40.5	32.9	35.8	2.4	24
25	37.2	36.9	36.6	36.7	36.1	35.6	36.2	35.7	34.0	33.5	33.5	33.1	33.2	33.0	33.0	33.1	33.2	33.5	33.8	34.1	34.8	35.9	36.6	36.9	37.2	33.0	34.8	1.6	24
26	34.7	34.3	34.0	34.2	34.3	34.5	34.5	34.6	34.0	33.7	33.4	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.5	33.8	33.8	34.2	34.5	35.1	35.5	35.9	35.9	33.3	34.1	0.7	24
27	36.3	36.7	36.9	36.9	37.0	37.1	36.8	36.6	35.3	34.4	34.3	34.1	34.2	34.3	34.1	34.0	34.2	34.4	34.3	34.8	35.6	36.4	37.9	40.6	40.6	34.0	35.7	1.6	24
28	41.6	41.8	43.5	43.4	46.2	46.7	45.7	50.3	49.6	48.3	45.4	42.2	39.6	38.7	35.8	36.4	35.2	34.7	37.7	44.7	43.3	39.8	38.8	39.3	50.3	34.7	42.0	4.5	24
29	41.4	44.0	44.9	40.1	37.8	36.7	35.5	34.1	33.6	33.3	33.2	33.2	33.5	33.6	33.4	33.4	33.5	33.7	34.2	34.7	34.5	34.4	34.4	34.7	44.9	33.2	35.7	3.5	24
30	35.5	35.9	37.5	36.8	36.0	35.4	36.2	36.3	35.4	35.1	34.3	33.9	33.8	32.8	32.2	32.6	32.7	32.3	32.3	32.3	32.2	32.8	33.8	35.6	37.5	32.2	34.3	1.7	24
最大値	45.7	58.8	67.2	64.6	56.2	46.7	45.7	50.3	49.6	48.3	45.4	51.6	43.5	47.3	48.9	53.4	41.2	39.3	47.4	51.4	52.9	47.9	43.7	40.6	67.2		43.4		
最小値	33.3	33.3	33.4	33.6	33.6	33.4	33.1	33.0	33.0	32.5	32.6	32.7	32.7	32.5	32.2	32.5	32.6	32.3	32.3	32.3	32.2	32.8	32.9	33.3		32.2	33.1		
平均値	37.1	37.7	38.2	38.1	38.0	37.5	37.1	36.7	35.6	34.7	34.5	34.7	34.1	34.2	34.5	34.5	34.1	34.1	34.9	35.7	35.9	35.9	36.2	36.4			35.8		
標準偏差	2.9	4.8	6.2	5.7	4.5	3.1	3.0	3.3	3.2	2.9	2.8	3.7	2.2	2.7	3.7	3.9	1.9	1.7	3.4	4.4	4.2	3.0	2.2	2.0				3.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	29	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	717	3	25702.2	67.2	32.2	35.8	43.4	33.1	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	479	190	30	10	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	66.806	26.499	4.184	1.395	0.558	0.279	0.139	0.139	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2024年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.1	34.0	33.9	33.5	33.4	33.6	34.2	34.2	34.0	33.9	33.9	34.1	34.0	34.0	33.9	34.0	33.7	33.7	33.8	33.6	33.7	33.9	34.3	34.7	34.7	33.4	33.9	0.3	24
2	35.0	35.3	35.7	36.1	36.7	37.1	37.4	37.8	37.8	36.3	35.5	35.1	34.7	34.4	34.4	34.5	34.4	34.6	34.9	35.4	36.0	36.1	36.1	36.4	37.8	34.4	35.7	1.1	24
3	36.7	36.8	36.5	36.2	36.5	39.2	40.4	41.6	43.9	42.0	40.4	38.5	38.6	36.8	40.9	43.3	41.7	39.0	37.3	39.4	44.8	48.7	51.4	45.2	51.4	36.2	40.7	4.0	24
4	41.8	40.9	36.3	34.6	34.1	34.9	33.9	33.6	33.9	35.2	36.7	35.1	33.6	33.2	33.1	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.7	32.8	32.7	32.7	41.8	32.7	34.5	2.4	24
5	32.7	32.8	32.9	32.7	32.8	32.8	32.9	32.9	33.0	33.1	33.0	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.2	33.3	33.3	33.4	33.8	34.1	34.6	35.1	35.1	32.7	33.3	0.6	24
6	35.3	35.9	36.6	37.0	37.4	37.4	37.9	37.8	37.8	37.5	35.2	34.4	34.2	34.2	34.4	34.5	34.6	34.9	35.6	36.2	36.9	37.0	37.1	37.2	37.9	34.2	36.1	1.3	24
7	37.3	37.3	37.6	37.4	37.4	37.4	37.5	37.3	37.3	36.4	35.3	34.7	34.5	34.6	34.7	34.9	34.7	34.8	34.7	35.5	36.5	37.0	37.7	38.2	38.2	34.5	36.3	1.3	24
8	38.6	38.9	39.4	39.6	39.8	39.8	39.6	39.4	38.9	38.6	38.2	36.3	34.2	35.3	35.0	34.5	37.2	40.6	42.1	41.0	41.3	42.3	44.1	48.0	48.0	34.2	39.3	3.1	24
9	47.4	45.9	44.2	42.1	43.0	44.0	43.8	41.7	37.1	35.0	35.8	37.3	36.1	34.7	33.7	32.9	33.5	34.2	33.2	32.5	32.3	32.3	32.4	32.2	47.4	32.2	37.4	5.1	24
10	32.3	32.4	32.7	32.7	32.9	32.9	32.7	32.5	32.5	32.6	32.8	32.9	33.1	33.0	33.1	33.3	33.2	33.2	33.2	33.5	33.8	34.1	34.5	34.7	34.7	32.3	33.1	0.6	24
11	34.9	35.3	35.2	35.4	35.7	35.9	35.9	35.6	34.3	33.7	33.4	33.5	33.5	33.5	33.7	33.6	33.6	33.7	33.6	33.6	33.7	33.6	33.6	33.9	35.9	33.4	34.3	0.9	24
12	34.1	34.4	34.6	34.6	34.9	35.2	35.2	35.1	35.0	34.1	33.9	33.8	33.7	33.6	33.6	33.8	33.8	33.4	33.6	33.7	33.8	34.1	34.5	35.0	35.2	33.4	34.2	0.6	24
13	35.2	35.5	35.8	36.2	36.1	36.5	36.7	36.4	36.0	35.1	34.7	34.4	34.2	34.2	34.1	34.1	34.0	33.9	34.1	34.7	35.1	35.7	36.2	36.4	36.7	33.9	35.2	1.0	24
14	36.8	36.9	37.0	37.0	37.0	37.0	36.9	36.8	35.7	35.0	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.8	34.9	35.1	35.9	37.3	38.4	38.4	38.3	38.1	38.4	34.6	36.3	1.3	24
15	38.5	38.2	38.6	38.4	38.0	37.4	37.3	36.5	35.8	34.9	34.4	34.4	34.6	34.5	34.4	34.4	34.3	33.9	33.9	33.8	33.9	33.8	34.2	33.9	38.6	33.8	35.5	1.8	24
16	34.4	34.9	34.3	34.2	33.9	33.9	33.8	34.4	34.4	33.9	34.1	34.0	34.0	34.1	34.2	34.2	34.1	34.0	34.0	34.7	41.0	38.1	35.0	34.3	41.0	33.8	34.7	1.6	24
17	34.7	35.1	35.7	38.4	37.1	36.2	35.2	34.6	34.2	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.4	34.2	34.4	34.3	34.4	34.6	34.9	35.3	35.8	36.0	38.4	34.2	35.0	1.0	24
18	36.4	36.7	36.8	36.9	37.2	37.3	37.6	37.3	36.4	35.2	34.9	34.4	34.4	34.3	34.3	34.4	34.6	34.4	34.5	34.3	34.3	34.2	34.1	34.1	37.6	34.1	35.4	1.3	24
19	34.2	34.3	34.1	34.1	34.0	33.9	34.0	34.0	34.1	34.2	34.3	34.2	34.3	34.5	34.4	34.4	34.2	34.1	34.3	34.8	35.2	35.7	35.8	36.2	36.2	33.9	34.5	0.6	24
20	36.2	36.4	36.7	36.8	37.0	37.1	37.2	37.6	37.8	36.9	36.0	35.9	35.9	35.7	35.6	35.5	35.9	37.2	38.4	39.8	40.3	40.7	41.0	40.4	41.0	35.5	37.4	1.8	24
21	39.4	40.3	39.5	38.0	36.7	38.9	37.1	35.3	34.7	34.4	34.5	34.9	37.4	40.6	41.7	41.6	43.1	51.7	46.8	44.5	44.4	46.6	42.2	38.5	51.7	34.4	40.1	4.4	24
22	35.9	34.9	34.6	34.4	34.4	34.2	34.5	34.3	34.3	34.7	34.5	34.2	34.3	34.6	34.5	34.1	34.4	35.3	34.6	34.3	34.1	34.1	34.9	37.6	37.6	34.1	34.7	0.7	24
23	49.8	47.5	48.7	43.3	43.1	41.5	43.9	40.8	42.5	41.6	38.8	35.7	34.0	33.5	33.4	33.3	33.2	33.2	33.3	35.5	36.9	34.9	33.3	33.1	49.8	33.1	38.5	5.5	24
24	35.4	35.3	33.9	33.3	33.1	33.2	33.0	33.1	33.2	36.6	34.8	33.9	33.5	33.4	33.9	36.4	36.1	40.2	39.2	37.6	38.2	35.8	34.4	33.7	40.2	33.0	35.0	2.1	24
25	33.5	33.4	33.5	33.6	33.8	33.5	33.7	33.6	33.5	33.4	33.5	33.7	33.8	33.7	33.6	33.8	33.8	33.8	33.8	34.1	34.8	35.3	35.4	35.2	35.4	33.4	33.9	0.6	24
26	35.4	35.5	35.6	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	35.6	35.4	34.8	34.7	34.6	34.6	34.5	34.6	34.3	34.8	36.0	36.8	37.5	37.9	38.4	38.5	38.5	34.3	35.7	1.2	24
27	38.6	38.6	38.7	39.0	39.0	39.4	39.6	38.9	38.2	38.8	36.6	35.3	34.8	34.4	34.1	34.2	34.2	34.2	34.6	35.0	35.7	36.3	36.9	37.2	39.6	34.1	36.8	2.0	24
28	37.6	38.0	38.2	38.5	38.3	37.5	36.8	36.8	37.0	36.4	35.7	35.4	35.2	35.2	35.0	35.0	34.8	34.5	34.6	35.3	36.1	36.9	37.6	38.4	38.5	34.5	36.4	1.3	24
29	38.6	38.7	38.9	39.2	39.7	39.6	39.7	39.3	37.7	35.5	34.8	34.8	34.7	34.7	36.0	38.6	39.9	41.1	41.8	41.0	42.7	43.4	42.1	37.7	43.4	34.7	38.8	2.6	24
30	37.0	37.0	36.5	36.9	35.3	34.0	33.6	33.8	34.1	33.9	33.7	33.7	34.1	34.7	34.3	33.8	33.4	33.4	33.5	33.6	33.5	33.4	33.1	33.1	37.0	33.1	34.3	1.3	24
最大値	49.8	47.5	48.7	43.3	43.1	44.0	43.9	41.7	43.9	42.0	40.4	38.5	38.6	40.6	41.7	43.3	43.1	51.7	46.8	44.5	44.8	48.7	51.4	48.0	51.7		40.7		
最小値	32.3	32.4	32.7	32.7	32.8	32.8	32.7	32.5	32.5	32.6	32.8	32.9	33.1	33.0	33.1	32.9	33.0	33.0	33.0	32.5	32.3	32.3	32.4	32.2		32.2	33.1		
平均値	36.9	36.9	36.8	36.5	36.5	36.6	36.6	36.3	36.0	35.6	35.1	34.7	34.5	34.5	34.7	34.9	35.0	35.6	35.5	35.7	36.5	36.7	36.7	36.5			35.9		
標準偏差	3.8	3.4	3.3	2.6	2.7	2.7	2.9	2.6	2.6	2.2	1.7	1.2	1.2	1.4	1.9	2.3	2.4	3.8	3.2	2.8	3.4	4.0	4.0	3.4				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	25845.7	51.7	32.2	35.9	40.7	33.1	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	467	205	38	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	64.861	28.472	5.278	1.111	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2024年05月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.2	33.0	32.8	33.1	33.0	33.1	36.6	37.6	38.5	38.9	38.7	36.7	36.2	35.8	34.7	37.6	38.4	35.0	33.4	34.2	33.7	32.9	32.7	32.7	38.9	32.7	35.1	2.2	24
2	32.7	32.6	32.7	32.6	32.7	32.8	32.9	32.8	32.9	33.1	33.0	33.0	32.9	33.3	33.4	33.3	33.2	33.1	32.9	33.0	33.2	33.7	33.8	33.9	33.9	32.6	33.1	0.4	24
3	34.2	34.5	34.9	35.3	35.4	35.6	35.7	35.6	35.5	34.4	34.2	34.3	34.2	34.2	34.2	34.3	34.3	34.1	34.3	34.9	35.3	35.4	35.6	36.1	36.1	34.1	34.9	0.6	24
4	36.3	36.1	36.0	35.9	36.2	36.1	36.4	36.4	36.5	35.7	35.3	34.7	34.7	34.9	34.7	34.4	34.5	34.5	34.8	36.0	36.5	36.8	36.2	37.0	37.0	34.4	35.7	0.8	24
5	36.7	36.8	36.5	36.6	36.9	36.6	35.9	35.1	34.5	34.6	34.4	34.2	34.3	34.5	34.5	34.2	34.2	33.8	33.7	33.8	33.9	33.7	33.9	33.7	36.9	33.7	34.9	1.2	24
6	33.9	33.9	34.0	34.1	34.2	34.1	34.2	34.1	34.0	33.9	34.3	35.6	35.4	34.5	34.2	35.7	39.1	38.7	36.7	35.5	37.2	37.8	37.1	36.9	39.1	33.9	35.4	1.6	24
7	36.1	36.1	34.8	35.3	36.7	36.1	36.0	36.1	36.8	36.3	35.5	34.2	34.0	33.9	33.9	33.9	33.6	33.6	34.1	34.0	33.6	33.7	33.5	33.5	36.8	33.5	34.8	1.2	24
8	34.2	34.1	33.8	33.2	33.0	32.7	32.8	32.9	32.9	33.1	33.0	33.0	33.0	33.2	33.0	33.0	33.1	33.4	33.1	33.2	32.9	32.6	32.6	32.6	34.2	32.6	33.1	0.4	24
9	32.6	32.7	32.8	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	32.8	33.0	33.0	32.9	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	33.1	33.5	33.7	34.0	34.3	34.3	32.6	33.0	0.4	24
10	34.6	35.0	35.5	35.9	36.1	36.8	36.9	36.9	36.8	35.4	34.5	34.1	34.3	34.0	33.6	34.0	34.0	33.8	34.1	33.9	34.0	34.2	34.2	34.8	36.9	33.6	34.9	1.1	24
11	34.9	35.3	34.9	35.0	35.1	35.4	35.3	34.5	34.2	34.3	34.0	34.0	34.0	33.9	34.1	34.1	33.9	33.7	33.7	33.8	33.8	33.7	33.8	34.0	35.4	33.7	34.3	0.6	24
12	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.2	34.2	34.3	36.8	40.0	36.3	37.7	39.5	36.0	37.9	37.4	35.3	34.4	34.9	37.6	42.8	43.7	43.7	34.0	36.3	2.8	24
13	43.0	43.1	42.6	44.9	49.1	50.1	50.4	45.1	43.8	42.2	43.3	42.6	37.7	34.0	33.3	33.0	32.9	33.1	33.0	33.0	32.9	33.2	33.3	33.4	50.4	32.9	39.3	6.3	24
14	33.6	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.7	34.4	34.1	34.3	34.3	34.2	34.3	34.0	34.1	34.0	34.2	34.1	34.6	35.3	36.0	36.5	36.5	36.8	36.8	33.6	34.6	0.9	24
15	36.6	36.8	36.7	36.9	37.0	36.9	36.6	35.8	34.4	34.5	34.3	34.6	34.6	34.5	34.5	35.6	35.0	34.7	34.4	35.1	35.7	35.9	35.7	35.4	37.0	34.3	35.5	1.0	24
16	34.8	35.1	34.4	34.3	34.1	34.1	34.5	34.6	34.1	33.8	33.6	33.7	33.7	33.7	34.0	34.2	34.2	33.9	34.0	33.7	33.6	33.8	34.2	34.1	35.1	33.6	34.1	0.4	24
17	34.4	34.5	34.7	34.8	34.9	34.9	35.3	35.2	34.7	34.4	34.1	34.2	34.0	34.2	34.4	34.5	34.4	34.1	34.3	35.0	35.5	35.8	36.2	36.4	36.4	34.0	34.8	0.7	24
18	36.3	36.6	36.5	36.8	36.9	37.0	37.0	36.7	36.0	35.1	35.3	35.1	35.0	34.6	34.4	34.4	34.5	34.6	35.3	36.3	37.3	38.0	38.3	38.5	38.5	34.4	36.1	1.3	24
19	38.8	39.0	39.3	39.4	39.3	39.7	39.9	39.6	39.5	38.0	37.0	36.0	36.0	35.2	35.1	34.8	34.5	34.6	34.6	34.5	34.2	35.3	35.0	34.5	39.9	34.2	36.8	2.2	24
20	35.2	35.7	34.7	34.4	34.0	34.0	34.1	33.9	34.0	34.3	34.5	34.7	34.8	34.6	34.5	34.3	34.4	34.5	34.7	35.1	36.0	36.4	36.8	37.3	37.3	33.9	34.9	0.9	24
21	37.5	37.4	36.7	36.0	35.7	35.1	34.6	34.0	33.9	33.8	33.8	33.7	33.8	33.8	33.7	33.7	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	33.8	33.8	33.5	37.5	33.5	34.5	1.2	24
22	33.6	33.7	33.9	34.2	34.2	34.5	34.8	34.7	34.6	35.0	35.2	34.7	34.7	34.6	34.7	35.0	34.7	34.8	34.8	34.9	35.3	35.6	35.8	36.0	36.0	33.6	34.8	0.6	24
23	36.5	36.3	36.4	36.3	35.8	36.0	36.3	35.9	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	35.0	35.2	35.0	34.8	34.8	35.5	36.7	37.6	38.2	38.8	39.2	39.2	34.8	36.1	1.2	24
24	39.3	39.2	39.4	39.7	40.0	39.8	39.4	39.3	37.6	36.5	35.8	35.4	35.2	35.1	35.1	35.1	34.7	34.3	34.2	34.0	34.0	34.1	34.0	33.8	40.0	33.8	36.5	2.4	24
25	33.9	34.0	34.0	33.7	33.9	33.6	33.8	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	34.1	34.2	34.1	34.0	34.0	33.9	34.0	34.3	34.7	34.7	33.6	34.0	0.2	24
26	35.1	35.2	35.6	35.9	36.1	36.0	36.0	35.6	35.3	34.8	34.9	34.9	34.8	34.9	34.8	34.8	34.8	34.6	34.5	34.3	34.5	34.5	34.6	34.6	36.1	34.3	35.0	0.5	24
27	34.6	34.9	35.2	34.8	35.7	35.1	35.0	36.1	35.1	34.9	35.1	35.0	34.8	34.9	34.9	35.1	35.0	35.3	35.8	37.7	39.8	42.0	39.4	38.6	42.0	34.6	36.0	2.0	24
28	41.6	40.9	47.4	53.4	54.4	48.6	43.2	40.2	38.1	39.0	37.6	35.9	36.2	37.8	38.0	37.8	41.1	43.3	39.5	36.3	35.5	34.5	33.5	33.8	54.4	33.5	40.3	5.7	24
29	33.1	33.3	34.8	33.4	32.8	32.5	32.7	32.9	32.8	32.7	32.8	32.9	33.0	33.0	33.0	33.0	33.1	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	33.6	33.7	34.8	32.5	33.1	0.5	24
30	33.9	34.1	34.1	34.1	34.2	34.1	34.6	35.0	34.8	34.8	34.0	33.8	34.0	33.8	33.8	34.0	34.4	34.2	34.8	36.0	37.0	37.6	38.3	38.0	38.3	33.8	34.9	1.4	24
31	35.2	34.6	34.9	34.5	34.8	34.9	39.2	43.8	38.9	***	***	***	***	***	51.0	49.2	46.2	38.7	35.9	34.7	34.6	34.7	34.4	34.3	51.0	34.3	38.1	5.4	19
最大値	43.0	43.1	47.4	53.4	54.4	50.1	50.4	45.1	43.8	42.2	43.3	42.6	37.7	37.8	51.0	49.2	46.2	43.3	39.5	37.7	39.8	42.0	42.8	43.7	54.4		40.3		
最小値	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.5	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	32.9	32.9	32.9	33.0	33.0	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.6	32.6	32.6		32.5	33.0		
平均値	35.5	35.6	35.7	36.0	36.2	36.1	36.2	36.0	35.5	35.1	35.0	34.9	34.6	34.5	35.0	35.0	35.2	34.8	34.5	34.6	34.9	35.2	35.4	35.5			35.3		
標準偏差	2.4	2.4	3.0	4.0	4.5	4.0	3.5	2.9	2.4	2.0	2.1	2.0	1.1	1.1	3.2	2.9	2.8	2.1	1.3	1.2	1.6	2.1	2.3	2.4				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	739	5	26083.2	54.4	32.5	35.3	40.3	33.0	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	563	149	17	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	76.184	20.162	2.300	0.947	0.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2024年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.4	34.5	34.4	34.5	33.8	34.0	34.0	33.8	33.7	33.3	33.4	33.5	33.7	33.7	33.7	33.8	33.7	33.8	34.1	34.7	35.1	35.3	35.6	36.5	36.5	33.3	34.2	0.8	24
2	37.0	37.2	37.7	37.9	38.1	38.5	38.8	38.5	36.9	34.9	34.1	34.1	34.0	33.6	34.4	34.0	33.6	33.6	33.5	33.4	33.5	33.6	33.7	33.9	38.8	33.4	35.3	2.0	24
3	33.9	34.0	34.3	34.5	35.1	34.8	34.7	34.6	34.1	33.7	33.5	33.7	33.5	33.5	33.6	33.7	33.6	33.5	33.6	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	35.1	33.3	33.9	0.5	24
4	33.5	33.7	33.8	34.1	33.8	33.8	33.7	33.6	33.3	33.6	33.5	33.3	33.5	33.2	33.4	33.5	33.3	33.3	33.3	33.4	33.5	33.5	33.8	34.8	34.8	33.2	33.6	0.3	24
5	34.5	33.8	33.6	33.4	33.8	33.8	33.7	34.1	33.7	33.2	33.2	33.2	33.3	33.4	33.5	33.5	33.2	33.3	33.3	33.1	33.1	33.0	33.2	33.4	34.5	33.0	33.5	0.3	24
6	34.0	34.2	34.7	35.0	35.2	35.1	35.1	35.1	34.8	34.3	34.6	34.5	34.3	34.4	34.4	34.3	34.5	34.3	34.1	34.6	35.5	36.2	36.9	37.1	37.1	34.0	34.9	0.8	24
7	37.6	37.6	37.8	38.2	38.3	38.4	38.6	38.3	37.2	35.2	34.3	34.1	34.2	34.2	33.8	33.9	34.1	34.0	34.1	35.2	36.3	36.5	36.7	36.7	38.6	33.8	36.0	1.8	24
8	35.9	36.0	36.0	36.1	36.4	36.6	36.2	35.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	34.2	34.2	34.0	33.9	33.7	33.6	33.9	34.8	35.8	37.6	37.6	33.6	34.9	1.2	24
9	38.6	38.4	38.4	38.8	38.3	36.2	34.8	35.3	34.5	33.6	34.0	33.7	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5	33.4	33.5	33.5	34.6	36.9	38.2	37.1	38.8	33.2	35.4	2.1	24
10	35.2	34.0	33.8	33.8	34.1	34.6	34.8	34.8	34.8	***	***	***	***	33.9	34.0	34.0	34.2	34.3	34.2	34.5	35.2	36.2	37.0	37.6	37.6	33.8	34.7	1.1	20
11	38.2	38.2	38.0	37.9	37.9	37.3	37.2	36.6	35.5	35.0	35.1	35.0	34.4	34.2	34.2	34.2	34.1	34.3	34.4	35.4	36.5	37.0	37.7	38.2	38.2	34.1	36.1	1.6	24
12	38.3	38.4	38.6	38.8	39.3	39.3	38.8	37.4	35.6	34.9	34.8	34.7	34.7	34.7	34.5	34.6	34.4	34.3	34.7	35.2	36.2	37.0	35.9	36.7	39.3	34.3	36.3	1.8	24
13	37.7	37.7	37.8	38.2	38.8	39.7	39.5	38.5	36.4	34.8	34.8	34.8	34.9	34.8	34.6	34.5	34.8	34.7	34.5	35.1	35.6	36.3	36.7	37.5	39.7	34.5	36.4	1.8	24
14	37.8	37.9	37.7	37.7	38.0	38.2	38.3	38.1	37.1	36.0	35.5	35.4	35.0	35.1	35.2	35.5	35.5	35.6	36.2	37.6	38.9	39.3	40.3	40.3	40.3	35.0	37.2	1.6	24
15	40.7	40.9	40.6	40.8	40.9	40.8	38.3	37.1	35.2	35.1	34.6	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.4	34.4	34.6	34.6	34.4	34.3	34.3	40.9	34.3	36.4	2.8	24
16	34.6	34.7	34.9	34.9	34.9	35.1	35.3	35.1	35.1	35.2	35.3	35.2	35.1	35.0	43.5	44.6	38.4	42.1	51.7	51.8	43.8	43.1	39.3	36.0	51.8	34.6	38.5	5.3	24
17	35.1	34.7	34.6	34.3	34.4	34.9	34.9	35.1	35.2	35.5	35.3	35.1	35.2	35.0	35.4	35.3	35.8	37.9	43.9	40.7	37.7	36.2	35.9	35.5	43.9	34.3	36.0	2.2	24
18	35.1	35.1	36.6	38.7	40.7	42.3	42.7	41.2	41.3	38.7	37.0	37.6	35.4	33.8	33.3	33.3	33.2	33.2	33.1	33.4	33.6	34.0	34.5	35.0	42.7	33.1	36.4	3.3	24
19	35.2	35.4	36.3	36.5	35.9	35.5	35.3	35.2	35.0	34.9	34.1	34.2	33.9	33.8	33.8	33.7	33.7	33.8	34.8	35.7	36.5	36.9	37.1	37.3	37.3	33.7	35.2	1.2	24
20	37.6	37.6	37.9	38.2	38.5	38.4	38.5	38.4	38.3	37.7	37.7	37.3	36.0	35.6	35.7	35.4	34.8	34.3	34.3	35.1	35.8	35.9	35.1	35.9	38.5	34.3	36.7	1.5	24
21	35.8	35.7	37.3	38.9	39.1	39.8	39.3	38.7	37.0	34.8	33.7	33.5	33.8	33.8	33.6	33.8	33.8	34.2	34.1	34.1	34.3	35.2	35.8	36.2	39.8	33.5	35.7	2.1	24
22	36.6	36.8	37.0	36.8	36.5	36.2	36.1	35.8	35.3	34.7	34.2	34.3	34.5	34.5	34.5	35.9	40.7	43.4	48.5	46.7	43.0	40.0	36.1	34.4	48.5	34.2	37.6	4.0	24
23	44.7	56.0	61.0	57.9	52.8	39.4	34.8	34.0	33.6	33.7	38.1	40.0	36.6	41.5	45.2	38.2	37.1	35.0	36.7	37.6	36.2	34.8	34.8	35.6	61.0	33.6	40.7	8.1	24
24	44.0	42.0	40.1	40.6	41.6	41.7	40.9	38.1	35.4	34.9	34.5	34.4	34.3	34.2	33.9	33.7	33.6	33.8	33.8	34.5	35.6	36.3	36.7	36.1	44.0	33.6	36.9	3.3	24
25	37.0	36.3	35.9	36.0	36.1	36.4	35.8	34.6	34.3	34.1	34.0	34.0	33.9	33.8	33.9	33.9	34.0	34.2	34.3	35.0	35.7	37.0	38.2	35.7	38.2	33.8	35.2	1.3	24
26	35.1	34.5	34.4	34.5	34.8	35.0	35.3	35.2	34.4	33.9	34.1	34.1	34.0	33.9	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.7	35.1	35.5	36.3	36.2	36.3	33.9	34.6	0.7	24
27	36.9	36.8	36.8	36.6	36.6	36.8	36.8	36.9	36.4	36.2	35.6	35.1	34.9	35.3	35.4	35.0	34.8	34.6	34.8	34.8	35.5	36.6	37.8	40.9	40.9	34.6	36.2	1.4	24
28	41.7	40.3	39.7	40.4	42.8	43.2	44.7	46.9	48.4	46.3	43.6	40.5	37.7	35.2	34.4	34.4	34.8	35.1	38.4	38.8	45.9	40.2	38.1	39.4	48.4	34.4	40.5	4.1	24
29	42.8	38.3	35.2	34.3	34.4	34.0	33.9	34.3	35.4	34.2	33.8	33.6	33.6	33.6	33.5	33.6	33.9	34.2	35.0	35.6	34.6	34.5	34.8	35.4	42.8	33.5	34.9	2.0	24
30	35.7	35.8	37.2	36.1	35.9	36.7	37.7	37.7	36.2	35.2	34.3	34.3	33.9	32.9	32.6	32.9	33.0	32.8	32.7	32.7	32.7	33.2	34.1	34.8	37.7	32.6	34.6	1.7	24
最大値	44.7	56.0	61.0	57.9	52.8	43.2	44.7	46.9	48.4	46.3	43.6	40.5	37.7	41.5	45.2	44.6	40.7	43.4	51.7	51.8	45.9	43.1	40.3	40.9	61.0		40.7		
最小値	33.5	33.7	33.6	33.4	33.8	33.8	33.7	33.6	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	32.9	32.6	32.9	33.0	32.8	32.7	32.7	32.7	33.0	33.2	33.4		32.6	33.5		
平均値	37.2	37.2	37.4	37.5	37.6	37.2	37.0	36.6	35.9	35.2	35.0	34.9	34.5	34.4	34.8	34.6	34.6	34.8	35.7	35.9	36.1	36.1	36.1	36.3			35.9		
標準偏差	3.0	4.2	4.9	4.4	3.8	2.7	2.7	2.7	2.9	2.4	2.0	1.8	1.0	1.5	2.7	2.1	1.6	2.4	4.4	4.1	3.1	2.3	1.8	1.8				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					716

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	716	4	25737.0	61.0	32.6	35.9	40.7	33.5	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	476	203	26	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	716
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	66.480	28.352	3.631	0.698	0.559	0.140	0.140	0	0	0	0	0	0	0	0	100