高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（平成30年度第4四半期）

京　　都　　府

目　　次

は　じ　め　に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

調　査　結　果

１　　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

２　　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

３　　空間放射線積算線量測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

４　　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

５　　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

参　　考

１　　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

２　　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

３　　測定計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

資　　料

１　　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

２　　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

３　　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

４　　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

はじめに

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月廃炉）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、平成３０年度第４四半期（平成３１年１月から平成３１年３月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要

平成３１年１月～３月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空間放射線量率

放射線測定所（１５か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内2か所、京丹波町内１か所、京都市内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



積算線量

モニタリングポイント（２６か所）において、空間放射線が３ヶ月間（９２日）でどのくらいになるか測定しました。各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。

なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



☆陸上、海洋モニタリングについて

核 種 分 析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。

測定結果は、すべて過去の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。Cs-137が検出されましたが、測定値は過去１０年間の範囲内でした。

検出されたものの一部について濃度範囲をグラフに示しました。



海底沈積物（1kgあたり）
（内浦湾口・毛島周辺）



海水（1Lあたり）
（内浦湾口・毛島周辺）

※グラフ中の「過去」とは過去10年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（平成３１年１月～３月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１号機	０．０	平成２３年　１月１０日から定期検査
	２号機	０．０	平成２３年１１月２５日から定期検査
	３号機	１００．０	平成３０年１２月　７日から本格運転再開
	４号機	１００．０	平成３０年　９月２８日から本格運転再開
大飯	１号機	０．０	平成３０年　３月　１日運転終了
	２号機	０．０	平成３０年　３月　１日運転終了
	３号機	１００．０	平成３０年　４月１０日から本格運転再開
	４号機	１００．０	平成３０年　６月　５日から本格運転再開

放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。

モニタリングポイント

空間放射線積算線量を測定するためのTLD素子を設置しています。

表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。

URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/

調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最大	78	73	62	44 ～ 139
最小	28	30	30	18 ～ 32
平均 (M)	34	33	33	25 ～ 36
標準偏差 (σ)	6	4	4	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	18 時間	12 時間	21 時間	10 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	182 nGy	110 nGy	76 nGy	39 ～ 381 nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最大	92	67	65	47 ～ 235
最小	31	34	34	18 ～ 37
平均 (M)	39	38	38	26 ～ 43
標準偏差 (σ)	7	4	4	1 ～ 18
M＋３σを超過した時間数	22 時間	17 時間	21 時間	9 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	233 nGy	104 nGy	74 nGy	16 ～ 743 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最大	79	72	68	56 ～ 111
最小	46	46	46	29 ～ 49
平均 (M)	50	49	49	41 ～ 54
標準偏差 (σ)	5	3	3	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	23 時間	17 時間	22 時間	5 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	97 nGy	60 nGy	66 nGy	9 ～ 269 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	80	67	58	50 ～ 188
最　　小	30	34	33	17 ～ 36
平　　均　　(M)	37	37	37	25 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	7	4	4	1 ～ 13
M＋３σを超過した時間数	24 時間	16 時間	21 時間	6 ～ 31 時間
M＋３σを超過した線量の合計	176 nGy	102 nGy	78 nGy	32 ～ 418 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	88	60	59	48 ～ 177
最　　小	35	35	35	19 ～ 37
平　　均　　(M)	40	38	38	29 ～ 42
標　準　偏　差　(σ)	6	4	3	2 ～ 14
M＋３σを超過した時間数	20 時間	18 時間	21 時間	9 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	199 nGy	77 nGy	66 nGy	16 ～ 545 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	81	77	68	55 ～ 211
最　　小	34	35	39	18 ～ 44
平　　均　　(M)	43	43	43	29 ～ 49
標　準　偏　差　(σ)	7	5	4	2 ～ 17
M＋３σを超過した時間数	21 時間	16 時間	16 時間	6 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	175 nGy	133 nGy	53 nGy	14 ～ 635 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去5年間の変動幅
最　　大	73	58	56	45 ～ 101
最　　小	34	34	34	16 ～ 36
平　　均　　(M)	38	37	37	26 ～ 42
標　準　偏　差　(σ)	5	4	4	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	19 時間	17 時間	22 時間	8 ～ 27 時間
M＋３σを超過した線量の合計	145 nGy	63 nGy	64 nGy	26 ～ 342 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去5年間の変動幅
最　　大	76	61	74	60 ～ 104
最　　小	42	45	45	25 ～ 49
平　　均　　(M)	49	48	48	46 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	5	2	4	2 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	28 時間	21 時間	23 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	108 nGy	55 nGy	81 nGy	1 ～ 228 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去5年間の変動幅
最　　大	60	57	57	50 ～ 87
最　　小	33	36	36	22 ～ 41
平　　均　　(M)	40	39	39	36 ～ 45
標　準　偏　差　(σ)	4	3	3	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	23 時間	20 時間	22 時間	4 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	68 nGy	53 nGy	61 nGy	9 ～ 172 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去5年間の変動幅
最大	47	39	45	37 ～ 95
最小	24	25	25	18 ～ 28
平均 (M)	28	28	28	26 ～ 31
標準偏差 (σ)	3	2	3	1 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	17 時間	22 時間	23 時間	7 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	76 nGy	30 nGy	45 nGy	17 ～ 186 nGy

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去5年間の変動幅
最大	72	53	67	50 ～ 100
最小	30	34	34	21 ～ 37
平均 (M)	38	37	37	35 ～ 41
標準偏差 (σ)	5	3	4	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	18 時間	13 時間	17 時間	3 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	97 nGy	43 nGy	75 nGy	2 ～ 216 nGy

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去5年間の変動幅
最大	81	66	73	61 ～ 142
最小	36	39	44	25 ～ 48
平均 (M)	48	48	49	34 ～ 53
標準偏差 (σ)	7	4	4	2 ～ 11
M＋３σを超過した時間数	14 時間	14 時間	13 時間	0 ～ 20 時間
M＋３σを超過した線量の合計	79 nGy	33 nGy	66 nGy	0 ～ 360 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去5年間の変動幅
最　　大	56	49	51	47 ～ 108
最　　小	29	31	32	23 ～ 34
平　　均　　(M)	36	35	36	34 ～ 38
標　準　偏　差　(σ)	4	3	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	15 時間	10 時間	14 時間	3 ～ 20 時間
M＋３σを超過した線量の合計	49 nGy	31 nGy	39 nGy	2 ～ 166 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去5年間の変動幅
最　　大	56	48	53	44 ～ 80
最　　小	32	33	33	22 ～ 34
平　　均　　(M)	37	36	36	34 ～ 38
標　準　偏　差　(σ)	3	2	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	15 時間	13 時間	18 時間	4 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	44 nGy	33 nGy	51 nGy	2 ～ 131 nGy

伏　見　Ｉ　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	1	2	3	過去10年間の変動幅
最　　大	66	56	59	46 ～ 86
最　　小	37	37	37	35 ～ 40
平　　均　　(M)	40	39	39	38 ～ 42
標　準　偏　差　(σ)	3	3	2	1 ～ 5
M＋３σを超過した時間数	16 時間	22 時間	19 時間	4 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	99 nGy	96 nGy	47 nGy	8 ～ 156 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)／m^3

調査地点		1月	2月	3月	過去10年間の変動幅
吉坂測定所	最大	61	71	94	18 ～ 204
	平均	22	23	24	5 ～ 58
老富測定所	最大	65	109	115	14 ～ 245
	平均	20	23	26	4 ～ 70
塩汲測定所	最大	31	36	31	13 ～ 92
	平均	11	12	13	3 ～ 28

（注） 6時間集じん、6時間放置後測定

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)／m^3

調査地点		1月	2月	3月	過去10年間の変動幅
吉坂測定所	最大	85	104	132	32 ～ 315
	平均	31	32	34	11 ～ 89
老富測定所	最大	96	160	180	23 ～ 374
	平均	29	33	39	8 ～ 107
塩汲測定所	最大	48	50	45	24 ～ 140
	平均	17	17	19	6 ～ 42

（注） 6時間集じん、6時間放置後測定

エ 空気中のラドン子孫核種濃度

単位:ベクレル(Bq)／m^3

調査地点		1月	2月	3月	過去10年間の変動幅
倉梯測定所	最大	14.0	15.0	13.0	8.3 ～ 18.8
	最小	0.6	0.5	0.7	0.0 ～ 0.9
	平均	5.0	4.6	4.0	2.3 ～ 6.0
保健環境研究所	最大	15.3	15.1	12.4	8.8 ～ 18.6
	最小	0.5	1.1	0.5	0.0 ～ 1.3
	平均	5.4	4.2	3.8	2.2 ～ 6.0

２　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h)			風向・風速			線量率過去10年間の変動幅 (nGy／h)
					最大	最小	平均	（m／s）		(時刻)	
河辺原	3月5日	10:30～11:30	晴	9.7	32	31	32	南南東	1.1	(11:00)	20～58
三　浜	3月4日	13:10～14:10	雨	9.0	39	31	35	北北東	7.3	(14:00)	23～56
多門院	3月4日	15:10～16:10	雨	7.6	35	33	34	南南西	1.8	(16:00)	14～39

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率

ルート1（東舞鶴地域）　　測定月日：　平成31年3月4日（月）
ルート2（東舞鶴地域）　　平成31年3月7日（木）
ルート3（綾部老富地区）　　平成31年3月5日（火）
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　　平成31年3月5日（火）

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ルート1		大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
	時刻	9:25	9:34	9:41	9:49	9:56	10:10	10:19	10:29	10:39	10:52	11:02	11:15
	天候	雨	小雨	曇	曇	曇	曇	小雨	雨	雨	雨	雨	雨
	線量率(nGy/h)	29	33	32	38	31	25	25	33	44	32	33	32
	過去5年間の変動幅(nGy/h)	21～35	26～43	25～49	32～55	24～53	20～48	18～55	24～72	32～82	21～60	17～65	21～65

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ルート2		中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
	時刻	13:17	13:38	13:53	14:02	14:10	14:17	14:31	14:42	14:59	15:27	16:10
	天候	雨	小雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	35	33	27	25	27	28	22	30	21	24	27
	過去5年間の変動幅(nGy/h)	22～41	24～41	20～35	20～33	23～39	23～42	18～38	28～55	18～40	22～45	26～40

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8
ルート3		上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町 岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
	時刻	13:46	14:11	14:24	14:39	15:02	15:09	15:20	15:31
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	28	31	31	39	30	21	20	24
	過去5年間の変動幅(nGy/h)	26～40	29～47	29～44	37～48	29～45	20～36	18～33	22～36

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6
ルート4		由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
	時刻	9:39	9:58	10:15	10:25	11:00	11:26
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	27	37	39	22	30	22
	過去5年間の変動幅(nGy/h)	24～34	34～48	35～45	21～30	28～41	21～41

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 平成25年度から調査車を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果（過去5年間）としている。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　平成31年3月12日(火)

ルート5	地点 / 項目	1	2	3
		中丹支援学校	福知山市役所 大江支所	高津江公民館
	時刻	10:27	10:55	11:12
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	36	30	35
	過去5年間の 変動幅(nGy/h)	33～41	27～40	30～45

（注）前頁に同じ。

ルート6（伊根・橋北地区）　　測定月日：　平成31年3月14日（木）

ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　平成31年3月14日（木）

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ルート6		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	13:35	13:44	13:52	14:02	14:18	14:28	14:35	14:51	15:03
	天候	小雨	小雨	曇	曇	曇	曇	曇	雨	小雨
	線量率(nGy/h)	40	41	44	46	34	36	36	40	38
	過去5年間の変動幅(nGy/h)	31～43	29～40	35～44	34～41	26～33	30～36	30～37	33～42	27～44

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7
ルート7		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
	時刻	9:09	9:21	9:42	9:54	10:18	10:42	10:55
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	38	40	42	50	38	32	41
	過去5年間の変動幅(nGy/h)	30～50	35～51	37～53	46～63	35～50	28～41	37～56

（注）前頁に同じ。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　平成31年3月5日(火)

ルート9（南丹市美山町地域）　　平成31年3月5日(火)

	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7
ルート8		わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
	時刻	9:47	9:56	10:10	10:18	10:37	10:54	11:05
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	38	35	26	33	39	33	35
	過去5年間の変動幅(nGy/h)	32～48	32～47	22～42	29～50	37～61	30～49	33～53

	地点 / 項目	1	2	3	4	5
ルート9		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校
	時刻	13:59	14:13	14:23	14:41	14:58
	天候	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	35	37	40	32	36
	過去5年間の変動幅(nGy/h)	29～43	29～51	35～49	29～43	32～56

（注）前頁に同じ。





環境放射線調査車　測定チャート　（ルート１　　平成３１年３月４日）
（ルート２　　平成３１年３月７日）





環境放射線調査車　測定チャート　（ルート３　　平成３１年３月５日）
（ルート４　　平成３１年３月５日）



環境放射線調査車　測定チャート　（ルート５　　平成３１年３月１２日）





環境放射線調査車　測定チャート　（ルート６　　平成３１年３月１４日）
（ルート７　　平成３１年３月１４日）





環境放射線調査車　測定チャート　（ルート８　　平成３１年３月５日）
（ルート９　　平成３１年３月５日）

3　空間放射線積算線量測定結果

単位：ミリグレイ(mGy)

番号	測　定　地　点	積算線量（92日換算値）	積算線量の変動幅*
		1～3月	
1	大　　山	0.12	0.11　～　0.13
2	松　尾　寺	0.11	0.10　～　0.12
3	吉　　坂	0.13	0.12　～　0.14
4	田　　井	0.15	0.12　～　0.15
5	河　　辺	0.13	0.11　～　0.13
6	朝　　来	0.15	0.12　～　0.16
7	金　剛　院	0.15	0.13　～　0.16
8	丸　　山	0.14	0.13　～　0.15
9	大　　浦	0.15	0.13　～　0.15
10	老　　富	0.14	0.10　～　0.15
11	倉　　梯	0.14	0.13　～　0.15
12	夕　潮　台	0.11	0.09　～　0.12
13	城　　北	0.13	0.11　～　0.14
14	水　ヶ　浦	0.11	0.10　～　0.12
15	野　　原	0.16	0.14　～　0.17
16	塩　　汲	0.14	0.13　～　0.15
17	栃　　尾	0.13	0.11　～　0.13
18	室　　牛	0.18	0.15　～　0.18
19	杉　　山	0.11	0.09　～　0.12
20	登　　尾	0.13	0.12　～　0.14
21	白　　屋	0.14	0.12　～　0.15
22	志　　楽	0.13	0.11　～　0.14
23	泉　源　寺	0.13	0.12　～　0.14
24	大　波　下	0.15	0.12　～　0.15
25	堂　　奥	0.11	0.10　～　0.14
26	多　門　院	0.10	0.09　～　0.10

（注）　＊は、地点毎の過去10年間の変動幅

４　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図



凡例

―　風向出現頻度
…　風向別平均風速

最大円周上風向出現頻度　30%
風向別平均風速　5m/s

円内中央の数字は静穏時（風速0.3 m /s 未満）の頻度を示す。



凡例　前頁に同じ。



凡例

— 風向出現頻度
… 風向別平均風速

最大円周上風向出現頻度　30%
風向別平均風速　5m/s

円内中央の数字は静穏時（風速0.3 m /s 未満）の頻度を示す。



凡例　前頁に同じ。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	5.9	1.2	3.7	5.9	1.3	3.8	6.0	1.5	4.2
2	8.7	1.0	4.8	9.1	2.5	5.3	9.3	2.4	5.5
3	15.7	2.3	7.1	17.1	2.8	7.5	17.2	3.6	7.9

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	5.5	0.4	3.0	5.8	1.4	3.9	4.6	0.0	1.8
2	8.1	0.8	4.4	9.2	2.1	5.1	7.2	0.1	3.3
3	15.5	1.8	6.9	17.2	3.0	7.4	15.1	1.7	5.9

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	7.2	2.6	4.5	5.5	1.5	3.4	5.9	1.1	3.0
2	9.8	2.1	5.6	11.1	2.3	6.2	9.0	1.4	4.7
3	16.8	4.3	7.7	17.9	5.2	9.6	15.9	2.0	7.2

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
1	4.9	0.2	2.4	5.3	0.7	3.0
2	8.8	0.6	4.2	8.9	1.2	4.8
3	16.0	1.7	6.7	15.4	2.5	7.2

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	1	0 (0.0)	32 (4.3)	42 (5.6)	5 (0.7)	18 (2.4)	4 (0.5)	468 (62.9)	7 (0.9)	2 (0.3)	166 (22.3)	744 (100)
	2	7 (1.0)	28 (4.2)	47 (7.0)	5 (0.7)	12 (1.8)	2 (0.3)	401 (60.0)	1 (0.1)	3 (0.4)	162 (24.3)	668 (100)
	3	9 (1.2)	41 (5.5)	70 (9.4)	15 (2.0)	32 (4.3)	14 (1.9)	334 (44.9)	6 (0.8)	1 (0.1)	222 (29.8)	744 (100)
老富	1	0 (0.0)	23 (3.1)	55 (7.4)	7 (0.9)	3 (0.4)	2 (0.3)	523 (70.3)	8 (1.1)	1 (0.1)	122 (16.4)	744 (100)
	2	10 (1.5)	27 (4.0)	49 (7.3)	3 (0.4)	13 (1.9)	4 (0.6)	470 (70.5)	3 (0.4)	3 (0.4)	85 (12.7)	667 (100)
	3	8 (1.1)	48 (6.5)	59 (7.9)	4 (0.5)	28 (3.8)	19 (2.6)	435 (58.5)	8 (1.1)	3 (0.4)	132 (17.7)	744 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定　E:弱安定

B:並不安定　F:並安定

C:弱不安定　ー:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

５　環境試料の核種分析結果

ア　ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	－	吉坂	1月1日～2月1日	μBq/m^3	――	――	――	――	$4.5\times10^{3}\pm4.6\times10$	――
			2月1日～3月1日		――	――	――	――	$4.7\times10^{3}\pm4.4\times10$	――
			3月1日～4月1日		――	――	――	――	$4.6\times10^{3}\pm4.2\times10$	――
		老富	1月1日～2月1日		――	――	――	――	$4.8\times10^{3}\pm5.0\times10$	――
			2月1日～3月1日		――	――	――	――	$5.1\times10^{3}\pm4.8\times10$	――
			3月1日～4月1日		――	――	――	――	$5.1\times10^{3}\pm4.6\times10$	――
降下物	雨量(86mm)	吉坂	1月7日～1月31日	MBq/km^2	――	――	――	――	$5.1\times10^{2}\pm1.9$	$2.1\pm2.3\times10^{-1}$
	雨量(139mm)		1月31日～3月1日		――	――	――	――	$5.0\times10^{2}\pm1.7$	$1.9\pm1.8\times10^{-1}$
	雨量(130mm)		3月1日～4月5日		――	――	――	――	$4.3\times10^{2}\pm1.5$	$3.0\pm2.2\times10^{-1}$
	雨量(13mm)	京都市	1月4日～2月1日		――	――	――	――	$5.5\times10\pm5.9\times10^{-1}$	――
	雨量(29mm)		2月1日～3月1日		――	――	――	――	$7.8\times10\pm6.0\times10^{-1}$	$6.8\times10^{-1}\pm1.5\times10^{-1}$
	雨量(38mm)		3月1日～4月1日		――	――	――	――	$1.2\times10^{2}\pm7.8\times10^{-1}$	$2.0\pm1.8\times10^{-1}$
海水	表層水	st.3	2月18日	mBq/L	――	$1.5\pm3.4\times10^{-1}$	――	――	$1.9\times10\pm4.4\times10$	――
海底沈積物	表層土	st.1	2月18日	Bq/kg乾土	――	$1.4\pm1.8\times10^{-1}$	――	――	――	$4.6\times10^{2}\pm6.9$
		st.2	2月18日		――	$1.9\pm2.0\times10^{-1}$	――	――	――	$5.4\times10^{2}\pm7.3$
		st.3	2月18日		――	$1.6\pm1.9\times10^{-1}$	――	――	――	$3.6\times10^{2}\pm6.1$

（注）１．測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「－」で表わしている。

２．過去１０年間の最大値

海水：Cs-137　$2.5\pm4.4\times10^{-1}$

海底沈積物：Cs-137　$2.1\pm2.1\times10^{-1}$

イ　トリチウム分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
海　水	表層水	Ｓｔ．１	2月18日	Bq/Ｌ	―	8.0	10.9	１１ Bq/Ｌ
		Ｓｔ．２			―	9.1	11.0	
		Ｓｔ．３－１			―	9.7	11.6	
		Ｓｔ．３－２			―	10.1	12.8	

試料名	部位	採取地点	採取月日	吸引量	トリチウム濃度		過去10年間の最大値
空気中湿分	－	大山	3月5日～3月20日	34.3 (m^3)	0.70 ± 0.14	(Bq/Ｌ－水)	2.3
					1.16 ± 0.23	(mBq/m^3－空気)	15

（注）１．測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「-」で表している。
２．「Bq/Ｌ-水」は、水１Ｌあたりの Bq、「mBq/m^3-空気」は、空気1m^3あたりの mBqという意味である。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	3月6日	$\mu Bq/m^3$	－

（注）　測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「-」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所 2 吉坂測定所 3 倉梯測定所 4 塩汲測定所 5 岡安測定所 6 老富測定所 7 日出測定所 8 上司測定所 9 地頭測定所 10 上杉測定所 11 八津合測定所 12 盛郷測定所 13 島測定所 14 本庄測定所 15 伏見Ⅰ測定所	連続測定
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	3月5日
			2 三浜地区	3月4日
			3 多門院地区	3月4日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	3月4日
			2 東舞鶴地域ルート2	3月7日
			3 綾部老富地区ルート3	3月5日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	3月5日
			5 福知山市区ルート5	3月12日
			6 伊根・橋北地区ルート6	3月14日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	3月14日
			8 京丹波町地域ルート8	3月5日
			9 南丹市美山町地域ルート9	3月5日
	空間放射線 積算線量	モニタリングポイント	1 大山(測定所) 2 松尾寺 3 吉坂(測定所) 4 田井(小学校跡地) 5 河辺(グラウンド) 6 朝来(小学校) 7 金剛院 8 丸山(小学校跡地) 9 大浦(小学校) 10 老富(集会所) 11 倉梯(測定所) 12 夕潮台(公園) 13 城北(中学校) 14 水ヶ浦(駐車場) 15 野原(若宮神社) 16 塩汲(測定所) 17 栃尾(記念碑) 18 室牛(公民館) 19 杉山(集会所) 20 登尾(バス停) 21 白屋(公民館) 22 志楽(幼稚園) 23 泉源寺(智性院) 24 大波下(東舞鶴病院) 25 堂奥(公民館) 26 多門院(バス停)	12月11日 ～3月13日 (曝露期間)

(注) 1. 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。
2. 伏見Ⅰ測定所については、対照地点として測定を行った。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続測定	－
			ラドン子孫核種	倉梯測定所	連続測定	－
	空気中湿分		トリチウム	大山測定所	3月5日 ～3月20日	14日分
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	3月6日	50m^3
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
海洋モニタリング	海底沈積物	表層土	ガンマ線放出核種	St.1	2月18日	2kg
				St.2		
				St.3		
	海水	表層水	ガンマ線放出核種	St.3		45L
			トリチウム	St.1		
				St.2		
				St.3		

（注） 浮遊じんのラドン子孫核種及び降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見Ⅰ測定所においても測定を行った。

３ 測 定 計 画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器 ： a　屋外固定式3″φ×3″エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

b　屋外固定式電離箱型（14Ｌ）測定装置

（イ）測定高 ： 地上約3.7m

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器 ： 車上固定又は移動式3″φ球形エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

（イ）測定高 ： 地上2.9m（固定時）

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器 ： 車上固定式2″φ×2″エネルギー補償型NaI（Tl）シンチレーション測定装置

（イ）測定高 ： 地上2.2m（固定時）

（ウ）校正線源 ： Ｃｓ－137

（エ）その他 ： 走行サーベイ及び定点サーベイ

（２）空間放射線積算線量の測定（モニタリングポイント）

ア　測定器 ： 熱蛍光線量計(TLD)

イ　ＴＬＤ素子 ： $CaSO_4$・Tm

ウ　測定高 ： 地上1.5m

エ　曝露期間 ： ３か月

オ　設置方法 ： 木製箱に収納

（３）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

測定器 ： 屋外固定式NaI（Tl）シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器　：　可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置あるいは携帯型Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高　：　地上1.0m

（4）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　測定器　：　ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高　：　地上約2.0m

ウ　吸引空気量　：　250ＬN／分

エ　校正線源　：　U_3O_8

（5）空気中の放射性ヨウ素の測定　【調査地点：吉坂測定所】

ア　測定器　：　NaI（Tl）シンチレーション検出器

イ　試料採取高　：　地上約2.0m

ウ　吸引空気量　：　50ＬN／分

エ　校正線源　：　ヨウ素－131模擬線源

（6）空気中ラドン子孫核種濃度の測定　【調査地点：倉梯測定所】

ア　測定器　：　半導体検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高　：　地上1.2m

ウ　吸収空気量　：　80ＬN／分

エ　校正線源　：　Am－241

（7）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん　【調査地点：吉坂、老富測定所】

ａ　試料採取　：　浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）空気中湿分　【調査地点：大山測定所】

a　試料採取　：　空気中湿分を吸収剤に捕集し、７日～15日採取後蒸留して100mLに調整

b　トリチウム分析

測定器　：　低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

（ウ）ガス状ヨウ素　【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取　：　ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b　ガンマ線放出核種分析

測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取　：　降下物１か月分を大型水盤により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理　：　降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（オ）河川水、上水道源水

a　試料の採取　：　試料42Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析　【調査地点：与保呂水源地、朝来川、上林川】

（ａ）試料の処理　：　40Ｌを蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析　【調査地点：与保呂水源地、朝来川、上林川】

（ａ）試料の処理　：　蒸留して100mLに調整

（ｂ）測定器　：　低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

d　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）【調査地点：朝来川】

（ａ）試料の処理　：　蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90を分離し、ステンレス製試料皿（直径2.5㎝）に固定

（ｂ）比較試料　：　Sr－90＋Y－90

（ｃ）測定器　：　低バックグラウンド放射能自動測定装置

（カ）陸土

a　試料採取　：　採土器により未耕土0～5㎝の深さを１地点当たり５か所程度採取

b　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、吉坂、杉山、丸山、金剛院、岡安、老富地区】

（ａ）試料の処理　：　乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器 ： Ge半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　プルトニウム分析　【調査地点：杉山、丸山地区】

（ａ）試料の処理 ： 乾燥細土から硝酸で抽出し、イオン交換法で分離を行い、精製したプルトニウムをステンレス板上に電着固定

（ｂ）測定器 ： アルファ線スペクトロメータ

（キ）農畜産物・植物

ａ　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、吉坂地区など	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山、吉坂地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳	多祢寺地区	原乳	10Ｌ
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(2)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（１）大山では5kg、杉山では3kg採取

（２）大山、吉坂では5kg採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理 ： 灰分試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（ｂ）測定器 ： Ge半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）

灰試料を用い、河川水の測定方法に同じ

ｄ　プルトニウム分析

硫酸及び過酸化水素水を加えて加熱分解後、陸土の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)・さざえ	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物(3)		St.1、St.2、St.3	2kg

（1）毛島沖は4kg採取

（2）毛島沖は6kg採取

（3）8月は4kg採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90分析、プルトニウム分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海　水　【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取　：　表層の海水45Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理　：　りんモリブデン酸塩－水酸化物－硫化物沈殿法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（b）　測定器　：　Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

河川水、上水道源水の測定方法に同じ

（８）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所　：　プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車　：　超音波式微風向風速計

イ　気　　温　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗体温度計

ウ　湿　　度　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日　射　量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度　【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量　：　ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感　雨　：　電極面短絡電流方式感雨計

ク　積　雪　深　【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

１　調 査 の 目 的

環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会）によると、モニタリングの基本目標は、原子力施設の周辺住民等の健康と安全を守ることにあるが、具体的には次の４項目とされている。

①　周辺住民等の線量を推定、評価すること。

②　環境における放射性物質の蓄積状況を把握すること。

③　原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出による周辺環境への影響の評価に資すること。

④　異常事態発生の通報があった場合に、平常時のモニタリングを強化するとともに、緊急時モニタリングの準備を開始できるように整えること。

京都府では、上記の目標を達成するために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

①　空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（15か所）

野外に設置した測定所で24時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（９ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

②　積算線量（26か所）

原子力発電所から５～10ｋｍ以内の集落を対象に、一定期間の放射線量を測定するもので、長期的な変動監視に適している。京都府では３か月毎（92日）に測定している。

③　浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

④　空気中のラドン子孫核種濃度

浮遊じんに付着している天然放射性核種のうち、ほとんどを占めるラドン－222、

ラドン－220（トロンとも呼ばれる。）の崩壊によって生成する固体状の放射性核種（これらをラドン子孫核種という）濃度を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・ ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3年	ルテニウム(Ru)－106	372日
セシウム(Cs)－137	30年	セリウム(Ce)－141	32.5日
マンガン(Mn)－54	312日	セリウム(Ce)－144	285日
ジルコニウム(Zr)－95	64日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35日	セシウム(Cs)－134	2.1年
ルテニウム(Ru)－103	39.3日		

・ トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期12.3年。

・ ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期28.8年。

・ プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期はPu－239で2.4万年、Pu－240で6570年。

・ ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

① 浮遊じん、空気中湿分・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

② 降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③ 陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④ 陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤ 指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥ 海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2 測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和50年代まで実施されていた大気中核実験や昭和61年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、東京電力福島第一原子力発電所事故前までは半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90がわずかに検出される程度である。

東京電力福島第一原子力発電所事故後は、同事故の影響とみられる半減期の短いセシウム－134が極めて微量検出されている。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の10倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約90種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137の半減期は約30年であるが、これはセシウム－137が始めに１Ｂｑあった場合、30年後には0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90やセシウム－137等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことでnGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは1000分の１、μは100万分の１、ｎは10億分の１、Ｍは100万倍を表す。例えば、１Ｇｙの10億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

ＴＬＤ（熱蛍光線量計）

ＴＬＤは積算線量を測定する方法の一つである。フッ化リチウム、フッ化カルシウム、硫酸カルシウム等の化学物質は、放射線が当たるとそのエネルギーを吸収し、その後それを加熱すると吸収した放射線のエネルギーを光として放出する性質（熱蛍光）がある。この光の量を測定することにより放射線の量を知ることができる。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

４　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.4	28.6	28.5	28.6	28.5	28.9	29.1	29.5	29.6	29.8	29.6	29.8	29.6	29.8	29.6	29.6	29.6	29.2	29.7	29.7	29.9	29.8	29.3	28.9	29.9	28.4	29.3	0.5	24
2	28.7	29.0	33.1	33.4	33.9	36.3	40.2	40.6	42.3	40.2	37.3	37.7	34.9	35.1	34.4	34.8	39.1	42.8	39.0	35.3	36.4	41.6	39.9	33.6	42.8	28.7	36.6	3.8	24
3	32.7	34.1	35.1	38.3	34.4	31.3	33.0	41.9	39.5	36.8	35.9	37.2	40.0	43.1	53.1	51.8	38.6	33.3	37.1	34.7	34.5	33.6	31.3	30.6	53.1	30.6	37.2	5.7	24
4	31.5	30.6	30.0	29.6	30.2	29.7	29.6	29.7	29.8	30.1	30.1	30.4	30.6	30.6	30.5	30.2	30.2	30.3	30.6	30.8	30.8	30.6	30.7	30.7	31.5	29.6	30.3	0.5	24
5	30.8	32.9	33.0	31.6	31.2	32.6	33.2	32.3	31.5	32.7	32.6	32.0	31.9	31.8	31.6	31.4	30.9	30.4	30.5	31.1	33.1	33.7	46.9	46.8	46.9	30.4	33.2	4.3	24
6	42.1	37.3	35.6	34.6	33.2	31.7	31.2	31.0	31.1	31.5	32.0	32.1	31.6	31.7	33.3	33.5	32.2	31.8	31.4	31.2	31.1	30.9	31.1	31.6	42.1	30.9	32.7	2.6	24
7	31.9	31.6	31.2	31.7	31.5	31.9	31.1	30.8	31.7	32.2	32.7	31.9	31.8	31.6	32.0	31.7	31.7	31.7	32.0	31.9	31.8	31.8	31.8	31.8	32.7	30.8	31.7	0.4	24
8	32.0	32.1	32.4	32.3	32.3	32.3	32.4	32.7	32.6	33.1	33.0	32.9	32.5	32.2	31.6	32.2	35.2	34.8	32.8	32.7	41.2	43.6	37.9	34.3	43.6	31.6	33.8	3.0	24
9	34.7	36.1	36.7	39.0	47.4	43.2	38.0	36.3	34.9	33.1	32.3	31.7	32.0	31.5	31.2	30.8	30.7	30.8	30.6	30.5	30.5	30.7	30.8	30.8	47.4	30.5	33.9	4.4	24
10	31.2	31.4	31.6	31.9	31.8	32.0	32.2	32.1	32.5	***	***	***	***	***	***	33.4	33.8	33.5	33.1	32.9	32.9	33.2	33.2	33.5	33.8	31.2	*32.6	0.8	18
11	33.5	32.8	34.3	35.0	33.1	31.6	30.9	30.7	30.8	30.8	31.0	31.1	31.1	31.2	31.1	31.1	31.1	31.0	31.1	30.9	30.8	30.7	30.8	30.7	35.0	30.7	31.6	1.2	24
12	30.9	30.7	30.9	30.9	31.2	31.3	31.1	31.2	31.0	31.0	31.1	31.1	31.2	33.7	33.9	32.7	31.5	31.1	31.0	30.8	30.7	30.7	30.7	30.7	33.9	30.7	31.3	0.9	24
13	30.8	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.6	30.8	30.7	30.7	30.7	30.6	30.8	30.8	30.9	30.8	30.9	30.8	31.0	31.6	33.5	32.9	31.2	33.1	33.5	30.6	31.1	0.8	24
14	37.1	33.0	31.4	31.3	31.6	31.7	31.1	31.0	30.9	31.1	31.1	30.8	30.9	31.0	30.7	30.6	30.5	30.6	30.5	30.5	30.5	30.6	30.6	30.7	37.1	30.5	31.2	1.4	24
15	30.8	31.2	31.9	31.9	31.7	32.0	32.0	32.8	32.5	32.3	32.2	32.6	32.5	32.2	32.1	31.8	31.7	31.9	38.3	34.4	32.2	31.5	31.5	31.5	38.3	30.8	32.3	1.4	24
16	31.7	31.9	32.1	34.6	47.9	48.5	67.8	76.3	71.3	72.0	58.5	70.3	62.4	51.4	61.7	77.5	64.0	56.7	54.1	45.2	37.0	35.8	35.2	33.6	77.5	31.7	52.4	15.7	24
17	32.9	32.9	33.2	33.5	33.8	34.0	34.0	34.1	34.0	33.9	33.6	32.8	32.4	31.5	31.2	31.4	34.3	35.1	32.2	31.4	35.7	37.8	34.8	37.7	37.8	31.2	33.7	1.7	24
18	37.0	34.9	33.5	31.9	32.0	31.9	31.9	31.8	31.5	31.2	31.3	31.2	31.4	31.9	32.9	34.3	32.9	33.2	34.6	35.3	32.5	34.6	33.3	32.0	37.0	31.2	32.9	1.5	24
19	31.6	31.6	31.9	32.2	32.0	32.1	32.6	32.6	32.1	32.3	32.2	32.6	32.7	32.8	32.4	31.9	31.8	31.7	31.7	31.7	31.9	32.0	31.6	31.6	32.8	31.6	32.1	0.4	24
20	31.7	31.8	32.1	32.4	35.1	35.2	34.3	33.6	33.6	35.7	35.6	36.3	39.8	40.7	35.9	34.9	39.4	37.6	41.7	38.7	34.4	33.9	37.3	48.6	48.6	31.7	36.3	3.8	24
21	41.3	43.8	53.9	45.8	41.3	47.6	52.1	43.9	44.8	38.8	35.0	33.9	48.6	47.4	38.5	33.6	35.6	33.1	31.8	31.6	31.1	31.1	31.1	31.2	53.9	31.1	39.5	7.3	24
22	31.6	32.7	33.0	33.0	32.7	38.8	39.5	46.1	49.5	55.0	46.6	38.8	39.8	37.6	34.8	34.3	32.2	31.7	31.8	31.6	31.6	31.6	31.5	31.8	55.0	31.5	36.6	6.6	24
23	32.0	32.5	32.8	32.6	32.7	32.9	32.9	32.8	32.9	32.7	32.8	32.5	32.1	32.2	32.2	32.2	31.9	31.6	31.6	31.4	31.8	32.5	38.1	42.3	42.3	31.4	33.0	2.3	24
24	49.7	41.4	37.8	36.6	33.9	33.6	33.8	32.6	31.7	31.5	31.5	31.6	35.5	34.2	32.2	31.6	31.6	31.4	31.6	31.6	31.6	31.9	31.2	31.0	49.7	31.0	33.8	4.2	24
25	30.9	30.9	31.0	31.0	30.9	32.0	32.0	33.0	33.4	32.5	31.9	31.5	31.8	31.9	31.8	32.0	32.0	32.2	32.4	32.3	32.4	32.5	32.9	33.8	33.8	30.9	32.0	0.8	24
26	41.9	40.0	37.1	39.4	42.7	38.3	34.5	34.3	37.0	37.9	34.4	34.7	33.2	31.9	34.0	33.5	33.3	32.4	36.5	34.9	33.1	32.9	34.6	32.2	42.7	31.9	35.6	3.1	24
27	32.0	33.1	31.3	30.9	31.5	30.9	30.6	30.4	30.5	30.5	30.4	30.7	30.7	30.6	30.5	30.7	30.7	30.5	30.6	30.7	30.6	30.9	31.4	31.7	33.1	30.4	30.9	0.6	24
28	31.6	31.8	31.9	32.2	32.1	32.0	32.3	32.1	32.1	32.1	31.8	32.0	32.4	32.5	32.4	32.1	32.8	45.7	39.4	34.7	38.8	42.1	39.6	40.1	45.7	31.6	34.4	4.1	24
29	38.3	38.0	35.5	33.6	36.5	35.3	33.6	32.8	32.5	33.1	33.4	32.9	32.5	32.4	32.1	32.4	32.1	32.0	31.9	31.7	31.6	31.5	31.4	31.4	38.3	31.4	33.3	2.0	24
30	31.6	31.7	31.7	31.8	32.0	31.8	32.0	31.8	32.8	32.7	32.7	33.0	33.3	33.0	33.0	32.8	32.5	32.6	32.6	32.3	32.4	32.3	32.3	32.4	33.3	31.6	32.4	0.5	24
31	32.3	32.4	32.4	32.5	32.9	36.9	36.9	36.3	36.0	34.9	37.6	38.5	39.5	47.5	52.5	45.4	42.0	41.7	42.3	41.0	37.5	35.0	33.5	32.8	52.5	32.3	37.9	5.3	24
最大値	49.7	43.8	53.9	45.8	47.9	48.5	67.8	76.3	71.3	72.0	58.5	70.3	62.4	51.4	61.7	77.5	64.0	56.7	54.1	45.2	41.2	43.6	46.9	48.6	77.5		52.4		
最小値	28.4	28.6	28.5	28.6	28.5	28.9	29.1	29.5	29.6	29.8	29.6	29.8	29.6	29.8	29.6	29.6	29.6	29.2	29.7	29.7	29.9	29.8	29.3	28.9		28.4	29.3		
平均値	33.7	33.3	33.5	33.4	34.0	34.2	34.7	35.1	35.1	35.1	34.0	34.2	34.7	34.5	34.8	34.7	34.1	34.0	34.0	33.1	33.0	33.4	33.5	33.7			34.1		
標準偏差	4.6	3.5	4.3	3.4	4.6	4.7	7.5	8.7	8.1	8.4	5.6	7.2	6.6	5.6	7.4	9.1	6.3	5.7	5.1	3.3	2.7	3.5	3.8	4.7				5.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	738	6	25139.6	77.5	28.4	34.1	52.4	29.3	***:欠測	101/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	141	468	69	27	14	8	2	3	2	2	2	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	19.106	63.415	9.35	3.659	1.897	1.084	0.271	0.407	0.271	0.271	0.271	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.5	32.5	31.9	31.2	31.0	30.9	31.3	31.3	31.9	31.1	31.0	30.9	31.1	31.1	31.0	31.1	31.1	31.1	31.2	31.2	31.5	31.6	31.9	32.0	33.5	30.9	31.4	0.6	24
2	32.3	32.5	32.4	32.3	32.4	32.5	32.5	32.5	32.4	32.8	32.8	32.6	32.2	31.8	31.6	31.5	31.1	31.1	31.0	31.2	31.3	31.6	31.6	31.8	32.8	31.0	32.0	0.6	24
3	31.9	31.9	31.8	32.1	32.0	31.7	31.9	31.8	31.8	32.5	32.7	32.9	32.4	33.7	37.7	41.2	39.7	37.2	38.3	34.2	31.9	31.5	31.6	31.9	41.2	31.5	33.6	2.9	24
4	32.1	31.8	43.5	50.4	39.9	40.3	53.6	48.4	36.5	35.9	34.2	34.1	33.7	32.9	33.3	33.0	32.6	32.1	31.9	31.9	31.7	31.6	31.6	31.6	53.6	31.6	36.2	6.5	24
5	31.6	31.5	31.5	31.8	31.9	32.0	31.6	31.2	31.3	31.3	31.3	31.2	31.3	31.3	31.1	31.1	30.9	31.0	31.1	31.3	31.5	31.7	31.7	31.9	32.0	30.9	31.4	0.3	24
6	32.0	32.2	32.2	32.2	32.7	32.8	32.6	32.5	32.7	37.4	41.6	39.4	34.4	32.0	31.5	31.3	31.2	31.0	31.0	31.0	31.1	31.1	31.6	31.9	41.6	31.0	32.9	2.7	24
7	32.2	32.3	32.2	32.0	32.3	32.6	32.5	32.4	32.6	32.8	32.3	32.1	32.0	32.0	32.2	32.7	32.3	32.3	36.1	44.3	36.7	33.6	35.1	34.2	44.3	32.0	33.4	2.6	24
8	38.7	36.7	34.5	40.7	41.7	52.1	47.3	43.7	40.6	34.9	34.2	33.4	33.5	34.7	35.3	34.6	33.2	32.5	32.2	31.4	31.0	31.0	30.8	30.9	52.1	30.8	36.2	5.6	24
9	30.9	31.0	31.0	30.8	30.8	30.9	31.4	31.2	31.7	32.2	32.4	32.6	32.9	32.8	39.0	38.1	33.3	36.1	40.2	39.1	36.9	33.3	31.8	32.3	40.2	30.8	33.4	3.0	24
10	32.3	32.2	33.7	32.7	31.5	31.0	30.7	30.6	30.5	30.5	30.5	31.3	30.8	30.5	30.6	30.6	30.5	30.6	30.6	30.5	30.6	30.6	30.6	30.7	33.7	30.5	31.0	0.9	24
11	30.9	31.1	31.0	31.0	31.3	32.3	32.8	35.5	40.9	42.9	41.6	37.0	33.7	32.0	31.5	31.4	31.6	31.9	33.7	33.9	38.8	36.5	34.4	35.8	42.9	30.9	34.3	3.6	24
12	38.3	39.7	35.5	39.1	36.2	39.6	34.7	33.6	40.1	36.1	37.9	35.3	32.9	32.1	31.3	31.0	31.2	31.7	31.7	31.5	31.5	31.5	31.6	31.5	40.1	31.0	34.4	3.2	24
13	31.4	31.3	31.5	31.7	32.1	35.5	37.7	42.7	49.6	43.7	40.6	40.8	40.9	37.4	34.4	36.3	34.6	32.1	34.7	38.1	38.5	36.1	33.4	32.1	49.6	31.3	36.5	4.7	24
14	31.5	35.1	37.9	35.3	33.3	33.1	32.7	32.1	31.9	32.1	32.5	32.2	31.3	31.1	30.8	30.7	30.6	30.6	30.4	30.5	30.4	30.3	30.4	30.5	37.9	30.3	32.0	1.9	24
15	30.6	30.6	30.5	30.6	30.6	31.4	31.5	31.7	31.6	30.9	30.9	31.0	31.2	32.1	31.9	32.2	32.2	31.8	31.6	31.7	31.7	31.6	31.8	31.9	32.2	30.5	31.4	0.6	24
16	31.8	31.8	32.0	35.8	35.7	33.2	33.2	33.8	36.4	38.4	40.8	49.6	60.0	69.4	73.3	60.2	43.1	37.5	35.0	33.3	32.4	32.2	33.2	33.0	73.3	31.8	40.6	12.4	24
17	32.6	32.3	32.3	32.3	31.8	31.7	32.2	32.7	34.5	34.7	33.4	31.8	31.2	31.0	31.3	31.3	31.1	31.1	31.1	31.2	31.4	31.2	31.4	31.4	34.7	31.0	32.0	1.0	24
18	31.4	31.4	31.6	31.8	31.8	31.9	32.0	32.1	32.0	32.5	32.2	32.1	31.3	31.2	31.2	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.5	31.6	32.5	31.1	31.6	0.4	24
19	31.9	32.1	32.1	32.3	32.6	35.0	34.4	34.8	42.5	43.4	41.6	37.8	37.4	36.0	34.0	34.0	33.0	31.8	31.6	31.6	31.4	31.5	31.8	32.7	43.4	31.4	34.5	3.6	24
20	32.0	32.4	32.6	31.6	31.4	31.1	30.9	30.8	32.5	43.8	45.2	38.2	33.9	34.9	37.1	41.1	37.3	34.7	34.0	32.9	37.5	39.0	34.0	31.6	45.2	30.8	35.0	4.1	24
21	33.3	33.3	32.8	31.9	31.5	31.2	30.9	31.2	30.9	31.0	30.9	31.1	31.1	31.2	31.3	31.1	31.2	31.2	31.3	31.1	31.1	31.0	31.2	31.1	33.3	30.9	31.4	0.7	24
22	31.3	31.3	31.1	31.1	31.0	31.0	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.2	31.3	31.4	30.9	31.2	31.1	31.2	31.2	31.2	31.2	31.4	30.9	31.1	0.1	24
23	31.1	31.2	31.0	31.0	30.9	31.9	32.4	38.5	36.4	32.7	31.9	31.9	32.1	32.1	32.2	32.1	32.2	32.2	32.2	32.0	31.8	32.0	31.9	31.9	38.5	30.9	32.3	1.7	24
24	31.8	31.7	31.7	31.7	31.8	31.9	31.8	32.1	31.9	31.9	32.0	32.2	32.3	32.2	32.2	32.4	32.4	32.2	32.4	32.2	32.2	32.3	32.2	32.3	32.4	31.7	32.1	0.2	24
25	31.9	32.0	32.0	32.1	32.2	32.2	32.1	31.9	31.8	32.1	31.9	31.9	32.1	31.9	31.8	31.7	31.4	31.3	31.4	31.8	31.9	31.8	31.5	31.5	32.2	31.3	31.8	0.3	24
26	31.6	31.2	31.1	31.3	31.1	31.3	31.2	31.4	31.4	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.1	30.9	31.0	30.9	31.0	30.8	30.8	31.0	30.8	31.0	31.6	30.8	31.1	0.2	24
27	31.0	31.1	31.2	31.2	31.3	31.4	31.3	31.3	31.7	31.4	31.5	31.6	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.3	31.4	31.6	31.6	31.6	31.6	31.8	31.8	31.0	31.4	0.2	24
28	31.7	31.9	32.0	33.1	39.6	41.8	42.2	41.1	43.9	46.1	49.2	45.7	37.4	33.0	31.8	31.4	35.0	38.3	39.2	40.2	37.0	32.7	31.1	31.1	49.2	31.1	37.4	5.5	24
29																													
30																													
31																													
最大値	38.7	39.7	43.5	50.4	41.7	52.1	53.6	48.4	49.6	46.1	49.2	49.6	60.0	69.4	73.3	60.2	43.1	38.3	40.2	44.3	38.8	39.0	35.1	35.8	73.3		40.6		
最小値	30.6	30.6	30.5	30.6	30.6	30.9	30.7	30.6	30.5	30.5	30.5	30.9	30.8	30.5	30.6	30.6	30.5	30.6	30.4	30.5	30.4	30.3	30.4	30.5		30.3	31.0		
平均値	32.3	32.4	32.7	33.3	32.9	33.7	33.9	34.1	34.8	34.9	35.0	34.4	33.8	33.7	34.0	33.8	32.8	32.4	32.8	32.9	32.7	32.2	31.9	31.9			33.3		
標準偏差	1.9	1.9	2.6	4.1	2.9	4.6	5.3	4.6	4.9	4.8	5.1	4.7	5.6	7.2	8.0	5.9	2.9	2.2	2.7	3.3	2.6	1.9	1.1	1.1				4.3	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
28	672	0	22381.0	73.3	30.3	33.3	40.6	31.0	***：欠測	101／01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	69	505	63	22	7	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	10.268	75.149	9.375	3.274	1.042	0.298	0.298	0	0.149	0.149	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.9	30.9	30.8	30.9	30.8	30.7	30.9	30.6	31.6	31.3	31.3	31.2	31.1	31.4	31.4	31.3	31.4	31.4	31.4	31.1	30.8	30.7	30.8	30.9	31.6	30.6	31.1	0.3	24
2	31.3	31.3	31.5	31.6	31.6	31.5	31.7	31.7	31.8	31.9	31.6	31.7	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.5	31.4	31.5	31.3	31.3	31.4	31.4	31.9	31.3	31.5	0.2	24
3	31.6	31.5	31.6	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.8	32.5	32.8	33.7	34.8	36.8	37.8	37.7	36.1	36.6	35.5	34.3	34.1	34.2	37.7	39.1	39.1	31.5	34.1	2.5	24
4	41.0	42.4	44.7	46.9	47.0	46.4	47.7	51.0	50.7	43.5	41.3	53.6	61.5	51.3	42.3	42.8	37.1	33.8	32.8	32.8	32.3	33.9	35.2	32.3	61.5	32.3	42.7	7.9	24
5	31.7	31.6	31.5	31.7	31.8	31.6	31.7	31.7	31.5	31.4	31.4	31.5	31.4	31.5	31.3	31.3	31.4	31.3	31.2	31.1	31.2	31.1	31.1	31.3	31.8	31.1	31.4	0.2	24
6	31.5	31.7	31.9	32.0	32.1	32.3	32.2	32.5	32.3	32.3	32.2	32.3	32.1	31.9	32.1	31.8	34.1	36.1	35.6	35.9	36.5	39.5	40.1	41.2	41.2	31.5	33.8	2.9	24
7	41.0	40.1	44.3	42.6	37.9	33.3	32.4	31.8	32.7	33.1	37.8	44.4	51.0	39.5	33.6	32.1	31.7	31.5	37.9	36.9	43.4	48.1	39.4	33.7	51.0	31.5	37.9	5.6	24
8	33.1	33.3	31.7	30.8	30.7	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.7	30.8	30.8	30.9	30.8	30.7	30.8	30.8	30.6	30.6	30.7	30.8	30.7	33.3	30.4	30.9	0.7	24
9	31.1	30.9	31.1	31.4	31.6	31.7	32.3	32.5	32.3	32.8	32.4	32.0	31.7	31.3	31.2	31.2	31.0	31.0	30.9	30.9	30.9	30.9	30.8	30.9	32.8	30.8	31.4	0.6	24
10	30.9	30.9	30.9	31.0	31.0	30.9	31.0	30.8	30.9	31.1	31.4	31.9	33.2	32.3	32.2	33.5	36.3	37.6	38.9	41.4	41.5	40.5	39.3	39.2	41.5	30.8	34.1	4.0	24
11	40.3	40.4	35.8	36.9	38.3	37.2	37.8	39.6	42.7	38.2	34.4	32.6	31.4	31.1	31.7	33.1	32.0	32.0	31.3	30.7	30.6	30.4	30.6	30.7	42.7	30.4	34.6	3.9	24
12	31.1	30.9	31.0	31.6	31.8	31.9	31.9	31.9	32.7	32.6	32.7	32.1	32.2	38.5	36.6	36.4	34.9	33.7	33.6	42.1	37.4	32.9	31.7	31.6	42.1	30.9	33.5	2.8	24
13	31.9	32.1	32.3	32.4	32.3	39.1	36.8	32.8	31.4	31.3	32.2	34.5	34.0	32.3	31.7	31.7	34.3	39.4	47.9	40.6	34.5	32.3	32.0	33.6	47.9	31.3	34.3	3.9	24
14	32.5	31.9	34.0	40.5	48.0	40.2	35.7	36.9	38.5	34.1	32.5	32.1	32.1	38.1	49.1	41.4	36.4	32.9	31.6	31.3	31.3	31.3	31.4	31.4	49.1	31.3	35.6	5.1	24
15	31.5	31.7	32.0	31.9	32.2	32.2	33.2	33.5	32.9	32.6	32.4	32.5	32.3	32.3	32.2	31.6	31.5	32.1	34.6	32.6	31.5	32.5	32.7	31.5	34.6	31.5	32.3	0.7	24
16	31.4	31.4	31.7	31.9	32.2	32.4	31.7	31.6	31.8	32.0	31.5	34.5	34.2	33.6	34.2	33.0	35.0	32.6	31.4	30.9	30.9	30.7	30.9	30.9	35.0	30.7	32.2	1.3	24
17	31.2	31.7	32.1	31.9	32.2	32.3	32.8	34.5	35.1	33.5	40.8	39.2	34.1	32.6	31.9	31.5	34.1	33.7	35.2	32.8	31.4	30.8	31.2	30.9	40.8	30.8	33.2	2.5	24
18	31.1	30.9	31.3	31.1	32.0	32.7	33.0	32.8	32.1	32.1	32.3	32.2	32.2	32.5	32.3	32.2	32.0	31.5	31.2	31.0	31.0	31.1	31.3	31.5	33.0	30.9	31.8	0.6	24
19	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.7	31.8	33.0	34.2	33.8	34.1	34.1	32.2	31.6	31.2	31.1	31.0	31.0	31.0	30.8	30.8	30.7	30.8	30.8	34.2	30.7	31.8	1.2	24
20	30.7	30.7	30.8	30.7	30.7	30.7	30.9	30.9	31.4	31.5	31.6	32.2	32.3	31.7	31.8	31.4	31.3	31.3	31.4	31.4	31.2	31.5	31.8	32.0	32.3	30.7	31.3	0.5	24
21	35.5	35.3	37.7	44.3	42.2	36.5	41.4	44.7	39.6	33.4	31.5	31.3	31.1	31.2	31.2	30.9	31.2	31.1	31.2	31.7	31.9	32.0	31.8	31.9	44.7	30.9	34.6	4.6	24
22	31.6	31.3	31.2	31.4	32.0	32.8	32.5	34.5	35.4	32.9	32.2	32.1	31.8	31.5	31.4	31.3	31.1	31.1	31.2	31.2	31.2	31.1	31.1	31.1	35.4	31.1	31.9	1.1	24
23	31.2	31.0	31.0	31.0	30.8	30.9	31.0	30.9	30.8	30.9	30.8	30.7	30.8	30.9	30.9	31.1	31.1	31.2	31.1	31.1	31.2	31.3	31.6	31.6	31.6	30.7	31.0	0.2	24
24	31.9	38.0	40.6	44.5	40.2	35.8	33.5	35.6	38.4	39.6	37.3	35.8	32.8	31.6	31.3	31.2	31.2	31.3	31.1	31.3	31.1	31.2	31.1	31.4	44.5	31.1	34.5	4.0	24
25	31.7	31.8	31.9	32.1	32.1	32.3	32.4	32.9	33.2	33.1	33.0	32.7	32.2	31.9	31.5	31.4	31.4	31.5	31.3	31.3	31.3	31.4	31.4	31.4	33.2	31.3	32.0	0.6	24
26	31.5	31.3	31.4	31.4	31.4	31.6	31.6	31.6	31.8	31.5	31.3	31.3	31.6	31.8	31.8	31.8	31.6	31.6	31.4	31.9	31.5	31.6	31.7	31.5	31.9	31.3	31.6	0.2	24
27	31.4	31.4	31.4	31.4	31.5	31.5	31.5	31.9	32.2	32.1	32.1	32.1	32.2	32.1	32.2	32.3	32.3	32.3	31.8	31.9	31.8	31.9	31.8	31.9	32.3	31.4	31.9	0.3	24
28	31.9	31.7	31.9	31.7	41.1	48.4	45.4	43.0	35.9	33.4	32.7	32.6	31.8	31.5	31.1	31.1	30.9	31.0	31.1	31.0	31.0	30.9	31.0	31.1	48.4	30.9	33.9	5.1	24
29	31.0	31.1	30.9	31.1	30.9	30.8	30.9	30.9	31.0	31.1	31.1	31.0	31.3	31.5	31.5	31.7	31.6	31.5	31.6	31.5	31.5	31.6	31.7	31.7	31.7	30.8	31.3	0.3	24
30	31.7	31.7	31.9	31.7	31.7	32.1	31.9	32.0	31.9	32.4	32.1	32.1	32.8	35.4	48.2	45.9	39.4	33.9	32.1	31.6	31.6	31.2	31.3	31.5	48.2	31.2	33.7	4.5	24
31	32.0	32.0	31.7	33.9	37.3	33.7	32.5	32.5	33.6	38.8	40.6	46.0	45.6	48.2	42.8	39.0	42.1	42.0	41.1	36.9	43.3	41.7	35.0	32.1	48.2	31.7	38.1	5.2	24
最大値	41.0	42.4	44.7	46.9	48.0	48.4	47.7	51.0	50.7	43.5	41.3	53.6	61.5	51.3	49.1	45.9	42.1	42.0	47.9	42.1	43.4	48.1	40.1	41.2	61.5		42.7		
最小値	30.7	30.7	30.8	30.7	30.7	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.7	30.8	30.8	30.9	30.8	30.7	30.8	30.8	30.6	30.6	30.4	30.6	30.7		30.4	30.9		
平均値	32.5	32.7	33.0	33.7	34.1	33.8	33.6	34.0	34.0	33.3	33.3	34.1	34.2	33.9	33.9	33.4	33.1	32.9	33.2	33.0	32.9	32.9	32.6	32.4			33.4		
標準偏差	2.9	3.1	3.7	4.7	4.8	4.4	4.2	4.6	4.2	2.9	3.0	5.1	6.6	4.9	4.9	3.9	2.8	2.7	3.8	3.3	3.7	4.0	2.8	2.6				4.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	24816.5	61.5	30.4	33.4	42.7	30.9	***：欠測	101／01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	103	525	65	33	15	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	13.844	70.565	8.737	4.435	2.016	0.269	0	0.134	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.7	32.2	32.5	32.7	32.7	33.1	33.2	32.9	32.8	32.8	32.4	31.6	31.0	30.9	31.0	31.2	31.3	31.4	31.4	32.0	32.7	32.7	32.7	32.5	33.2	30.9	32.1	0.7	24
2	32.1	31.8	33.9	35.7	42.8	40.0	37.0	41.6	44.7	41.2	38.8	38.4	37.5	39.4	36.8	34.9	35.5	40.0	39.1	36.8	39.4	38.9	41.3	37.1	44.7	31.8	38.1	3.2	24
3	34.1	33.2	33.6	39.5	41.8	37.2	34.6	35.1	44.9	44.2	39.9	40.0	40.8	42.3	42.5	43.7	43.8	44.1	40.9	37.4	36.1	36.1	35.3	34.6	44.9	33.2	39.0	3.9	24
4	35.6	34.9	34.3	34.0	34.3	34.1	34.2	34.7	35.2	35.2	34.8	34.5	34.3	33.8	33.3	33.3	33.3	33.6	33.7	34.0	34.2	34.3	34.5	34.4	35.6	33.3	34.3	0.6	24
5	34.6	35.8	37.6	35.8	35.1	35.5	36.0	38.7	37.5	36.9	36.4	35.9	35.7	36.3	36.4	36.1	35.3	35.0	34.7	34.9	38.8	38.6	49.0	53.2	53.2	34.6	37.5	4.4	24
6	72.8	79.3	63.1	49.7	42.7	37.5	35.9	35.3	35.0	36.1	37.6	38.0	37.2	35.7	39.2	51.0	41.7	37.3	37.2	35.8	36.1	35.5	35.2	35.3	79.3	35.0	42.5	12.3	24
7	37.3	37.4	36.6	35.9	36.0	36.1	36.2	36.5	36.9	***	***	***	***	***	***	***	35.4	35.5	35.7	35.8	35.8	35.7	35.8	36.1	37.4	35.4	*36.2	0.6	17
8	36.4	36.6	37.0	36.7	36.9	36.9	37.4	37.6	37.8	38.1	37.7	37.0	36.4	36.1	35.8	35.4	35.4	35.4	35.6	35.7	42.6	48.4	43.4	39.3	48.4	35.4	37.7	3.0	24
9	38.2	43.3	45.7	58.8	59.5	60.5	48.8	44.8	44.3	38.8	36.6	35.7	35.7	35.3	34.9	34.7	34.6	34.6	34.8	34.9	35.4	35.5	35.7	36.0	60.5	34.6	40.7	8.4	24
10	36.0	36.4	36.8	37.3	37.6	38.0	38.2	38.2	38.5	38.7	38.9	38.1	37.7	37.4	37.3	37.2	37.5	37.5	37.5	37.3	37.4	37.9	37.8	38.1	38.9	36.0	37.6	0.7	24
11	38.7	38.3	41.0	40.9	39.4	37.4	36.5	36.7	36.2	36.7	36.2	36.1	35.3	35.4	35.4	35.0	35.0	35.1	34.9	34.9	35.0	34.9	34.9	35.0	41.0	34.9	36.4	1.9	24
12	35.2	35.3	35.7	36.3	36.8	36.9	37.1	37.2	37.3	36.9	36.1	35.5	35.5	37.7	37.1	36.8	35.8	35.3	35.5	35.3	35.0	34.9	35.4	35.7	37.7	34.9	36.1	0.9	24
13	36.2	36.2	36.6	36.8	36.7	36.2	35.5	35.3	35.2	34.8	34.7	34.6	34.8	34.9	34.8	34.7	34.8	34.8	34.8	35.2	36.2	36.8	35.7	36.0	36.8	34.6	35.5	0.8	24
14	39.2	37.3	36.3	36.4	36.6	36.8	37.0	37.5	37.1	36.8	36.3	35.6	35.1	34.8	34.7	34.7	34.5	34.7	34.6	34.7	34.7	34.9	35.1	35.4	39.2	34.5	35.9	1.3	24
15	36.0	36.5	37.2	37.3	37.3	36.8	37.6	37.8	37.5	37.3	37.5	37.3	36.4	35.6	35.9	35.7	35.8	35.8	36.0	37.3	36.7	36.1	36.0	36.2	37.8	35.6	36.7	0.7	24
16	36.7	37.1	36.7	42.6	54.4	52.9	54.9	57.8	64.7	74.3	63.8	64.3	73.2	62.6	67.3	64.8	50.5	44.5	46.4	44.5	39.5	38.7	38.5	38.0	74.3	36.7	52.0	12.5	24
17	37.5	37.0	37.4	38.0	38.3	38.6	38.8	38.7	38.5	37.9	36.7	36.3	36.2	35.2	35.1	35.0	35.6	35.7	35.5	35.1	36.5	39.7	37.9	41.9	41.9	35.0	37.2	1.7	24
18	42.0	48.0	45.4	38.7	37.3	37.1	36.2	36.3	35.5	35.3	35.5	35.7	35.8	36.8	37.7	40.7	38.0	37.1	36.9	37.2	36.0	36.9	36.6	36.8	48.0	35.3	37.9	3.1	24
19	36.8	36.7	36.5	37.0	36.7	36.7	36.6	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.5	36.9	35.9	35.6	35.3	35.4	35.5	35.5	35.9	35.9	36.3	36.3	37.5	35.3	36.4	0.7	24
20	36.4	36.6	36.7	36.9	39.6	41.5	42.4	41.3	40.4	39.3	40.0	39.2	41.6	41.3	39.7	38.9	43.6	44.3	52.7	54.1	48.0	39.6	48.8	91.8	91.8	36.4	44.0	11.2	24
21	75.9	69.2	65.5	48.1	44.8	45.7	47.7	42.0	45.1	***	***	***	43.7	40.4	36.9	37.7	41.1	37.2	36.1	35.6	35.4	35.6	35.6	35.5	75.9	35.4	44.5	11.7	21
22	35.6	36.2	36.7	36.5	36.7	37.9	39.4	45.3	53.7	58.2	62.4	47.7	39.1	36.7	36.0	36.5	35.7	35.6	35.5	35.9	35.9	35.8	36.1	36.6	62.4	35.5	40.1	7.7	24
23	37.4	38.0	37.9	37.7	37.9	37.8	37.6	37.9	37.6	37.2	37.0	36.0	35.9	35.8	36.0	35.9	36.0	35.9	35.7	35.8	36.2	36.5	40.4	43.0	43.0	35.7	37.2	1.7	24
24	58.4	55.4	49.2	48.0	42.1	38.8	40.4	39.2	36.4	35.4	35.1	35.3	38.3	37.5	35.7	35.5	35.8	35.6	35.4	35.5	35.6	36.0	35.3	34.9	58.4	34.9	39.4	6.6	24
25	34.8	34.9	35.0	35.5	35.6	36.3	36.6	37.2	36.9	36.4	35.9	35.5	35.9	35.7	35.7	35.8	35.7	36.1	36.1	36.3	36.4	36.6	36.9	36.5	37.2	34.8	36.0	0.6	24
26	45.0	57.5	57.1	57.6	55.6	50.3	41.3	41.7	47.3	46.4	38.2	37.5	36.5	36.3	38.4	38.0	37.6	37.2	39.0	37.9	35.5	35.7	38.4	35.7	57.6	35.5	42.6	7.6	24
27	35.3	37.5	35.3	34.3	34.3	34.5	35.0	34.6	34.1	34.1	34.2	34.2	34.5	34.5	34.4	34.4	34.3	34.5	34.6	34.4	34.7	35.1	35.7	36.2	37.5	34.1	34.8	0.8	24
28	36.5	36.7	37.0	37.1	37.0	36.9	36.8	35.7	35.5	35.6	35.6	35.8	36.4	36.1	36.0	36.0	36.2	44.6	40.7	39.3	45.7	57.5	54.2	43.2	57.5	35.5	39.3	5.9	24
29	40.9	44.2	41.2	39.2	45.9	42.3	37.9	36.5	36.2	37.1	38.2	37.6	36.8	36.2	36.2	37.2	36.2	35.8	35.6	35.6	35.6	35.8	35.7	35.6	45.9	35.6	37.9	2.9	24
30	35.9	36.4	36.8	37.2	37.6	37.7	37.9	38.4	38.9	38.6	37.9	37.5	37.0	36.3	36.8	36.6	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.5	36.6	36.9	38.9	35.9	37.0	0.8	24
31	37.4	37.1	37.3	37.7	40.1	45.1	44.6	42.4	41.1	40.4	41.4	40.4	42.4	49.7	69.7	81.8	81.4	79.3	77.7	70.0	55.9	45.4	41.7	39.1	81.8	37.1	50.8	16.0	24
最大値	75.9	79.3	65.5	58.8	59.5	60.5	54.9	57.8	64.7	74.3	63.8	64.3	73.2	62.6	69.7	81.8	81.4	79.3	77.7	70.0	55.9	57.5	54.2	91.8	91.8		52.0		
最小値	31.7	31.8	32.5	32.7	32.7	33.1	33.2	32.9	32.8	32.8	32.4	31.6	31.0	30.9	31.0	31.2	31.3	31.4	31.4	32.0	32.7	32.7	32.7	32.5		30.9	32.1		
平均値	39.9	40.7	40.0	39.5	40.0	39.5	38.7	38.8	39.7	39.6	38.7	37.9	38.2	37.8	38.4	39.2	38.3	38.2	38.3	37.8	37.6	37.7	38.1	39.1			38.8		
標準偏差	10.3	10.7	8.2	6.4	6.3	5.9	4.7	4.6	6.5	8.2	7.0	5.8	7.1	5.7	8.4	10.2	8.8	8.3	8.3	7.1	4.7	4.8	4.8	10.5				7.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					734

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	734	10	28494.2	91.8	30.9	38.8	52.0	32.1	***:欠測	102/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	2	267	341	62	18	12	10	8	4	4	3	2	0	1	0	0	734
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0.272	36.376	46.458	8.447	2.452	1.635	1.362	1.09	0.545	0.545	0.409	0.272	0	0.136	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.7	38.4	36.9	35.7	34.8	35.1	35.3	35.4	35.6	35.2	34.9	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.9	34.9	35.0	35.4	35.6	36.1	36.2	36.5	39.7	34.7	35.6	1.2	24
2	36.8	36.9	37.0	37.0	37.3	37.4	37.6	37.8	37.9	37.4	36.4	36.0	35.6	35.3	35.4	35.2	35.2	35.3	35.1	35.1	35.6	35.8	35.9	36.2	37.9	35.1	36.3	1.0	24
3	36.4	36.7	36.5	37.0	37.2	37.1	36.9	37.3	37.7	38.1	37.7	37.5	36.7	37.7	41.2	44.4	45.0	41.3	42.0	38.0	35.7	35.3	35.4	35.5	45.0	35.3	38.1	2.7	24
4	35.6	35.5	40.8	50.8	43.3	42.6	53.6	57.7	43.0	40.4	38.9	37.6	39.9	39.8	38.2	36.8	36.3	35.8	35.7	35.6	35.7	35.5	35.5	35.6	57.7	35.5	40.0	6.1	24
5	35.7	35.7	36.0	36.3	36.8	37.0	36.7	36.5	36.9	36.6	35.4	35.1	35.0	35.0	35.1	35.0	35.1	35.1	35.1	35.4	35.5	35.8	36.1	36.2	37.0	35.0	35.8	0.7	24
6	36.4	36.6	36.6	36.7	36.8	36.9	36.8	36.7	37.1	40.6	43.3	43.4	38.5	36.4	36.0	35.7	35.3	35.0	35.2	35.2	35.2	35.2	35.6	36.1	43.4	35.0	37.0	2.3	24
7	36.5	36.7	36.6	36.8	37.3	37.6	37.9	37.7	37.6	37.3	36.3	35.7	35.8	35.9	35.9	36.2	36.0	35.5	36.0	39.4	39.7	39.2	39.8	37.8	39.8	35.5	37.1	1.3	24
8	41.0	41.0	39.9	39.4	40.2	40.4	42.1	47.4	60.3	65.9	67.0	58.2	49.4	46.4	47.3	47.0	42.3	39.3	38.5	37.1	35.7	35.2	35.7	35.1	67.0	35.1	44.7	9.4	24
9	35.1	35.0	35.4	35.4	35.7	35.9	36.4	36.1	36.4	36.5	36.6	37.0	36.7	36.0	39.4	42.6	38.0	36.4	38.1	39.9	46.5	44.5	42.1	42.0	46.5	35.0	38.1	3.2	24
10	39.4	38.0	39.2	37.5	35.8	35.0	34.7	34.3	34.1	34.4	34.4	36.1	35.0	34.6	34.4	34.4	34.3	34.5	34.4	34.6	34.6	35.0	35.4	35.3	39.4	34.1	35.4	1.5	24
11	36.3	36.5	36.3	36.5	36.8	37.2	37.6	39.7	45.6	46.4	45.3	41.9	38.2	35.6	35.3	35.2	35.3	36.3	40.2	39.9	42.3	42.3	39.5	44.1	46.4	35.2	39.2	3.6	24
12	43.2	42.5	42.7	43.9	41.0	40.7	38.0	37.1	36.3	38.1	41.9	38.3	37.2	41.1	37.0	35.4	36.0	35.9	35.5	35.9	35.5	35.9	36.1	36.6	43.9	35.4	38.4	2.9	24
13	36.8	37.2	37.2	37.4	41.5	44.5	42.2	38.5	41.7	46.9	46.3	42.3	37.0	36.3	36.0	38.7	37.1	35.7	36.6	39.1	40.3	39.7	37.4	37.7	46.9	35.7	39.3	3.2	24
14	36.8	36.7	45.5	50.3	58.3	49.9	46.3	42.6	39.5	39.7	39.0	37.6	36.4	35.3	34.8	34.2	34.2	34.2	34.1	34.2	34.2	34.1	34.2	34.8	58.3	34.1	39.0	6.5	24
15	34.9	34.8	34.8	35.2	35.3	35.6	35.7	35.7	35.4	34.9	34.6	34.9	35.1	35.8	35.7	35.9	35.6	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.7	35.9	34.6	35.3	0.4	24
16	36.0	35.8	36.3	36.6	36.8	36.6	36.8	38.3	40.5	42.2	41.7	45.3	48.8	53.6	51.5	55.5	60.4	59.2	53.2	44.5	39.9	38.2	41.2	40.3	60.4	35.8	43.7	7.8	24
17	38.0	36.6	37.0	37.2	36.7	36.3	36.3	38.1	38.6	40.7	38.7	36.8	35.3	34.8	35.0	34.8	35.0	35.1	35.1	35.5	35.2	35.6	35.5	35.9	40.7	34.8	36.4	1.5	24
18	36.2	36.6	37.3	37.2	37.6	37.7	37.8	37.8	37.7	37.8	37.9	36.5	35.6	35.3	34.6	34.8	34.8	34.9	34.9	35.0	35.1	35.3	35.7	35.9	37.9	34.6	36.2	1.2	24
19	36.1	36.5	36.9	37.2	37.9	39.5	39.0	40.8	47.5	46.3	44.6	41.5	41.8	40.4	38.1	38.1	37.3	35.8	35.5	35.5	35.4	35.6	35.8	35.8	47.5	35.4	38.7	3.5	24
20	35.7	35.8	35.6	35.3	35.3	35.5	35.6	35.4	35.2	36.2	36.9	36.6	35.8	37.7	41.2	39.8	37.6	38.0	42.3	42.6	40.2	40.7	37.7	35.7	42.6	35.2	37.4	2.4	24
21	37.3	38.4	37.1	35.9	35.4	34.9	34.8	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	35.0	34.9	34.9	35.0	35.0	34.9	35.2	35.3	35.5	38.4	34.7	35.3	0.9	24
22	35.9	36.0	36.0	36.0	35.9	35.5	35.4	35.5	35.5	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.4	36.0	35.0	35.4	0.3	24
23	35.3	35.2	34.9	34.9	35.0	35.8	36.3	41.2	44.2	38.3	36.2	35.8	35.7	36.0	36.1	35.8	35.9	35.9	35.9	35.8	36.0	35.8	35.8	35.9	44.2	34.9	36.4	2.1	24
24	35.7	35.9	35.8	36.0	36.3	36.3	36.5	36.9	37.3	36.9	35.9	36.0	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.1	36.3	36.3	36.3	36.3	37.3	35.7	36.3	0.4	24
25	36.5	36.5	36.5	36.8	37.0	37.2	37.3	37.1	37.7	37.1	36.4	35.9	35.8	35.8	35.8	35.5	35.7	35.5	35.5	35.5	35.7	35.8	35.7	35.4	37.7	35.4	36.2	0.7	24
26	35.4	35.4	35.3	35.4	35.2	35.2	35.2	35.4	35.3	35.3	35.2	35.2	35.3	35.4	35.2	35.0	35.1	34.8	35.1	34.9	35.1	35.2	35.3	35.4	35.4	34.8	35.2	0.2	24
27	36.2	35.9	36.6	36.7	36.7	37.1	37.6	38.1	37.8	37.1	36.7	35.6	35.3	35.2	35.3	35.3	35.4	35.5	35.3	35.7	35.8	36.0	36.2	36.1	38.1	35.2	36.2	0.9	24
28	36.1	37.1	37.5	38.5	43.9	44.2	44.7	46.4	49.8	50.9	52.6	51.5	44.0	37.9	35.7	35.3	37.6	40.0	40.5	42.3	44.4	40.3	36.7	35.5	52.6	35.3	41.8	5.4	24
29																													
30																													
31																													
最大値	43.2	42.5	45.5	50.8	58.3	49.9	53.6	57.7	60.3	65.9	67.0	58.2	49.4	53.6	51.5	55.5	60.4	59.2	53.2	44.5	46.5	44.5	42.1	44.1	67.0		44.7		
最小値	34.9	34.8	34.8	34.9	34.8	34.9	34.7	34.3	34.1	34.4	34.4	34.7	34.7	34.6	34.4	34.2	34.2	34.2	34.1	34.2	34.2	34.1	34.2	34.8		34.1	35.2		
平均値	36.8	36.8	37.3	37.9	38.1	38.0	38.2	38.8	39.5	39.9	39.7	38.7	37.5	37.3	37.2	37.4	37.2	36.8	37.0	36.9	37.0	36.8	36.5	36.6			37.7		
標準偏差	1.9	1.7	2.4	4.0	4.6	3.5	4.1	4.9	5.7	6.6	6.9	5.5	3.9	4.1	3.9	4.7	5.1	4.7	3.9	2.7	3.1	2.5	1.9	2.1				4.2	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	25313.4	67.0	34.1	37.7	44.7	35.2	***:欠測	102/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	310	272	56	19	7	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	46.131	40.476	8.333	2.827	1.042	0.893	0.149	0.149	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.4	35.4	35.7	35.7	36.0	35.9	36.1	36.3	37.5	36.9	35.7	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.1	35.3	35.2	35.3	35.1	35.1	35.0	35.0	37.5	35.0	35.6	0.6	24
2	35.3	36.0	36.0	36.6	36.8	37.2	37.5	37.5	37.3	36.3	35.6	35.6	35.6	35.5	35.3	35.4	35.3	35.5	35.2	35.1	35.4	35.8	35.8	36.0	37.5	35.1	36.0	0.8	24
3	36.0	36.5	36.8	37.0	36.9	37.1	37.1	37.1	37.6	37.5	38.1	39.2	40.6	42.9	41.8	41.8	41.9	40.1	38.6	37.7	38.4	38.0	40.9	43.4	43.4	36.0	38.9	2.2	24
4	46.1	47.4	48.4	50.3	49.4	49.9	50.9	53.7	52.5	45.9	42.6	44.2	46.3	47.3	47.9	51.0	51.8	41.9	39.4	38.8	37.0	37.2	39.2	36.9	53.7	36.9	45.7	5.3	24
5	35.6	35.1	35.1	35.3	35.4	35.5	35.6	35.6	36.0	35.4	35.2	35.1	35.3	35.2	35.2	35.1	35.1	35.0	35.2	35.1	35.1	35.3	35.2	35.6	36.0	35.0	35.3	0.2	24
6	36.0	36.2	36.5	37.0	36.9	37.0	37.0	37.3	37.2	37.2	36.9	36.8	36.2	36.0	35.7	36.0	38.6	39.5	39.2	40.3	41.6	42.4	42.8	43.2	43.2	35.7	38.1	2.3	24
7	43.0	41.8	44.4	44.7	41.1	37.6	40.9	38.1	37.3	36.7	40.2	44.3	56.1	47.9	38.9	36.3	35.5	35.3	40.2	46.7	57.3	65.3	51.3	40.0	65.3	35.3	43.4	7.6	24
8	38.7	39.6	36.8	34.8	34.4	34.1	34.0	34.2	34.0	34.2	34.0	34.3	34.3	34.3	34.5	34.4	34.5	34.3	34.4	34.4	34.7	34.8	34.9	35.5	39.6	34.0	34.9	1.4	24
9	36.0	36.1	36.6	36.9	37.4	37.7	38.5	38.6	37.9	37.3	36.3	35.5	35.6	35.1	34.8	34.8	34.9	34.7	34.8	34.7	34.6	34.9	34.7	34.8	38.6	34.6	36.0	1.3	24
10	35.0	34.9	34.9	34.9	35.1	35.2	35.2	35.3	35.6	35.6	36.0	36.4	37.6	36.2	35.9	35.7	40.1	41.2	41.3	42.5	42.9	43.2	43.0	44.1	44.1	34.9	37.8	3.4	24
11	45.9	46.0	41.8	45.8	45.3	40.8	40.8	43.7	46.9	44.5	40.3	40.0	36.2	35.2	36.7	37.2	35.6	34.9	34.6	34.6	34.4	34.5	34.7	34.6	46.9	34.4	39.4	4.6	24
12	35.3	35.4	36.1	36.5	36.6	36.4	36.4	36.5	36.8	36.5	36.1	35.8	35.8	35.7	36.1	41.7	38.6	45.0	45.6	39.4	36.7	35.5	35.3	35.7	45.6	35.3	37.3	2.9	24
13	36.1	36.2	35.9	36.2	36.5	43.2	41.6	36.7	35.4	35.0	36.9	37.4	37.0	36.1	35.9	36.1	37.3	40.7	50.9	43.0	37.6	35.9	36.0	36.5	50.9	35.0	37.9	3.6	24
14	36.1	35.4	35.7	39.6	52.0	44.4	39.5	38.7	46.4	39.7	37.0	36.2	35.9	37.1	48.4	42.6	39.8	36.5	35.5	35.2	35.7	35.7	36.0	36.3	52.0	35.2	39.0	4.6	24
15	37.0	37.3	37.6	37.3	37.5	37.5	37.9	38.0	37.9	37.9	37.9	36.8	36.1	35.9	36.1	35.5	35.2	35.3	35.1	34.9	35.0	38.4	39.8	36.9	39.8	34.9	36.9	1.3	24
16	36.0	36.0	36.2	36.3	37.2	40.3	38.1	36.7	36.1	36.0	35.6	36.0	37.9	36.4	39.0	37.2	39.5	37.8	35.5	34.7	34.9	34.9	35.2	35.4	40.3	34.7	36.6	1.5	24
17	36.2	36.6	36.6	36.5	36.4	36.8	36.9	38.6	40.9	37.2	39.4	40.1	37.3	36.0	36.0	35.8	42.6	41.1	40.3	39.9	36.4	35.6	35.4	35.5	42.6	35.4	37.7	2.1	24
18	35.8	35.9	35.8	36.0	36.3	36.9	36.6	36.3	36.5	36.5	36.3	35.9	35.8	36.2	36.0	36.1	35.7	35.4	35.0	34.9	34.8	34.9	35.3	35.6	36.9	34.8	35.8	0.6	24
19	35.5	35.6	35.6	35.7	35.9	36.0	37.0	38.2	38.6	38.0	38.5	38.2	36.8	35.8	35.2	35.3	34.7	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	34.9	35.0	38.6	34.7	36.0	1.3	24
20	35.2	35.4	35.5	35.8	36.3	36.4	36.6	36.7	36.9	36.7	36.5	36.5	36.2	35.7	35.5	35.4	35.3	35.2	35.4	35.4	35.4	35.4	35.5	36.1	36.9	35.2	35.9	0.6	24
21	37.8	38.5	46.1	50.0	44.1	38.4	38.2	43.4	41.4	36.8	35.4	35.1	35.0	34.9	35.1	35.1	35.0	35.1	35.2	35.7	35.8	36.0	35.9	35.8	50.0	34.9	37.9	4.1	24
22	35.8	35.4	35.4	35.3	35.8	37.2	36.7	37.8	42.6	39.1	36.9	36.0	35.8	35.6	35.4	35.2	35.1	35.1	35.0	35.3	35.1	35.1	35.2	35.2	42.6	35.0	36.1	1.7	24
23	35.0	34.8	35.1	35.0	35.0	35.1	34.9	34.9	35.1	34.8	34.8	34.7	34.8	35.1	34.9	35.0	35.0	35.4	35.2	35.2	35.6	35.7	36.0	36.0	36.0	34.7	35.1	0.4	24
24	36.8	40.6	46.0	50.2	45.8	39.9	38.0	37.6	42.1	45.6	40.2	37.0	35.8	35.3	35.1	35.2	35.3	35.2	35.1	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	50.2	35.1	38.5	4.4	24
25	36.2	36.4	36.7	36.8	37.0	37.4	37.5	38.1	38.4	38.1	36.6	36.2	35.9	35.6	35.5	35.3	35.3	35.3	35.4	35.4	35.6	35.5	35.6	35.7	38.4	35.3	36.3	1.0	24
26	35.9	35.9	35.9	36.1	36.3	36.7	37.1	37.2	36.7	36.4	35.6	35.6	35.6	35.7	35.8	35.7	35.8	35.8	35.8	35.6	35.5	35.5	35.5	35.7	37.2	35.5	36.0	0.5	24
27	35.7	35.5	35.7	35.7	35.7	36.1	36.6	36.9	36.4	35.8	35.9	35.8	35.9	36.2	36.1	36.1	36.3	36.3	36.1	35.9	35.9	35.8	35.9	36.1	36.9	35.5	36.0	0.3	24
28	36.0	36.0	36.2	36.1	37.8	42.0	40.7	37.6	36.4	35.9	35.7	35.7	36.2	36.2	35.5	35.3	35.2	35.1	35.2	35.2	35.3	35.5	35.6	35.7	42.0	35.1	36.3	1.7	24
29	36.0	36.4	36.8	36.8	36.4	35.4	36.5	37.0	36.7	35.2	35.3	35.5	35.5	35.7	35.8	35.9	35.7	35.5	35.6	35.5	35.6	35.8	35.9	36.0	37.0	35.2	35.9	0.5	24
30	36.1	36.4	36.8	36.9	37.0	37.2	37.2	37.2	37.1	37.5	36.3	36.0	37.0	41.5	53.0	52.7	49.4	42.0	37.7	36.1	36.4	36.0	35.9	35.7	53.0	35.7	39.0	5.2	24
31	36.1	36.2	37.4	38.8	36.9	35.8	35.4	35.6	35.9	39.4	43.2	49.2	53.0	48.2	44.7	40.1	40.3	43.9	45.9	44.7	47.2	46.1	40.4	36.9	53.0	35.4	41.3	5.1	24
最大値	46.1	47.4	48.4	50.3	52.0	49.9	50.9	53.7	52.5	45.9	43.2	49.2	56.1	48.2	53.0	52.7	51.8	45.0	50.9	46.7	57.3	65.3	51.3	44.1	65.3		45.7		
最小値	35.0	34.8	34.9	34.8	34.4	34.1	34.0	34.2	34.0	34.2	34.0	34.3	34.3	34.3	34.5	34.4	34.5	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.7	34.6		34.0	34.9		
平均値	36.9	37.1	37.6	38.3	38.3	38.0	37.8	38.0	38.5	37.6	37.1	37.3	37.7	37.3	37.6	37.4	37.6	37.2	37.4	37.0	37.1	37.4	37.0	36.7			37.5		
標準偏差	2.8	3.0	3.6	4.6	4.3	3.3	3.0	3.5	4.0	2.9	2.2	3.3	5.0	3.9	4.6	4.4	4.2	3.1	4.0	3.3	4.6	5.8	3.5	2.5				3.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27901.3	65.3	34.0	37.5	45.7	34.9	***：欠測	102/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	354	295	58	25	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	47.581	39.651	7.796	3.36	1.21	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.2	48.5	48.9	49.1	49.5	49.4	49.3	49.4	49.8	49.5	48.7	47.6	47.2	47.6	47.6	47.6	47.4	47.3	47.4	48.7	48.5	48.1	48.3	48.1	49.8	47.2	48.4	0.8	24
2	48.1	47.7	48.3	52.4	61.3	56.1	56.7	54.6	57.0	55.2	50.8	52.3	53.4	54.5	55.6	52.4	52.8	56.2	51.7	51.8	54.5	52.0	51.3	50.4	61.3	47.7	53.2	3.2	24
3	48.8	47.8	47.7	49.5	55.1	50.7	50.3	49.7	55.0	56.8	52.2	49.3	48.9	49.0	50.2	50.0	53.4	50.2	49.3	48.4	48.4	49.1	48.4	48.3	56.8	47.7	50.3	2.5	24
4	48.2	48.2	48.1	48.4	48.5	48.4	48.6	48.9	48.9	48.8	48.9	48.9	48.6	47.6	47.3	47.0	47.4	47.8	48.2	48.2	48.6	48.5	48.4	47.2	48.9	47.0	48.2	0.6	24
5	47.4	49.3	50.9	49.1	48.7	49.5	50.7	52.1	51.4	51.4	50.1	49.1	49.0	49.2	50.7	49.5	48.3	47.8	47.7	47.7	49.5	48.2	50.0	58.8	58.8	47.4	49.8	2.3	24
6	61.9	62.7	57.1	51.8	49.4	48.3	48.0	47.7	47.2	47.3	47.3	47.3	47.6	48.1	49.1	50.7	51.0	49.1	48.2	47.8	47.5	47.6	47.4	47.5	62.7	47.2	49.9	4.4	24
7	47.9	48.1	48.2	48.3	48.3	48.4	48.4	49.1	49.1	49.4	49.1	47.7	47.6	47.6	47.4	47.6	47.7	47.9	48.2	47.9	47.7	47.5	47.9	48.3	49.4	47.4	48.1	0.6	24
8	48.9	49.0	49.5	49.5	49.9	50.1	50.4	50.6	51.1	50.8	49.5	48.8	48.4	48.0	47.7	47.3	47.2	47.5	47.5	49.3	54.1	54.5	53.4	56.3	56.3	47.2	50.0	2.4	24
9	53.6	53.2	60.9	66.4	65.0	72.8	65.3	57.2	52.5	50.0	51.7	49.9	49.8	49.8	48.4	47.4	46.4	46.4	46.7	46.8	46.9	47.1	47.1	48.1	72.8	46.4	52.9	7.6	24
10	48.0	48.4	48.8	49.3	49.9	49.9	50.2	50.3	50.6	50.8	50.4	49.4	49.1	48.5	48.5	48.3	48.6	48.7	48.6	48.9	49.0	49.4	50.1	50.4	50.8	48.0	49.3	0.8	24
11	50.3	50.0	51.6	57.5	54.8	50.5	49.3	48.4	48.1	***	***	***	***	***	***	***	46.7	46.9	47.1	47.3	47.2	47.3	47.5	47.5	57.5	46.7	*49.3	3.0	17
12	47.8	47.7	48.1	48.4	48.9	49.2	49.3	49.5	49.8	49.6	49.3	48.4	48.2	49.4	47.9	47.8	47.4	47.3	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	48.0	49.8	47.3	48.4	0.8	24
13	48.3	48.3	48.6	48.4	48.6	48.5	48.3	48.0	48.2	47.5	46.6	46.4	46.5	46.6	46.5	46.7	46.6	46.6	46.9	47.4	47.4	47.4	47.4	48.0	48.6	46.4	47.5	0.8	24
14	50.3	48.8	48.4	48.9	48.8	49.0	49.3	50.0	49.6	49.5	49.1	47.8	47.0	46.7	46.9	46.5	46.5	46.7	46.9	47.0	47.2	47.7	47.7	47.8	50.3	46.5	48.1	1.2	24
15	48.3	48.6	49.1	49.4	49.7	49.9	50.5	50.9	50.8	50.0	49.9	49.4	48.4	47.7	47.8	47.8	47.7	47.8	48.4	49.6	48.4	48.0	48.0	48.6	50.9	47.7	49.0	1.0	24
16	48.7	48.2	48.2	55.9	74.6	67.6	62.3	56.3	66.8	70.2	58.0	63.6	71.8	59.1	77.7	70.0	57.6	52.8	51.8	51.0	50.1	49.9	49.8	49.4	77.7	48.2	58.8	9.4	24
17	49.3	49.2	49.6	50.2	50.3	50.1	49.8	50.1	49.8	49.2	48.3	48.2	47.9	47.4	47.0	47.0	47.1	47.2	46.8	46.8	47.6	52.8	53.2	51.0	53.2	46.8	49.0	1.8	24
18	50.0	53.4	50.2	47.9	47.5	47.6	47.3	47.1	47.3	47.7	47.5	47.6	48.4	50.3	51.0	48.7	47.7	47.6	47.9	47.9	47.8	48.8	48.3	48.7	53.4	47.1	48.5	1.5	24
19	48.7	48.7	48.4	48.8	49.0	49.0	49.1	49.0	49.4	49.1	48.3	49.7	49.3	48.4	47.4	47.5	47.4	47.6	47.9	47.9	48.3	48.3	48.9	49.0	49.7	47.4	48.5	0.7	24
20	49.1	49.3	49.1	49.2	51.7	52.8	53.5	53.8	52.0	50.9	51.7	50.6	52.2	50.5	49.4	49.2	50.4	52.8	62.9	65.7	58.7	51.4	57.1	78.9	78.9	49.1	53.9	6.9	24
21	63.8	63.5	66.0	59.1	57.9	63.6	61.2	55.9	55.8	53.9	51.0	56.4	53.5	49.5	47.7	49.9	51.1	48.9	47.6	47.3	47.3	47.2	46.9	47.2	66.0	46.9	53.8	6.3	24
22	47.2	47.5	47.7	47.9	47.7	54.4	54.4	56.8	58.5	60.6	65.9	56.0	49.8	48.6	47.9	49.5	48.0	47.5	47.7	47.9	48.0	48.4	48.4	48.9	65.9	47.2	51.0	5.1	24
23	49.6	49.8	49.6	49.7	49.8	49.6	49.8	49.8	49.6	49.4	48.6	47.7	47.5	47.8	47.9	47.9	48.0	47.9	48.1	47.8	47.9	48.0	50.8	51.5	51.5	47.5	48.9	1.1	24
24	55.8	55.0	52.4	53.3	51.3	49.4	49.5	50.2	48.1	47.3	47.0	47.2	47.2	47.1	47.1	47.0	47.1	47.1	47.3	47.4	47.5	47.6	47.9	47.3	55.8	47.0	48.9	2.7	24
25	47.4	47.5	47.9	48.1	48.1	48.3	48.6	48.9	49.1	48.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.9	47.7	47.9	48.0	48.1	48.2	48.4	48.3	48.7	48.3	49.1	47.4	48.1	0.5	24
26	56.4	68.5	64.2	62.4	64.0	56.4	52.8	50.3	53.2	54.2	49.7	49.8	49.6	48.8	52.2	52.1	53.6	55.5	50.9	50.2	49.0	48.5	48.9	49.0	68.5	48.5	53.8	5.6	24
27	49.1	48.4	47.3	46.5	46.4	47.3	47.4	46.8	46.4	46.4	46.5	46.5	46.7	46.6	46.3	46.4	46.5	46.6	46.6	46.8	47.2	47.8	48.2	48.2	49.1	46.3	47.0	0.8	24
28	48.9	49.3	49.6	49.7	50.0	50.0	48.6	47.7	47.5	47.6	47.9	47.9	48.6	48.3	47.9	48.0	48.6	57.7	54.2	53.2	60.4	67.5	63.7	54.2	67.5	47.5	51.5	5.5	24
29	56.4	60.5	53.5	49.5	49.7	50.3	49.5	48.9	48.6	49.0	49.2	48.8	48.2	47.9	48.0	48.0	47.9	47.5	47.5	47.7	47.8	47.8	48.1	48.1	60.5	47.5	49.5	3.1	24
30	48.3	48.8	49.1	49.2	49.3	49.8	50.0	50.3	50.7	50.1	49.7	49.0	48.3	48.4	48.8	48.2	48.3	48.3	48.3	48.4	48.8	48.8	49.4	49.4	50.7	48.2	49.1	0.7	24
31	49.9	49.6	50.1	50.7	52.0	58.6	56.9	54.5	53.2	52.3	53.2	52.4	54.2	59.0	64.8	66.0	64.9	63.7	65.3	63.3	58.2	53.5	52.3	49.8	66.0	49.6	56.2	5.7	24
最大値	63.8	68.5	66.0	66.4	74.6	72.8	65.3	57.2	66.8	70.2	65.9	63.6	71.8	59.1	77.7	70.0	64.9	63.7	65.3	65.7	60.4	67.5	63.7	78.9	78.9		58.8		
最小値	47.2	47.5	47.3	46.5	46.4	47.3	47.3	46.8	46.4	46.4	46.5	46.4	46.5	46.6	46.3	46.4	46.4	46.4	46.6	46.8	46.9	47.1	46.9	47.2		46.3	47.0		
平均値	50.5	51.1	50.9	51.1	52.1	52.1	51.5	50.7	51.1	51.1	50.1	49.7	49.7	49.2	50.0	49.7	49.3	49.4	49.3	49.4	49.5	49.5	49.7	50.4			50.3		
標準偏差	4.1	5.4	4.7	4.6	6.3	6.0	4.5	2.9	4.1	4.7	3.8	3.5	4.6	3.1	6.3	5.2	3.9	4.0	4.3	4.3	3.6	3.8	3.4	5.9				4.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					737

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	737	7	37071.7	78.9	46.3	50.3	58.8	47.0	***:欠測	103/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	83	33	24	8	3	2	0	0	0	0	0	737
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.24	11.262	4.478	3.256	1.085	0.407	0.271	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	50.8	50.3	48.6	47.5	46.6	46.4	46.5	46.7	46.8	46.6	46.5	46.6	46.6	46.3	46.5	46.6	46.7	46.9	47.1	47.4	47.5	48.2	48.2	48.2	50.8	46.3	47.3	1.2	24
2	48.4	48.6	48.7	49.0	49.2	49.5	49.7	49.9	50.3	48.9	47.7	48.0	47.6	47.4	47.3	47.2	46.9	47.4	47.3	47.3	47.7	47.9	48.3	48.7	50.3	46.9	48.3	1.0	24
3	49.0	49.1	49.6	50.1	50.2	50.1	50.5	50.4	50.8	51.0	50.3	49.2	47.9	49.5	53.7	58.1	57.4	54.2	54.6	49.9	47.8	47.0	47.3	47.3	58.1	47.0	50.6	3.0	24
4	47.2	47.3	52.9	61.8	54.7	53.4	64.6	72.2	59.0	57.8	53.8	49.3	56.8	57.4	55.4	50.5	48.3	47.7	47.4	47.7	47.6	47.8	47.9	47.9	72.2	47.2	53.2	6.5	24
5	47.8	47.8	48.1	48.4	48.9	49.0	48.9	49.2	48.8	48.7	47.6	47.0	46.8	46.8	46.7	46.8	46.8	47.0	47.3	47.6	47.7	48.1	48.6	48.9	49.2	46.7	47.9	0.9	24
6	49.0	49.0	49.3	49.5	49.7	49.6	49.2	48.8	49.0	52.6	54.4	54.7	50.2	48.3	48.0	47.2	47.0	47.1	47.2	47.4	47.6	48.0	48.2	48.7	54.7	47.0	49.2	2.1	24
7	49.0	49.1	49.2	49.4	49.5	49.7	49.9	49.6	49.6	48.3	47.7	47.7	47.8	47.7	47.8	48.0	47.6	47.4	47.6	49.4	50.0	50.8	51.8	51.3	51.8	47.4	49.0	1.2	24
8	53.8	51.4	49.5	51.2	50.2	48.9	51.1	53.7	55.3	54.2	54.2	51.6	49.3	48.8	50.0	50.7	50.1	48.8	48.5	47.7	47.2	46.7	47.4	47.3	55.3	46.7	50.3	2.5	24
9	47.0	47.0	47.1	47.5	47.8	47.9	48.1	48.4	48.7	48.5	48.4	48.7	48.1	47.9	49.7	51.2	48.5	47.8	50.0	53.3	58.5	54.6	54.3	53.1	58.5	47.0	49.7	3.0	24
10	52.4	50.3	52.4	50.1	47.8	46.6	46.3	46.3	46.1	46.4	46.1	46.3	46.2	46.3	46.3	46.1	46.3	46.3	46.5	46.5	46.8	46.9	47.1	47.5	52.4	46.1	47.3	1.9	24
11	48.1	48.3	48.7	48.7	48.7	49.1	50.7	53.3	57.7	57.6	55.4	53.2	49.5	47.6	47.3	47.0	47.3	47.4	48.8	48.9	50.9	53.3	49.6	48.8	57.7	47.0	50.2	3.2	24
12	49.5	49.1	48.0	49.8	51.0	49.0	47.8	48.1	48.3	48.6	47.5	47.7	49.8	51.6	48.5	47.2	46.7	47.1	47.4	47.8	47.6	47.7	48.0	48.2	51.6	46.7	48.4	1.2	24
13	48.5	48.4	48.6	48.9	48.8	48.5	49.0	48.5	49.0	52.5	53.3	50.3	47.7	50.6	49.5	47.7	47.0	47.0	47.9	48.9	50.7	49.4	50.1	53.4	53.4	47.0	49.3	1.7	24
14	51.6	49.8	51.5	55.8	60.3	55.8	53.6	51.9	49.8	49.9	49.3	48.5	47.5	46.6	46.3	46.0	46.1	46.0	46.0	46.3	46.5	46.3	46.3	46.4	60.3	46.0	49.3	3.9	24
15	46.7	46.9	47.2	47.2	47.2	47.5	47.7	47.9	47.9	47.5	47.1	47.0	47.3	47.7	47.6	47.6	47.3	47.1	47.1	47.2	47.3	47.4	47.4	47.3	47.9	46.7	47.3	0.3	24
16	47.6	47.8	48.0	48.4	50.5	49.7	49.2	49.8	51.6	52.7	50.9	49.9	52.6	59.3	58.6	64.7	64.3	59.4	54.0	50.7	48.8	48.8	49.1	49.1	64.7	47.6	52.3	5.1	24
17	48.5	48.3	48.2	48.5	48.3	48.0	48.1	48.3	48.0	49.0	49.0	47.8	47.1	46.8	46.7	46.8	46.8	46.9	47.2	47.3	47.4	47.5	47.8	48.2	49.0	46.7	47.8	0.7	24
18	48.0	48.5	49.4	49.4	49.4	49.4	49.8	49.9	50.1	50.3	49.8	48.8	47.7	47.2	47.0	47.0	46.9	46.8	46.9	47.2	47.3	47.6	48.1	48.2	50.3	46.8	48.4	1.2	24
19	48.9	49.1	49.3	49.6	49.7	52.1	51.6	55.4	59.8	57.3	55.7	53.2	53.3	52.1	49.9	49.2	48.3	47.2	47.0	47.0	47.0	47.4	47.3	47.5	59.8	47.0	50.6	3.6	24
20	47.6	47.7	47.1	46.9	47.1	47.2	46.8	46.7	47.1	48.3	48.7	47.9	47.1	47.6	48.1	49.0	48.5	49.0	55.6	55.9	53.8	52.1	49.3	47.8	55.9	46.7	48.9	2.7	24
21	46.7	46.9	47.3	47.1	46.9	46.9	46.5	46.6	46.5	46.5	46.7	46.6	46.6	46.8	46.8	46.7	46.6	46.7	46.7	46.7	47.0	47.2	47.5	47.7	47.7	46.5	46.8	0.3	24
22	48.0	48.3	48.4	48.4	48.4	48.3	48.2	48.5	47.9	47.4	47.2	46.9	46.9	46.9	46.8	46.8	47.0	47.0	47.2	47.1	47.4	47.7	47.8	47.9	48.5	46.8	47.6	0.6	24
23	47.9	47.1	46.9	46.8	46.7	47.0	47.4	49.9	51.5	52.8	49.3	47.9	47.7	47.6	47.8	48.0	47.7	47.6	47.7	47.7	47.6	47.7	48.0	48.1	52.8	46.7	48.1	1.4	24
24	48.1	47.8	47.9	48.2	48.4	48.9	48.8	49.1	49.3	48.2	47.1	47.0	47.9	48.2	47.8	47.4	48.1	48.1	48.1	48.5	48.3	48.4	48.5	48.7	49.3	47.0	48.2	0.6	24
25	49.1	49.3	49.2	49.9	49.5	49.8	49.8	50.1	49.9	49.3	48.9	48.9	47.7	47.6	47.4	47.6	47.3	47.2	47.5	47.4	47.8	47.9	47.8	47.3	50.1	47.2	48.5	1.0	24
26	47.3	47.4	47.0	47.2	47.1	47.2	47.4	47.6	47.2	47.2	47.2	47.1	47.1	47.0	46.9	46.8	47.0	46.9	46.9	47.1	47.3	47.5	47.9	48.1	48.1	46.8	47.2	0.3	24
27	48.1	48.4	48.5	48.5	49.0	49.1	49.6	49.6	49.9	49.6	49.4	48.2	47.7	47.1	47.2	47.1	47.1	47.3	47.5	47.7	48.1	48.4	48.4	48.6	49.9	47.1	48.3	0.9	24
28	49.1	49.1	49.4	50.7	56.1	55.8	55.9	58.8	61.7	61.3	63.0	61.0	54.4	49.5	47.7	47.3	49.3	51.0	50.1	54.0	52.5	51.1	48.6	47.2	63.0	47.2	53.1	5.0	24
29																													
30																													
31																													
最大値	53.8	51.4	52.9	61.8	60.3	55.8	64.6	72.2	61.7	61.3	63.0	61.0	56.8	59.3	58.6	64.7	64.3	59.4	55.6	55.9	58.5	54.6	54.3	53.4	72.2		53.2		
最小値	46.7	46.9	46.9	46.8	46.6	46.4	46.3	46.3	46.1	46.4	46.1	46.3	46.2	46.3	46.3	46.0	46.1	46.0	46.0	46.3	46.5	46.3	46.3	46.4		46.0	46.8		
平均値	48.7	48.5	48.8	49.4	49.6	49.3	49.7	50.5	50.6	50.7	50.1	49.2	48.7	48.7	48.5	48.7	48.4	48.1	48.3	48.5	48.6	48.6	48.5	48.5			49.0		
標準偏差	1.7	1.1	1.5	3.0	3.0	2.4	3.6	5.1	4.2	3.9	3.8	3.1	2.6	3.1	2.9	3.9	3.7	2.7	2.5	2.3	2.6	2.0	1.5	1.6				3.0	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	32960.1	72.2	46.0	49.0	53.2	46.8	***:欠測	103/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	579	66	18	7	0	1	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.149	86.161	9.821	2.679	1.042	0	0.149	0	0	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.9	46.7	46.9	47.2	47.5	47.7	48.2	48.3	48.5	48.1	47.2	46.7	46.6	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	46.8	47.0	47.2	47.2	47.1	47.4	48.5	46.6	47.2	0.5	24
2	47.4	47.8	48.1	48.4	48.9	49.6	49.7	49.6	49.9	48.5	47.4	47.2	47.4	47.0	47.1	47.1	47.1	47.2	47.2	47.3	47.4	47.5	47.9	48.3	49.9	47.0	48.0	0.9	24
3	48.6	49.0	49.2	49.0	49.8	49.9	49.9	50.2	50.5	50.6	50.9	51.6	53.0	55.9	55.1	54.7	53.5	51.6	51.0	49.7	50.7	50.1	52.8	55.7	55.9	48.6	51.4	2.2	24
4	58.2	58.5	59.9	61.3	60.7	60.5	61.4	63.7	63.6	56.7	55.0	54.8	56.4	53.5	52.3	54.1	55.2	55.7	54.3	50.0	47.7	46.9	49.0	47.5	63.7	46.9	55.7	5.0	24
5	47.2	46.8	46.9	47.2	47.2	47.6	47.8	47.7	48.0	47.4	46.8	46.9	46.9	47.0	46.9	47.1	46.7	47.0	47.0	47.3	47.5	47.7	47.7	48.2	48.2	46.7	47.3	0.4	24
6	48.1	48.6	48.8	48.9	49.5	49.8	50.0	50.0	49.6	49.4	48.9	48.7	48.1	48.0	47.9	48.3	50.8	51.4	51.0	52.2	53.6	54.6	54.6	54.8	54.8	47.9	50.2	2.2	24
7	54.0	54.0	56.0	54.8	53.6	50.9	50.1	48.8	47.5	47.6	50.3	53.3	61.1	56.0	51.5	51.0	48.4	47.1	49.5	60.2	67.2	67.6	56.1	52.3	67.6	47.1	53.7	5.6	24
8	53.0	49.9	47.7	46.6	46.1	45.8	46.1	46.0	46.0	45.9	46.2	46.0	46.2	46.3	46.4	46.3	46.3	46.4	46.4	46.7	46.9	47.0	47.5	47.9	53.0	45.8	46.9	1.6	24
9	48.0	48.5	48.9	49.0	49.3	49.9	50.3	50.3	50.7	50.2	48.3	47.6	47.1	47.0	46.8	46.8	46.7	46.9	47.0	46.9	46.8	46.7	46.7	46.9	50.7	46.7	48.0	1.4	24
10	47.1	47.3	47.4	47.7	47.8	47.8	48.0	48.0	48.0	47.9	47.7	47.7	49.2	48.6	48.0	47.6	50.6	52.7	53.7	54.0	54.1	54.1	53.7	54.7	54.7	47.1	49.7	2.8	24
11	55.2	54.6	51.5	54.9	54.2	51.8	52.9	53.1	56.4	55.9	51.8	51.4	48.6	46.9	48.2	49.5	47.4	46.4	46.3	46.2	46.4	46.7	46.9	47.1	56.4	46.2	50.4	3.6	24
12	47.6	48.0	48.4	48.5	48.3	48.1	48.5	48.7	48.7	48.0	47.9	47.7	47.6	47.6	48.0	51.3	49.8	53.4	52.8	49.8	48.6	47.7	47.8	48.2	53.4	47.6	48.8	1.6	24
13	48.3	48.2	47.9	47.7	47.9	53.1	52.2	48.2	46.9	46.6	46.9	47.0	47.1	47.0	47.2	48.1	48.3	49.6	53.7	50.2	48.1	47.9	48.5	47.9	53.7	46.6	48.5	1.9	24
14	47.5	47.8	47.6	52.4	65.8	57.1	52.9	51.2	50.8	48.8	47.9	47.7	47.5	47.6	52.3	53.7	54.6	49.4	47.8	47.6	47.5	47.9	48.2	48.5	65.8	47.5	50.4	4.3	24
15	49.1	49.3	49.4	49.4	49.5	49.8	49.9	50.1	50.2	50.1	49.5	47.9	47.7	47.4	47.3	47.5	47.1	47.0	46.9	46.7	46.7	52.0	50.5	48.4	52.0	46.7	48.7	1.5	24
16	48.0	48.0	48.2	48.4	50.0	55.9	51.7	49.0	48.0	47.6	47.5	47.6	47.4	47.5	50.7	48.6	47.2	46.8	46.8	46.9	47.2	47.5	48.0	48.3	55.9	46.8	48.4	2.0	24
17	48.6	48.8	48.3	48.7	48.7	49.3	49.8	51.9	54.7	50.2	49.5	52.5	49.7	48.4	47.3	47.3	54.4	52.2	49.8	48.9	47.8	48.0	48.3	47.8	54.7	47.3	49.6	2.1	24
18	47.9	47.7	47.9	48.7	48.5	48.4	48.2	48.3	48.4	48.6	48.2	47.6	47.2	47.3	47.5	47.6	47.3	47.0	47.0	46.8	47.1	47.2	47.6	47.9	48.7	46.8	47.7	0.6	24
19	48.0	48.4	48.5	48.7	48.6	48.7	49.4	50.4	50.5	50.5	51.1	50.6	49.0	47.8	47.5	47.3	47.1	46.9	47.0	47.1	47.1	47.3	47.0	47.3	51.1	46.9	48.4	1.4	24
20	47.6	47.8	48.4	48.5	48.6	48.9	48.9	49.1	49.2	48.5	48.1	47.7	47.3	47.3	47.4	47.1	47.1	47.4	47.4	47.1	47.0	47.2	47.5	48.2	49.2	47.0	47.9	0.7	24
21	50.4	51.4	62.3	63.4	57.7	51.0	49.6	54.2	51.7	47.9	46.9	46.7	46.7	46.7	46.6	46.6	46.9	46.8	47.1	47.5	47.7	47.7	47.8	47.8	63.4	46.6	50.0	4.8	24
22	47.5	47.2	47.1	47.3	47.4	48.2	48.2	47.9	49.0	48.1	47.9	47.8	47.5	47.2	47.3	47.0	46.9	46.7	46.8	46.8	47.1	46.9	47.0	46.9	49.0	46.7	47.4	0.6	24
23	47.0	47.0	46.8	46.9	46.7	47.0	47.0	46.8	47.0	46.8	46.7	46.6	46.8	46.9	46.8	46.7	46.9	47.2	47.3	47.2	47.6	47.9	47.9	48.0	48.0	46.6	47.1	0.4	24
24	48.8	50.6	53.8	59.6	59.2	53.4	50.1	49.6	50.8	50.3	49.0	47.8	47.2	47.3	47.2	47.0	46.9	47.2	47.0	47.4	47.6	47.9	48.1	48.5	59.6	46.9	49.7	3.6	24
25	48.8	49.1	49.7	49.5	50.0	50.4	50.6	50.9	50.9	49.1	48.5	48.2	47.7	47.5	47.3	47.1	47.2	47.3	47.4	47.7	47.8	47.9	48.0	48.3	50.9	47.1	48.6	1.3	24
26	48.2	48.4	48.4	48.4	48.9	49.2	49.3	48.9	49.4	49.2	47.7	47.5	47.5	47.8	47.7	47.7	47.8	51.0	49.0	48.2	47.8	47.7	47.5	47.3	51.0	47.3	48.4	0.9	24
27	47.4	47.4	47.8	47.8	48.1	48.4	48.5	48.8	48.0	47.7	47.8	47.7	48.0	48.2	47.9	48.1	48.3	48.1	47.9	47.8	47.9	47.7	47.9	47.8	48.8	47.4	48.0	0.3	24
28	47.9	48.0	48.3	48.4	48.7	53.6	55.8	52.3	48.8	47.7	47.5	47.4	47.5	47.3	47.3	47.1	47.2	46.9	47.2	47.3	47.6	47.8	47.6	48.1	55.8	46.9	48.5	2.2	24
29	48.2	48.3	48.6	49.0	49.2	49.2	48.8	49.2	48.5	47.7	47.2	47.4	47.4	47.4	47.6	47.7	47.8	47.7	47.5	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	49.2	47.2	48.1	0.6	24
30	48.8	49.1	49.2	49.7	49.8	49.8	50.0	50.0	50.0	49.0	48.1	47.9	50.1	55.3	63.2	60.9	56.6	51.3	48.5	47.8	48.4	47.7	47.8	47.8	63.2	47.7	50.7	4.1	24
31	48.0	47.7	49.6	49.9	48.8	47.7	47.3	47.1	47.6	49.6	53.0	56.4	62.5	60.9	57.0	53.9	51.5	55.9	56.9	57.5	59.3	61.2	55.7	53.8	62.5	47.1	53.3	5.0	24
最大値	58.2	58.5	62.3	63.4	65.8	60.5	61.4	63.7	63.6	56.7	55.0	56.4	62.5	60.9	63.2	60.9	56.6	55.9	56.9	60.2	67.2	67.6	56.1	55.7	67.6		55.7		
最小値	46.9	46.7	46.8	46.6	46.1	45.8	46.1	46.0	46.0	45.9	46.2	46.0	46.2	46.3	46.4	46.3	46.3	46.4	46.3	46.2	46.4	46.7	46.7	46.9		45.8	46.9		
平均値	48.9	49.0	49.6	50.2	50.5	50.3	50.0	49.9	49.9	49.0	48.6	48.7	49.0	48.8	49.0	49.0	48.9	48.9	48.8	48.8	49.0	49.3	48.9	48.9			49.3		
標準偏差	2.6	2.5	3.6	4.2	4.5	3.1	2.9	3.1	3.3	2.3	2.0	2.6	4.0	3.5	3.7	3.3	3.0	2.8	2.8	3.2	4.3	4.5	2.7	2.5				3.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	36642.1	67.6	45.8	49.3	55.7	46.9	***:欠測	103/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	617	89	23	11	2	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.269	82.93	11.962	3.091	1.478	0.269	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.7	29.6	29.6	30.6	30.4	31.2	31.4	31.0	30.9	30.7	30.6	30.5	30.4	30.3	30.2	30.1	30.0	30.1	30.3	30.7	30.7	30.7	30.8	30.5	31.4	29.6	30.5	0.5	24
2	30.0	29.8	32.6	33.6	36.0	35.0	38.0	41.4	42.2	40.2	38.5	38.1	35.2	40.9	36.0	33.9	34.5	38.0	38.0	34.8	35.7	37.3	37.8	33.8	42.2	29.8	36.3	3.2	24
3	32.3	31.1	32.3	36.4	35.9	33.2	31.8	36.2	41.9	41.4	40.3	40.7	40.7	43.6	45.2	47.3	41.5	41.0	43.8	36.5	33.5	33.1	31.8	31.2	47.3	31.1	37.6	5.0	24
4	33.0	31.7	31.0	30.8	31.6	31.2	31.3	31.3	32.3	33.1	33.0	32.4	32.0	31.8	31.5	31.3	30.9	31.3	31.5	31.8	31.8	31.8	31.7	31.9	33.1	30.8	31.7	0.6	24
5	31.8	33.1	34.1	32.8	32.3	33.0	34.6	35.4	34.0	34.1	34.1	33.3	33.1	33.2	33.6	33.2	32.8	32.1	31.7	32.1	37.0	35.5	49.1	54.4	54.4	31.7	35.0	5.4	24
6	59.1	53.4	45.2	40.9	37.0	34.1	33.2	32.7	32.9	33.3	34.0	34.2	33.6	33.0	37.7	44.0	37.1	34.2	33.6	33.1	33.0	32.8	32.8	32.9	59.1	32.7	37.0	6.9	24
7	34.3	34.7	33.7	33.4	33.5	33.4	33.2	33.3	34.0	34.3	34.5	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.7	33.8	34.0	34.1	34.0	33.9	34.2	34.3	34.7	33.2	33.9	0.4	24
8	34.4	34.6	34.7	34.9	34.9	35.1	35.1	35.1	35.1	***	***	***	***	***	***	***	36.3	35.8	34.7	34.7	40.4	43.0	39.5	37.2	43.0	34.4	*36.2	2.5	17
9	37.5	40.3	41.0	45.2	52.7	51.2	43.2	41.6	40.2	36.4	35.4	34.6	34.7	34.3	34.0	33.9	33.7	33.9	33.7	33.8	34.2	34.4	34.5	34.5	52.7	33.7	37.9	5.5	24
10	34.7	34.8	35.0	35.1	35.4	36.0	36.0	35.8	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.0	36.6	36.5	36.1	35.8	36.2	36.5	36.7	36.7	36.7	34.7	36.1	0.6	24
11	36.8	36.8	39.5	39.6	37.7	35.3	34.2	34.0	34.1	34.2	34.1	34.4	34.5	34.8	34.6	34.7	34.4	34.3	34.2	34.2	34.0	34.0	34.0	34.2	39.6	34.0	35.1	1.7	24
12	34.1	34.1	34.0	34.3	34.9	34.8	35.0	35.2	35.0	35.0	34.7	34.4	34.7	36.7	36.6	36.5	34.9	34.4	34.3	34.1	34.2	34.1	34.1	34.1	36.7	34.0	34.8	0.8	24
13	34.1	34.1	34.0	34.5	34.2	34.0	34.0	33.9	34.2	34.3	34.3	34.4	34.3	34.4	34.4	34.3	34.2	34.2	34.2	35.1	35.9	35.9	34.9	36.0	36.0	33.9	34.5	0.6	24
14	38.8	36.1	34.9	34.9	35.2	35.6	35.9	35.8	35.9	35.7	35.8	35.5	34.7	34.5	34.2	34.0	34.1	34.2	33.9	33.8	34.1	33.9	34.2	34.0	38.8	33.8	35.0	1.1	24
15	34.5	35.2	35.3	35.4	35.5	35.0	35.5	36.3	36.1	35.5	35.6	36.1	36.0	35.4	35.4	35.3	35.3	35.2	38.4	36.8	36.0	35.4	35.2	35.3	38.4	34.5	35.7	0.8	24
16	35.7	35.6	35.4	40.6	52.2	49.8	58.4	67.4	65.2	68.8	60.6	77.9	79.2	64.1	80.0	76.8	56.9	50.1	51.9	45.0	39.4	38.8	38.1	37.4	80.0	35.4	54.4	15.3	24
17	36.7	36.7	37.2	37.2	37.4	37.1	37.1	37.3	37.4	37.1	36.8	36.5	35.7	35.1	34.6	34.7	36.5	36.3	35.0	34.6	36.8	38.3	36.6	39.6	39.6	34.6	36.6	1.2	24
18	40.1	43.5	40.3	36.4	36.0	35.8	35.4	35.2	34.8	34.9	34.6	34.8	35.2	36.0	37.9	40.0	37.0	36.7	36.8	37.3	35.6	36.9	36.4	35.7	43.5	34.6	36.8	2.2	24
19	35.4	35.3	35.4	36.4	36.7	36.4	36.5	37.0	37.2	37.3	36.8	36.8	36.8	36.6	35.9	35.4	35.2	35.2	35.1	35.3	35.4	35.5	35.6	35.5	37.3	35.1	36.0	0.7	24
20	35.3	35.4	35.6	35.9	38.1	39.2	39.4	38.6	38.0	41.2	41.9	40.5	41.1	42.3	41.5	40.2	45.6	44.1	48.8	46.2	41.3	38.1	42.5	68.5	68.5	35.3	41.6	6.7	24
21	56.6	57.2	58.1	45.7	43.9	46.9	54.6	48.5	49.5	41.6	37.3	***	***	***	38.4	36.9	38.5	36.3	35.1	34.9	34.6	34.7	34.7	34.9	58.1	34.6	42.8	8.4	21
22	35.4	36.5	36.4	36.0	36.0	38.1	41.1	46.7	55.8	59.2	53.4	42.6	38.4	38.9	37.5	36.6	35.5	35.2	35.2	35.4	35.2	35.4	35.6	35.4	59.2	35.2	39.6	7.0	24
23	36.1	37.0	37.2	37.0	37.2	37.2	36.9	36.6	36.4	36.5	36.4	36.1	35.6	35.6	35.6	35.6	35.5	35.2	35.0	35.2	35.4	36.8	40.8	44.4	44.4	35.0	36.7	2.0	24
24	57.7	51.0	43.4	41.1	38.0	36.9	37.9	36.5	35.4	34.9	35.0	35.0	40.4	38.2	35.7	35.1	36.0	35.3	35.1	35.3	34.8	35.1	34.7	34.4	57.7	34.4	38.0	5.6	24
25	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	35.8	35.9	36.4	36.4	35.8	35.3	35.3	35.6	35.6	35.4	35.4	35.5	35.7	35.7	35.9	36.1	36.0	36.2	36.5	36.5	34.4	35.5	0.7	24
26	43.7	48.3	47.0	49.8	52.0	44.1	38.4	38.2	43.4	43.3	37.1	36.6	35.7	35.0	38.2	37.2	36.1	35.2	38.6	37.2	34.8	35.5	37.0	34.7	52.0	34.7	39.9	5.2	24
27	34.4	35.7	34.0	33.6	33.5	33.6	33.6	33.4	33.3	33.3	33.3	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.7	33.6	33.7	33.6	33.8	34.2	34.9	35.0	35.7	33.3	33.8	0.6	24
28	35.2	35.3	35.3	35.5	35.3	35.4	35.3	35.0	34.9	35.0	35.0	35.0	35.8	35.5	35.6	35.4	35.6	45.4	41.5	40.0	45.4	56.7	51.6	42.1	56.7	34.9	38.5	5.9	24
29	39.1	40.5	39.0	37.4	41.0	39.3	36.9	36.0	35.6	36.5	37.1	36.7	36.2	35.8	36.1	36.4	35.7	35.3	35.1	35.1	35.1	35.0	34.9	35.0	41.0	34.9	36.7	1.8	24
30	35.4	35.4	35.3	35.7	35.8	35.8	35.5	35.9	36.7	37.0	37.1	36.9	36.7	36.6	36.7	36.5	36.0	35.7	35.5	35.3	36.0	35.6	35.5	35.7	37.1	35.3	36.0	0.6	24
31	35.9	35.8	36.1	36.3	37.6	42.5	42.1	41.1	40.4	38.9	40.0	40.2	43.2	50.3	66.3	63.0	58.5	60.4	60.1	56.9	48.5	42.5	38.7	37.2	66.3	35.8	45.5	9.8	24
最大値	59.1	57.2	58.1	49.8	52.7	51.2	58.4	67.4	65.2	68.8	60.6	77.9	79.2	64.1	80.0	76.8	58.5	60.4	60.1	56.9	48.5	56.7	51.6	68.5	80.0		54.4		
最小値	29.7	29.6	29.6	30.6	30.4	31.2	31.3	31.0	30.9	30.7	30.6	30.5	30.4	30.3	30.2	30.1	30.0	30.1	30.3	30.7	30.7	30.7	30.8	30.5		29.6	30.5		
平均値	37.5	37.5	37.0	36.8	37.5	37.2	37.3	37.7	38.2	38.2	37.3	37.4	37.4	37.3	38.4	38.2	37.0	36.9	37.1	36.3	36.1	36.4	36.6	37.2			37.3		
標準偏差	7.3	6.6	5.5	4.2	5.5	4.9	5.9	6.7	7.1	7.7	5.9	8.2	8.5	6.5	10.0	9.4	6.2	5.9	6.3	5.0	3.6	4.6	4.5	7.3				6.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	29	29	29	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					734

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	734	10	27355.5	80.0	29.6	37.3	54.4	30.5	***:欠測	104/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	27	409	197	49	16	11	14	3	4	0	4	0	0	0	0	734
出現割合(%)	0	0	0	0	0	3.678	55.722	26.839	6.676	2.18	1.499	1.907	0.409	0.545	0	0.545	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.7	36.8	35.6	35.0	34.8	34.6	34.8	34.8	36.1	35.2	34.7	34.6	34.4	34.4	34.4	34.6	34.6	34.5	34.7	34.8	35.1	35.3	35.4	35.8	37.7	34.4	35.1	0.8	24
2	35.8	35.9	35.9	35.9	36.4	36.4	36.3	36.4	36.5	36.6	36.2	36.2	35.8	35.4	35.4	35.1	34.7	34.5	34.7	34.9	34.7	35.3	35.2	35.4	36.6	34.5	35.6	0.7	24
3	35.2	35.8	35.6	35.9	35.8	35.6	35.3	35.5	35.9	36.4	36.8	35.8	35.5	37.4	41.6	44.4	44.1	41.1	42.0	37.6	35.5	35.1	35.1	35.3	44.4	35.1	37.3	3.0	24
4	35.5	35.3	40.7	48.6	42.5	44.6	54.6	53.1	41.0	41.3	39.1	37.1	37.1	39.7	37.7	36.2	36.1	35.6	35.3	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	54.6	35.0	39.4	5.7	24
5	34.9	35.1	35.3	35.7	35.9	35.7	35.5	35.1	35.1	35.8	34.9	34.9	35.0	35.2	35.1	34.8	34.6	34.3	34.6	34.9	35.0	35.0	35.0	35.3	35.9	34.3	35.1	0.4	24
6	35.3	35.5	35.7	35.9	35.8	36.0	36.0	35.9	36.1	39.8	43.0	42.3	37.4	35.7	35.5	35.4	34.7	34.5	34.4	34.5	34.5	34.8	35.2	35.4	43.0	34.4	36.2	2.3	24
7	35.8	35.7	35.7	35.6	36.0	36.1	35.9	36.0	36.3	36.1	35.7	35.7	35.7	35.5	35.6	36.7	35.8	35.4	36.6	40.6	39.9	40.1	43.9	41.3	43.9	35.4	37.0	2.3	24
8	42.0	42.0	42.0	43.5	41.9	44.7	48.7	54.7	58.3	48.2	45.5	41.4	39.6	40.1	41.8	39.7	38.4	37.2	36.8	35.3	34.6	34.9	34.9	34.6	58.3	34.6	41.7	6.1	24
9	34.5	34.3	34.4	34.6	34.7	35.0	35.4	35.3	35.1	35.9	36.0	36.3	36.1	36.0	42.4	43.6	37.2	37.1	39.1	40.1	43.1	40.5	37.9	36.6	43.6	34.3	37.1	2.8	24
10	36.0	35.7	37.8	36.4	34.9	34.5	34.2	34.0	33.9	34.0	34.2	34.9	34.4	34.2	34.0	34.1	34.0	34.2	34.0	34.0	33.9	33.8	34.4	34.4	37.8	33.8	34.6	1.0	24
11	34.7	35.0	34.9	34.8	34.9	36.6	36.3	39.6	44.4	46.1	45.3	40.8	37.3	35.5	34.8	35.0	35.0	35.6	39.2	39.4	41.9	40.7	38.1	40.2	46.1	34.7	38.2	3.6	24
12	43.9	43.7	43.1	44.2	40.1	40.6	37.8	36.1	35.5	36.6	38.8	37.3	37.4	36.7	35.2	34.7	34.8	35.0	34.9	35.0	35.2	35.1	35.2	35.4	44.2	34.7	37.6	3.2	24
13	35.0	35.3	35.4	35.5	36.9	39.5	41.6	39.5	43.1	55.3	52.9	45.8	37.9	36.9	36.5	39.3	36.9	35.5	37.3	38.4	40.7	39.8	36.8	36.6	55.3	35.0	39.5	5.2	24
14	36.2	36.9	43.6	42.4	39.4	38.0	37.4	36.6	36.2	36.4	36.7	36.3	35.1	34.5	34.2	33.8	33.8	33.7	33.8	34.0	33.8	33.8	33.7	34.1	43.6	33.7	36.0	2.7	24
15	34.4	34.2	34.1	34.2	34.7	34.7	34.6	34.6	34.9	34.5	34.4	34.7	35.0	35.6	35.6	35.5	35.3	35.1	34.9	34.9	34.9	35.2	35.3	35.4	35.6	34.1	34.9	0.5	24
16	35.3	35.2	35.4	36.1	36.5	36.1	37.0	39.5	42.3	43.4	43.0	47.1	53.6	53.9	56.0	67.2	64.9	61.7	50.7	41.8	38.0	36.6	37.8	37.4	67.2	35.2	44.4	10.1	24
17	36.6	35.8	35.9	35.9	35.7	35.5	36.2	37.2	39.2	41.3	38.9	35.9	34.9	34.6	34.8	34.7	35.0	34.6	34.8	35.0	35.0	34.9	35.1	35.1	41.3	34.6	35.9	1.7	24
18	35.1	35.1	35.4	35.6	36.2	36.8	36.8	36.4	36.3	36.6	36.9	36.5	35.7	34.7	35.0	34.7	34.7	34.4	34.2	34.2	34.3	34.7	34.6	34.8	36.9	34.2	35.4	0.9	24
19	35.2	35.2	35.6	35.7	36.0	38.3	37.9	38.4	45.4	45.6	43.9	40.7	40.2	38.7	36.8	37.1	36.4	35.3	34.9	34.9	34.9	35.1	35.1	35.1	45.6	34.9	37.6	3.3	24
20	34.9	35.0	35.1	34.6	34.9	34.6	34.5	34.5	34.9	37.3	36.8	35.4	34.9	35.6	37.0	37.7	36.7	36.6	37.7	36.9	42.2	45.4	40.3	35.9	45.4	34.5	36.6	2.6	24
21	38.1	39.4	37.3	35.8	34.9	34.3	34.3	34.5	34.5	34.4	34.3	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6	34.5	34.5	34.5	34.4	34.6	34.7	34.6	34.4	39.4	34.3	35.0	1.3	24
22	34.7	34.7	34.5	34.5	34.5	34.3	34.5	34.4	34.6	34.7	34.9	35.0	34.8	34.9	35.1	34.9	34.8	34.5	34.3	34.6	34.6	34.6	34.8	34.6	35.1	34.3	34.7	0.2	24
23	34.7	34.5	34.4	34.5	34.6	35.4	36.1	40.4	39.9	36.4	35.4	35.4	35.5	35.7	35.8	35.6	35.6	35.5	35.3	35.4	35.5	35.4	35.4	35.5	40.4	34.4	35.8	1.4	24
24	35.2	35.1	35.2	35.3	35.3	35.5	35.4	35.5	36.0	36.0	35.8	35.9	36.0	36.1	36.1	36.1	35.9	35.7	35.6	35.5	35.7	35.5	35.5	35.7	36.1	35.1	35.7	0.3	24
25	35.5	35.5	35.3	35.5	36.0	36.0	35.8	35.4	35.9	36.3	36.1	35.7	35.9	36.0	35.5	35.5	35.2	34.9	34.8	35.3	35.3	35.2	34.9	34.8	36.3	34.8	35.5	0.4	24
26	34.9	34.7	34.6	34.7	34.6	34.6	34.7	34.7	34.8	34.8	34.9	34.9	35.0	34.9	34.8	34.8	34.6	34.4	34.2	34.3	34.4	34.3	34.5	34.5	35.0	34.2	34.7	0.2	24
27	34.4	34.5	34.4	34.5	34.6	34.7	35.1	36.2	36.0	35.2	35.2	35.1	35.1	35.0	34.9	35.1	34.9	34.8	34.8	34.9	35.0	34.9	34.9	35.0	36.2	34.4	35.0	0.4	24
28	35.1	35.4	35.3	37.1	42.9	43.3	43.8	44.1	47.7	49.6	51.9	49.3	42.3	36.9	34.9	34.8	37.3	39.8	42.4	48.1	49.0	40.4	35.7	34.5	51.9	34.5	41.3	5.7	24
29																													
30																													
31																													
最大値	43.9	43.7	43.6	48.6	42.9	44.7	54.6	54.7	58.3	55.3	52.9	49.3	53.6	53.9	56.0	67.2	64.9	61.7	50.7	48.1	49.0	45.4	43.9	41.3	67.2		44.4		
最小値	34.4	34.2	34.1	34.2	34.5	34.3	34.2	34.0	33.9	34.0	34.2	34.5	34.4	34.2	34.0	33.8	33.8	33.7	33.8	34.0	33.8	33.8	33.7	34.1		33.7	34.6		
平均値	36.0	36.0	36.4	36.7	36.5	36.9	37.4	37.8	38.4	38.9	38.6	37.7	36.9	36.6	36.8	37.3	36.8	36.4	36.5	36.4	36.7	36.3	35.9	35.6			36.9		
標準偏差	2.2	2.2	2.7	3.5	2.5	3.0	4.6	5.1	5.4	5.5	5.2	4.1	3.8	3.7	4.4	6.4	5.8	5.2	3.6	3.2	3.6	2.8	2.1	1.6				4.1	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	24790.2	67.2	33.7	36.9	44.4	34.6	***:欠測	104/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	436	159	53	11	8	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	64.881	23.661	7.887	1.637	1.19	0.298	0.298	0.149	0	0	0	0	0	0	0	100

塩汲 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.3	34.2	34.0	34.2	34.0	34.0	34.3	34.2	36.2	36.2	35.2	35.0	34.9	34.9	34.9	34.9	34.8	34.6	34.6	34.4	34.2	34.0	34.3	34.4	36.2	34.0	34.6	0.6	24
2	34.6	34.8	35.1	35.3	35.2	35.2	35.5	35.6	35.7	35.7	35.6	35.3	35.2	35.4	35.3	35.1	35.0	34.8	34.6	34.7	34.6	34.7	34.9	34.7	35.7	34.6	35.1	0.4	24
3	34.9	35.0	35.2	35.3	35.2	34.9	35.0	35.1	35.4	36.7	37.0	38.7	39.9	40.9	40.8	40.2	40.0	39.5	38.4	37.9	38.0	37.2	40.2	42.4	42.4	34.9	37.7	2.4	24
4	44.5	45.5	47.5	49.3	49.5	49.5	49.9	52.0	50.8	43.4	43.8	48.6	53.8	56.6	57.0	55.9	46.7	39.3	37.8	37.1	36.2	36.7	38.5	35.7	57.0	35.7	46.1	6.8	24
5	35.0	34.9	34.6	35.0	35.1	35.0	34.9	35.1	35.2	35.3	35.2	35.3	35.2	35.3	35.2	35.2	34.9	34.6	34.5	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	35.3	34.5	34.9	0.3	24
6	34.9	35.3	35.4	35.4	35.5	35.8	35.7	35.7	35.9	36.0	35.9	36.1	35.8	35.4	35.3	35.5	38.2	40.0	39.1	39.9	40.5	41.8	42.2	43.0	43.0	34.9	37.3	2.6	24
7	43.1	42.6	45.3	44.6	42.0	37.8	38.0	36.2	37.7	37.5	42.4	47.6	56.1	45.0	37.7	35.7	35.1	35.0	41.8	43.6	50.5	58.2	46.8	38.2	58.2	35.0	42.4	6.2	24
8	36.2	40.1	36.1	34.2	33.7	33.5	33.3	33.6	33.6	33.7	33.9	34.2	34.0	34.4	34.3	34.3	34.1	34.1	33.9	34.0	34.0	34.2	34.3	34.3	40.1	33.3	34.4	1.4	24
9	34.6	34.4	34.7	34.8	35.5	35.7	36.4	36.4	36.3	36.2	36.2	35.7	35.4	35.0	35.0	34.8	34.6	34.4	34.4	34.3	34.5	34.3	34.2	34.3	36.4	34.2	35.1	0.8	24
10	34.2	34.2	34.4	34.5	34.5	34.4	34.5	34.3	34.6	35.1	35.1	35.3	36.3	35.8	35.4	36.8	38.8	40.5	41.6	43.7	44.9	44.0	42.4	42.3	44.9	34.2	37.4	3.7	24
11	43.3	44.1	39.8	42.6	43.3	39.9	40.5	42.5	45.7	43.3	40.1	38.4	35.7	34.8	35.4	36.5	35.4	35.2	34.6	34.3	34.0	34.0	34.0	34.2	45.7	34.0	38.4	4.0	24
12	34.5	34.5	34.6	35.6	36.1	36.1	36.1	35.9	36.4	36.2	36.2	35.9	35.8	36.4	36.3	45.1	41.5	38.2	37.4	37.6	36.8	35.1	34.8	35.1	45.1	34.5	36.6	2.3	24
13	35.3	35.7	35.6	35.7	36.1	43.3	41.6	36.5	35.1	34.7	35.0	35.7	36.8	35.8	35.1	35.2	36.3	41.5	53.0	44.2	38.0	35.8	35.6	36.5	53.0	34.7	37.7	4.2	24
14	35.6	35.0	36.4	40.5	51.1	42.7	38.3	39.5	44.1	38.1	36.4	35.6	35.6	38.9	46.8	40.9	38.4	35.9	34.9	34.8	35.0	35.0	35.0	35.4	51.1	34.8	38.3	4.2	24
15	35.8	36.4	37.1	36.9	36.7	36.7	36.9	37.1	37.0	37.2	36.8	36.5	36.0	35.8	36.0	35.3	34.8	34.8	34.6	34.8	34.5	36.5	36.5	35.4	37.2	34.5	36.1	0.9	24
16	35.0	35.1	35.2	35.8	36.3	36.5	35.6	35.8	35.4	35.6	35.1	36.5	37.2	36.5	39.2	37.5	39.3	36.8	35.0	34.1	34.2	34.2	34.4	34.6	39.3	34.1	35.9	1.4	24
17	35.0	35.4	36.3	36.4	36.2	36.3	36.1	38.1	39.9	36.7	39.8	40.4	37.1	35.9	35.6	35.0	41.9	40.3	39.9	37.2	35.1	34.7	34.9	34.6	41.9	34.6	37.0	2.2	24
18	34.8	34.6	34.6	34.9	35.4	36.0	36.7	36.2	35.8	35.8	36.0	35.9	35.8	36.2	36.0	35.8	35.5	35.0	34.5	34.2	34.4	34.6	34.7	34.8	36.7	34.2	35.3	0.7	24
19	34.9	34.9	34.9	34.9	35.0	35.1	35.2	36.7	37.7	37.4	38.2	38.4	36.4	35.2	35.0	34.9	34.5	34.5	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.1	38.4	34.1	35.4	1.3	24
20	34.3	34.3	34.1	34.0	34.3	34.2	34.6	34.9	35.4	35.5	35.8	36.2	36.1	35.6	35.6	35.3	35.1	34.9	35.1	34.8	34.9	34.8	35.1	35.5	36.2	34.0	35.0	0.6	24
21	38.2	38.2	42.8	46.9	42.3	37.7	41.2	46.5	43.0	37.1	35.1	34.7	34.7	34.7	34.9	34.8	35.0	34.8	35.0	35.0	35.3	35.3	35.5	35.5	46.9	34.7	37.7	3.9	24
22	35.5	34.8	34.8	34.9	35.5	37.4	36.3	40.0	47.3	39.9	36.6	35.7	35.1	34.9	34.9	34.8	34.5	34.5	34.5	34.6	34.7	34.5	34.4	34.6	47.3	34.4	36.0	2.9	24
23	34.5	34.6	34.4	34.4	34.6	34.4	34.3	34.4	34.2	34.2	34.3	34.3	34.4	34.6	34.6	34.5	34.6	34.8	34.6	34.7	34.7	35.0	34.9	35.0	35.0	34.2	34.6	0.2	24
24	35.5	40.2	42.9	47.7	44.2	38.6	36.6	36.8	47.4	48.6	40.7	37.9	36.0	35.1	34.9	34.7	34.7	34.5	34.5	34.7	34.4	34.4	34.6	34.6	48.6	34.4	38.1	4.7	24
25	35.2	35.5	35.5	35.7	35.9	36.0	35.9	36.7	37.3	37.0	36.6	36.2	35.6	35.3	35.2	35.1	34.8	34.8	34.8	34.8	34.7	34.9	35.0	34.8	37.3	34.7	35.6	0.8	24
26	34.8	34.9	34.9	35.0	35.1	35.3	35.4	35.7	36.0	36.1	35.2	35.1	35.5	35.5	35.6	35.5	35.4	35.2	35.0	35.4	35.3	35.0	35.0	34.9	36.1	34.8	35.3	0.3	24
27	34.9	34.8	34.9	34.8	34.8	35.1	35.3	35.5	35.7	35.4	35.7	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.0	35.9	35.4	35.2	35.3	35.3	35.4	35.3	36.0	34.8	35.4	0.4	24
28	35.4	35.3	35.3	35.2	39.1	44.1	42.5	39.4	36.7	35.7	35.5	35.5	35.4	35.0	34.5	34.4	34.4	34.3	34.4	34.5	34.3	34.5	34.4	34.6	44.1	34.3	36.0	2.6	24
29	34.5	34.5	34.6	34.7	34.4	34.5	34.5	34.3	34.6	34.8	34.9	34.9	35.2	35.4	35.5	35.4	35.3	35.1	34.8	34.9	34.9	35.0	35.1	35.1	35.5	34.3	34.9	0.3	24
30	35.1	35.1	35.3	35.1	35.2	35.4	35.5	35.5	35.6	36.0	35.7	35.5	36.1	38.7	52.0	51.8	44.6	38.5	35.9	35.2	35.7	35.2	35.0	35.2	52.0	35.0	37.5	4.9	24
31	35.4	35.3	35.3	36.4	37.9	35.8	35.3	35.7	36.1	38.7	40.6	49.6	49.1	46.1	44.5	40.4	40.2	43.3	43.5	43.1	46.5	45.0	38.9	36.0	49.6	35.3	40.4	4.7	24
最大値	44.5	45.5	47.5	49.3	51.1	49.5	49.9	52.0	50.8	48.6	43.8	49.6	56.1	56.6	57.0	55.9	46.7	43.3	53.0	44.2	50.5	58.2	46.8	43.0	58.2		46.1		
最小値	34.2	34.2	34.0	34.0	33.7	33.5	33.3	33.6	33.6	33.7	33.9	34.2	34.0	34.4	34.3	34.3	34.1	34.1	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1		33.3	34.4		
平均値	35.9	36.3	36.5	37.1	37.4	37.0	36.8	37.2	38.0	37.1	36.8	37.3	37.5	37.1	37.6	37.3	36.9	36.4	36.7	36.3	36.4	36.5	36.1	35.8			36.8		
標準偏差	2.7	3.0	3.4	4.3	4.4	3.5	3.3	3.8	4.5	3.1	2.4	4.0	5.3	4.6	5.4	5.0	3.3	2.6	4.0	3.1	3.9	4.9	3.0	2.4				3.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27406.3	58.2	33.3	36.8	46.1	34.4	***:欠測	104/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	488	170	53	22	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	65.591	22.849	7.124	2.957	0.941	0.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.4	36.9	37.2	36.7	36.5	36.6	36.5	36.7	36.6	36.3	36.1	35.5	35.4	35.2	35.2	35.5	35.5	35.4	35.7	36.1	36.3	36.5	36.6	36.2	37.2	35.2	36.1	0.6	24
2	35.3	35.1	37.7	39.6	46.2	42.7	40.6	44.4	45.7	45.2	43.0	42.3	41.2	41.4	40.7	39.2	39.5	43.2	42.5	41.2	43.8	43.3	44.9	40.4	46.2	35.1	41.6	2.9	24
3	37.7	36.7	37.4	42.9	44.6	39.9	37.8	38.4	46.2	45.9	41.9	45.0	45.4	46.0	44.9	45.8	46.5	44.0	41.8	39.1	38.7	39.0	38.3	37.8	46.5	36.7	41.7	3.5	24
4	38.8	38.0	37.7	37.4	37.6	37.3	37.9	37.8	37.6	37.3	37.3	37.4	37.1	36.6	36.0	35.8	35.9	36.2	36.8	36.9	37.5	37.6	38.0	37.1	38.8	35.8	37.2	0.7	24
5	37.2	38.1	39.1	37.8	37.5	38.3	39.5	41.9	40.2	40.3	39.1	38.3	37.9	38.1	38.7	38.3	37.7	37.1	37.2	37.3	41.1	39.4	46.0	49.1	49.1	37.1	39.4	2.9	24
6	58.4	63.0	55.1	45.4	40.8	38.0	37.2	36.5	36.4	37.3	37.9	38.9	38.2	36.9	41.9	51.8	41.5	40.1	39.4	37.7	37.8	37.3	36.5	36.7	63.0	36.4	41.7	7.5	24
7	38.3	38.6	38.0	37.7	37.8	37.9	39.3	38.8	38.6	38.3	37.9	36.4	36.1	36.3	36.3	36.1	36.2	36.4	37.0	36.7	36.5	36.9	37.2	37.4	39.3	36.1	37.4	1.0	24
8	37.7	38.2	38.3	38.3	38.4	38.6	39.0	39.0	39.3	39.0	38.0	37.6	37.1	36.8	36.4	36.0	36.2	36.2	36.1	36.4	42.1	44.5	40.5	38.4	44.5	36.0	38.3	2.0	24
9	38.3	43.0	44.3	54.7	57.6	59.6	50.0	46.4	44.2	39.0	36.8	36.2	36.4	36.1	35.6	35.2	35.2	35.4	35.6	35.8	36.3	36.2	36.5	36.9	59.6	35.2	40.9	7.5	24
10	37.3	37.7	38.2	38.7	39.0	38.7	38.8	38.9	39.4	39.0	39.0	38.0	38.1	38.1	37.9	37.8	38.1	38.3	37.9	38.0	38.3	38.0	38.5	39.0	39.4	37.3	38.4	0.5	24
11	39.3	39.2	41.7	41.8	40.7	39.1	38.5	38.0	37.8	37.9	37.2	36.9	36.1	35.8	35.8	35.6	35.9	35.7	35.7	35.7	35.7	36.0	36.0	36.0	41.8	35.6	37.4	2.0	24
12	36.5	36.8	37.0	37.7	38.4	38.4	38.6	39.1	39.1	38.6	38.0	37.1	36.0	38.1	37.8	37.5	36.6	36.6	36.8	36.5	36.6	36.6	36.6	37.0	39.1	36.0	37.4	0.9	24
13	37.5	37.6	38.0	38.2	38.2	37.7	37.3	37.0	36.8	35.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.6	35.5	35.7	36.5	36.4	36.6	36.5	38.2	38.2	35.4	36.6	1.0	24
14	41.9	38.5	38.2	38.2	37.7	37.6	37.8	37.7	37.7	37.7	36.9	36.6	35.5	35.7	35.5	35.4	35.4	35.3	35.5	35.5	35.8	36.1	36.4	36.8	41.9	35.3	36.9	1.5	24
15	37.4	37.9	38.3	38.6	38.6	38.8	39.3	39.3	39.1	***	***	***	37.2	36.3	36.5	36.4	36.4	36.3	36.7	39.1	38.2	37.4	37.2	37.4	39.3	36.3	37.7	1.1	21
16	37.8	37.5	37.1	43.7	53.8	53.9	54.5	52.2	58.5	75.9	70.4	68.4	72.1	57.6	70.0	72.8	52.8	45.8	50.7	46.5	41.0	39.6	39.4	38.9	75.9	37.1	53.0	12.8	24
17	38.8	38.9	39.2	39.6	39.3	39.5	39.1	38.8	38.9	38.3	37.7	37.0	36.9	36.0	36.0	35.7	37.2	36.9	36.1	35.8	37.7	40.1	38.6	39.9	40.1	35.7	38.0	1.4	24
18	41.5	46.8	43.1	38.4	37.6	37.5	36.8	37.1	36.4	36.2	36.0	36.2	36.3	37.5	38.6	40.0	37.8	37.3	37.5	38.6	37.4	38.0	37.5	37.7	46.8	36.0	38.2	2.5	24
19	37.5	37.5	37.4	37.5	37.7	37.6	37.8	37.7	37.7	38.0	38.0	38.2	38.1	37.6	36.7	36.1	36.1	36.3	36.6	36.7	36.9	37.2	37.3	37.7	38.2	36.1	37.3	0.6	24
20	37.9	38.0	37.8	38.0	39.8	41.1	42.0	41.2	40.1	39.9	41.5	40.4	41.7	40.9	39.6	39.3	44.5	44.4	51.7	52.1	45.9	39.6	46.3	87.7	87.7	37.8	43.8	10.1	24
21	74.9	72.3	66.7	49.1	45.4	46.9	46.2	41.8	45.4	43.5	39.7	37.4	44.1	41.0	37.8	38.1	40.1	37.5	36.6	36.2	36.2	36.3	36.3	36.6	74.9	36.2	44.4	11.2	24
22	36.7	37.5	37.3	37.3	36.8	39.3	41.4	45.6	53.2	57.8	57.3	45.1	38.7	37.7	37.1	37.7	36.7	36.4	36.7	37.1	37.2	37.7	37.9	38.1	57.8	36.4	40.6	6.5	24
23	38.2	38.3	38.4	38.6	38.5	38.4	38.2	38.5	38.3	38.1	37.5	36.8	36.4	36.7	36.8	36.6	36.5	36.6	36.8	36.9	37.3	37.8	40.1	42.2	42.2	36.4	37.9	1.3	24
24	56.1	51.9	46.7	46.0	42.0	40.1	40.7	39.8	37.2	36.2	35.9	36.1	37.6	37.3	36.3	36.0	36.3	36.0	35.8	36.7	36.5	36.4	36.0	35.6	56.1	35.6	39.4	5.5	24
25	35.6	35.8	36.2	36.5	37.0	37.5	37.9	38.2	38.1	37.1	36.4	36.3	36.3	36.4	36.3	36.2	36.3	36.8	37.0	36.9	37.2	37.3	37.4	37.4	38.2	35.6	36.8	0.7	24
26	45.0	52.6	56.7	61.4	63.0	50.1	41.6	41.5	46.9	44.6	38.5	38.6	37.5	37.5	40.4	39.0	38.8	38.3	39.3	38.5	36.5	36.9	38.7	36.8	63.0	36.5	43.3	7.9	24
27	37.1	38.4	36.3	35.7	35.4	35.8	35.8	35.4	35.5	35.3	35.2	35.2	35.5	35.3	35.3	35.4	35.1	35.4	35.7	35.9	36.2	36.8	37.1	37.3	38.4	35.1	35.9	0.8	24
28	37.8	37.9	38.2	38.3	38.4	38.2	38.0	37.4	37.2	36.7	36.4	36.6	36.9	36.9	36.5	36.6	36.6	45.8	41.9	39.8	46.0	54.3	51.2	43.1	54.3	36.4	39.9	4.9	24
29	42.0	43.9	41.6	39.9	45.0	42.7	38.6	37.6	36.9	39.2	40.6	38.8	37.5	36.9	36.8	37.4	36.9	36.6	36.3	36.4	36.5	36.8	36.9	37.0	45.0	36.3	38.7	2.6	24
30	37.1	37.5	38.1	38.6	39.0	39.2	39.4	39.8	39.8	39.5	38.6	37.6	37.5	37.1	37.0	37.2	37.1	36.9	37.1	37.3	37.4	37.5	37.8	38.3	39.8	36.9	38.0	1.0	24
31	38.6	38.7	39.3	39.2	41.0	45.5	45.2	42.9	41.5	40.8	41.6	40.9	41.6	47.8	59.9	70.8	69.2	67.4	66.0	61.8	53.6	46.6	41.6	39.4	70.8	38.6	48.4	11.0	24
最大値	74.9	72.3	66.7	61.4	63.0	59.6	54.5	52.2	58.5	75.9	70.4	68.4	72.1	57.6	70.0	72.8	69.2	67.4	66.0	61.8	53.6	54.3	51.2	87.7	87.7		53.0		
最小値	35.3	35.1	36.2	35.7	35.4	35.8	35.8	35.4	35.5	35.3	35.2	35.2	35.4	35.2	35.2	35.2	35.1	35.3	35.5	35.5	35.7	36.0	36.0	35.6		35.1	35.9		
平均値	40.7	41.3	40.8	40.7	41.3	40.7	40.0	39.9	40.5	40.8	39.9	39.1	39.0	38.5	39.2	39.9	39.0	38.9	39.1	38.8	38.7	38.7	38.9	39.9			39.8		
標準偏差	8.2	8.2	6.8	5.6	6.3	5.3	4.0	3.5	5.2	7.9	7.0	6.1	6.6	4.6	7.3	9.1	6.8	6.2	6.4	5.4	3.9	3.8	3.6	9.2				6.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	29461.7	87.7	35.1	39.8	53.0	35.9	***:欠測	105/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	76	521	80	20	16	10	5	7	5	0	0	1	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	10.256	70.31	10.796	2.699	2.159	1.35	0.675	0.945	0.675	0	0	0.135	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.4	39.8	38.0	36.8	35.9	35.8	36.1	36.1	36.2	35.8	35.5	35.6	35.6	35.8	35.7	35.6	35.6	35.8	36.2	36.4	36.8	37.4	37.2	37.2	40.4	35.5	36.6	1.3	24
2	37.4	37.5	37.6	38.1	38.4	38.4	38.7	38.8	38.5	38.1	37.1	36.8	36.5	36.1	36.1	36.0	35.8	36.1	36.2	36.3	36.6	37.0	37.2	37.7	38.8	35.8	37.2	1.0	24
3	37.8	38.2	38.3	38.5	38.4	38.5	38.9	38.8	39.3	39.4	38.4	37.7	36.9	38.4	41.9	44.9	45.4	42.0	42.8	38.9	36.6	36.3	36.2	36.3	45.4	36.2	39.1	2.5	24
4	36.3	36.2	40.9	48.3	42.1	42.2	51.9	55.2	42.5	40.7	39.2	37.9	41.2	43.0	39.5	37.8	37.5	36.7	36.3	36.3	36.3	36.1	36.3	36.5	55.2	36.1	40.3	5.1	24
5	36.6	36.8	37.1	37.5	38.2	38.1	38.2	38.4	38.4	38.4	36.3	35.6	35.4	35.6	35.6	35.9	35.5	35.7	35.6	35.9	36.5	36.6	37.0	37.5	38.4	35.4	36.8	1.1	24
6	37.9	37.9	38.1	38.4	38.4	38.5	38.1	37.4	37.6	40.8	43.5	42.9	38.8	37.0	36.3	36.1	36.1	35.9	35.7	36.0	36.2	36.6	37.0	37.3	43.5	35.7	37.9	2.0	24
7	37.5	37.6	37.9	38.3	38.6	39.1	39.1	39.2	39.0	37.7	37.0	36.5	36.4	36.5	36.9	36.9	36.4	36.1	37.4	41.2	40.9	40.0	40.9	39.1	41.2	36.1	38.2	1.5	24
8	39.5	40.8	40.0	41.3	42.3	40.0	43.3	49.7	59.8	58.1	57.4	49.1	44.1	43.2	45.7	44.2	41.6	39.6	38.9	37.2	36.1	36.1	36.4	35.9	59.8	35.9	43.3	6.9	24
9	35.7	35.8	35.8	36.0	36.6	37.1	37.4	37.1	37.7	37.6	37.4	37.5	37.3	36.7	41.4	43.5	38.3	37.9	39.4	41.3	45.5	43.3	41.8	40.2	45.5	35.7	38.7	2.7	24
10	39.2	37.9	40.5	39.1	36.8	35.7	35.4	35.1	35.2	35.0	35.1	35.8	35.4	35.1	35.2	35.2	35.0	35.3	35.2	35.3	35.6	35.9	36.4	36.8	40.5	35.0	36.1	1.5	24
11	37.2	37.6	37.6	38.0	38.0	38.3	38.9	41.3	46.3	46.6	44.9	41.4	38.2	36.4	36.1	35.9	36.0	37.2	40.6	40.5	41.9	41.7	39.7	44.0	46.6	35.9	39.8	3.2	24
12	42.2	41.3	43.0	42.6	40.5	41.5	38.4	37.2	36.9	38.6	40.7	38.0	38.3	41.6	37.8	36.3	37.0	36.6	36.3	36.7	36.8	36.8	37.2	37.4	43.0	36.3	38.7	2.3	24
13	37.7	38.2	38.2	39.0	41.1	43.2	41.0	38.6	41.7	49.5	46.3	41.8	37.4	37.0	36.8	38.9	37.5	36.5	37.5	39.2	41.0	40.3	38.3	38.0	49.5	36.5	39.8	3.1	24
14	37.0	37.3	44.7	48.4	46.2	43.5	41.3	40.0	39.6	39.2	38.7	38.6	37.5	36.0	35.4	35.3	35.0	35.0	34.9	35.0	34.9	35.1	35.0	35.1	48.4	34.9	38.3	4.0	24
15	35.4	35.6	35.8	36.5	36.6	36.9	37.0	37.1	36.9	35.8	35.2	35.5	35.7	36.6	36.4	36.5	36.4	36.1	36.0	36.0	36.3	36.4	36.5	36.4	37.1	35.2	36.2	0.5	24
16	36.5	36.4	36.8	37.3	37.8	37.6	37.9	39.6	41.2	42.3	42.0	45.6	45.5	50.7	52.6	57.1	56.0	55.5	50.2	42.6	39.6	38.4	39.8	39.5	57.1	36.4	43.3	6.8	24
17	38.1	37.1	37.3	37.7	37.5	37.0	37.4	37.9	38.6	43.0	39.9	37.6	36.0	35.8	35.6	35.6	35.7	35.8	36.4	36.6	36.9	36.9	37.0	37.6	43.0	35.6	37.3	1.6	24
18	37.8	38.1	38.4	38.0	38.3	38.2	38.1	38.5	38.6	38.6	38.3	37.5	36.4	35.9	35.6	35.5	35.4	35.4	35.5	35.8	36.1	36.4	36.7	37.1	38.6	35.4	37.1	1.2	24
19	37.5	37.8	38.0	38.4	38.8	39.9	39.9	41.7	48.0	47.5	45.5	42.5	41.2	40.4	38.5	38.3	37.5	36.4	36.2	36.2	36.4	36.3	36.5	36.8	48.0	36.2	39.4	3.5	24
20	37.1	37.1	36.2	36.1	36.5	36.7	36.7	36.0	36.0	37.6	37.4	36.6	35.9	37.9	39.0	38.5	37.5	37.6	40.0	41.6	40.9	42.7	39.4	36.6	42.7	35.9	37.8	1.9	24
21	38.1	38.4	37.8	36.8	36.0	35.6	35.6	35.7	35.5	35.4	35.6	35.5	35.6	35.7	35.7	35.6	35.6	35.6	35.6	35.8	35.7	36.2	36.3	36.8	38.4	35.4	36.1	0.9	24
22	37.1	37.3	37.5	37.7	37.3	37.0	36.4	36.4	37.1	36.5	35.5	35.6	35.6	35.9	35.6	35.6	35.9	35.6	35.7	36.1	36.3	36.7	36.1	35.7	37.7	35.5	36.3	0.7	24
23	36.0	35.7	35.5	35.5	35.8	36.7	37.4	39.1	40.5	37.5	36.5	36.3	36.3	36.5	36.6	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	40.5	35.5	36.7	1.1	24
24	36.3	36.5	36.5	36.9	37.5	37.8	37.9	38.3	38.7	38.2	36.9	36.4	36.7	36.8	36.9	36.9	36.9	36.8	36.9	36.9	37.1	37.4	37.6	37.6	38.7	36.3	37.2	0.6	24
25	37.6	37.7	37.7	38.3	38.4	38.5	38.4	38.3	38.6	38.2	37.4	36.2	36.3	36.5	36.1	36.2	36.1	36.1	36.0	36.4	36.7	36.5	36.1	35.9	38.6	35.9	37.1	1.0	24
26	36.2	36.0	35.8	35.9	35.7	35.8	35.7	35.9	36.0	35.8	35.8	35.8	35.7	35.6	35.5	35.5	35.3	35.6	35.7	35.8	35.8	36.0	36.2	36.6	36.6	35.3	35.8	0.3	24
27	37.2	37.5	38.0	38.1	38.4	38.7	39.5	39.6	39.1	38.6	37.8	36.3	35.8	35.9	35.7	35.8	35.9	35.8	36.1	36.3	36.6	36.6	36.8	37.0	39.6	35.7	37.2	1.3	24
28	37.0	37.7	38.3	39.6	44.8	44.2	44.6	45.1	48.7	50.0	51.3	49.8	42.9	38.1	36.3	35.9	37.9	40.9	40.8	42.2	43.7	40.2	37.1	36.2	51.3	35.9	41.8	4.7	24
29																													
30																													
31																													
最大値	42.2	41.3	44.7	48.4	46.2	44.2	51.9	55.2	59.8	58.1	57.4	49.8	45.5	50.7	52.6	57.1	56.0	55.5	50.2	42.6	45.5	43.3	41.8	44.0	59.8		43.3		
最小値	35.4	35.6	35.5	35.5	35.7	35.6	35.4	35.1	35.2	35.0	35.1	35.5	35.4	35.1	35.2	35.2	35.0	35.0	34.9	35.0	34.9	35.1	35.0	35.1		34.9	35.8		
平均値	37.5	37.6	38.1	38.7	38.6	38.6	38.9	39.4	40.1	40.4	39.7	38.7	37.7	37.7	37.7	37.9	37.5	37.4	37.5	37.5	37.7	37.6	37.3	37.3			38.2		
標準偏差	1.4	1.4	2.1	3.1	2.6	2.4	3.3	4.3	5.2	5.4	5.3	4.0	2.8	3.3	3.8	4.6	4.2	3.9	3.2	2.3	2.7	2.2	1.6	1.7				3.5	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	25681.6	59.8	34.9	38.2	43.3	35.8	***：欠測	105/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	138	442	66	16	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	20.536	65.774	9.821	2.381	0.744	0.744	0	0	0	0	0	0	0	0	100

岡安 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.2	36.2	36.4	36.7	36.8	37.1	37.0	37.3	38.4	37.4	36.3	35.7	35.7	35.6	35.6	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	35.7	35.9	36.0	35.9	38.4	35.6	36.3	0.7	24
2	36.6	36.8	37.3	37.8	38.2	38.6	39.0	38.8	39.0	37.1	36.2	35.9	35.9	36.0	35.8	35.9	35.9	35.7	36.0	36.0	36.2	36.4	36.6	37.0	39.0	35.7	36.9	1.1	24
3	37.2	37.6	38.1	38.0	38.2	38.2	38.4	38.5	38.8	38.9	38.6	40.1	41.0	42.9	42.0	41.0	41.3	40.5	39.8	38.5	39.0	38.5	41.3	44.1	44.1	37.2	39.6	1.8	24
4	46.5	48.0	48.9	51.0	50.2	48.9	50.9	53.0	50.4	43.1	40.6	43.4	46.1	46.7	47.1	50.7	46.7	42.3	40.9	38.4	36.7	38.0	40.4	37.1	53.0	36.7	45.2	5.0	24
5	36.0	36.1	35.8	36.2	36.4	36.3	36.6	36.8	37.0	36.0	35.9	35.7	35.9	35.9	35.8	35.7	35.9	35.8	35.8	36.1	36.2	36.3	36.5	36.8	37.0	35.7	36.2	0.4	24
6	36.9	37.3	37.7	37.9	38.1	38.3	38.5	38.4	38.3	38.1	37.3	37.1	36.9	36.7	36.3	36.5	39.5	40.9	40.2	40.6	41.3	42.5	42.9	43.3	43.3	36.3	38.8	2.1	24
7	43.1	42.8	43.8	42.9	41.1	38.8	39.8	37.7	37.8	37.9	40.9	46.8	54.3	44.8	38.2	36.8	36.3	35.9	42.5	45.7	53.6	59.4	48.7	40.6	59.4	35.9	42.9	6.1	24
8	40.0	38.3	36.3	35.4	35.0	35.0	34.9	34.8	34.8	34.9	35.0	35.0	35.3	35.2	35.3	35.2	35.2	35.4	35.4	35.5	35.8	35.9	36.2	36.7	40.0	34.8	35.7	1.2	24
9	37.1	37.6	38.1	38.2	38.7	39.0	39.5	39.5	38.8	37.8	36.8	36.2	36.1	35.7	35.7	35.4	35.4	35.5	35.6	35.6	35.4	35.8	35.7	35.4	39.5	35.4	36.9	1.5	24
10	35.8	35.9	35.9	36.3	36.4	36.4	36.4	36.5	36.7	36.6	36.5	36.7	37.4	36.5	36.4	37.3	39.6	41.6	42.4	42.7	43.2	43.5	42.9	43.5	43.5	35.8	38.5	3.0	24
11	44.7	44.2	40.4	43.3	43.9	41.0	40.9	43.3	45.7	44.0	40.1	40.3	37.0	35.9	37.4	38.7	36.9	35.8	35.7	35.7	35.6	35.6	35.9	36.3	45.7	35.6	39.5	3.6	24
12	36.6	37.2	37.5	37.2	37.1	37.0	37.1	37.2	37.6	37.3	37.0	36.8	36.5	36.5	37.2	44.4	39.6	40.9	40.9	39.1	37.9	36.8	36.5	37.0	44.4	36.5	37.9	1.9	24
13	37.1	37.2	37.1	37.2	37.4	43.2	41.8	37.5	36.0	35.7	37.5	38.5	37.9	36.7	36.4	36.8	37.8	41.7	50.0	43.1	38.4	36.8	37.3	37.8	50.0	35.7	38.6	3.2	24
14	36.8	36.5	36.9	40.0	50.1	43.7	39.7	38.7	41.3	38.4	37.5	36.8	36.6	38.6	47.2	42.0	41.1	37.6	36.4	36.3	36.8	37.1	37.1	37.7	50.1	36.3	39.2	3.6	24
15	37.7	38.0	38.1	37.7	38.1	38.1	38.3	38.4	38.6	38.5	38.2	37.4	36.6	36.6	36.5	36.2	35.8	35.8	35.5	35.7	35.4	38.5	38.6	37.0	38.6	35.4	37.3	1.1	24
16	36.6	37.0	37.2	37.2	37.7	38.8	38.0	37.2	36.8	36.5	36.2	36.6	37.4	37.0	39.4	37.4	39.2	37.7	36.2	36.0	36.0	36.1	36.4	37.0	39.4	36.0	37.2	1.0	24
17	37.7	37.9	37.7	37.3	37.4	37.9	37.6	39.1	40.2	37.4	40.9	40.9	38.0	36.5	36.7	36.6	43.6	41.4	40.4	39.9	37.2	36.7	36.2	36.7	43.6	36.2	38.4	1.9	24
18	37.0	36.6	36.7	36.7	37.1	37.1	37.1	37.0	36.9	37.0	36.7	36.5	36.0	36.0	36.5	36.2	36.0	35.7	35.6	35.8	35.8	35.7	36.0	36.5	37.1	35.6	36.4	0.5	24
19	36.6	36.6	37.0	37.2	37.2	37.2	38.3	39.2	39.1	38.6	39.0	38.9	37.2	36.2	36.2	35.9	35.5	35.6	35.8	35.8	35.6	35.9	35.9	36.1	39.2	35.5	36.9	1.3	24
20	36.4	36.6	36.9	37.3	37.6	37.7	37.6	37.4	37.7	37.5	36.9	36.7	36.5	36.1	36.1	35.9	35.8	35.9	36.1	36.0	35.9	35.9	36.2	36.6	37.7	35.8	36.6	0.7	24
21	38.7	38.8	44.5	47.4	42.8	38.5	39.6	44.3	41.9	37.4	36.0	35.7	35.5	35.7	35.6	35.6	35.6	35.8	36.0	36.3	36.4	36.5	36.6	36.6	47.4	35.5	38.2	3.4	24
22	36.4	35.9	35.8	36.1	36.3	38.0	37.2	37.9	42.6	38.9	37.3	36.4	36.2	36.1	35.8	35.8	35.6	35.4	35.4	35.7	35.9	35.7	35.6	35.9	42.6	35.4	36.6	1.6	24
23	35.7	35.6	35.5	35.5	35.5	35.6	35.5	35.4	35.4	35.2	35.2	35.0	35.3	35.4	35.4	35.6	35.7	36.0	36.1	36.1	36.2	36.7	37.0	37.1	37.1	35.0	35.7	0.5	24
24	37.9	41.1	45.1	48.5	44.8	40.1	38.5	38.4	40.8	43.3	40.0	38.1	36.6	36.0	35.9	35.7	35.7	35.6	35.7	35.8	35.9	36.3	36.5	36.9	48.5	35.6	38.7	3.6	24
25	37.0	37.3	37.7	38.0	38.1	38.5	38.5	38.9	38.8	38.3	37.4	36.5	36.2	36.0	35.7	35.7	35.6	35.7	36.1	36.3	36.3	36.7	36.8	36.8	38.9	35.6	37.0	1.1	24
26	37.0	37.1	37.0	37.0	37.4	37.9	38.0	37.8	37.8	37.0	36.3	35.9	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	36.1	36.0	36.3	36.1	36.1	36.2	36.1	38.0	35.9	36.7	0.7	24
27	36.1	36.3	36.4	36.7	36.9	37.3	37.5	37.4	36.8	36.5	36.3	36.4	36.4	36.4	36.6	36.7	36.8	36.7	36.6	36.5	36.6	36.4	36.6	36.8	37.5	36.1	36.7	0.3	24
28	36.9	37.0	36.9	37.2	38.5	41.9	41.1	38.7	36.9	36.5	36.3	36.3	36.4	36.2	35.7	35.6	35.6	35.5	35.8	35.8	35.8	36.2	36.5	36.6	41.9	35.5	36.9	1.6	24
29	37.1	37.4	37.7	37.9	37.9	37.2	37.5	38.5	37.9	36.2	35.7	35.8	36.0	36.0	36.3	36.2	36.0	36.0	36.0	36.0	36.4	36.3	36.6	36.9	38.5	35.7	36.7	0.8	24
30	36.9	37.5	37.8	37.8	38.1	38.0	38.2	38.2	38.3	38.5	37.1	36.4	36.8	39.2	50.3	50.2	45.2	40.3	37.7	36.9	37.0	36.7	36.7	37.0	50.3	36.4	39.0	3.9	24
31	37.3	37.0	36.5	37.2	37.7	36.6	36.3	36.3	36.7	40.0	41.8	52.8	52.1	48.1	44.5	40.1	42.0	45.1	45.1	44.6	47.2	46.3	40.7	37.6	52.8	36.3	41.7	5.1	24
最大値	46.5	48.0	48.9	51.0	50.2	48.9	50.9	53.0	50.4	44.0	41.8	52.8	54.3	48.1	50.3	50.7	46.7	45.1	50.0	45.7	53.6	59.4	48.7	44.1	59.4		45.2		
最小値	35.7	35.6	35.5	35.4	35.0	35.0	34.9	34.8	34.8	34.9	35.0	35.0	35.3	35.2	35.3	35.2	35.2	35.4	35.4	35.5	35.4	35.6	35.6	35.4		34.8	35.7		
平均値	37.7	37.9	38.2	38.7	38.9	38.6	38.6	38.7	38.8	38.0	37.5	38.0	38.0	37.5	37.9	37.9	37.8	37.6	37.9	37.6	37.7	38.0	37.7	37.5			38.0		
標準偏差	2.5	2.7	3.1	3.8	3.7	2.7	2.8	3.2	3.1	2.2	1.8	3.7	4.5	3.3	4.0	4.0	3.2	2.8	3.5	2.9	3.9	4.7	2.9	2.2				3.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28294.2	59.4	34.8	38.0	45.2	35.7	***:欠測	105/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	164	484	65	24	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	22.043	65.054	8.737	3.226	0.806	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.8	35.3	35.0	35.2	35.1	35.5	35.7	35.8	35.8	35.4	34.8	34.5	34.4	34.3	34.4	34.8	34.9	35.2	35.2	36.1	37.1	36.7	36.3	35.7	37.1	34.3	35.4	0.7	24
2	34.8	34.9	35.9	37.4	45.7	45.7	40.0	41.7	45.0	42.1	38.6	37.9	38.2	39.6	40.1	37.0	35.7	39.2	38.9	38.1	38.8	39.0	39.1	37.1	45.7	34.8	39.2	3.0	24
3	35.8	35.3	35.5	37.7	43.5	39.7	37.5	36.6	40.8	41.8	39.4	38.8	40.1	40.7	42.8	44.0	44.8	43.5	40.0	38.4	37.8	37.1	36.9	36.2	44.8	35.3	39.4	2.9	24
4	36.5	36.4	35.7	35.8	36.1	36.2	36.7	37.6	38.1	38.2	36.9	36.4	35.9	35.9	35.7	35.7	35.7	36.6	37.0	37.6	37.8	38.2	36.9	36.6	38.2	35.7	36.7	0.8	24
5	36.5	37.8	39.3	37.9	37.5	38.2	39.1	43.5	42.2	40.8	38.6	37.6	37.7	39.1	41.0	40.0	38.8	38.6	38.1	38.4	41.6	40.8	43.2	47.1	47.1	36.5	39.7	2.4	24
6	58.1	61.2	57.8	49.0	44.3	40.0	38.8	38.1	37.6	37.8	38.9	38.8	40.1	38.6	38.5	44.6	42.4	39.5	38.5	38.3	38.7	38.7	38.8	38.8	61.2	37.6	42.3	7.0	24
7	39.6	40.3	40.8	40.0	39.9	39.9	40.6	40.5	40.5	39.6	38.3	37.5	37.7	37.8	37.6	37.5	37.8	38.4	38.3	38.1	38.0	38.2	38.7	39.0	40.8	37.5	38.9	1.1	24
8	39.4	39.6	40.2	40.5	40.4	40.4	40.7	40.5	40.4	39.6	38.8	39.0	38.5	38.2	38.3	38.0	37.8	38.0	38.3	40.6	51.7	59.5	51.6	46.1	59.5	37.8	41.5	5.4	24
9	42.7	43.0	47.9	58.8	61.5	67.4	59.4	50.4	47.6	***	***	***	***	***	***	37.2	37.1	37.2	37.3	37.9	38.4	38.8	39.1	39.0	67.4	37.1	*45.6	9.9	18
10	39.2	39.5	39.7	39.7	39.7	40.0	40.1	40.4	40.5	40.5	39.8	39.3	39.3	39.4	39.0	39.0	39.0	39.0	39.1	39.2	39.3	39.9	40.6	41.0	41.0	39.0	39.7	0.6	24
11	41.6	40.9	41.7	42.8	42.0	40.7	40.1	38.8	39.5	40.2	40.1	39.4	39.0	38.4	38.2	38.2	38.1	38.2	38.2	38.2	38.3	38.3	38.4	38.7	42.8	38.1	39.5	1.4	24
12	39.2	39.3	39.7	40.1	40.2	40.3	40.6	40.5	40.6	39.3	38.8	38.9	38.5	40.2	39.6	40.2	39.7	39.5	39.1	38.9	39.1	38.9	39.4	40.1	40.6	38.5	39.6	0.6	24
13	41.0	41.3	41.6	43.6	43.0	42.1	40.3	40.0	39.4	38.7	38.3	38.3	38.3	38.6	38.4	38.4	38.6	38.5	38.9	38.7	39.5	41.7	40.6	40.6	43.6	38.3	39.9	1.6	24
14	43.1	42.2	41.5	41.2	41.7	42.6	42.9	43.1	42.5	41.7	40.2	39.4	39.1	39.0	39.1	38.9	38.8	39.0	39.4	39.6	40.0	40.3	40.4	40.5	43.1	38.8	40.7	1.5	24
15	40.7	41.4	42.0	41.6	41.9	42.0	41.7	41.1	40.4	40.0	40.0	40.1	40.6	40.6	40.8	40.4	40.6	40.5	40.8	42.0	42.0	41.2	41.6	41.9	42.0	40.0	41.1	0.7	24
16	41.7	40.8	41.1	43.6	60.2	55.2	52.3	52.5	60.2	65.3	66.7	60.9	76.5	62.6	78.6	75.1	56.6	49.0	48.5	52.0	46.4	44.8	44.3	43.1	78.6	40.8	54.9	11.5	24
17	42.7	42.7	43.0	42.6	42.6	42.7	42.7	42.8	42.9	42.0	41.7	41.5	41.0	40.6	40.8	40.2	40.4	41.1	41.1	40.3	41.2	44.7	44.3	44.8	44.8	40.2	42.1	1.3	24
18	45.9	52.1	50.4	44.4	42.6	43.0	42.3	42.2	41.3	41.5	41.4	42.9	44.7	46.0	43.9	42.9	42.3	41.2	41.4	42.4	41.5	41.5	41.5	41.5	52.1	41.2	43.4	2.8	24
19	41.2	41.9	42.0	42.4	42.7	42.9	43.5	43.8	44.4	44.8	43.3	41.8	41.7	41.8	41.3	40.9	41.0	40.8	41.2	41.7	42.5	42.3	42.6	42.4	44.8	40.8	42.3	1.1	24
20	42.7	42.7	41.6	41.1	42.6	43.6	45.5	46.1	46.0	43.7	44.1	43.8	45.6	46.3	44.9	43.8	44.3	46.8	58.3	62.8	56.8	46.7	51.1	80.6	80.6	41.1	48.0	8.8	24
21	81.0	67.5	69.6	52.8	48.1	49.4	52.5	47.8	51.0	48.5	43.3	44.3	45.2	43.3	***	***	46.6	43.0	41.7	41.0	41.1	41.1	41.1	41.5	81.0	41.0	49.2	10.5	22
22	41.8	42.1	42.4	42.4	42.2	44.2	44.8	47.4	53.4	59.3	64.0	51.1	43.6	42.3	41.8	41.6	41.2	41.1	41.6	42.2	42.5	43.3	43.7	43.8	64.0	41.1	45.2	6.0	24
23	44.1	43.9	43.8	44.1	44.3	44.2	43.1	42.5	42.6	41.8	42.0	41.9	41.7	41.7	41.6	41.5	41.9	41.8	42.0	42.3	42.3	42.4	44.0	44.6	44.6	41.5	42.8	1.1	24
24	55.0	52.1	50.1	51.7	50.4	46.5	46.9	47.1	43.5	41.6	41.0	41.2	42.3	42.2	41.2	41.4	41.3	41.0	40.9	41.2	41.3	41.5	41.2	40.9	55.0	40.9	44.3	4.5	24
25	40.8	41.0	41.2	42.6	43.3	43.7	44.3	43.9	43.7	42.5	41.4	41.5	41.9	41.5	41.6	41.3	41.6	41.9	42.1	42.2	42.3	42.1	42.2	41.8	44.3	40.8	42.2	0.9	24
26	46.6	63.9	73.0	68.8	58.8	61.0	50.1	50.4	51.4	47.6	40.0	39.1	38.0	37.8	42.7	41.5	39.8	40.3	41.3	40.4	37.6	37.9	40.2	38.9	73.0	37.6	47.0	10.6	24
27	38.5	39.7	37.7	36.6	36.2	36.7	37.0	36.7	36.2	36.4	36.4	36.5	36.8	37.2	37.1	37.0	36.9	37.4	38.0	38.6	38.9	39.4	40.0	40.4	40.4	36.2	37.6	1.3	24
28	40.0	39.0	38.6	38.6	38.5	38.3	38.4	38.2	38.5	38.4	38.9	39.2	39.5	39.4	39.3	39.7	39.7	46.9	44.7	43.1	54.4	58.8	59.1	46.6	59.1	38.2	42.3	6.4	24
29	46.0	52.1	47.7	43.3	51.1	55.1	44.6	41.2	41.0	40.5	41.0	41.4	40.7	39.9	40.1	40.4	40.1	39.7	39.6	39.7	39.7	40.2	40.6	42.0	55.1	39.6	42.8	4.4	24
30	42.0	42.2	42.3	42.5	42.8	43.1	43.3	42.8	42.6	42.2	41.8	41.7	41.8	41.3	41.0	41.2	40.6	40.7	40.9	41.0	41.4	41.8	42.1	42.4	43.3	40.6	41.9	0.8	24
31	42.9	42.6	42.9	43.1	44.4	49.4	48.4	46.4	45.5	44.2	44.3	43.8	47.4	53.7	62.9	72.6	74.8	78.6	76.0	68.8	58.5	48.7	44.8	44.0	78.6	42.6	52.9	12.3	24
最大値	81.0	67.5	73.0	68.8	61.5	67.4	59.4	52.5	60.2	65.3	66.7	60.9	76.5	62.6	78.6	75.1	74.8	78.6	76.0	68.8	58.5	59.5	59.1	80.6	81.0		54.9		
最小値	34.8	34.9	35.0	35.2	35.1	35.5	35.7	35.8	35.8	35.4	34.8	34.5	34.4	34.3	34.4	34.8	34.9	35.2	35.2	36.1	37.1	36.7	36.3	35.7		34.3	35.4		
平均値	43.1	43.7	43.9	43.3	44.0	44.2	43.0	42.6	43.1	42.5	41.8	40.9	41.5	41.3	42.2	42.2	41.6	41.7	41.8	41.9	42.1	42.1	42.1	42.5			42.5		
標準偏差	8.6	8.1	8.7	6.9	6.5	7.1	5.2	4.3	5.2	6.1	6.8	4.9	7.2	5.4	8.5	8.9	7.3	7.5	7.5	7.0	5.6	5.3	4.7	7.6				6.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	29	30	31	31	31	31	31	31	31	31					736

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	736	8	31255.4	81.0	34.3	42.5	54.9	35.4	***:欠測	106/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	34	332	269	38	22	16	9	6	5	4	1	0	0	0	0	736
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	4.62	45.109	36.549	5.163	2.989	2.174	1.223	0.815	0.679	0.543	0.136	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.2	43.8	42.9	42.1	40.8	40.3	40.4	40.3	40.4	39.7	39.3	39.6	39.5	39.4	39.6	39.5	39.5	39.9	40.5	41.1	41.1	41.1	41.3	41.2	45.2	39.3	40.8	1.5	24
2	41.3	41.2	41.6	41.7	41.9	42.3	42.1	42.0	41.8	41.3	41.3	41.0	41.1	40.7	40.4	40.3	40.2	40.4	40.6	41.0	41.4	41.8	42.2	42.5	42.5	40.2	41.3	0.7	24
3	42.4	43.1	43.1	43.2	42.9	43.0	42.8	43.3	43.2	42.7	41.4	40.7	40.8	42.0	45.1	48.8	49.8	48.0	48.5	44.1	41.7	41.2	41.1	41.4	49.8	40.7	43.5	2.6	24
4	41.3	41.5	45.3	62.5	65.7	56.9	63.1	68.2	53.6	53.6	50.1	44.5	47.3	50.0	46.8	43.3	43.1	42.3	41.5	41.1	41.4	41.2	41.1	41.1	68.2	41.1	48.6	8.8	24
5	41.3	42.1	42.6	42.8	43.3	43.3	43.6	43.1	42.6	41.5	41.1	40.9	40.9	41.0	40.8	40.7	40.9	41.0	41.0	41.5	41.6	41.8	42.0	42.2	43.6	40.7	41.8	0.9	24
6	42.4	42.6	42.8	42.8	43.1	42.7	41.8	41.5	41.4	45.2	47.3	46.9	43.4	41.8	41.2	41.3	40.7	40.8	41.0	41.5	41.8	42.2	42.8	42.9	47.3	40.7	42.6	1.7	24
7	42.9	43.3	43.1	43.1	43.2	43.5	44.1	44.3	42.8	42.2	41.6	41.7	41.8	41.8	41.7	41.8	42.2	42.4	41.8	48.0	50.9	48.8	52.0	54.3	54.3	41.6	44.3	3.6	24
8	51.5	47.0	48.9	48.6	47.6	45.7	47.4	50.2	64.5	77.1	76.6	75.9	69.3	53.3	54.2	55.3	45.8	42.3	41.3	38.9	37.6	37.6	38.0	37.8	77.1	37.6	51.3	12.6	24
9	37.7	37.8	37.8	37.8	38.2	38.4	38.8	39.1	39.4	39.6	40.4	40.5	39.5	39.3	40.5	44.6	41.4	39.8	40.7	41.9	50.3	51.9	50.5	48.4	51.9	37.7	41.4	4.4	24
10	45.2	40.4	39.6	39.0	38.0	37.6	37.2	36.9	36.6	36.6	36.7	37.3	37.3	36.9	36.7	37.1	36.9	36.9	37.2	37.3	37.5	38.4	38.6	39.2	45.2	36.6	38.0	1.9	24
11	39.3	39.6	39.7	39.7	39.0	39.6	40.7	42.9	45.6	45.8	44.4	43.5	42.1	39.4	38.5	38.5	38.7	38.9	40.6	41.8	44.9	49.3	43.8	45.6	49.3	38.5	41.8	3.0	24
12	45.5	44.8	44.0	43.6	43.5	42.5	40.2	39.8	39.6	41.2	45.0	42.9	45.3	46.5	42.0	40.1	41.6	41.7	40.5	40.3	40.3	40.3	40.7	40.9	46.5	39.6	42.2	2.1	24
13	41.1	41.4	41.2	41.6	43.2	44.4	42.2	41.1	42.9	45.0	48.1	46.5	42.4	42.9	43.2	41.0	40.4	40.1	40.8	42.5	42.3	41.4	41.5	42.8	48.1	40.1	42.5	1.9	24
14	42.1	41.4	49.1	62.6	61.6	68.6	69.0	58.1	47.6	41.7	41.6	39.6	38.5	36.6	36.1	35.6	35.5	35.4	35.4	35.7	35.7	35.7	35.9	36.1	69.0	35.4	44.0	11.3	24
15	36.1	36.4	36.8	37.4	38.0	38.5	38.4	38.7	38.6	38.0	37.6	37.7	38.3	38.6	38.5	38.5	38.3	38.4	38.6	38.8	38.8	38.8	38.9	38.9	38.9	36.1	38.2	0.8	24
16	39.1	39.1	39.7	40.2	41.3	41.1	41.1	41.7	44.3	46.0	43.6	45.4	46.4	52.5	54.7	57.2	58.0	58.4	52.7	47.5	43.3	41.3	41.7	41.7	58.4	39.1	45.7	6.3	24
17	40.9	41.1	41.2	41.2	40.9	40.5	40.8	41.6	41.5	42.0	40.5	40.1	39.7	39.7	39.6	39.5	39.5	39.6	39.8	40.3	40.9	41.3	41.7	41.9	42.0	39.5	40.7	0.8	24
18	42.3	42.5	42.0	42.5	42.7	42.7	42.5	43.1	42.9	42.1	41.1	40.5	40.3	40.2	39.8	39.9	39.9	39.7	40.0	40.4	40.6	40.9	41.7	41.6	43.1	39.7	41.3	1.2	24
19	41.9	42.7	42.8	42.5	42.8	46.3	45.1	48.1	51.2	49.9	48.0	45.2	45.6	44.1	42.4	42.2	42.6	41.3	40.9	40.9	40.9	40.9	41.0	41.3	51.2	40.9	43.8	3.0	24
20	41.2	41.2	41.2	40.7	40.8	40.8	40.9	40.9	40.5	41.6	45.1	45.7	43.4	43.3	46.8	***	***	43.1	54.1	55.1	50.6	47.7	45.5	42.2	55.1	40.5	44.2	4.3	22
21	42.0	42.1	42.2	42.1	41.2	40.6	40.7	40.7	40.6	40.6	40.4	40.5	40.7	40.8	40.7	40.8	40.8	40.7	40.6	41.0	41.0	41.0	41.2	41.7	42.2	40.4	41.0	0.6	24
22	42.3	41.8	41.7	41.2	41.0	41.0	40.8	40.8	41.0	40.9	40.7	40.8	41.0	40.7	40.8	40.9	40.8	40.8	40.7	40.8	41.0	41.3	40.9	40.8	42.3	40.7	41.0	0.4	24
23	40.9	40.9	40.7	40.4	40.5	41.1	41.3	42.9	45.1	42.5	41.6	41.4	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6	41.7	41.7	41.6	41.5	41.6	41.2	41.5	45.1	40.4	41.6	0.9	24
24	41.5	41.5	41.5	41.8	42.3	42.6	42.8	42.9	42.2	41.7	41.9	42.1	42.1	42.0	41.9	41.9	41.8	41.8	41.9	41.9	42.1	42.3	42.6	42.7	42.9	41.5	42.1	0.4	24
25	43.0	42.9	42.9	42.5	42.7	43.5	43.5	43.4	42.8	41.9	41.4	41.5	41.4	41.5	41.5	41.5	41.4	41.2	41.2	41.3	41.7	41.8	41.2	41.1	43.5	41.1	42.0	0.8	24
26	41.2	41.1	41.0	41.1	40.8	40.7	40.9	41.1	41.0	41.0	41.2	41.0	41.1	40.9	41.0	40.6	40.8	40.8	40.7	40.9	40.8	41.3	41.4	41.3	41.4	40.6	41.0	0.2	24
27	41.5	41.9	42.0	42.6	43.3	43.9	44.7	45.0	44.1	42.0	41.6	41.2	41.2	40.9	41.0	41.0	40.9	41.2	41.2	41.5	41.9	41.9	42.3	42.7	45.0	40.9	42.1	1.2	24
28	42.9	43.2	43.0	44.3	49.3	50.5	50.7	52.6	54.1	54.3	55.7	55.3	47.7	42.7	41.4	41.1	42.5	44.5	45.4	47.4	48.4	46.9	44.0	41.4	55.7	41.1	47.1	4.8	24
29																													
30																													
31																													
最大値	51.5	47.0	49.1	62.6	65.7	68.6	69.0	68.2	64.5	77.1	76.6	75.9	69.3	53.3	54.7	57.2	58.0	58.4	54.1	55.1	50.9	51.9	52.0	54.3	77.1		51.3		
最小値	36.1	36.4	36.8	37.4	38.0	37.6	37.2	36.9	36.6	36.6	36.7	37.3	37.3	36.6	36.1	35.6	35.5	35.4	35.4	35.7	35.7	35.7	35.9	36.1		35.4	38.0		
平均値	42.0	41.7	42.1	43.3	43.6	43.7	43.8	44.1	44.0	44.2	44.1	43.6	42.8	42.2	42.1	42.0	41.7	41.5	41.8	42.0	42.2	42.2	42.0	42.0			42.7		
標準偏差	2.7	2.0	2.6	5.8	6.2	6.2	6.9	6.4	5.7	7.6	7.5	7.3	5.8	4.0	4.2	4.7	4.2	4.0	4.0	3.7	3.7	3.6	3.2	3.3				5.1	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	28	28	28	28	28	28	28					670

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	670	2	28611.7	77.1	35.4	42.7	51.3	38.0	***：欠測	106/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	8	229	351	44	20	5	6	4	1	2	0	0	0	0	0	670
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	1.194	34.179	52.388	6.567	2.985	0.746	0.896	0.597	0.149	0.299	0	0	0	0	0	100

老富 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.7	40.6	40.5	40.4	40.4	40.3	40.6	41.1	41.5	41.7	41.2	40.9	40.7	41.0	40.8	40.9	40.9	40.9	40.9	40.8	40.7	40.6	40.8	41.0	41.7	40.3	40.8	0.3	24
2	41.5	42.0	42.4	43.3	43.7	44.1	43.9	43.4	42.2	41.4	41.6	41.1	41.1	41.1	41.1	41.0	40.9	41.0	41.0	41.0	41.3	41.9	42.3	42.5	44.1	40.9	42.0	1.0	24
3	42.5	42.9	43.2	43.7	44.1	44.0	43.7	44.0	43.5	42.8	42.8	44.1	46.7	48.7	48.4	47.2	47.0	45.5	44.1	43.0	43.5	43.3	46.0	48.7	48.7	42.5	44.7	2.0	24
4	50.7	50.8	51.1	53.1	53.8	55.2	53.8	53.4	52.6	49.6	48.8	51.6	52.4	50.5	48.2	49.2	49.9	45.9	46.3	45.6	42.5	44.1	45.8	45.6	55.2	42.5	49.6	3.4	24
5	42.8	41.1	40.9	41.2	41.1	41.1	41.4	41.4	41.3	40.8	41.0	40.9	40.9	41.0	41.0	40.9	40.9	40.8	40.7	40.8	40.9	41.3	41.4	41.5	42.8	40.7	41.1	0.4	24
6	42.2	42.3	42.4	42.8	43.1	43.5	43.8	42.7	41.5	41.0	40.9	41.1	41.2	41.1	41.3	41.6	44.5	45.0	44.9	45.9	47.1	48.5	48.6	48.7	48.7	40.9	43.6	2.5	24
7	48.5	48.0	51.1	54.2	49.6	44.8	44.1	44.5	42.9	41.8	45.3	47.4	56.1	53.5	44.9	42.3	41.5	41.2	44.3	52.2	60.8	67.6	58.5	46.2	67.6	41.2	48.8	6.8	24
8	46.4	44.8	41.5	40.1	39.7	39.3	39.5	39.5	39.4	39.7	39.8	40.0	40.1	40.3	40.2	40.2	40.2	40.0	40.2	40.3	41.0	41.6	41.8	42.3	46.4	39.3	40.7	1.7	24
9	42.6	42.9	43.0	43.0	43.1	43.3	43.7	43.5	42.5	41.3	41.0	41.2	41.5	41.2	40.6	40.8	40.5	40.4	40.4	40.5	40.6	40.6	40.6	40.4	43.7	40.4	41.6	1.2	24
10	40.3	40.5	40.6	40.7	40.9	40.8	41.2	41.2	41.2	41.2	41.1	41.9	42.5	42.0	42.5	43.8	45.1	46.8	48.9	50.5	51.3	50.5	48.1	47.6	51.3	40.3	43.8	3.7	24
11	48.3	49.5	47.6	48.0	48.2	45.5	46.8	47.6	49.7	52.5	49.1	48.2	43.1	41.3	43.4	46.3	43.4	41.2	40.5	40.4	40.6	40.8	41.0	41.5	52.5	40.4	45.2	3.7	24
12	41.5	42.1	43.1	43.2	43.5	43.7	44.0	43.5	42.2	41.9	41.7	41.5	41.6	42.0	42.1	49.2	45.5	43.5	48.0	43.9	42.6	41.8	41.7	42.2	49.2	41.5	43.2	2.0	24
13	42.2	42.4	41.8	41.7	41.8	49.1	53.3	44.6	41.9	41.1	41.5	41.5	41.1	41.2	41.2	42.1	42.8	42.3	46.4	43.7	41.9	41.7	42.3	41.7	53.3	41.1	43.0	2.9	24
14	41.7	41.5	41.4	43.5	56.8	51.3	47.4	44.1	50.6	45.2	42.6	41.8	41.7	41.4	45.4	46.5	46.9	43.2	41.6	41.6	42.0	42.7	43.3	43.3	56.8	41.4	44.5	3.8	24
15	43.0	43.5	43.5	43.5	43.9	44.4	44.3	44.2	43.3	42.4	41.7	41.7	41.7	41.5	41.1	41.6	41.2	41.0	40.9	40.6	41.1	45.8	49.5	44.1	49.5	40.6	42.9	2.0	24
16	42.3	42.0	42.6	42.8	43.4	52.3	48.8	43.5	42.0	41.4	41.4	41.6	43.7	43.2	45.8	44.2	45.2	43.9	41.5	41.2	41.3	41.7	42.2	42.5	52.3	41.2	43.4	2.6	24
17	42.8	43.5	43.4	43.5	43.9	43.8	43.3	42.5	46.9	44.3	42.8	47.3	45.3	42.6	42.6	42.1	49.7	47.8	45.6	45.2	42.6	41.7	41.2	41.7	49.7	41.2	44.0	2.2	24
18	41.4	41.6	41.9	42.1	42.7	43.3	43.4	42.8	42.4	42.2	42.1	41.9	41.7	41.4	41.3	41.5	41.4	41.0	40.9	40.6	40.6	40.7	40.8	41.2	43.4	40.6	41.7	0.8	24
19	41.3	41.3	41.5	41.5	42.0	42.1	42.8	43.5	43.2	43.5	43.8	42.4	41.6	41.0	41.1	41.2	40.9	40.6	40.9	40.7	40.6	40.7	41.2	41.0	43.8	40.6	41.7	1.0	24
20	41.2	41.4	41.5	41.6	41.9	42.2	42.5	42.7	42.4	42.4	41.9	41.9	42.0	41.4	41.3	41.3	41.2	41.0	41.3	41.1	41.1	41.2	41.2	41.8	42.7	41.0	41.6	0.5	24
21	44.3	44.1	51.2	54.9	51.2	45.4	43.3	47.9	46.0	42.3	41.0	40.8	40.9	41.0	41.0	40.8	40.9	41.1	41.3	41.5	41.8	41.7	41.7	41.6	54.9	40.8	43.6	3.9	24
22	42.9	42.2	41.5	41.2	41.3	44.0	43.5	42.8	45.8	43.6	42.5	41.7	41.5	41.4	41.3	41.0	40.9	41.0	40.6	40.8	40.9	40.9	40.7	40.7	45.8	40.6	41.9	1.3	24
23	40.7	40.8	40.6	40.6	40.6	40.6	40.8	40.4	40.4	40.6	40.7	40.4	40.7	40.6	40.6	40.8	40.8	40.8	40.7	41.1	41.5	42.3	42.9	43.2	43.2	40.4	41.0	0.8	24
24	43.5	44.4	47.4	52.6	50.4	44.9	43.0	42.7	45.1	46.9	44.3	43.1	42.2	41.4	41.3	41.1	40.8	40.8	41.0	41.1	41.7	41.9	42.2	42.7	52.6	40.8	43.6	3.1	24
25	43.0	43.2	43.4	43.4	43.4	43.9	43.9	43.7	42.7	42.1	42.1	41.6	41.6	41.3	41.1	41.0	40.8	40.9	41.0	41.2	41.5	41.4	41.6	41.8	43.9	40.8	42.1	1.1	24
26	42.1	42.5	42.4	42.3	42.5	42.7	42.6	42.4	41.8	41.1	41.0	41.3	41.2	41.5	41.5	41.5	41.5	42.4	41.8	41.6	41.4	41.2	41.2	41.2	42.7	41.0	41.8	0.6	24
27	41.3	41.4	41.4	41.8	42.4	42.4	42.8	42.4	41.9	41.6	41.8	41.6	41.8	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6	41.4	42.8	41.3	41.8	0.4	24
28	41.7	41.5	41.9	42.3	41.8	47.6	53.1	50.2	44.8	43.8	43.1	43.2	42.8	42.3	41.8	41.1	40.7	40.5	40.8	40.7	40.9	41.1	41.4	41.7	53.1	40.5	42.9	3.1	24
29	42.5	43.0	43.5	43.6	42.5	41.3	41.3	41.8	40.9	41.1	41.1	41.3	41.4	41.6	41.6	41.5	41.4	41.3	41.3	41.5	41.6	42.1	42.2	42.0	43.6	40.9	41.8	0.7	24
30	42.6	42.6	42.7	42.8	43.0	42.9	43.0	42.6	42.0	41.6	41.7	41.6	44.5	53.1	57.1	56.4	56.5	49.8	44.4	42.5	42.8	41.9	41.9	41.9	57.1	41.6	45.1	5.2	24
31	41.7	41.5	42.4	44.6	43.4	42.4	41.4	41.3	41.5	43.4	47.6	49.3	58.2	58.2	53.2	49.1	46.9	51.2	53.7	49.5	50.4	51.4	47.2	44.7	58.2	41.3	47.3	5.2	24
最大値	50.7	50.8	51.2	54.9	56.8	55.2	53.8	53.4	52.6	52.5	49.1	51.6	58.2	58.2	57.1	56.4	56.5	51.2	53.7	52.2	60.8	67.6	58.5	48.7	67.6		49.6		
最小値	40.3	40.5	40.5	40.1	39.7	39.3	39.5	39.5	39.4	39.7	39.8	40.0	40.1	40.3	40.2	40.2	40.2	40.0	40.2	40.3	40.6	40.6	40.6	40.4		39.3	40.7		
平均値	42.9	43.0	43.3	44.0	44.2	44.3	44.2	43.6	43.4	42.8	42.5	42.8	43.3	43.3	43.1	43.2	43.3	42.7	42.8	42.7	42.9	43.4	43.3	42.9			43.3		
標準偏差	2.4	2.4	3.1	4.1	4.1	3.6	3.6	2.8	3.0	2.7	2.3	2.9	4.4	4.5	3.9	3.7	3.7	2.9	3.2	3.1	4.2	5.3	3.8	2.3				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	32177.8	67.6	39.3	43.3	49.6	40.7	***：欠測	106/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	138	497	71	28	9	0	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	18.548	66.801	9.543	3.763	1.21	0	0.134	0	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.1	35.1	35.3	35.3	35.5	35.5	35.6	35.4	35.8	35.6	36.1	36.4	36.8	36.4	36.2	36.5	36.8	37.9	38.2	37.8	39.8	37.1	35.8	36.5	39.8	35.1	36.4	1.1	24
2	36.4	39.2	40.4	40.0	41.5	42.3	43.5	45.5	47.8	47.7	42.8	39.5	42.7	45.0	48.5	43.0	46.7	50.9	45.9	41.7	42.9	42.0	39.5	37.5	50.9	36.4	43.0	3.6	24
3	40.0	41.6	44.6	39.8	36.7	35.7	38.6	43.1	43.4	43.8	39.5	37.7	37.9	37.7	37.8	37.5	36.3	35.7	36.8	39.8	39.0	40.2	37.1	37.0	44.6	35.7	39.1	2.6	24
4	36.0	35.6	35.3	35.8	35.7	35.7	35.5	35.5	34.8	35.3	35.8	36.1	35.9	35.3	35.4	35.5	35.4	35.5	36.2	36.2	36.4	36.2	36.3	36.3	36.4	34.8	35.7	0.4	24
5	36.4	37.9	37.3	36.6	37.0	38.2	37.5	38.0	39.2	40.3	37.4	37.8	37.3	36.3	35.8	35.3	35.3	35.3	35.3	35.9	36.2	45.0	57.2	66.7	66.7	35.3	39.4	7.4	24
6	61.7	55.8	46.1	40.0	37.0	35.8	35.7	35.5	35.5	34.8	35.3	36.1	35.9	36.4	39.3	37.7	36.4	36.3	36.8	36.4	35.9	35.5	35.4	36.2	61.7	34.8	38.6	6.7	24
7	36.3	35.7	35.6	35.6	35.4	35.4	35.2	35.1	34.3	34.4	34.5	35.0	34.5	34.5	34.6	34.6	34.8	36.4	36.5	36.4	36.2	36.1	35.9	36.1	36.5	34.3	35.4	0.7	24
8	36.1	36.5	36.2	36.4	36.6	36.7	36.7	36.7	35.7	35.8	35.7	35.3	35.5	40.0	38.8	36.5	35.0	35.2	35.6	38.7	47.7	44.4	42.6	38.8	47.7	35.0	37.6	3.2	24
9	35.9	35.4	40.3	41.8	43.9	41.2	38.6	38.2	37.1	37.2	37.2	35.6	35.2	34.8	34.4	34.3	33.9	34.2	34.6	34.7	35.0	35.1	35.2	35.2	43.9	33.9	36.6	2.7	24
10	35.1	35.3	35.3	35.6	35.6	35.6	36.0	35.8	35.2	35.0	35.0	35.5	35.5	35.6	36.0	36.5	36.3	36.4	36.4	36.6	37.9	38.3	38.7	38.5	38.7	35.0	36.2	1.1	24
11	37.1	36.6	37.8	37.0	36.0	35.4	35.3	35.2	34.5	34.2	34.5	34.3	34.7	34.6	34.7	34.8	34.6	35.0	35.4	35.3	35.5	35.4	35.4	35.6	37.8	34.2	35.4	0.9	24
12	35.6	35.5	35.6	35.7	35.7	35.8	35.9	35.8	35.9	35.7	35.8	35.7	35.7	36.1	36.2	36.2	35.6	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.5	36.2	35.4	35.7	0.2	24
13	35.5	35.5	35.4	35.4	35.5	35.4	35.4	35.6	35.5	35.7	35.4	35.4	35.5	35.5	35.5	35.3	35.4	35.2	35.4	35.3	35.4	35.4	35.5	36.0	36.0	35.2	35.5	0.2	24
14	35.7	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.3	35.5	35.6	35.8	35.7	35.6	35.7	35.6	35.3	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.6	35.6	35.7	35.8	35.3	35.5	0.1	24
15	35.7	35.7	36.0	35.8	35.9	36.3	36.0	36.0	35.4	34.9	35.0	35.2	35.8	36.0	36.1	35.8	36.3	36.9	36.7	35.9	35.6	35.6	35.9	36.4	36.9	34.9	35.9	0.5	24
16	42.4	41.1	38.4	41.9	56.7	68.9	71.6	72.0	73.4	***	***	***	41.1	44.8	50.5	54.3	48.8	46.9	43.0	41.5	45.2	40.9	39.4	37.3	73.4	37.3	49.5	12.0	21
17	37.2	36.8	36.4	36.7	37.4	37.5	38.4	39.3	37.6	36.7	35.9	34.7	34.5	35.0	37.7	37.1	36.0	35.6	36.1	36.8	43.9	40.7	38.4	49.9	49.9	34.5	37.8	3.3	24
18	42.4	37.2	35.8	35.5	35.4	35.5	35.7	35.8	34.7	34.3	34.4	35.1	36.3	37.2	37.4	36.2	36.4	37.7	37.9	36.5	37.3	38.9	36.7	36.4	42.4	34.3	36.5	1.7	24
19	36.3	40.3	41.0	37.9	36.1	35.8	36.1	36.2	36.5	36.5	36.9	36.8	37.0	36.9	36.8	37.1	36.7	36.7	36.7	37.4	36.7	36.6	36.7	36.7	41.0	35.8	37.0	1.2	24
20	36.8	36.4	36.4	36.7	39.8	40.2	42.3	43.6	41.3	45.2	46.4	42.7	48.9	45.4	40.5	47.6	44.3	38.5	40.4	42.5	38.5	38.6	52.6	52.3	52.6	36.4	42.4	4.7	24
21	45.7	58.3	57.8	43.9	43.0	51.3	57.3	59.1	47.9	43.4	37.7	40.1	48.2	55.5	46.3	40.1	46.0	40.0	37.3	35.7	36.2	35.7	35.5	35.4	59.1	35.4	44.9	8.1	24
22	35.5	36.1	38.9	42.0	46.9	46.9	47.0	52.5	60.4	62.5	48.0	46.3	42.4	49.9	48.5	42.8	36.9	35.5	35.3	36.0	35.9	35.9	35.8	36.1	62.5	35.3	43.1	7.9	24
23	36.1	36.0	36.2	36.3	36.6	36.5	36.4	36.4	35.4	35.1	35.1	35.2	35.0	34.9	34.7	34.9	34.8	35.1	35.6	35.8	35.8	37.7	39.2	65.0	65.0	34.7	37.1	6.0	24
24	59.0	44.5	41.0	39.8	37.2	36.8	36.6	36.0	34.8	34.7	34.5	35.6	37.7	35.5	34.8	34.6	34.5	34.7	35.5	35.4	35.7	35.8	35.5	35.4	59.0	34.5	37.3	5.2	24
25	35.4	35.6	35.6	35.6	35.6	36.2	35.8	36.4	35.0	34.4	34.6	34.8	35.1	35.2	35.2	35.2	35.4	36.0	39.8	42.4	42.1	45.1	45.2	51.5	51.5	34.4	37.6	4.4	24
26	44.5	40.0	42.1	48.4	46.1	41.3	38.2	38.4	40.7	38.3	37.4	36.9	36.1	38.2	42.8	38.8	40.6	37.8	36.4	37.6	36.2	37.6	36.8	36.7	48.4	36.1	39.5	3.3	24
27	41.4	38.8	35.8	35.5	35.8	35.9	35.3	35.0	34.8	34.8	35.0	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.4	35.4	35.5	35.5	41.4	34.8	35.7	1.4	24
28	35.6	35.8	35.9	36.1	36.1	36.3	36.2	36.1	35.2	34.9	35.1	36.1	37.6	38.4	39.9	43.2	48.4	49.4	39.9	38.4	40.1	40.7	37.8	39.5	49.4	34.9	38.4	3.9	24
29	40.3	39.4	37.2	37.4	38.2	38.8	37.5	36.9	35.8	35.3	35.6	35.3	35.4	36.0	35.8	35.4	34.8	35.1	35.4	35.7	35.8	36.0	36.0	35.9	40.3	34.8	36.5	1.5	24
30	35.9	36.0	35.9	36.2	35.9	36.3	36.5	36.7	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	36.0	36.4	36.1	35.8	35.7	36.0	36.2	36.3	36.6	36.7	36.9	36.9	35.7	36.1	0.3	24
31	36.9	36.9	36.9	37.2	37.6	39.3	40.8	39.7	36.6	35.6	35.8	36.4	38.7	53.3	60.7	50.9	48.1	50.2	53.5	50.6	46.4	43.0	39.8	37.9	60.7	35.6	42.6	7.2	24
最大値	61.7	58.3	57.8	48.4	56.7	68.9	71.6	72.0	73.4	62.5	48.0	46.3	48.9	55.5	60.7	54.3	48.8	50.9	53.5	50.6	47.7	45.1	57.2	66.7	73.4		49.5		
最小値	35.1	35.1	35.3	35.3	35.4	35.4	35.2	35.0	34.3	34.2	34.4	34.3	34.5	34.5	34.4	34.3	33.9	34.2	34.6	34.7	35.0	35.1	35.2	35.2		33.9	35.4		
平均値	39.0	38.6	38.3	37.8	38.3	38.8	39.1	39.6	39.1	37.8	36.8	36.6	37.4	38.6	39.0	38.2	38.0	37.8	37.6	37.6	38.1	38.1	38.4	39.9			38.3		
標準偏差	6.4	5.4	4.6	3.1	4.7	6.7	7.5	8.1	8.4	5.8	3.3	2.6	3.6	5.6	6.0	4.9	4.7	4.7	3.8	3.3	3.6	3.1	5.0	8.3				5.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	28360.9	73.4	33.9	38.3	49.5	35.4	***：欠測	108/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	334	286	60	34	10	9	3	2	3	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	45.074	38.596	8.097	4.588	1.35	1.215	0.405	0.27	0.405	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.3	37.4	35.9	35.2	35.1	35.1	35.3	35.2	34.4	34.0	34.1	34.1	34.3	34.1	34.2	34.4	34.4	34.6	35.2	35.7	35.5	35.6	36.2	35.8	39.3	34.0	35.2	1.2	24
2	35.8	35.9	35.8	36.2	35.9	35.6	35.6	35.6	36.0	36.0	36.1	36.3	35.9	35.7	35.7	35.4	35.5	35.6	35.7	35.7	35.7	35.9	36.0	36.2	36.3	35.4	35.8	0.2	24
3	36.2	36.5	36.4	36.2	36.4	36.4	36.3	36.4	36.3	36.2	36.1	36.1	36.4	39.5	43.5	45.6	40.6	38.6	37.8	36.3	35.7	35.8	35.7	35.8	45.6	35.7	37.4	2.5	24
4	36.0	45.9	54.3	54.5	55.2	57.6	47.9	39.9	36.0	35.1	35.1	39.6	37.5	38.0	38.1	36.5	35.6	35.3	35.7	35.9	35.9	35.8	36.0	35.8	57.6	35.1	40.6	7.5	24
5	35.8	35.9	35.9	36.0	36.0	35.6	35.5	35.6	34.7	34.5	34.6	34.6	35.0	34.8	35.0	34.9	34.7	34.8	35.1	35.4	35.6	35.8	36.1	36.2	36.2	34.5	35.3	0.6	24
6	36.2	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	36.3	36.1	35.8	36.5	35.4	34.9	35.0	35.2	35.4	35.3	35.2	35.1	35.3	35.4	35.6	35.7	35.9	36.1	36.5	34.9	35.7	0.5	24
7	36.3	36.4	36.7	36.7	36.7	36.6	36.6	36.8	35.8	35.5	35.5	35.9	35.7	35.5	36.1	36.6	38.9	38.8	41.5	37.3	37.3	38.7	39.4	41.3	41.5	35.5	37.2	1.7	24
8	40.5	39.4	41.0	44.2	44.1	47.3	49.7	55.1	54.7	49.8	43.7	43.5	42.0	41.7	40.4	39.9	38.3	37.4	37.0	36.1	35.6	35.4	35.0	35.3	55.1	35.0	42.0	5.8	24
9	35.5	35.6	35.6	35.8	35.5	35.2	35.2	35.3	35.6	35.7	35.4	35.6	36.0	41.6	48.0	47.7	42.0	46.5	40.9	39.8	36.9	35.8	35.6	36.3	48.0	35.2	38.1	4.2	24
10	38.9	40.4	40.5	37.3	35.5	35.0	35.0	34.8	34.9	35.1	35.1	35.4	35.4	35.2	34.9	35.0	35.0	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.1	35.3	40.5	34.8	35.8	1.7	24
11	35.7	35.4	35.6	35.6	35.8	37.6	39.9	44.1	44.8	43.6	40.4	37.2	36.1	36.1	36.3	37.5	39.1	41.3	44.2	41.4	37.3	36.5	42.2	42.6	44.8	35.4	39.0	3.2	24
12	43.4	43.4	45.2	43.3	42.3	42.1	39.7	40.1	38.2	40.3	40.9	38.1	36.4	35.3	34.4	34.9	36.1	38.1	36.4	35.8	35.6	35.9	35.8	35.9	45.2	34.4	38.6	3.3	24
13	35.7	35.4	35.5	35.6	35.5	39.5	41.1	39.4	44.2	40.7	36.5	38.1	38.1	36.2	37.8	40.2	36.8	37.6	38.5	40.6	42.6	40.4	37.7	36.0	44.2	35.4	38.3	2.5	24
14	35.6	41.8	48.6	41.5	40.1	39.0	37.5	36.0	34.9	33.9	34.0	34.6	34.4	34.0	33.8	33.7	33.9	34.2	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	34.9	48.6	33.7	36.2	3.6	24
15	34.8	34.9	34.9	34.9	35.1	35.1	35.1	38.4	42.5	37.9	35.1	34.3	34.4	34.8	35.1	35.1	35.2	35.1	35.3	35.4	35.6	35.7	35.9	36.1	42.5	34.3	35.7	1.7	24
16	35.9	36.2	39.7	39.9	40.4	40.8	39.6	38.4	43.6	45.3	43.0	41.6	47.5	48.5	54.8	50.8	49.5	49.9	48.4	45.0	41.2	39.4	39.7	38.5	54.8	35.9	43.2	5.1	24
17	36.7	36.1	36.4	36.1	35.6	35.9	35.9	36.0	38.1	38.0	36.7	35.8	35.5	35.2	35.4	35.4	35.3	35.3	35.5	35.5	35.5	35.7	35.8	35.6	38.1	35.2	36.0	0.8	24
18	35.6	35.7	35.9	36.0	36.0	36.3	36.4	36.6	35.8	35.8	35.6	35.5	35.6	35.1	34.7	34.5	34.5	34.6	35.2	35.4	35.4	35.6	35.9	36.0	36.6	34.5	35.6	0.6	24
19	36.1	36.3	36.2	36.4	36.3	38.5	39.7	39.8	43.4	46.4	45.4	42.6	47.3	46.3	43.2	40.6	37.2	35.7	35.6	35.8	35.8	35.9	37.1	36.6	47.3	35.6	39.3	4.0	24
20	38.0	39.9	44.0	41.1	38.4	36.4	35.8	36.6	38.4	37.2	36.1	35.0	36.3	37.5	40.4	39.0	36.7	41.5	41.4	43.1	48.0	43.7	38.1	39.5	48.0	35.0	39.3	3.2	24
21	42.0	38.3	36.3	35.7	35.5	35.4	35.3	35.4	34.6	34.3	34.3	34.3	34.5	34.5	34.6	34.6	34.6	34.8	35.2	35.4	35.5	35.5	35.5	35.6	42.0	34.3	35.5	1.6	24
22	35.6	35.8	35.8	35.8	35.5	35.5	35.6	35.7	34.8	34.3	34.4	34.5	34.7	34.6	34.6	34.5	34.7	34.8	35.2	35.5	35.4	35.6	35.7	35.8	35.8	34.3	35.2	0.5	24
23	35.8	35.5	35.4	35.4	35.4	36.2	36.1	39.2	36.9	36.3	36.0	36.3	36.3	36.4	36.5	36.4	36.5	36.5	36.2	36.2	36.3	36.0	36.0	36.1	39.2	35.4	36.2	0.7	24
24	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.7	36.7	36.8	36.7	36.7	36.8	36.9	36.8	36.5	36.5	36.4	36.3	36.5	36.4	36.3	36.9	36.1	36.5	0.3	24
25	36.2	36.3	36.4	36.2	36.2	36.4	36.3	36.5	36.2	36.2	36.1	36.0	35.8	35.5	35.5	35.1	35.1	35.3	35.8	36.2	36.2	36.1	36.1	35.9	36.5	35.1	36.0	0.4	24
26	35.8	35.6	35.7	35.5	35.7	35.7	35.7	35.9	34.9	34.7	34.6	34.7	34.7	34.6	34.7	34.6	34.4	34.7	35.2	35.2	35.4	35.3	35.3	35.5	35.9	34.4	35.2	0.5	24
27	35.7	35.9	35.8	35.8	36.0	36.0	36.0	36.1	35.6	35.3	34.9	34.8	35.1	34.9	35.1	35.1	35.1	35.1	35.6	35.8	35.8	36.0	36.7	37.3	37.3	34.8	35.6	0.6	24
28	37.0	36.8	36.5	39.6	43.0	42.9	42.3	43.2	42.8	43.8	43.5	39.8	36.0	34.6	34.4	34.5	35.7	36.5	40.6	43.1	41.4	38.0	35.9	35.3	43.8	34.4	39.0	3.4	24
29																													
30																													
31																													
最大値	43.4	45.9	54.3	54.5	55.2	57.6	49.7	55.1	54.7	49.8	45.4	43.5	47.5	48.5	54.8	50.8	49.5	49.9	48.4	45.0	48.0	43.7	42.2	42.6	57.6		43.2		
最小値	34.8	34.9	34.9	34.9	35.1	35.0	35.0	34.8	34.4	33.9	34.0	34.1	34.3	34.0	33.8	33.7	33.9	34.2	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	34.9		33.7	35.2		
平均値	36.9	37.3	38.2	37.8	37.7	38.1	37.8	38.0	38.2	37.8	37.0	36.6	36.7	36.9	37.5	37.3	36.7	37.1	37.3	37.1	36.9	36.5	36.5	36.6			37.3		
標準偏差	2.1	2.7	4.6	4.1	4.3	4.8	3.7	4.1	4.7	4.2	3.3	2.6	3.4	3.6	4.8	4.3	3.2	3.7	3.3	2.9	2.9	1.9	1.6	1.8				3.5	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	25044.0	57.6	33.7	37.3	43.2	35.2	***：欠測	108/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	339	248	60	18	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	50.446	36.905	8.929	2.679	0.893	0.149	0	0	0	0	0	0	0	0	100

日出 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	35.2	35.3	37.1	36.3	34.8	34.4	34.5	34.6	34.7	34.7	34.8	34.8	34.8	35.4	35.3	35.2	35.3	35.2	35.5	37.1	34.4	35.2	0.6	24
2	35.7	35.8	35.9	35.9	35.9	35.9	36.0	36.0	36.4	36.2	36.3	36.2	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	35.9	36.0	35.9	35.8	35.9	35.8	35.9	36.4	35.7	36.0	0.2	24
3	36.2	36.2	36.3	36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.9	36.8	37.3	36.9	37.3	38.3	38.7	38.8	39.2	39.4	40.0	38.3	39.3	40.9	43.3	43.3	43.3	36.2	38.2	2.1	24
4	45.2	44.2	45.1	46.4	48.3	49.2	54.0	54.5	52.7	50.5	56.4	55.3	52.7	47.0	47.4	47.7	44.0	41.4	40.2	38.8	37.0	35.7	35.9	35.5	56.4	35.5	46.0	6.5	24
5	35.6	35.6	35.8	35.7	35.9	35.8	35.9	35.9	35.0	34.6	34.7	34.8	35.0	34.8	34.8	34.9	34.7	34.8	35.2	35.1	35.4	35.5	35.7	36.0	36.0	34.6	35.3	0.5	24
6	36.1	36.3	36.3	36.5	36.4	36.5	36.5	36.5	35.5	35.2	35.3	35.5	35.7	35.4	35.8	35.7	37.3	39.0	39.7	40.2	40.2	42.4	42.4	41.9	42.4	35.2	37.4	2.4	24
7	43.6	45.6	45.2	42.0	39.7	38.7	38.3	37.3	35.7	37.2	40.3	53.5	47.9	38.1	35.4	34.8	34.6	34.6	36.0	42.8	49.5	44.3	38.3	36.7	53.5	34.6	40.4	5.2	24
8	36.0	35.1	34.9	34.9	34.9	34.7	34.7	34.9	33.9	33.7	33.9	34.0	34.4	34.1	34.0	34.1	34.0	34.1	34.2	34.2	34.5	35.2	35.4	35.4	36.0	33.7	34.5	0.6	24
9	35.5	35.7	35.6	35.8	35.9	36.0	35.8	35.7	35.7	36.2	36.3	36.3	36.2	35.9	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.7	35.8	35.7	35.7	35.7	36.3	35.5	35.8	0.2	24
10	35.5	35.5	35.5	35.6	35.5	35.7	35.6	35.7	36.0	36.0	35.9	36.4	37.8	37.0	36.3	36.5	38.0	39.2	42.8	44.8	44.9	42.4	42.3	44.1	44.9	35.5	38.1	3.4	24
11	44.9	44.1	40.8	43.4	42.3	42.3	43.8	47.8	43.0	38.0	37.0	36.8	35.1	34.4	34.5	35.0	34.6	34.3	34.4	34.6	34.8	34.9	35.1	35.3	47.8	34.3	38.4	4.4	24
12	35.7	35.5	35.5	35.7	35.7	36.0	35.9	37.3	36.9	35.6	35.1	35.0	36.0	35.4	38.1	39.4	36.7	35.5	37.1	43.2	38.3	36.2	35.9	35.9	43.2	35.0	36.6	1.8	24
13	36.0	36.3	36.6	38.0	40.1	50.6	45.1	38.5	35.8	37.9	40.6	39.6	39.1	38.5	36.5	36.1	38.1	38.0	49.2	42.2	39.1	37.9	36.8	39.1	50.6	35.8	39.4	3.9	24
14	38.8	38.6	45.0	45.9	45.9	40.9	37.6	36.4	35.1	34.9	34.7	34.9	36.2	40.9	37.4	39.2	36.8	35.5	35.4	35.6	36.4	36.5	36.4	36.1	45.9	34.7	38.0	3.4	24
15	35.9	36.0	36.2	36.2	36.2	36.2	36.4	36.3	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0	35.7	35.2	35.0	34.7	39.2	41.6	49.5	43.2	37.7	36.4	35.8	49.5	34.7	37.2	3.3	24
16	35.6	35.7	35.9	35.8	35.9	35.8	36.0	36.2	36.4	36.5	37.4	36.7	35.8	35.7	35.6	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.2	35.3	35.3	35.4	37.4	35.2	35.8	0.5	24
17	35.7	35.8	36.0	36.1	36.2	36.0	37.6	40.4	40.1	38.3	38.7	37.6	36.4	36.0	35.7	35.7	42.2	39.8	38.7	36.3	35.5	35.2	35.1	35.2	42.2	35.1	37.1	2.0	24
18	35.1	35.2	35.2	35.4	35.7	35.9	36.3	36.3	35.3	34.9	35.0	35.1	35.3	35.6	35.4	35.5	35.3	35.3	35.5	35.4	35.6	35.6	35.6	35.7	36.3	34.9	35.5	0.3	24
19	35.8	35.9	36.0	36.0	35.9	36.0	36.0	36.1	36.0	37.6	36.7	35.9	35.2	34.7	34.6	34.8	34.6	34.7	35.0	35.2	35.3	35.3	35.4	35.4	37.6	34.6	35.6	0.7	24
20	35.4	35.5	35.4	35.6	35.5	35.6	35.8	36.2	35.8	35.6	35.5	35.1	35.3	35.4	35.5	35.3	35.1	35.3	35.5	35.7	35.7	36.0	36.0	36.2	36.2	35.1	35.6	0.3	24
21	39.7	40.4	43.9	51.5	48.5	43.3	48.5	48.2	41.7	37.4	36.0	35.8	35.7	35.7	36.1	36.1	36.1	36.4	36.6	36.7	36.4	36.4	36.1	36.1	51.5	35.7	39.6	5.0	24
22	36.0	35.9	35.9	36.1	38.3	40.3	38.4	38.4	37.8	36.5	35.4	34.9	34.9	34.7	34.6	34.4	34.5	34.6	35.1	35.4	35.5	35.4	35.7	35.7	40.3	34.4	36.0	1.5	24
23	35.6	35.5	35.5	35.5	35.5	35.6	35.5	35.5	35.2	35.2	35.1	35.3	35.3	35.5	35.5	35.4	35.4	35.6	35.5	35.4	35.5	35.5	35.7	36.0	36.0	35.1	35.5	0.2	24
24	45.3	52.6	52.0	50.0	40.7	37.0	35.9	35.8	36.9	37.4	37.0	36.3	35.8	35.8	35.7	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.7	35.7	35.6	35.7	52.6	35.5	38.5	5.5	24
25	35.9	35.8	36.1	36.0	36.2	36.2	36.6	36.8	36.0	35.8	36.2	36.0	35.9	35.4	35.3	35.3	35.5	35.6	35.9	35.8	36.2	36.3	36.3	36.4	36.8	35.3	36.0	0.4	24
26	36.4	36.2	36.2	36.1	36.3	36.4	36.3	36.2	36.2	35.9	34.9	34.6	35.2	35.2	35.0	35.1	36.4	35.9	35.5	35.7	35.9	35.9	36.0	36.0	36.4	34.6	35.8	0.5	24
27	35.8	35.9	35.8	35.8	35.9	36.0	36.0	36.2	35.2	35.3	35.3	35.5	35.8	35.6	35.5	35.7	35.8	36.1	36.3	36.4	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	35.2	35.9	0.4	24
28	36.3	36.4	36.1	38.0	44.3	43.9	43.1	41.6	37.5	36.2	36.3	35.7	34.9	34.4	34.2	34.1	34.2	34.3	34.6	35.0	35.2	35.4	35.5	35.6	44.3	34.1	36.8	3.1	24
29	35.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.4	35.4	35.4	34.5	34.3	34.5	34.7	34.8	34.7	35.2	35.2	35.3	35.2	35.5	35.4	35.6	35.6	35.7	36.0	36.0	34.3	35.3	0.4	24
30	35.9	35.9	36.0	36.1	36.2	36.8	37.1	36.8	36.6	36.5	36.5	36.6	36.5	41.9	49.5	51.2	42.4	37.5	36.1	35.9	35.8	35.8	36.0	36.3	51.2	35.8	38.0	4.2	24
31	36.1	36.0	42.0	45.2	45.4	43.3	44.7	41.4	40.8	41.2	42.6	45.1	49.1	47.9	43.6	46.1	43.1	44.4	44.7	43.4	48.4	44.4	38.2	36.4	49.1	36.0	43.1	3.6	24
最大値	45.3	52.6	52.0	51.5	48.5	50.6	54.0	54.5	52.7	50.5	56.4	55.3	52.7	47.9	49.5	51.2	44.0	44.4	49.2	49.5	49.5	44.4	43.3	44.1	56.4		46.0		
最小値	35.1	35.1	34.9	34.9	34.9	34.7	34.7	34.9	33.9	33.7	33.9	34.0	34.4	34.1	34.0	34.1	34.0	34.1	34.2	34.2	34.5	34.9	35.1	35.2		33.7	34.5		
平均値	37.2	37.4	37.8	38.3	38.3	38.2	38.3	38.2	37.2	36.7	37.0	37.3	37.2	36.8	36.7	36.9	36.6	36.5	37.2	37.6	37.5	37.0	36.6	36.7			37.3		
標準偏差	3.1	4.0	4.2	4.7	4.1	4.1	4.5	4.4	3.5	2.9	4.1	5.0	4.4	3.4	3.6	4.1	2.7	2.4	3.4	3.7	3.9	2.8	2.2	2.3				3.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27752.8	56.4	33.7	37.3	46.0	34.5	***：欠測	108/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	408	240	63	22	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	54.839	32.258	8.468	2.957	1.344	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.9	46.3	46.6	46.6	46.5	46.4	46.3	46.8	46.9	47.0	47.3	48.0	47.7	47.7	47.6	47.3	47.1	46.9	47.0	47.6	47.8	47.2	46.8	46.5	48.0	45.9	47.0	0.5	24
2	46.4	46.5	49.5	57.3	60.8	58.0	55.4	60.0	57.9	51.2	48.0	49.8	49.5	54.8	53.8	56.0	57.1	53.5	49.0	53.4	51.7	51.5	50.6	49.9	60.8	46.4	53.0	4.2	24
3	49.7	47.0	47.3	53.0	53.9	48.9	48.5	50.5	49.6	48.6	48.2	52.0	50.9	51.9	52.6	51.1	48.7	47.7	48.5	47.4	47.3	48.3	46.8	47.1	53.9	46.8	49.4	2.1	24
4	46.6	46.0	46.1	47.1	47.1	46.7	46.4	46.2	46.7	47.0	47.0	47.1	47.1	47.5	47.4	47.5	47.5	47.4	47.4	47.2	47.0	46.9	46.8	46.8	47.5	46.0	46.9	0.4	24
5	47.1	47.4	47.4	47.2	47.3	50.2	49.8	49.3	49.7	49.3	48.3	47.9	49.0	49.2	49.2	48.1	47.4	46.7	46.6	46.5	46.5	46.5	46.7	48.9	50.2	46.5	48.0	1.2	24
6	48.5	48.4	47.6	47.0	46.6	46.5	46.6	46.7	46.4	46.4	46.8	46.8	46.8	47.1	48.3	47.9	47.4	47.7	47.0	46.8	46.9	47.0	46.8	47.0	48.5	46.4	47.1	0.6	24
7	47.4	47.0	47.0	47.0	46.9	46.8	46.9	46.8	47.1	47.7	47.5	47.1	47.1	47.5	47.2	47.3	47.8	47.9	47.4	47.2	47.1	47.2	47.1	47.2	47.9	46.8	47.2	0.3	24
8	47.5	47.7	47.8	47.8	47.8	47.7	47.5	48.0	48.0	48.0	48.2	48.0	47.5	47.5	47.1	47.8	50.2	49.2	47.9	49.1	58.5	64.9	57.8	51.4	64.9	47.1	49.7	4.4	24
9	48.9	50.9	61.4	63.0	64.1	64.5	56.6	52.5	50.6	47.5	46.9	50.8	49.5	47.2	46.6	45.8	45.5	45.5	45.3	45.5	45.7	45.6	45.7	45.8	64.5	45.3	50.5	6.5	24
10	46.1	46.1	46.2	46.3	46.1	46.3	46.6	46.7	46.7	47.1	47.3	47.5	47.6	47.7	48.1	48.1	48.3	47.9	47.7	47.6	47.7	48.3	48.0	48.5	48.5	46.1	47.3	0.8	24
11	48.2	47.6	48.9	52.8	49.4	46.9	46.4	46.2	46.3	46.3	46.3	46.2	46.3	46.5	46.6	46.4	46.3	46.3	46.4	46.5	46.5	46.4	46.6	46.5	52.8	46.2	47.0	1.5	24
12	46.7	46.8	47.0	46.9	47.1	47.4	47.6	47.6	47.7	48.0	47.8	47.5	48.4	50.8	50.8	49.1	47.3	46.9	46.9	46.6	46.4	46.5	46.4	46.7	50.8	46.4	47.5	1.2	24
13	46.6	46.7	46.8	46.6	46.5	46.4	46.6	46.6	46.7	46.7	46.6	46.6	46.6	46.5	46.5	46.7	46.6	46.4	46.4	46.5	46.7	46.7	46.7	46.8	46.8	46.4	46.6	0.1	24
14	46.8	47.2	46.8	46.7	46.8	46.8	46.7	46.9	47.0	47.1	47.1	47.0	47.1	46.9	46.9	46.6	46.6	46.7	46.6	46.8	46.9	46.8	46.8	47.0	47.2	46.6	46.9	0.2	24
15	47.0	47.0	47.4	47.1	47.0	47.3	47.3	46.9	46.9	47.0	47.4	47.6	47.8	48.0	47.7	47.5	47.5	49.0	48.9	48.0	47.3	47.3	47.1	47.2	49.0	46.9	47.5	0.6	24
16	47.7	47.9	50.2	62.6	72.9	68.0	67.7	68.8	67.3	61.6	57.0	70.0	58.8	64.0	63.4	55.5	53.0	50.7	50.3	49.3	49.9	50.3	49.7	48.4	72.9	47.7	57.7	8.4	24
17	47.9	47.8	47.8	47.8	47.6	48.0	48.1	48.2	48.2	***	***	***	***	***	46.6	47.2	47.7	47.1	46.2	46.1	47.3	50.2	50.8	49.3	50.8	46.1	*47.9	1.2	19
18	50.5	48.5	46.7	46.2	46.1	46.3	46.5	46.6	46.9	47.2	46.8	46.8	47.2	49.3	50.5	49.2	47.8	47.4	48.7	47.5	48.6	50.2	47.8	47.2	50.5	46.1	47.8	1.4	24
19	46.7	46.9	47.3	47.7	47.3	47.6	46.9	47.1	47.2	47.1	47.0	47.4	47.5	47.8	48.2	48.0	48.0	47.6	47.6	47.6	47.5	47.7	47.4	47.4	48.2	46.7	47.4	0.4	24
20	47.4	47.3	47.1	47.3	49.0	49.8	50.3	50.1	49.7	53.1	55.5	54.1	52.5	55.2	52.1	51.7	54.2	63.2	75.8	68.4	56.8	51.7	62.5	72.3	75.8	47.1	54.9	7.9	24
21	57.7	68.0	66.8	57.3	66.5	66.3	54.6	53.7	55.1	52.2	50.3	50.8	49.4	47.5	47.1	51.0	49.9	47.0	46.1	45.6	45.7	45.6	45.8	45.8	68.0	45.6	52.7	7.5	24
22	45.9	46.0	46.5	46.8	48.6	52.8	50.5	53.3	51.8	66.6	67.6	53.7	48.7	48.1	48.4	47.8	46.7	46.3	46.2	46.8	46.7	46.8	46.7	46.6	67.6	45.9	49.8	5.8	24
23	46.7	46.8	46.9	46.9	47.0	47.0	46.9	46.8	47.1	46.9	47.2	47.6	47.4	47.4	47.4	47.1	46.9	46.9	47.0	46.8	47.0	48.5	52.3	49.7	52.3	46.7	47.4	1.2	24
24	49.3	48.6	48.8	49.4	48.3	48.2	48.5	48.5	47.2	46.7	46.5	46.5	46.5	46.9	47.1	46.8	46.5	46.6	46.6	46.8	46.9	46.8	46.6	46.6	49.4	46.5	47.4	1.0	24
25	46.9	46.9	47.1	46.9	47.3	47.5	47.1	47.1	47.6	47.2	47.3	47.0	47.1	47.2	47.4	47.3	47.3	47.7	47.7	47.9	47.8	47.9	52.2	56.2	56.2	46.9	47.9	2.1	24
26	64.9	60.5	56.7	58.5	61.5	56.9	51.3	49.7	53.0	50.3	48.7	49.7	50.1	50.0	50.9	51.5	58.4	54.7	53.1	54.1	54.3	54.5	54.6	54.1	64.9	48.7	54.3	4.2	24
27	49.5	46.8	45.8	44.2	42.7	42.4	42.4	42.4	42.3	42.3	42.6	42.8	43.1	43.5	43.9	44.4	44.6	44.9	44.8	45.2	45.5	45.6	45.8	46.0	49.5	42.3	44.3	1.8	24
28	46.1	46.1	46.3	46.3	46.5	46.5	46.6	46.4	46.4	46.4	46.4	46.7	47.3	47.4	47.4	46.9	50.6	57.0	50.9	49.3	62.3	64.4	52.9	49.6	64.4	46.1	49.3	5.1	24
29	58.6	55.6	49.3	47.4	47.7	49.3	52.2	49.0	47.4	47.0	46.7	46.7	46.9	47.0	47.2	46.8	46.9	46.7	46.5	46.6	46.6	46.6	46.6	46.7	58.6	46.5	48.3	3.1	24
30	47.0	47.0	47.0	46.9	47.1	47.4	47.5	47.7	47.7	48.0	48.7	47.6	47.5	48.2	48.2	48.7	48.5	48.2	48.0	47.9	48.0	48.1	48.1	48.0	48.7	46.9	47.8	0.5	24
31	47.9	47.9	48.4	48.0	49.5	54.3	52.8	51.8	50.0	49.1	47.8	47.9	50.1	57.8	68.0	67.6	64.2	64.2	66.5	60.0	52.9	48.9	48.8	47.6	68.0	47.6	53.8	7.2	24
最大値	64.9	68.0	66.8	63.0	72.9	68.0	67.7	68.8	67.3	66.6	67.6	70.0	58.8	64.0	68.0	67.6	64.2	64.2	75.8	68.4	62.3	64.9	62.5	72.3	75.8		57.7		
最小値	45.9	46.0	45.8	44.2	42.7	42.4	42.4	42.4	42.3	42.3	42.6	42.8	43.1	43.5	43.9	44.4	44.6	44.9	44.8	45.2	45.5	45.6	45.7	45.8		42.3	44.3		
平均値	48.7	48.6	48.8	49.4	50.3	50.2	49.2	49.2	49.0	48.9	48.6	48.8	48.3	49.1	49.4	49.1	49.1	49.1	49.1	48.7	48.8	49.1	48.9	48.9			49.0		
標準偏差	4.2	4.6	4.6	5.0	7.1	6.3	4.6	4.8	4.5	4.6	4.4	4.6	2.6	4.0	4.9	4.3	4.2	4.7	6.2	4.7	4.0	4.6	3.8	4.9				4.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	739	5	36247.2	75.8	42.3	49.0	57.7	44.3	***：欠測	109/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	39	584	57	24	17	15	3	0	0	0	0	0	0	739
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.277	79.026	7.713	3.248	2.3	2.03	0.406	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.7	48.0	46.4	45.4	45.1	45.4	45.3	45.3	45.5	45.5	45.4	45.7	45.9	45.9	45.8	46.0	46.1	46.0	46.4	46.5	46.9	46.8	47.0	46.7	48.7	45.1	46.2	0.9	24
2	46.5	46.6	46.8	46.9	46.6	46.7	46.9	46.9	47.2	47.7	47.8	47.4	47.3	47.4	47.4	46.9	47.0	46.8	46.9	47.0	47.0	47.0	47.1	47.2	47.8	46.5	47.0	0.3	24
3	47.3	47.3	47.3	47.4	47.3	47.1	47.0	46.9	47.1	47.2	47.2	47.3	47.5	49.8	52.0	53.2	50.0	48.5	48.7	47.2	46.8	46.8	46.9	46.9	53.2	46.8	47.9	1.7	24
4	47.2	48.8	60.5	59.1	53.5	57.4	59.0	54.1	48.7	48.0	47.2	47.9	48.7	48.9	48.9	48.0	47.4	47.2	47.1	47.1	47.2	47.2	47.4	47.3	60.5	47.1	50.2	4.4	24
5	47.2	47.4	47.3	47.3	47.3	47.4	47.2	47.0	47.1	47.4	47.4	47.1	47.0	47.1	47.1	47.4	47.5	47.0	47.0	47.1	47.0	47.2	47.3	47.2	47.5	47.0	47.2	0.2	24
6	47.2	47.2	47.4	47.3	47.5	47.4	47.3	47.2	48.2	52.6	53.0	50.3	48.0	47.1	47.2	47.4	47.4	47.3	47.2	47.0	47.1	47.1	47.4	47.5	53.0	47.0	47.9	1.6	24
7	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	47.7	47.7	47.7	47.6	47.9	48.0	47.9	47.8	47.9	48.0	48.1	47.8	47.7	51.4	51.1	48.8	47.6	47.4	47.3	51.4	47.3	48.1	1.0	24
8	47.8	48.7	51.0	53.6	51.0	49.5	49.3	49.3	49.2	48.6	48.2	48.1	48.8	47.8	48.4	48.6	48.2	47.4	46.8	46.6	46.3	46.4	46.1	45.9	53.6	45.9	48.4	1.8	24
9	46.1	46.6	46.6	47.1	47.0	46.7	46.9	46.9	46.7	46.9	46.9	46.6	47.0	48.6	57.2	53.5	48.6	51.3	53.2	54.0	50.2	47.6	47.5	48.9	57.2	46.1	48.7	3.0	24
10	49.3	51.0	50.3	48.6	46.2	45.1	44.9	44.9	45.1	45.3	45.3	45.5	45.4	45.5	45.5	45.5	45.4	45.6	45.6	45.5	45.7	45.9	46.2	46.2	51.0	44.9	46.2	1.7	24
11	46.5	46.5	46.5	46.6	46.8	47.6	49.1	51.7	53.1	55.9	52.7	49.2	47.3	46.8	46.6	46.7	46.6	47.5	48.8	49.4	54.7	53.4	49.0	48.9	55.9	46.5	49.1	2.9	24
12	49.8	50.1	49.0	49.9	53.0	48.7	48.0	48.3	49.5	48.4	46.5	47.1	50.4	48.1	46.7	46.3	47.1	47.4	47.2	47.0	46.5	46.4	46.5	46.7	53.0	46.3	48.1	1.7	24
13	47.0	46.7	46.8	46.7	47.0	46.8	46.6	48.6	48.4	47.2	46.7	46.7	48.5	47.9	49.5	50.1	47.4	46.8	48.2	49.9	48.2	47.1	49.3	48.3	50.1	46.6	47.8	1.1	24
14	47.6	51.8	58.6	60.9	53.6	51.4	50.6	48.7	48.1	46.4	45.8	45.7	45.3	45.1	45.2	45.1	45.2	45.1	45.2	45.1	45.4	45.3	45.3	45.2	60.9	45.1	48.0	4.4	24
15	45.5	45.7	45.8	45.8	45.9	45.9	46.3	46.5	47.0	46.2	46.1	46.4	47.0	47.1	47.2	47.2	47.1	46.9	46.6	46.5	46.6	46.8	46.8	46.8	47.2	45.5	46.5	0.5	24
16	47.0	47.0	47.4	50.1	50.1	48.9	49.8	51.7	54.4	51.6	53.8	55.8	55.9	57.7	57.9	52.7	49.3	49.2	47.6	46.9	47.1	47.7	47.7	47.2	57.9	46.9	50.6	3.6	24
17	46.6	46.6	46.9	47.1	46.7	46.8	46.9	47.4	47.5	47.3	46.6	46.3	45.9	46.1	46.1	46.1	46.3	46.2	46.3	46.5	46.4	46.6	46.5	46.7	47.5	45.9	46.6	0.4	24
18	46.6	46.6	46.6	46.6	46.9	47.1	47.5	47.3	47.5	47.2	47.7	47.5	47.1	46.7	46.9	47.2	47.0	47.0	46.7	46.8	46.9	47.0	47.2	47.2	47.7	46.6	47.0	0.3	24
19	47.4	47.3	47.5	47.7	47.7	49.3	50.6	52.6	57.8	58.0	55.8	51.5	51.2	49.8	48.3	48.6	47.1	46.4	46.3	46.3	46.5	46.4	47.1	47.2	58.0	46.3	49.4	3.5	24
20	46.6	46.7	47.2	47.0	46.4	46.1	46.0	46.6	50.8	51.1	47.6	46.7	47.2	48.0	51.4	50.3	47.6	52.3	53.3	52.2	49.5	49.4	47.4	46.0	53.3	46.0	48.5	2.3	24
21	45.8	46.1	46.4	46.2	46.1	46.2	46.2	46.0	46.1	46.0	46.1	46.1	46.1	45.9	45.9	46.0	46.1	46.3	46.3	46.2	46.5	46.5	46.5	46.6	46.6	45.8	46.2	0.2	24
22	46.6	46.6	46.5	46.7	46.6	46.8	46.8	46.9	47.0	46.6	46.7	46.8	46.8	47.0	47.1	46.9	46.9	46.7	46.5	46.4	46.5	46.8	46.8	47.1	47.1	46.4	46.8	0.2	24
23	47.0	46.7	46.3	46.5	46.5	48.0	48.6	47.5	47.0	47.0	47.2	47.5	47.7	48.0	47.9	47.8	47.5	47.5	47.7	47.6	47.4	47.5	47.5	47.4	48.6	46.3	47.4	0.5	24
24	47.3	47.4	47.4	47.5	47.5	47.9	47.6	47.9	48.1	48.0	48.2	48.0	48.0	48.1	48.0	48.4	48.6	48.6	48.3	48.0	47.7	47.4	47.3	47.5	48.6	47.3	47.9	0.4	24
25	47.3	47.7	47.7	47.3	47.5	47.7	47.8	47.9	48.4	48.5	48.4	48.2	48.3	48.3	48.3	48.2	47.9	47.9	47.9	48.0	47.9	47.8	47.4	47.4	48.5	47.3	47.9	0.4	24
26	47.3	47.0	47.1	47.0	47.0	47.0	47.1	47.4	47.0	47.0	47.1	47.1	47.3	47.4	47.3	47.4	47.4	47.2	46.9	46.8	46.9	47.1	47.0	47.5	47.5	46.8	47.1	0.2	24
27	47.5	47.4	47.3	47.1	47.7	47.6	48.0	48.0	48.5	48.4	48.1	47.8	47.6	47.5	47.7	47.8	47.6	47.4	47.5	47.8	48.1	48.0	48.6	48.8	48.8	47.1	47.8	0.4	24
28	48.8	48.8	48.8	52.0	55.5	55.0	56.4	56.4	57.9	59.7	61.4	53.6	48.2	46.8	46.8	46.6	46.3	46.6	47.8	51.8	49.7	47.3	46.4	46.0	61.4	46.0	51.0	4.8	24
29																													
30																													
31																													
最大値	49.8	51.8	60.5	60.9	55.5	57.4	59.0	56.4	57.9	59.7	61.4	55.8	55.9	57.7	57.9	53.5	50.0	52.3	53.3	54.0	54.7	53.4	49.3	48.9	61.4		51.0		
最小値	45.5	45.7	45.8	45.4	45.1	45.1	44.9	44.9	45.1	45.3	45.3	45.5	45.3	45.1	45.2	45.1	45.2	45.1	45.2	45.1	45.4	45.3	45.3	45.2		44.9	46.2		
平均値	47.3	47.6	48.3	48.5	48.1	48.0	48.3	48.4	48.8	48.8	48.5	47.9	47.8	47.8	48.3	48.0	47.3	47.4	47.7	47.8	47.6	47.3	47.2	47.1			47.9		
標準偏差	1.0	1.4	3.4	3.7	2.7	2.7	3.0	2.6	3.2	3.6	3.6	2.3	2.0	2.3	3.0	2.2	1.1	1.5	2.0	2.1	1.8	1.4	0.8	0.9				2.4	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	32194.0	61.4	44.9	47.9	51.0	46.2	***:欠測	109/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	57	553	46	15	1	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.482	82.292	6.845	2.232	0.149	0	0	0	0	0	0	0	100

上司 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.1	46.1	45.9	46.0	46.1	46.1	46.1	47.4	47.5	46.9	46.4	46.4	46.6	46.7	46.8	46.9	47.0	46.7	46.7	46.6	46.5	46.4	46.5	46.4	47.5	45.9	46.5	0.4	24
2	46.5	46.5	46.7	46.8	47.0	47.0	47.3	47.6	47.8	48.0	47.7	47.4	47.4	47.4	47.7	47.6	47.6	47.3	47.2	46.9	47.1	47.1	47.2	47.5	48.0	46.5	47.3	0.4	24
3	47.8	47.7	48.0	47.8	48.3	48.5	48.6	48.6	48.4	48.3	48.3	48.7	49.3	51.0	52.6	52.4	52.7	51.7	51.4	50.0	50.8	50.3	53.8	54.9	54.9	47.7	50.0	2.1	24
4	56.4	56.7	57.6	60.6	61.7	62.4	63.0	65.4	60.6	59.0	60.3	63.8	59.3	50.5	47.4	46.8	46.4	46.4	47.1	46.2	45.8	45.5	45.6	45.7	65.4	45.5	54.2	7.4	24
5	45.9	46.0	45.9	46.2	46.4	46.6	46.7	46.6	46.8	46.8	46.8	47.0	46.7	47.1	47.2	47.2	46.9	46.8	46.9	47.0	47.0	46.7	47.2	47.2	47.2	45.9	46.7	0.4	24
6	47.3	47.4	47.2	47.4	47.5	47.4	47.2	47.2	47.4	47.3	47.5	47.5	47.7	48.0	47.8	48.3	52.8	52.9	52.0	51.9	53.7	55.6	53.9	53.1	55.6	47.2	49.4	2.8	24
7	51.2	51.6	52.5	51.5	47.9	46.4	46.0	45.4	46.0	47.0	49.2	51.3	57.4	51.1	56.5	50.6	47.8	46.3	49.8	62.4	67.3	63.5	51.7	47.8	67.3	45.4	51.6	5.9	24
8	46.2	46.4	45.6	45.0	44.8	44.7	44.9	45.0	45.2	45.2	45.5	45.8	45.7	46.0	46.1	45.8	46.0	45.9	45.7	45.9	46.1	46.1	46.1	46.3	46.4	44.7	45.7	0.5	24
9	46.3	46.4	46.5	46.4	46.5	46.4	46.4	46.7	46.8	47.1	47.1	47.1	46.9	46.9	47.3	47.2	47.3	47.4	47.3	47.1	46.9	46.6	46.5	46.5	47.4	46.3	46.8	0.4	24
10	46.4	46.4	46.7	46.6	46.6	46.7	46.6	46.9	47.2	47.4	47.5	48.5	49.8	48.4	47.8	48.4	50.8	50.7	52.7	54.3	54.0	52.4	51.7	52.4	54.3	46.4	49.0	2.6	24
11	52.9	52.7	49.1	52.8	52.1	51.5	54.4	56.2	54.6	49.9	48.6	46.9	45.6	45.4	46.8	46.8	45.5	45.3	45.1	45.2	45.3	45.6	46.0	46.2	56.2	45.1	48.8	3.7	24
12	46.3	46.3	46.5	46.4	46.6	46.5	46.6	47.9	47.8	47.5	47.4	47.6	47.6	47.8	48.0	48.5	48.4	47.9	54.6	60.7	50.9	47.3	46.3	46.4	60.7	46.3	48.2	3.2	24
13	46.2	46.4	46.6	46.7	47.2	52.6	48.8	46.6	46.2	46.3	49.1	50.1	48.4	47.4	47.7	47.6	48.1	53.7	56.7	51.0	47.6	48.8	53.0	52.2	56.7	46.2	49.0	2.8	24
14	48.4	47.1	50.9	56.2	61.8	51.5	47.7	49.9	51.5	48.0	46.9	46.4	46.6	49.2	54.3	61.4	53.5	48.1	46.5	46.0	45.9	46.4	46.4	46.6	61.8	45.9	49.9	4.6	24
15	46.6	46.8	46.7	46.6	46.5	46.6	46.6	46.9	47.0	47.0	47.1	47.2	47.5	47.5	47.7	47.0	47.0	47.8	49.0	50.3	47.7	48.6	47.3	46.5	50.3	46.5	47.3	0.9	24
16	46.3	46.5	46.6	46.8	46.9	46.9	46.8	46.8	47.2	46.9	46.5	48.5	47.0	46.6	46.6	47.1	47.0	46.5	46.4	46.1	46.4	46.3	46.6	46.6	48.5	46.1	46.7	0.5	24
17	46.9	46.9	46.9	46.7	46.8	46.7	47.2	50.9	49.9	49.7	54.3	51.5	49.4	48.1	47.2	49.1	53.9	50.4	49.7	47.1	46.2	46.0	46.0	46.4	54.3	46.0	48.5	2.4	24
18	46.1	46.3	46.3	46.4	46.7	46.9	46.8	46.6	46.6	46.7	46.8	46.6	47.0	47.4	47.7	48.0	47.8	47.4	46.8	46.5	46.7	46.6	46.8	46.7	48.0	46.1	46.8	0.5	24
19	46.8	46.8	47.0	47.1	46.9	46.9	47.1	48.4	49.4	49.0	49.4	48.9	47.5	46.9	47.0	47.1	46.6	46.7	46.8	46.8	46.7	46.6	46.8	46.8	49.4	46.6	47.3	0.9	24
20	46.8	46.7	46.9	47.1	47.2	47.0	47.0	47.2	47.3	47.1	47.1	47.3	47.5	48.0	48.0	47.8	47.8	48.0	48.1	47.7	47.4	47.3	47.6	48.2	48.2	46.7	47.4	0.4	24
21	50.9	53.2	55.9	56.8	52.4	51.1	57.0	57.5	52.3	48.4	47.5	47.1	46.7	47.0	46.9	47.2	47.3	47.3	47.7	48.0	47.6	47.5	47.5	47.2	57.5	46.7	49.9	3.7	24
22	47.0	47.0	46.9	47.1	47.3	47.7	47.6	48.2	48.1	47.1	47.3	47.1	46.9	46.7	46.7	46.4	46.2	46.1	46.3	46.3	46.3	46.4	46.3	46.4	48.2	46.1	46.9	0.6	24
23	46.2	46.2	46.2	46.1	46.2	46.2	46.2	46.1	46.3	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.5	46.4	46.4	46.6	46.6	46.6	46.6	46.7	46.5	47.0	47.0	46.1	46.4	0.2	24
24	49.1	57.2	60.7	61.6	57.8	49.7	47.1	46.9	46.9	47.6	48.2	47.5	47.1	46.6	46.2	46.3	46.4	46.3	46.1	46.2	46.4	46.3	46.6	46.8	61.6	46.1	49.1	4.8	24
25	46.8	47.4	47.0	47.3	47.1	47.4	47.4	47.5	47.5	47.3	48.0	47.6	47.1	46.9	47.3	47.3	47.2	47.3	47.1	47.3	47.0	47.1	46.7	46.7	48.0	46.7	47.2	0.3	24
26	47.0	47.0	47.2	47.1	47.2	47.3	47.4	47.4	47.7	47.6	47.2	47.1	47.5	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.5	47.2	47.2	47.1	47.0	47.2	47.7	47.0	47.4	0.3	24
27	46.9	46.9	47.0	47.0	47.2	47.0	47.1	47.1	47.5	47.4	47.9	48.0	48.2	48.4	48.7	48.6	48.7	48.5	48.2	47.9	47.9	48.0	47.9	47.8	48.7	46.9	47.7	0.6	24
28	47.8	47.7	47.7	47.8	53.0	53.1	52.4	50.5	47.9	47.3	47.1	46.9	46.4	46.3	46.3	46.3	46.1	46.2	46.2	46.2	46.3	46.5	46.7	46.9	53.1	46.1	47.7	2.2	24
29	46.9	46.9	47.2	47.1	47.3	47.1	47.0	46.8	46.6	46.2	46.4	46.8	47.0	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.1	47.2	47.1	47.2	47.3	47.6	47.6	46.2	47.1	0.3	24
30	47.7	48.2	48.2	48.4	48.7	48.7	48.4	48.2	48.0	48.1	48.3	48.3	49.2	51.9	61.7	61.8	52.2	48.2	46.7	46.6	46.3	46.4	46.5	46.3	61.8	46.3	49.3	4.1	24
31	46.5	46.4	48.5	52.8	51.7	48.5	49.8	49.7	49.8	54.1	54.5	73.5	61.4	57.9	57.6	50.6	55.7	60.5	55.6	54.9	54.7	54.8	54.5	51.8	73.5	46.4	54.0	5.8	24
最大値	56.4	57.2	60.7	61.6	61.8	62.4	63.0	65.4	60.6	59.0	60.3	73.5	61.4	57.9	61.7	61.8	55.7	60.5	56.7	62.4	67.3	63.5	54.5	54.9	73.5		54.2		
最小値	45.9	46.0	45.6	45.0	44.8	44.7	44.9	45.0	45.2	45.2	45.5	45.8	45.6	45.4	46.1	45.8	45.5	45.3	45.1	45.2	45.3	45.5	45.6	45.7		44.7	45.7		
平均値	47.6	48.0	48.3	48.9	48.9	48.4	48.4	48.7	48.4	48.0	48.3	49.1	48.5	48.1	48.7	48.6	48.5	48.3	48.4	48.7	48.4	48.2	47.9	47.8			48.4		
標準偏差	2.3	3.0	3.6	4.3	4.3	3.3	3.7	4.1	3.0	2.6	2.9	5.5	3.8	2.4	3.7	3.7	2.7	3.0	3.0	4.2	4.3	3.8	2.7	2.4				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	35997.0	73.5	44.7	48.4	54.2	45.7	***:欠測	109/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	35	601	70	23	13	1	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.704	80.78	9.409	3.091	1.747	0.134	0.134	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.2	33.3	33.4	33.3	33.4	33.4	33.6	33.9	34.0	33.9	34.3	34.3	34.1	34.0	33.8	33.7	33.8	34.2	34.7	35.8	36.6	36.4	36.0	36.1	36.6	33.2	34.3	1.1	24
2	36.0	35.8	37.0	43.4	44.2	43.3	46.5	48.1	44.8	41.0	36.7	39.6	38.3	38.7	37.3	39.7	40.1	41.2	41.1	46.3	45.5	43.1	40.3	40.1	48.1	35.8	41.2	3.5	24
3	37.7	36.4	36.2	36.2	36.5	38.9	41.2	42.1	41.6	40.7	39.4	38.8	38.2	37.8	41.1	43.8	43.4	40.3	39.1	37.3	36.8	37.4	37.1	37.1	43.8	36.2	39.0	2.3	24
4	37.0	37.2	37.1	37.2	38.3	37.8	37.2	37.1	37.3	37.3	37.5	37.4	37.7	38.0	38.0	37.7	37.7	37.8	38.1	38.6	38.9	39.0	39.2	39.0	39.2	37.0	37.8	0.7	24
5	39.3	39.7	40.1	39.7	39.3	39.9	41.0	41.9	41.7	42.0	40.5	39.7	39.4	39.2	39.8	38.9	38.5	38.2	38.0	38.1	38.1	38.0	37.1	36.6	42.0	36.6	39.4	1.4	24
6	38.0	39.1	38.5	37.8	37.3	37.1	37.1	37.1	37.8	38.3	39.7	40.3	38.0	37.4	37.0	36.9	37.3	37.2	37.2	37.5	37.8	38.2	38.7	39.0	40.3	36.9	37.9	0.9	24
7	39.2	39.3	39.3	40.1	39.9	39.5	39.6	39.5	39.9	39.7	38.8	37.4	37.1	37.0	37.4	37.9	37.7	38.0	38.6	38.6	38.6	38.9	39.2	39.5	40.1	37.0	38.8	0.9	24
8	39.7	39.8	40.0	40.3	40.7	40.9	40.8	40.8	41.0	40.7	40.0	39.3	38.2	37.9	37.3	37.0	36.9	37.2	37.4	37.1	38.5	38.8	43.2	49.4	49.4	36.9	39.7	2.7	24
9	43.2	41.7	48.7	52.7	54.1	57.4	53.4	51.3	44.1	39.2	37.8	39.6	40.1	38.6	37.1	36.5	36.3	36.3	36.4	36.8	37.2	37.6	38.2	38.7	57.4	36.3	42.2	6.8	24
10	38.4	38.6	38.5	38.5	38.5	38.7	38.8	38.8	38.9	39.2	39.4	39.3	39.3	39.6	39.4	39.3	39.4	39.5	39.9	39.9	40.2	40.2	40.9	41.3	41.3	38.4	39.3	0.8	24
11	41.5	40.7	41.3	42.7	42.0	40.9	40.3	40.2	40.3	40.0	39.6	38.5	38.3	37.7	37.0	36.7	36.6	36.6	36.9	37.1	37.4	37.7	37.9	38.1	42.7	36.6	39.0	1.9	24
12	38.8	39.0	39.4	39.6	39.6	39.8	40.3	40.6	40.4	40.0	39.7	39.5	39.9	41.0	40.4	40.4	39.6	39.2	39.4	39.5	39.4	39.2	39.2	38.8	41.0	38.8	39.7	0.6	24
13	38.8	39.2	39.3	39.3	39.7	40.0	39.8	39.7	39.7	39.5	38.0	36.8	36.8	36.6	36.5	36.4	36.3	36.4	36.5	37.0	37.2	37.7	38.0	38.7	40.0	36.3	38.1	1.4	24
14	38.9	39.1	39.3	39.2	39.6	39.9	39.9	39.9	40.0	40.0	39.5	38.5	37.2	36.9	36.9	36.7	36.4	36.5	36.8	36.9	37.4	37.9	38.3	38.8	40.0	36.4	38.3	1.3	24
15	39.1	39.2	39.4	39.5	39.5	39.8	40.0	40.0	40.0	39.8	40.0	39.6	39.1	38.3	37.7	37.4	37.6	37.7	38.2	38.4	38.4	38.4	39.0	39.2	40.0	37.4	39.0	0.8	24
16	39.4	38.8	39.2	40.0	54.0	50.6	47.7	51.2	53.8	53.9	46.6	53.8	47.6	42.1	43.6	42.5	41.6	39.7	40.1	41.0	40.2	40.7	40.3	40.1	54.0	38.8	44.5	5.5	24
17	39.7	39.5	39.6	39.7	39.8	40.2	40.3	40.1	40.4	40.1	39.4	38.5	37.7	37.1	37.1	36.9	36.7	36.6	37.0	37.0	37.3	38.4	41.7	44.8	44.8	36.6	39.0	1.9	24
18	47.8	47.1	43.7	40.9	39.5	40.3	42.3	41.2	41.6	***	***	***	***	***	38.7	39.0	38.0	37.5	39.1	38.3	37.9	37.8	37.9	38.1	47.8	37.5	*40.4	3.1	19
19	37.7	37.9	37.8	38.2	38.3	38.1	38.1	38.0	38.1	38.4	38.6	38.8	39.1	39.0	38.6	38.1	37.8	37.8	38.1	38.5	38.7	39.0	39.5	39.5	39.5	37.7	38.4	0.5	24
20	39.7	39.8	40.0	40.4	42.4	43.0	43.5	43.5	42.1	42.8	43.6	41.7	41.0	40.6	41.1	40.3	38.7	40.6	43.4	49.5	47.7	41.4	39.8	50.9	50.9	38.7	42.4	3.1	24
21	47.1	59.7	53.8	52.1	56.4	53.1	52.5	51.2	43.6	39.9	38.1	38.8	41.0	38.7	37.9	37.7	37.3	36.8	36.9	37.2	37.4	37.6	37.5	37.7	59.7	36.8	43.3	7.6	24
22	38.0	38.5	38.9	39.2	39.3	43.4	44.6	49.3	54.8	55.2	46.5	49.9	47.2	47.7	45.0	40.5	38.7	38.4	37.6	37.6	37.9	38.3	38.4	38.6	55.2	37.6	42.6	5.6	24
23	38.5	38.3	38.6	38.6	38.9	38.9	39.0	39.1	39.4	38.9	38.8	38.4	38.0	38.0	37.9	38.0	37.8	37.7	37.8	37.6	37.9	37.8	40.2	46.6	46.6	37.6	38.8	1.8	24
24	44.0	45.1	42.5	42.9	41.8	39.8	40.0	41.7	39.1	37.6	37.3	36.8	36.8	36.8	36.8	36.9	36.7	36.9	37.0	37.5	37.7	38.3	38.7	38.8	45.1	36.7	39.1	2.6	24
25	38.8	38.8	39.2	39.7	39.7	39.8	39.7	39.6	39.6	39.0	37.8	37.6	37.4	37.4	37.4	37.4	37.6	37.6	37.6	37.8	38.0	38.4	38.9	38.7	39.8	37.4	38.5	0.9	24
26	45.5	46.6	45.3	46.4	48.2	47.9	41.8	41.6	48.9	46.3	42.4	40.2	41.7	39.7	38.6	40.1	44.0	42.9	44.9	43.7	41.9	41.4	44.9	40.3	48.9	38.6	43.6	2.9	24
27	38.1	36.4	37.6	37.6	36.5	35.9	35.9	35.9	36.1	36.1	36.2	36.3	36.5	36.2	36.3	36.2	36.2	36.3	36.8	37.2	37.6	37.9	38.0	38.3	38.3	35.9	36.8	0.8	24
28	38.5	38.6	38.7	38.8	39.1	39.2	39.3	39.4	39.1	39.0	38.9	39.0	39.1	37.8	37.8	38.0	38.5	45.4	41.5	38.3	43.5	52.0	50.3	45.7	52.0	37.8	40.6	3.9	24
29	44.3	43.1	40.3	38.3	38.2	38.1	43.5	42.7	39.1	38.1	37.9	37.6	37.6	37.9	37.6	37.4	37.1	37.1	37.2	37.0	37.3	37.6	38.3	38.6	44.3	37.0	38.8	2.2	24
30	39.0	39.6	39.9	40.2	40.3	40.6	40.8	40.9	40.6	40.3	40.2	39.0	38.8	38.5	38.1	37.7	37.8	37.8	38.2	38.4	38.7	39.1	39.4	39.7	40.9	37.7	39.3	1.0	24
31	39.9	40.2	40.1	40.3	42.1	48.5	46.5	44.1	43.3	41.7	41.6	40.7	44.5	47.4	52.1	54.8	56.6	55.1	56.4	52.0	44.8	39.7	39.9	39.1	56.6	39.1	45.5	6.0	24
最大値	47.8	59.7	53.8	52.7	56.4	57.4	53.4	51.3	54.8	55.2	46.6	53.8	47.6	47.7	52.1	54.8	56.6	55.1	56.4	52.0	47.7	52.0	50.3	50.9	59.7		45.5		
最小値	33.2	33.3	33.4	33.3	33.4	33.4	33.6	33.9	34.0	33.9	34.3	34.3	34.1	34.0	33.8	33.7	33.8	34.2	34.7	35.8	36.6	36.4	36.0	36.1		33.2	34.3		
平均値	39.8	40.2	40.1	40.4	41.2	41.4	41.4	41.6	41.3	40.6	39.5	39.5	39.2	38.8	38.8	38.7	38.7	38.7	39.0	39.1	39.1	39.2	39.6	40.2			39.8		
標準偏差	3.1	4.6	3.7	3.9	5.2	5.1	4.3	4.4	4.4	4.3	2.6	3.7	2.9	2.8	3.3	3.6	3.9	3.7	3.9	3.7	2.7	2.8	2.7	3.5				3.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					739

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	739	5	29443.0	59.7	33.2	39.8	45.5	34.3	***:欠測	110/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	24	571	87	31	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	3.248	77.267	11.773	4.195	2.842	0.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.5	40.9	40.1	39.3	37.9	37.5	37.6	37.1	36.7	36.7	36.4	36.5	36.7	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.9	37.7	38.1	38.3	38.4	38.5	40.9	36.4	37.7	1.2	24
2	38.5	39.0	39.1	38.9	38.8	38.8	39.0	39.2	39.3	39.0	38.6	38.4	37.9	37.9	37.4	37.2	37.2	37.2	37.1	37.5	37.9	38.3	38.6	39.1	39.3	37.1	38.3	0.7	24
3	39.1	39.3	39.2	39.3	39.8	39.8	39.9	39.9	40.2	39.9	39.9	39.1	38.4	40.1	43.6	45.7	43.2	42.0	41.3	38.6	37.4	37.2	37.5	37.8	45.7	37.2	39.9	2.0	24
4	37.4	37.2	41.6	45.3	41.3	42.0	44.5	46.0	42.5	44.2	42.0	42.7	46.7	44.2	42.4	38.9	37.7	37.4	37.3	37.4	37.7	37.8	38.0	38.1	46.7	37.2	40.8	3.2	24
5	38.5	38.6	38.5	38.9	38.9	39.1	39.3	39.2	39.2	39.0	38.9	37.8	37.0	37.3	37.1	37.2	37.0	37.1	37.6	37.7	38.1	38.6	38.9	39.1	39.3	37.0	38.3	0.8	24
6	39.2	39.5	39.9	39.8	40.4	40.4	40.1	39.8	40.7	45.6	48.3	44.6	39.6	37.8	37.2	37.3	37.2	37.3	37.3	37.6	38.1	38.2	38.5	38.6	48.3	37.2	39.7	2.8	24
7	38.8	38.9	39.2	39.3	39.4	39.7	39.8	39.5	39.8	39.5	38.2	37.7	37.7	37.8	37.9	38.1	38.0	37.2	37.1	37.9	38.3	38.0	42.6	40.6	42.6	37.1	38.8	1.2	24
8	38.9	38.5	39.2	39.4	37.9	37.6	38.1	37.7	39.1	41.3	44.0	41.4	42.3	41.7	38.9	38.8	38.9	38.6	37.7	37.5	37.2	36.8	36.9	36.9	44.0	36.8	39.0	1.9	24
9	37.1	37.9	37.8	37.9	37.9	38.0	38.2	38.2	38.4	37.8	38.2	37.8	37.7	37.8	39.2	38.8	37.3	38.9	40.1	43.0	44.1	39.6	37.8	37.6	44.1	37.1	38.6	1.7	24
10	37.5	39.9	40.9	39.3	37.4	36.5	36.1	36.2	36.0	36.1	36.2	36.1	36.1	36.2	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.5	36.6	36.9	37.5	37.7	40.9	36.0	37.0	1.3	24
11	37.9	38.3	38.7	38.9	38.5	38.7	41.7	46.8	48.0	47.0	44.7	42.0	39.1	37.6	37.3	36.9	36.8	37.0	38.0	38.3	39.9	40.8	38.1	38.2	48.0	36.8	40.0	3.4	24
12	38.1	37.7	37.7	41.4	39.1	38.1	37.2	37.5	37.9	38.2	42.5	41.1	40.8	38.8	37.6	38.6	38.1	38.9	38.0	38.0	37.6	37.5	38.0	38.1	42.5	37.2	38.6	1.4	24
13	38.4	38.6	38.7	38.9	40.5	39.9	39.8	39.9	39.2	38.2	37.2	37.1	37.1	37.0	36.8	38.1	37.4	37.0	37.8	38.4	42.3	43.1	42.7	49.4	49.4	36.8	39.3	2.8	24
14	42.5	38.8	41.9	50.0	47.6	47.3	42.0	38.8	39.4	38.1	37.2	37.3	37.4	37.2	36.7	36.4	36.1	36.0	36.0	36.2	36.4	36.7	36.8	36.9	50.0	36.0	39.2	4.0	24
15	37.1	37.4	37.6	38.1	38.2	38.4	38.5	38.8	38.7	38.6	38.1	37.6	37.5	37.5	37.6	37.3	37.2	37.1	37.0	37.1	37.1	37.1	37.1	37.2	38.8	37.0	37.7	0.6	24
16	37.5	37.7	38.0	39.1	39.1	38.8	39.1	40.0	41.9	42.4	40.9	40.5	41.0	39.1	40.4	39.9	38.9	40.1	39.6	37.7	37.6	37.8	37.6	37.8	42.4	37.5	39.3	1.4	24
17	37.7	38.2	38.3	38.5	38.2	38.1	38.0	38.2	38.2	38.0	37.6	37.2	36.9	37.3	36.9	36.8	36.7	37.0	37.1	37.3	37.7	38.2	38.8	38.8	38.8	36.7	37.7	0.6	24
18	38.7	38.3	38.5	38.5	38.8	38.8	38.8	39.0	38.9	39.1	39.1	39.0	38.2	37.5	37.5	37.5	37.3	37.1	37.4	37.7	37.9	38.3	38.5	38.8	39.1	37.1	38.3	0.7	24
19	38.9	39.1	39.2	39.5	40.1	42.2	43.2	48.0	48.6	48.2	46.1	43.3	42.3	40.8	39.9	39.7	38.4	37.5	37.5	37.2	37.3	37.4	37.9	38.1	48.6	37.2	40.8	3.6	24
20	38.4	38.6	38.5	38.3	39.1	39.1	38.7	38.4	39.0	37.5	37.0	37.2	36.9	37.2	37.2	37.8	37.4	37.4	37.1	37.9	42.8	44.7	42.0	38.2	44.7	36.9	38.6	1.9	24
21	39.8	39.7	38.5	37.6	37.2	37.1	37.2	37.1	37.2	37.0	36.7	36.7	36.6	36.5	36.7	36.7	36.5	36.7	36.6	36.9	37.2	37.5	37.8	37.9	39.8	36.5	37.3	0.9	24
22	38.1	38.2	38.7	38.8	38.7	38.7	38.8	38.8	38.6	38.2	37.2	36.9	36.7	37.0	37.1	36.8	37.0	37.0	36.9	37.2	37.3	37.5	38.0	37.9	38.8	36.7	37.7	0.8	24
23	37.9	37.5	36.8	36.5	36.8	38.0	40.3	38.3	37.4	37.3	37.3	37.2	37.5	37.6	37.5	37.4	37.6	37.4	37.6	37.5	37.4	37.7	37.8	38.0	40.3	36.5	37.6	0.7	24
24	38.0	38.3	38.8	39.1	39.7	40.1	40.3	40.6	40.2	39.5	38.5	38.2	38.6	38.2	38.2	38.2	38.1	37.7	37.8	38.0	38.3	38.4	38.6	38.9	40.6	37.7	38.8	0.9	24
25	39.1	39.4	39.8	39.7	40.1	40.3	40.7	40.8	40.5	40.1	39.6	38.7	38.2	38.3	37.9	37.5	37.3	37.4	37.4	37.5	37.7	38.0	38.0	37.3	40.8	37.3	38.8	1.2	24
26	37.2	37.2	36.9	37.0	37.1	36.9	37.3	37.6	37.4	37.3	37.1	37.1	37.0	37.0	37.2	37.1	37.0	36.8	36.7	37.0	37.2	37.7	38.0	38.4	38.4	36.7	37.2	0.4	24
27	38.8	39.3	39.3	39.9	40.0	40.2	40.3	40.1	40.1	40.1	39.5	39.0	38.1	37.9	37.4	37.2	37.4	37.3	37.3	37.4	37.7	38.1	38.5	38.8	40.3	37.2	38.7	1.1	24
28	39.0	39.2	39.7	41.6	46.9	48.0	47.0	48.1	50.0	52.3	57.1	51.2	42.5	38.8	37.3	36.9	37.2	36.8	36.8	38.5	40.8	40.6	37.9	36.8	57.1	36.8	42.5	6.0	24
29																													
30																													
31																													
最大値	42.5	40.9	41.9	50.0	47.6	48.0	47.0	48.1	50.0	52.3	57.1	51.2	46.7	44.2	43.6	45.7	43.2	42.0	41.3	43.0	44.1	44.7	42.7	49.4	57.1		42.5		
最小値	37.1	37.2	36.8	36.5	36.8	36.5	36.1	36.2	36.0	36.1	36.2	36.1	36.1	36.2	36.1	36.2	36.1	36.0	36.0	36.2	36.4	36.7	36.8	36.8		36.0	37.0		
平均値	38.5	38.6	39.0	39.6	39.5	39.6	39.7	40.0	40.1	40.2	40.2	39.3	38.7	38.2	38.0	37.9	37.6	37.5	37.5	37.8	38.3	38.5	38.5	38.6			38.8		
標準偏差	1.1	0.9	1.2	2.6	2.5	2.7	2.4	3.2	3.4	3.9	4.5	3.2	2.4	1.7	1.7	1.8	1.3	1.2	1.1	1.2	1.9	1.8	1.5	2.3				2.5	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	26069.5	57.1	36.0	38.8	42.5	37.0	***：欠測	110/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	1	600	50	18	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.149	89.286	7.44	2.679	0.298	0.149	0	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.7	36.8	37.0	37.4	37.4	37.6	37.7	37.8	38.0	38.0	37.5	36.9	36.9	37.0	36.9	36.9	37.0	36.9	36.8	36.9	36.9	37.2	37.3	37.9	38.0	36.7	37.2	0.4	24
2	38.1	38.4	38.7	38.9	39.5	39.6	39.7	39.9	39.7	39.0	38.1	37.3	37.5	37.4	37.4	37.1	37.1	37.1	37.2	37.3	37.6	37.8	38.3	38.7	39.9	37.1	38.2	1.0	24
3	39.0	39.5	39.5	39.9	40.3	40.7	40.9	40.8	40.6	39.7	39.2	39.0	40.3	43.3	43.3	43.3	43.1	41.2	40.2	39.3	40.4	39.8	42.8	45.9	45.9	39.0	40.9	1.8	24
4	47.0	47.0	47.6	48.4	48.3	50.0	52.2	52.4	49.7	42.8	40.9	41.1	39.6	39.1	40.0	42.6	40.4	38.8	39.7	38.4	37.2	36.7	36.3	36.5	52.4	36.3	43.0	5.3	24
5	36.5	36.8	37.1	37.3	37.6	38.0	38.4	38.5	38.5	38.1	37.4	37.3	37.2	37.2	37.3	37.3	37.1	37.0	37.1	37.3	37.5	37.8	38.0	38.2	38.5	36.5	37.5	0.5	24
6	38.8	39.0	39.5	39.4	39.6	39.9	40.1	40.1	39.7	39.2	38.9	38.6	38.3	38.3	38.1	39.1	42.7	44.7	44.6	43.2	42.6	43.1	43.1	43.9	44.7	38.1	40.6	2.2	24
7	42.9	41.4	41.9	40.2	37.9	37.3	40.0	37.8	37.1	37.0	38.2	42.0	49.2	48.5	47.3	40.7	49.4	43.4	41.8	50.7	57.1	53.1	42.6	39.2	57.1	37.0	43.2	5.6	24
8	37.4	36.8	36.5	36.3	36.4	36.2	36.0	36.3	36.4	36.2	36.0	36.2	36.3	36.3	36.6	36.6	36.5	36.4	36.6	36.7	37.1	37.5	38.1	38.7	38.7	36.0	36.7	0.7	24
9	38.9	39.5	39.4	39.8	39.9	40.3	40.1	40.0	39.9	39.3	38.4	37.6	37.1	37.1	37.0	37.3	37.4	37.4	37.1	37.2	37.1	37.3	37.4	37.7	40.3	37.0	38.3	1.2	24
10	37.9	38.1	38.5	38.6	39.0	39.2	39.2	39.2	38.9	38.6	38.3	39.4	40.1	39.0	38.7	40.1	43.0	43.3	43.8	44.1	43.9	44.2	43.4	44.4	44.4	37.9	40.5	2.4	24
11	45.4	43.3	41.0	44.7	43.4	42.8	41.5	42.4	44.6	41.8	41.3	40.4	38.7	37.1	36.7	36.4	36.7	36.6	36.6	36.7	36.7	36.8	37.0	37.1	45.4	36.4	39.8	3.2	24
12	37.4	37.4	37.6	37.6	37.5	37.8	37.8	38.0	38.2	38.3	38.1	37.8	37.7	37.6	39.1	39.9	38.2	42.9	39.5	37.7	37.3	37.4	37.6	38.0	42.9	37.3	38.2	1.2	24
13	37.8	37.9	37.8	38.0	38.7	41.0	39.0	37.1	36.6	36.6	36.7	36.7	36.7	37.0	37.0	37.7	44.2	44.8	42.2	39.3	38.0	37.9	38.0	37.9	44.8	36.6	38.5	2.3	24
14	37.7	37.7	38.0	40.1	46.1	57.4	50.7	48.2	50.3	43.0	41.1	39.8	38.6	37.6	37.0	40.1	42.0	38.5	37.2	37.3	37.5	37.7	38.1	38.3	57.4	37.0	41.2	5.4	24
15	38.0	38.1	38.2	38.1	38.2	38.4	38.6	38.5	38.6	38.5	38.6	38.5	38.3	38.0	37.5	37.4	37.1	37.1	36.8	36.6	37.5	41.1	38.6	37.8	41.1	36.6	38.1	0.9	24
16	37.8	37.6	37.9	37.8	38.4	39.3	38.7	38.6	38.3	37.8	37.4	37.7	37.4	37.2	36.9	37.4	37.6	36.9	36.8	36.9	37.2	37.3	37.6	38.0	39.3	36.8	37.7	0.6	24
17	38.1	38.4	38.1	38.4	38.2	38.1	38.4	40.5	40.7	39.0	40.2	41.7	39.2	38.1	37.9	45.7	45.4	44.3	47.4	40.5	37.2	37.2	37.1	37.2	47.4	37.1	39.9	3.0	24
18	37.6	37.6	37.8	37.6	37.6	37.3	37.5	37.4	37.5	37.7	37.7	37.7	37.9	37.7	37.7	37.4	37.2	37.0	36.7	36.9	37.2	37.5	37.4	37.7	37.9	36.7	37.5	0.3	24
19	37.9	38.0	38.2	38.5	38.9	39.0	40.0	41.8	41.9	41.2	41.4	40.0	38.0	37.0	37.0	37.0	36.9	36.9	36.9	37.4	37.6	37.6	37.9	38.1	41.9	36.9	38.6	1.6	24
20	38.0	38.0	38.2	38.4	38.5	38.3	38.5	38.6	38.4	38.3	38.0	37.5	37.7	37.9	37.4	37.4	37.5	37.6	37.3	37.4	37.1	37.1	37.0	38.6	38.6	37.0	37.9	0.5	24
21	40.0	40.7	48.5	51.0	45.8	40.5	40.0	44.3	41.4	37.9	36.6	36.4	36.3	36.6	36.7	36.7	36.6	36.9	36.9	37.4	38.5	39.0	39.1	37.6	51.0	36.3	39.6	4.0	24
22	37.2	37.0	37.0	36.8	37.2	37.7	37.6	37.7	38.6	37.9	37.4	37.3	37.5	37.1	36.7	36.8	36.8	36.7	36.5	36.6	36.8	36.6	36.6	36.6	38.6	36.5	37.1	0.5	24
23	36.6	36.4	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.3	36.4	36.3	36.5	36.4	36.5	36.7	36.6	36.6	36.9	36.7	36.9	37.3	37.9	38.4	38.8	38.8	36.3	36.8	0.6	24
24	38.9	39.2	42.4	51.2	54.1	49.3	45.8	41.5	40.3	39.2	39.3	37.9	37.1	37.0	37.0	37.0	36.8	36.8	36.8	37.3	37.4	37.8	38.2	38.7	54.1	36.8	40.3	4.9	24
25	38.9	39.4	39.3	39.5	39.7	39.9	40.4	40.1	40.0	39.5	38.8	37.8	37.4	37.5	37.4	37.5	37.3	37.2	37.3	37.5	37.7	38.0	38.4	38.4	40.4	37.2	38.5	1.1	24
26	38.5	38.8	39.2	39.5	39.7	39.9	40.3	40.1	39.6	39.1	38.2	37.5	37.5	37.7	37.7	37.7	39.1	43.4	40.5	42.1	40.5	38.0	37.0	37.0	43.4	37.0	39.1	1.6	24
27	36.8	37.1	37.4	37.7	37.8	38.0	38.1	38.3	38.1	38.1	37.8	37.8	38.1	38.0	38.1	38.1	38.4	38.0	37.7	37.8	37.9	38.2	38.2	38.4	38.4	36.8	37.9	0.4	24
28	38.5	38.4	38.5	38.8	39.2	41.5	44.2	40.4	37.6	36.8	36.6	36.5	36.6	36.5	36.5	36.5	36.7	36.5	36.7	36.7	36.9	37.3	37.5	37.9	44.2	36.5	37.9	1.9	24
29	38.5	38.8	39.3	39.8	40.1	40.1	40.3	40.1	39.1	37.5	37.4	37.4	37.6	37.6	37.8	37.7	37.4	37.4	37.1	37.1	37.7	37.9	38.2	38.7	40.3	37.1	38.4	1.1	24
30	39.0	39.3	39.4	39.9	40.1	40.3	40.0	39.9	39.9	39.4	38.8	38.2	39.0	40.8	51.0	50.3	41.7	38.0	37.2	37.4	37.3	37.4	37.6	37.6	51.0	37.2	40.0	3.5	24
31	37.4	37.6	38.1	38.0	38.7	37.5	37.0	37.8	40.2	42.7	45.7	42.8	50.6	49.9	43.4	44.9	43.1	42.4	41.0	46.3	49.8	48.0	47.2	44.5	50.6	37.0	42.7	4.4	24
最大値	47.0	47.0	48.5	51.2	54.1	57.4	52.2	52.4	50.3	43.0	45.7	42.8	50.6	49.9	51.0	50.3	49.4	44.8	47.4	50.7	57.1	53.1	47.2	45.9	57.4		43.2		
最小値	36.5	36.4	36.5	36.3	36.4	36.2	36.0	36.3	36.3	36.2	36.0	36.2	36.3	36.3	36.5	36.4	36.5	36.4	36.5	36.6	36.7	36.6	36.3	36.5		36.0	36.7		
平均値	38.7	38.7	39.2	39.8	40.0	40.3	40.2	40.0	39.8	38.9	38.6	38.4	38.6	38.5	38.6	38.9	39.3	39.0	38.6	38.7	39.0	39.0	38.7	38.8			39.1		
標準偏差	2.3	2.1	2.7	3.8	3.8	4.4	3.6	3.3	3.2	1.8	1.9	1.7	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.0	2.8	3.3	4.3	3.6	2.4	2.4				3.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	29086.1	57.4	36.0	39.1	43.2	36.7	***:欠測	110/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	1	629	79	28	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.134	84.543	10.618	3.763	0.672	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	24.5	24.7	25.0	24.9	25.0	25.4	26.1	26.2	25.9	25.4	25.1	24.4	24.1	24.0	23.9	23.9	23.8	23.9	24.6	25.3	26.4	26.4	25.9	26.1	26.4	23.8	25.0	0.9	24
2	25.6	26.0	26.0	26.6	28.2	28.3	32.1	32.6	34.4	28.8	25.4	24.7	24.7	25.8	26.1	25.7	25.9	26.8	26.4	28.7	30.2	28.4	26.6	26.5	34.4	24.7	27.5	2.6	24
3	26.1	25.8	25.9	25.7	26.1	27.8	32.0	30.2	31.1	32.2	29.3	27.1	26.3	25.8	27.1	26.6	26.7	25.9	25.1	24.7	24.8	26.0	25.4	25.4	32.2	24.7	27.0	2.2	24
4	25.0	25.0	25.1	25.1	25.5	25.9	25.9	26.2	26.4	26.8	26.7	26.6	26.9	26.7	26.2	26.1	25.9	26.2	26.4	26.3	26.2	26.3	26.6	26.4	26.9	25.0	26.1	0.6	24
5	26.3	26.8	27.3	27.2	27.5	27.8	27.6	27.8	28.9	29.4	29.6	29.0	28.2	27.9	28.5	27.4	26.9	26.5	26.2	26.4	26.9	27.0	26.3	27.0	29.6	26.2	27.5	1.0	24
6	35.3	37.9	41.1	34.1	28.6	26.6	26.4	26.2	26.6	26.8	26.7	27.4	26.5	26.7	26.7	26.9	26.5	26.4	26.4	26.6	26.8	26.9	27.1	27.1	41.1	26.2	28.5	4.1	24
7	27.6	27.7	27.8	28.1	28.3	28.8	28.9	28.9	29.4	29.0	28.3	27.3	26.4	26.4	26.6	26.8	26.6	26.6	26.6	26.6	27.3	27.5	27.6	27.9	29.4	26.4	27.6	0.9	24
8	28.1	28.3	28.2	28.6	29.2	29.2	29.6	29.9	30.4	30.2	29.0	27.7	27.0	26.9	26.7	26.2	26.1	26.5	26.7	26.5	26.3	26.4	27.5	33.2	33.2	26.1	28.1	1.8	24
9	30.2	28.4	34.6	39.5	41.9	45.7	42.6	36.1	33.5	29.5	27.3	28.7	27.4	26.4	25.9	25.8	25.6	25.7	25.8	25.9	26.3	26.8	27.1	27.6	45.7	25.6	30.6	6.2	24
10	28.0	28.1	28.3	28.8	28.9	29.0	28.9	28.9	29.0	29.0	29.0	29.0	29.1	28.0	27.5	27.3	27.2	27.3	27.5	27.6	28.0	28.5	28.4	29.0	29.1	27.2	28.3	0.7	24
11	29.5	29.5	29.9	32.3	31.4	30.2	29.9	29.6	30.0	30.0	30.5	30.0	27.5	26.3	26.1	26.1	26.0	26.1	26.1	26.4	26.7	26.8	27.0	27.1	32.3	26.0	28.4	2.0	24
12	27.6	27.7	27.8	28.3	28.3	28.5	28.9	29.1	29.4	29.3	28.9	29.1	29.1	29.4	28.7	27.2	27.2	27.2	27.3	27.4	27.5	27.4	27.6	27.9	29.4	27.2	28.2	0.8	24
13	28.3	28.6	28.9	28.8	28.9	28.8	28.7	29.1	29.2	29.0	27.3	25.9	25.8	25.8	25.8	25.8	25.7	25.6	25.8	26.0	26.5	26.5	26.7	26.9	29.2	25.6	27.3	1.4	24
14	27.3	27.5	27.8	28.0	28.4	28.2	28.8	28.6	28.9	29.0	28.7	27.8	27.1	26.2	26.0	25.8	25.7	25.8	26.0	26.3	26.7	26.7	27.1	27.5	29.0	25.7	27.3	1.1	24
15	27.9	28.3	28.5	28.7	29.1	28.9	28.7	28.6	28.5	28.5	28.4	28.6	27.9	27.1	26.9	26.6	26.6	26.7	27.1	27.4	27.4	27.5	28.1	28.5	29.1	26.6	27.9	0.8	24
16	28.4	28.4	28.4	28.5	29.6	30.7	33.0	33.8	36.2	33.4	30.3	29.9	32.1	29.5	37.3	34.7	30.9	29.3	28.7	28.9	28.9	29.4	29.3	29.0	37.3	28.4	30.8	2.6	24
17	29.0	29.0	29.3	29.5	29.6	29.3	29.4	29.5	29.4	29.3	28.4	27.6	27.2	26.7	26.6	26.1	26.0	25.8	25.8	25.9	26.6	28.0	29.3	32.0	32.0	25.8	28.1	1.7	24
18	34.9	33.4	33.2	29.2	27.7	28.0	28.4	28.2	27.9	27.2	26.6	26.3	26.3	26.5	26.7	27.0	26.5	26.4	27.0	27.0	26.7	27.4	27.5	27.3	34.9	26.3	28.1	2.4	24
19	27.3	27.5	27.5	28.1	28.0	28.1	28.5	29.0	29.0	29.1	29.3	29.1	28.7	27.5	26.8	26.7	26.7	26.7	26.8	27.1	27.2	27.1	27.4	27.4	29.3	26.7	27.8	0.9	24
20	27.6	27.5	27.4	27.8	30.9	32.0	32.8	32.9	31.1	28.5	28.6	27.8	27.6	28.9	29.4	29.7	27.5	27.0	28.5	33.1	33.5	28.9	28.1	38.2	38.2	27.0	29.8	2.7	24
21	33.5	37.4	39.7	33.5	35.5	35.1	35.2	36.6	32.8	30.4	27.9	27.1	27.0	26.6	26.5	26.4	26.5	26.5	26.4	26.5	26.7	27.0	26.7	27.2	39.7	26.4	30.2	4.4	24
22	27.5	27.8	28.0	27.8	27.7	28.1	29.1	31.4	37.9	39.1	33.6	31.8	34.1	33.3	31.3	28.5	27.0	27.4	27.0	26.7	27.3	27.7	27.6	28.2	39.1	26.7	29.8	3.5	24
23	28.2	28.3	28.2	28.3	28.3	28.3	28.2	28.2	28.4	28.3	27.6	26.8	26.9	27.1	27.1	27.2	27.2	27.1	27.0	27.1	27.3	27.6	28.7	36.2	36.2	26.8	28.1	1.8	24
24	34.3	34.1	30.6	30.5	29.3	28.5	27.8	27.8	26.8	26.5	26.4	26.1	26.0	26.3	26.3	26.1	26.0	25.9	26.2	26.5	26.7	26.9	27.3	27.2	34.3	25.9	27.8	2.4	24
25	27.6	27.7	27.8	28.2	28.5	28.5	28.6	29.0	28.3	27.5	27.1	26.7	26.6	26.6	26.7	26.7	26.8	26.8	26.9	27.2	27.3	27.5	27.4	27.1	29.0	26.6	27.5	0.7	24
26	32.7	43.7	46.8	41.1	34.6	29.4	26.5	26.1	30.8	31.0	29.4	28.1	30.1	29.7	28.4	29.1	32.5	33.5	30.1	31.1	30.6	32.7	31.6	32.8	46.8	26.1	32.2	5.0	24
27	30.6	27.3	27.7	26.6	25.5	25.0	24.5	24.8	24.8	24.8	25.1	25.6	25.8	25.7	25.1	25.3	25.3	25.4	25.6	26.0	26.2	26.8	27.1	27.4	30.6	24.5	26.0	1.3	24
28	27.4	27.1	27.0	27.3	27.1	26.7	26.7	26.2	26.2	26.2	26.4	26.7	27.2	27.0	26.5	27.9	28.1	32.2	30.8	27.6	30.3	36.1	33.8	32.9	36.1	26.2	28.4	2.8	24
29	35.3	34.5	31.3	28.0	27.4	27.5	31.5	30.4	28.4	27.3	26.9	26.8	26.8	27.1	27.1	26.9	26.7	26.4	26.5	26.6	26.7	26.9	27.2	27.5	35.3	26.4	28.2	2.5	24
30	27.7	27.8	28.3	28.7	29.0	29.3	29.6	29.8	30.0	30.0	29.1	28.1	27.8	27.8	27.3	26.9	26.9	26.8	26.9	27.2	27.4	27.6	28.2	28.6	30.0	26.8	28.2	1.0	24
31	28.6	28.9	29.2	29.3	30.7	36.6	35.6	33.0	32.6	31.8	31.1	30.7	32.5	34.8	41.5	45.0	45.9	44.5	44.7	41.8	35.4	33.0	33.8	31.4	45.9	28.6	35.1	5.7	24
最大値	35.3	43.7	46.8	41.1	41.9	45.7	42.6	36.6	37.9	39.1	33.6	31.8	34.1	34.8	41.5	45.0	45.9	44.5	44.7	41.8	35.4	36.1	33.8	38.2	46.8		35.1		
最小値	24.5	24.7	25.0	24.9	25.0	25.0	24.5	24.8	24.8	24.8	25.1	24.4	24.1	24.0	23.9	23.9	23.8	23.9	24.6	24.7	24.8	26.0	25.4	25.4		23.8	25.0		
平均値	29.0	29.4	29.8	29.3	29.2	29.4	29.7	29.5	29.8	29.1	28.2	27.7	27.6	27.4	27.7	27.6	27.4	27.4	27.4	27.6	27.7	27.9	27.9	28.9			28.4		
標準偏差	3.0	4.2	4.8	3.6	3.2	3.8	3.5	2.8	3.0	2.7	1.8	1.7	2.2	2.2	3.4	3.7	3.8	3.7	3.5	3.1	2.2	2.2	2.0	3.0				3.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	21154.9	46.8	23.8	28.4	35.1	25.0	***:欠測	111/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	87	561	69	14	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	11.694	75.403	9.274	1.882	1.613	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.4	29.0	27.9	27.7	26.4	25.9	26.2	25.7	25.5	25.6	25.5	25.4	25.7	25.8	25.7	25.9	25.9	25.8	26.1	26.7	27.0	27.2	27.7	27.5	30.4	25.4	26.6	1.3	24
2	27.8	27.9	28.2	28.6	28.9	29.1	29.4	29.5	29.6	28.8	27.8	26.8	26.6	26.5	26.5	26.4	26.2	26.3	26.3	26.5	26.7	27.1	27.4	27.6	29.6	26.2	27.6	1.1	24
3	28.0	28.5	28.5	28.7	28.7	28.9	28.9	28.9	29.0	28.8	27.8	27.1	27.3	30.3	32.6	35.0	34.5	33.8	31.8	28.3	26.8	26.5	26.8	26.8	35.0	26.5	29.3	2.5	24
4	26.5	26.5	28.7	36.5	35.1	33.6	33.6	36.2	34.4	34.6	32.5	29.1	30.4	29.3	28.6	27.4	26.8	26.6	26.6	26.5	26.8	27.0	27.1	27.1	36.5	26.5	29.9	3.6	24
5	27.1	27.2	27.5	27.4	27.8	28.0	28.0	28.9	29.0	28.8	28.7	26.9	26.3	26.2	26.2	26.4	26.4	26.5	26.7	26.9	27.0	27.1	27.3	27.6	29.0	26.2	27.3	0.9	24
6	27.8	28.0	28.1	28.0	28.0	27.7	27.7	27.4	28.0	31.2	32.7	31.7	28.7	27.1	26.6	26.6	26.5	26.4	26.5	26.7	26.8	27.1	27.4	27.5	32.7	26.4	27.9	1.7	24
7	27.8	27.8	28.1	28.5	28.7	28.7	28.5	28.6	27.9	27.2	26.7	26.7	26.7	26.9	26.9	27.4	27.4	26.8	26.4	26.7	27.3	27.0	30.9	32.4	32.4	26.4	27.8	1.4	24
8	29.3	28.1	27.4	27.6	27.0	28.3	29.4	29.9	31.5	32.0	31.1	30.9	29.1	28.9	30.2	31.4	28.8	27.5	27.0	26.4	26.2	26.3	26.4	26.3	32.0	26.2	28.6	1.9	24
9	26.3	26.1	26.4	26.6	27.0	27.1	27.3	27.6	27.5	27.4	27.4	27.5	27.1	26.9	27.0	28.2	27.5	27.4	27.1	28.8	34.6	35.8	32.7	31.9	35.8	26.1	28.3	2.6	24
10	31.6	31.2	36.3	33.6	27.7	25.3	24.6	24.5	24.5	24.5	24.6	24.6	24.9	24.9	25.0	25.2	25.2	25.4	25.5	25.7	25.9	26.1	26.3	26.7	36.3	24.5	26.7	3.2	24
11	26.8	27.2	27.3	27.5	27.5	28.2	29.4	32.2	34.0	32.7	32.1	31.0	28.5	26.5	26.0	26.1	26.2	26.3	26.5	28.1	27.8	28.5	27.6	27.9	34.0	26.0	28.4	2.3	24
12	26.8	26.8	27.2	27.8	27.4	26.5	26.0	26.1	26.5	27.0	28.0	28.5	27.6	27.3	26.6	26.5	26.3	26.9	26.8	26.7	26.5	26.9	26.8	27.0	28.5	26.0	26.9	0.6	24
13	27.1	27.1	27.8	27.9	28.0	28.0	28.3	28.3	28.1	27.5	26.6	26.4	26.2	26.4	26.8	26.6	26.3	26.2	26.4	27.2	29.8	29.8	28.8	30.5	30.5	26.2	27.6	1.2	24
14	29.0	27.2	28.1	34.1	34.9	32.6	31.3	30.6	29.9	29.3	29.5	28.7	27.6	26.6	25.9	25.3	25.2	25.2	25.5	25.7	26.0	25.9	26.1	26.4	34.9	25.2	28.2	2.9	24
15	26.6	26.7	26.8	26.9	27.1	27.6	27.8	28.1	27.9	27.2	27.5	26.9	27.2	26.7	27.1	26.7	26.4	26.2	26.2	26.4	26.5	26.7	26.8	26.7	28.1	26.2	26.9	0.5	24
16	26.8	27.0	27.3	27.7	28.1	28.2	28.4	28.5	29.9	31.3	30.3	29.4	29.8	29.1	30.6	32.7	36.6	39.0	36.2	32.0	28.8	27.2	26.7	26.8	39.0	26.7	29.9	3.3	24
17	26.4	26.6	26.8	26.8	26.9	26.8	26.9	26.9	26.8	27.0	26.6	26.3	26.0	25.9	26.0	26.0	26.6	26.3	26.4	26.4	26.6	26.8	27.0	27.5	27.5	25.9	26.6	0.4	24
18	27.6	27.8	28.2	28.6	28.6	28.8	28.9	29.0	29.2	31.8	29.0	28.7	27.2	26.5	26.6	26.4	26.3	26.4	26.4	26.7	26.8	27.2	27.6	28.0	31.8	26.3	27.8	1.3	24
19	28.3	28.3	28.1	28.4	28.9	29.7	31.3	34.7	35.8	34.6	32.0	30.5	31.6	30.0	28.3	28.1	27.5	26.7	26.4	26.4	26.2	26.4	26.6	26.7	35.8	26.2	29.2	2.8	24
20	26.9	27.3	27.4	27.5	27.4	27.5	27.2	26.9	26.8	26.0	26.3	26.1	26.1	27.2	26.9	26.6	27.1	26.4	26.1	27.1	29.8	30.0	28.4	27.0	30.0	26.0	27.2	1.0	24
21	26.3	27.4	30.5	27.7	26.6	26.1	26.1	26.0	25.9	25.9	26.0	26.0	25.9	25.9	26.1	25.9	25.9	26.0	25.9	26.0	26.0	26.4	26.7	26.8	30.5	25.9	26.4	1.0	24
22	27.0	27.2	27.5	27.5	27.7	28.1	28.0	28.1	28.3	28.4	27.6	26.4	26.1	26.1	26.2	26.1	26.0	26.1	26.0	26.1	26.4	26.6	26.7	26.9	28.4	26.0	27.0	0.8	24
23	27.0	26.6	26.0	25.7	25.7	25.9	26.2	26.9	30.2	28.8	27.1	26.6	26.6	26.8	26.8	26.9	26.7	26.6	26.6	26.7	26.9	26.9	26.8	27.1	30.2	25.7	26.8	0.9	24
24	27.0	27.2	27.4	27.7	27.7	28.0	28.3	28.6	28.7	28.6	28.0	27.9	27.9	27.6	27.5	27.2	27.5	27.1	27.3	27.2	27.2	27.3	27.3	27.6	28.7	27.0	27.7	0.5	24
25	27.7	27.9	28.1	28.4	28.6	28.8	29.1	29.4	29.5	29.7	28.9	27.2	26.9	27.0	27.1	26.8	26.8	26.6	26.4	26.6	26.7	27.0	26.7	26.4	29.7	26.4	27.7	1.1	24
26	26.3	26.3	26.1	26.2	26.0	26.1	26.1	26.4	26.4	26.2	26.3	26.4	26.3	26.2	26.1	26.1	26.1	25.9	26.0	26.1	26.5	26.7	26.7	27.4	27.4	25.9	26.3	0.3	24
27	27.7	27.7	27.7	28.0	28.5	28.8	29.0	29.0	28.8	28.4	28.5	28.8	27.6	26.8	26.5	26.4	26.3	26.3	26.5	26.7	27.0	27.2	27.4	27.6	29.0	26.3	27.6	0.9	24
28	28.1	28.3	28.3	29.9	34.9	35.1	34.3	37.3	37.1	36.7	37.1	35.4	29.8	27.0	26.5	26.9	26.7	27.4	28.3	28.7	31.9	33.6	29.2	26.7	37.3	26.5	31.0	4.0	24
29																													
30																													
31																													
最大値	31.6	31.2	36.3	36.5	35.1	35.1	34.3	37.3	37.1	36.7	37.1	35.4	31.6	30.3	32.6	35.0	36.6	39.0	36.2	32.0	34.6	35.8	32.7	32.4	39.0		31.0		
最小値	26.3	26.1	26.0	25.7	25.7	25.3	24.6	24.5	24.5	24.5	24.6	24.6	24.9	24.9	25.0	25.2	25.2	25.2	25.5	25.7	25.9	25.9	26.1	26.3		24.5	26.3		
平均値	27.6	27.5	28.0	28.5	28.4	28.3	28.4	28.9	29.2	29.1	28.6	28.0	27.4	27.1	27.1	27.3	27.2	27.2	27.0	27.0	27.4	27.6	27.5	27.6			27.8		
標準偏差	1.3	1.0	1.9	2.4	2.5	2.2	2.2	3.0	3.0	3.0	2.7	2.3	1.6	1.3	1.6	2.2	2.5	2.8	2.1	1.3	1.9	2.2	1.4	1.5				2.2	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	18704.2	39.0	24.5	27.8	31.0	26.3	***:欠測	111/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	51	560	51	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	7.589	83.333	7.589	1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	26.1	26.2	26.4	26.4	27.0	27.1	27.0	27.1	29.2	28.1	26.8	26.0	26.0	26.0	26.1	25.9	25.9	26.2	26.0	26.0	26.3	26.5	26.5	26.6	29.2	25.9	26.5	0.8	24
2	27.1	27.2	27.3	27.5	27.8	28.1	28.3	28.3	28.3	28.3	27.6	26.7	26.5	26.4	26.4	26.4	26.3	26.1	26.2	26.4	26.5	26.8	27.0	27.4	28.3	26.1	27.1	0.8	24
3	27.6	27.9	28.2	28.3	28.8	28.9	28.9	29.4	29.7	30.0	29.0	29.4	31.2	31.9	31.4	32.3	33.3	31.9	29.9	28.5	28.8	28.5	30.7	32.9	33.3	27.6	29.9	1.7	24
4	34.7	35.2	35.3	36.4	36.1	37.1	36.3	36.6	37.7	33.2	32.0	33.2	34.3	33.6	31.4	31.9	31.1	28.3	30.8	29.9	29.0	26.5	27.2	27.0	37.7	26.5	32.7	3.4	24
5	26.3	26.4	26.4	26.6	26.9	27.2	27.5	27.6	27.5	26.8	26.1	26.1	26.2	26.1	26.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.6	26.6	27.0	27.4	27.6	26.1	26.6	0.5	24
6	27.5	27.9	28.0	28.0	28.2	28.2	28.5	27.9	27.8	28.1	27.5	27.2	27.0	27.1	27.3	27.9	31.8	31.7	31.3	31.0	31.5	32.2	31.8	31.5	32.2	27.0	29.0	1.9	24
7	30.0	29.0	30.2	30.4	28.5	26.7	27.4	26.6	25.8	26.4	26.8	28.6	36.5	37.1	38.2	33.9	38.2	32.4	36.3	43.0	45.4	44.7	33.3	29.5	45.4	25.8	32.7	6.0	24
8	27.9	26.6	26.2	25.6	25.5	25.4	25.4	25.5	25.4	25.1	25.2	25.4	25.6	25.6	25.7	25.7	25.6	25.6	25.6	25.8	26.1	26.4	26.9	27.3	27.9	25.1	25.9	0.7	24
9	27.5	27.9	28.4	28.9	29.2	29.2	29.0	28.9	28.4	27.7	27.0	26.7	26.2	26.2	26.0	26.2	26.2	26.3	26.0	25.8	25.8	25.9	25.9	26.1	29.2	25.8	27.1	1.3	24
10	26.2	26.2	26.1	26.3	26.5	26.6	27.1	27.6	28.0	27.8	28.0	28.8	29.2	28.0	26.7	27.8	28.7	30.0	31.8	32.2	31.3	30.7	30.3	30.9	32.2	26.1	28.5	1.9	24
11	32.2	31.6	30.1	32.3	32.0	30.0	30.1	28.4	32.6	31.6	30.7	28.9	27.8	26.4	26.1	25.8	26.1	26.1	26.0	26.3	25.8	25.9	26.1	26.2	32.6	25.8	28.5	2.6	24
12	26.4	26.6	26.7	26.8	27.0	27.1	27.2	27.5	27.5	27.3	26.7	26.7	26.9	26.7	26.7	27.5	27.1	26.7	26.7	28.7	29.3	27.2	26.7	26.9	29.3	26.4	27.1	0.7	24
13	27.1	27.2	27.1	26.9	27.0	29.3	28.6	26.7	25.8	26.2	28.8	27.4	26.4	26.1	26.0	26.4	31.0	32.1	30.4	27.2	26.5	26.5	26.7	27.1	32.1	25.8	27.5	1.7	24
14	27.3	27.4	27.6	27.9	32.1	38.3	37.5	32.7	33.3	30.1	28.2	27.1	26.7	26.3	26.5	27.5	29.6	27.5	26.5	26.4	26.7	26.8	27.0	27.2	38.3	26.3	28.9	3.4	24
15	27.7	27.9	27.9	28.2	28.5	28.6	28.7	28.7	28.8	28.5	28.1	27.4	26.9	26.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.0	26.0	27.1	36.2	31.5	27.5	36.2	26.0	28.0	2.2	24
16	26.8	26.7	26.7	26.7	30.3	36.1	29.5	27.6	27.3	26.7	26.6	26.5	26.6	27.0	26.7	26.3	26.0	25.8	25.8	25.9	26.1	26.5	26.4	26.7	36.1	25.8	27.2	2.2	24
17	26.9	27.2	27.3	27.6	27.6	27.0	27.4	29.0	32.8	29.3	27.4	30.3	28.3	27.3	26.5	32.2	34.9	31.3	33.0	29.6	26.8	26.2	26.2	26.4	34.9	26.2	28.7	2.5	24
18	26.5	26.8	26.9	27.2	27.1	27.1	27.3	27.4	27.3	27.4	26.8	26.7	26.9	27.0	26.9	26.4	26.2	26.0	25.9	25.9	25.8	26.0	26.4	26.3	27.4	25.8	26.7	0.5	24
19	26.3	26.5	26.6	26.8	26.9	27.0	27.7	29.1	29.3	29.6	29.8	28.1	26.8	26.4	26.5	26.4	26.2	26.3	26.2	26.4	26.5	26.4	26.5	26.5	29.8	26.2	27.1	1.2	24
20	26.5	26.6	26.7	27.1	27.3	27.5	27.7	27.9	28.0	27.8	27.5	27.0	27.0	27.0	26.6	26.4	26.4	26.4	26.3	26.2	26.0	26.2	26.4	27.6	28.0	26.0	26.9	0.6	24
21	28.5	28.7	34.6	36.1	34.3	29.0	27.8	29.7	28.5	26.5	25.8	25.8	25.8	25.8	26.0	26.0	26.0	26.0	26.1	26.5	27.3	28.0	27.2	26.8	36.1	25.8	28.0	3.0	24
22	26.4	26.2	26.2	26.3	26.3	27.0	27.0	27.0	27.5	27.0	26.6	26.6	26.5	26.4	26.2	26.1	26.0	25.7	25.7	25.9	25.9	26.0	25.9	25.9	27.5	25.7	26.3	0.5	24
23	25.8	25.8	25.8	25.9	25.7	25.7	26.0	25.8	25.7	25.6	25.7	25.7	25.6	25.8	26.0	25.8	25.9	26.0	26.1	26.1	26.3	26.6	26.8	27.0	27.0	25.6	26.0	0.4	24
24	27.7	28.0	28.8	34.8	38.6	33.8	31.6	28.9	28.1	27.2	26.9	26.4	26.5	26.5	26.2	26.3	26.2	26.2	26.1	26.3	26.6	27.1	27.5	27.6	38.6	26.1	28.3	3.2	24
25	27.8	28.3	28.5	28.9	29.1	29.5	29.6	29.7	29.2	28.4	27.6	26.8	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1	26.2	26.3	26.3	26.4	26.6	26.7	26.7	29.7	26.1	27.5	1.3	24
26	27.0	27.1	27.3	27.8	28.1	28.5	28.9	29.2	29.4	28.8	27.4	26.8	26.7	26.6	26.7	26.8	27.4	32.0	29.6	30.5	32.0	28.2	26.8	26.2	32.0	26.2	28.2	1.6	24
27	26.2	26.0	26.3	26.5	26.7	26.9	27.4	27.5	27.1	26.8	26.5	26.6	27.0	27.0	27.1	27.3	27.3	27.0	26.7	26.6	26.8	26.6	26.6	26.5	27.5	26.0	26.8	0.4	24
28	26.7	26.8	26.9	27.1	27.0	29.1	29.6	27.4	26.3	26.0	26.0	26.2	26.1	26.0	26.0	25.9	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.6	26.8	27.0	29.6	25.8	26.7	1.0	24
29	27.3	27.6	28.2	28.2	28.2	28.3	28.5	28.9	28.6	27.4	27.1	27.0	27.2	27.4	27.4	27.0	26.8	26.7	26.6	26.7	26.9	27.2	27.3	27.4	28.9	26.6	27.5	0.7	24
30	27.7	27.9	28.2	28.3	28.6	28.5	28.7	28.4	27.5	27.4	27.4	26.8	29.0	33.8	37.4	37.4	37.3	30.5	27.9	27.0	26.9	26.6	26.7	26.7	37.4	26.6	29.3	3.5	24
31	26.5	26.4	26.3	25.9	27.0	26.4	26.1	26.2	26.8	27.7	31.0	28.3	34.6	33.2	32.0	32.2	31.5	28.8	35.0	35.5	35.1	32.7	30.9	31.9	35.5	25.9	29.9	3.4	24
最大値	34.7	35.2	35.3	36.4	38.6	38.3	37.5	36.6	37.7	33.2	32.0	33.2	36.5	37.1	38.2	37.4	38.2	32.4	36.3	43.0	45.4	44.7	33.3	32.9	45.4		32.7		
最小値	25.8	25.8	25.8	25.6	25.5	25.4	25.4	25.5	25.4	25.1	25.2	25.4	25.6	25.6	25.7	25.7	25.6	25.6	25.6	25.8	25.8	25.9	25.9	25.9		25.1	25.9		
平均値	27.5	27.5	27.8	28.3	28.7	28.9	28.7	28.4	28.6	27.9	27.6	27.3	27.8	27.7	27.7	27.8	28.4	27.8	27.9	28.0	28.1	28.1	27.6	27.6			28.0		
標準偏差	1.8	1.8	2.2	2.8	3.0	3.2	2.6	2.1	2.6	1.7	1.6	1.6	2.7	2.9	3.1	2.9	3.5	2.4	2.9	3.6	3.9	3.9	2.0	1.8				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	20814.5	45.4	25.1	28.0	32.7	25.9	***:欠測	111/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	75	578	68	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	10.081	77.688	9.14	2.688	0.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.2	31.2	31.3	31.4	32.1	32.2	32.1	32.7	32.8	32.5	30.8	30.0	30.0	30.1	30.4	30.9	30.7	30.6	31.5	32.7	34.1	34.2	33.9	33.8	34.2	30.0	31.8	1.3	24
2	33.3	33.8	33.9	36.5	41.3	42.5	48.2	41.0	41.3	37.4	33.3	32.1	33.1	34.2	36.2	33.9	34.3	35.0	34.6	36.1	42.2	40.7	36.1	35.3	48.2	32.1	36.9	4.0	24
3	35.8	34.4	34.1	34.0	35.1	38.4	41.7	40.4	41.1	38.5	35.5	33.7	33.0	33.7	34.9	34.3	34.8	33.6	33.2	33.0	33.1	34.0	34.0	34.2	41.7	33.0	35.3	2.6	24
4	34.3	33.5	33.9	34.0	33.8	34.1	34.3	34.6	35.1	35.0	34.8	34.6	34.3	34.3	34.3	34.2	34.3	34.6	34.8	35.4	35.8	35.2	34.4	34.7	35.8	33.5	34.5	0.5	24
5	34.4	34.7	36.3	36.1	35.8	36.2	36.3	38.1	39.8	39.2	38.8	37.3	36.8	37.0	39.6	38.8	37.5	37.4	36.9	37.3	38.4	38.1	35.9	38.3	39.8	34.4	37.3	1.4	24
6	46.1	51.2	50.6	43.2	37.4	35.6	35.0	34.7	34.4	35.5	37.7	39.4	36.4	35.5	38.2	41.6	39.5	37.6	36.5	35.6	35.8	35.7	35.9	36.2	51.2	34.4	38.5	4.7	24
7	36.5	36.3	36.8	37.0	37.3	37.6	37.7	37.8	38.2	38.3	37.3	35.7	35.3	34.8	34.9	35.2	35.3	35.3	35.4	35.5	35.6	36.5	36.8	37.3	38.3	34.8	36.4	1.1	24
8	37.7	37.8	38.3	38.8	39.1	40.3	40.2	40.6	41.1	40.9	38.1	35.8	35.4	35.3	35.3	35.0	34.8	35.1	35.5	35.8	36.3	37.6	39.2	46.0	46.0	34.8	37.9	2.7	24
9	42.0	37.9	44.7	51.2	57.3	72.0	66.4	51.5	43.1	40.2	39.2	39.7	41.2	39.1	36.6	35.6	34.7	34.8	34.9	35.1	35.4	35.6	36.1	36.4	72.0	34.7	42.5	10.2	24
10	36.6	36.4	36.4	37.0	37.0	37.3	37.3	37.3	37.6	37.9	37.4	36.1	36.1	36.2	35.9	35.5	35.5	35.6	35.8	36.2	37.0	37.4	37.8	38.2	38.2	35.5	36.7	0.8	24
11	38.6	39.1	39.0	43.9	45.4	40.9	38.7	38.6	38.7	38.8	39.5	37.8	35.9	34.8	34.6	34.8	34.4	34.7	35.1	35.2	35.6	36.2	36.6	37.1	45.4	34.4	37.7	2.9	24
12	37.3	38.0	38.3	38.8	39.0	39.2	39.3	39.3	38.9	39.3	39.0	37.9	37.4	36.8	35.6	35.3	35.2	35.2	35.8	36.3	36.5	36.7	37.6	38.0	39.3	35.2	37.5	1.4	24
13	38.6	38.5	38.6	38.8	38.9	39.0	39.3	40.9	41.3	40.4	36.0	34.7	34.5	34.5	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	35.1	35.7	35.5	35.8	36.2	41.3	34.3	36.8	2.4	24
14	36.6	36.9	37.0	37.7	38.4	38.6	37.9	38.0	38.3	38.1	37.4	36.2	35.0	34.8	34.5	34.4	34.3	34.4	34.8	35.0	35.6	35.8	36.4	36.9	38.6	34.3	36.4	1.5	24
15	37.5	38.0	38.6	38.3	38.7	39.3	39.2	38.1	37.2	36.2	35.4	35.6	36.0	35.7	35.6	35.4	35.4	35.5	35.6	36.0	36.3	36.7	36.9	37.3	39.3	35.4	36.8	1.3	24
16	37.6	37.8	37.9	38.2	42.5	48.2	47.1	44.2	46.3	43.6	39.4	40.8	60.7	47.2	47.3	48.1	40.9	44.4	40.5	38.9	37.8	38.0	38.2	37.8	60.7	37.6	42.6	5.5	24
17	37.8	37.5	37.6	38.0	38.4	38.3	38.3	38.3	38.2	37.8	36.4	35.9	35.5	35.4	35.2	34.9	34.7	34.8	34.6	34.7	35.5	39.7	40.2	44.5	44.5	34.6	37.2	2.3	24
18	42.9	47.7	44.0	38.6	38.1	38.5	38.9	39.7	38.4	37.1	36.0	35.8	35.4	36.1	37.0	36.2	35.3	35.1	35.7	36.0	35.8	36.1	36.1	36.0	47.7	35.1	37.8	3.1	24
19	36.1	36.5	36.8	37.1	38.0	37.5	37.5	37.6	37.5	37.3	37.8	37.9	36.4	35.7	35.2	35.2	35.4	35.4	35.6	35.9	36.3	36.9	37.3	37.4	38.0	35.2	36.7	0.9	24
20	37.6	36.8	35.8	36.3	39.6	41.9	42.8	42.7	41.2	38.3	37.3	36.9	37.0	38.7	38.6	39.7	36.5	35.3	39.1	48.0	46.1	39.1	41.4	51.4	51.4	35.3	39.9	4.0	24
21	45.9	47.5	57.2	48.5	47.6	54.6	51.4	58.1	50.0	43.8	37.7	36.0	38.1	36.5	35.5	35.4	35.4	35.5	35.7	35.7	36.0	36.5	36.6	36.8	58.1	35.4	42.2	7.8	24
22	37.1	37.4	37.7	37.9	37.3	37.6	37.5	40.9	51.4	51.2	51.2	42.8	38.4	44.0	43.5	37.6	35.5	35.7	35.9	36.2	36.4	36.6	36.8	37.3	51.4	35.5	39.7	5.0	24
23	37.5	37.8	37.9	38.0	37.8	37.7	37.5	37.5	37.6	37.1	36.1	35.4	35.4	35.7	35.8	35.8	35.7	35.9	36.1	36.4	36.7	37.0	38.6	40.3	40.3	35.4	37.0	1.2	24
24	40.5	44.5	42.3	44.4	42.8	39.6	39.5	42.6	38.3	36.1	35.2	34.8	34.9	34.9	35.2	35.1	34.8	34.7	35.1	35.4	35.8	36.2	36.5	36.6	44.5	34.7	37.7	3.4	24
25	37.4	37.8	38.0	38.4	38.5	38.7	39.1	39.1	39.2	37.8	35.8	35.6	35.3	35.2	35.2	35.1	35.3	35.3	35.6	35.9	35.9	36.1	36.6	36.0	39.2	35.1	36.8	1.5	24
26	42.0	54.7	55.8	56.4	55.2	49.2	45.0	40.8	39.5	39.8	36.4	35.0	35.5	34.7	37.5	36.7	41.1	46.7	40.1	42.4	38.4	35.4	34.5	38.2	56.4	34.5	42.1	7.2	24
27	37.6	36.2	37.5	33.2	31.3	31.1	31.3	31.0	31.3	31.4	31.6	31.8	32.2	32.3	32.1	32.3	32.4	32.7	33.2	33.4	33.8	34.1	34.8	34.8	37.6	31.0	33.1	1.9	24
28	34.9	34.6	33.7	33.3	33.0	33.0	33.3	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	33.8	33.5	33.1	34.3	34.6	42.0	40.8	36.0	39.4	52.7	48.0	42.0	52.7	32.9	36.3	5.3	24
29	45.5	50.2	45.0	37.6	35.4	35.5	35.6	38.7	36.9	35.7	35.0	35.1	34.9	34.7	35.1	34.8	34.9	35.1	35.1	35.3	35.4	35.8	36.6	37.2	50.2	34.7	37.1	4.0	24
30	37.5	37.9	37.7	37.8	38.2	39.0	39.6	39.7	39.7	38.2	37.3	36.3	35.9	36.3	36.5	35.7	35.1	35.4	35.9	36.2	36.8	37.3	37.7	38.7	39.7	35.1	37.3	1.4	24
31	38.7	39.0	39.2	39.7	41.1	47.0	45.9	44.1	43.7	42.5	41.3	40.1	42.3	46.2	53.1	56.1	58.4	57.2	57.9	54.3	48.0	42.7	40.2	41.1	58.4	38.7	45.8	6.7	24
最大値	46.1	54.7	57.2	56.4	57.3	72.0	66.4	58.1	51.4	51.2	51.2	42.8	60.7	47.2	53.1	56.1	58.4	57.2	57.9	54.3	48.0	52.7	48.0	51.4	72.0		45.8		
最小値	31.2	31.2	31.3	31.4	31.3	31.1	31.3	31.0	31.3	31.4	30.8	30.0	30.0	30.1	30.4	30.9	30.7	30.6	31.5	32.7	33.1	34.0	33.9	33.8		30.0	31.8		
平均値	38.2	39.1	39.4	39.0	39.4	40.3	40.1	39.7	39.4	38.3	37.0	36.1	36.5	36.3	36.7	36.5	36.2	36.6	36.5	36.8	37.0	37.3	37.2	38.1			37.8		
標準偏差	3.5	5.6	6.0	5.3	5.7	7.7	6.7	5.2	4.4	3.7	3.5	2.7	5.1	3.6	4.3	4.7	4.6	4.9	4.5	4.2	3.2	3.4	2.7	3.7				4.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28143.8	72.0	30.0	37.8	45.8	31.8	***：欠測	112/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	8	294	337	55	24	15	9	0	1	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	1.075	39.516	45.296	7.392	3.226	2.016	1.21	0	0.134	0.134	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.0	41.4	38.1	36.1	34.6	34.0	34.2	34.1	34.2	33.8	33.8	34.0	34.3	34.5	34.7	34.6	34.5	34.5	35.1	35.5	36.2	36.4	36.3	36.5	41.4	33.8	35.5	2.1	24
2	36.9	37.6	38.1	38.6	38.5	39.0	39.4	39.2	39.1	38.3	36.6	35.9	35.2	35.1	35.0	34.9	34.9	35.1	35.3	35.6	36.0	36.4	36.6	37.4	39.4	34.9	36.9	1.6	24
3	37.8	37.8	38.6	38.7	39.6	39.8	39.6	39.6	39.0	38.0	35.7	35.5	35.5	38.5	41.2	44.7	44.5	44.3	42.5	37.9	35.6	35.0	35.0	34.9	44.7	34.9	38.7	3.0	24
4	34.9	35.0	36.1	47.9	53.1	46.3	45.3	52.6	50.7	51.3	46.6	39.7	43.3	41.3	45.5	43.5	38.2	36.0	35.3	35.3	35.4	35.3	35.5	35.7	53.1	34.9	41.6	6.4	24
5	36.0	36.3	36.7	36.8	37.5	37.8	37.4	37.5	37.6	37.8	36.3	34.9	34.8	34.8	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.7	35.9	36.4	36.3	36.7	37.8	34.8	36.2	1.0	24
6	37.3	38.0	38.1	38.3	37.6	36.4	35.8	35.5	36.1	39.4	41.4	41.0	37.2	35.7	35.3	35.3	35.0	35.0	35.2	35.5	35.8	36.4	37.2	37.5	41.4	35.0	36.9	1.8	24
7	38.0	37.7	38.3	39.2	39.7	39.9	40.2	40.0	38.1	36.2	35.3	35.2	35.4	35.3	35.4	35.9	36.0	35.4	35.0	35.6	37.3	36.1	41.1	42.4	42.4	35.0	37.5	2.2	24
8	38.5	37.6	37.2	37.9	38.5	39.4	38.4	40.2	41.1	43.5	43.0	41.5	40.5	37.8	38.3	39.4	38.2	36.1	35.3	35.0	34.6	34.8	35.3	35.5	43.5	34.6	38.2	2.5	24
9	35.3	35.3	35.2	35.3	35.5	35.7	36.1	36.3	36.7	36.5	36.7	35.8	35.6	35.4	35.4	36.4	36.2	35.9	36.2	37.8	44.3	43.1	42.9	40.4	44.3	35.2	37.1	2.7	24
10	41.1	39.7	40.7	39.5	36.0	34.4	33.7	33.6	33.6	33.5	33.9	34.3	34.5	34.1	34.0	33.9	33.9	34.2	34.4	34.7	35.2	35.7	35.8	36.3	41.1	33.5	35.4	2.4	24
11	36.6	37.1	37.3	37.2	37.0	37.3	38.1	41.6	45.2	42.2	40.4	40.0	37.8	35.4	34.9	34.7	34.8	34.9	35.2	36.4	37.6	39.6	38.0	36.9	45.2	34.7	37.8	2.6	24
12	37.8	37.1	37.1	37.2	37.9	36.1	35.5	35.1	35.3	35.8	35.8	39.4	41.2	40.0	38.4	37.2	35.6	35.6	35.5	36.0	35.4	35.5	35.6	36.0	41.2	35.1	36.8	1.6	24
13	36.3	36.8	37.2	37.3	37.4	37.9	37.8	38.0	38.1	36.6	37.7	36.4	35.2	35.0	35.0	35.0	34.9	34.8	34.9	36.0	38.3	39.3	38.7	43.1	43.1	34.8	37.0	1.9	24
14	40.5	36.8	36.4	40.7	45.8	44.9	41.6	40.1	37.5	36.2	36.4	37.5	36.6	35.7	35.0	34.3	34.1	33.9	34.1	34.2	34.8	34.9	35.2	35.2	45.8	33.9	37.2	3.4	24
15	35.2	35.6	35.8	36.2	36.3	36.3	36.5	36.9	36.8	36.2	35.5	35.3	35.7	35.3	35.5	35.2	35.0	34.8	34.7	34.9	35.0	35.1	35.3	35.5	36.9	34.7	35.6	0.6	24
16	35.4	35.8	36.3	36.7	37.3	37.5	38.3	38.7	40.3	43.3	41.1	39.7	43.0	44.9	43.7	43.9	44.1	44.2	45.0	41.7	38.9	37.0	36.2	37.0	45.0	35.4	40.0	3.3	24
17	36.9	36.8	37.1	37.1	36.5	36.2	35.9	35.9	36.1	36.9	36.5	36.0	34.8	34.6	34.7	34.9	35.0	34.8	35.0	35.6	36.0	36.2	36.3	36.7	37.1	34.6	35.9	0.8	24
18	36.8	37.2	37.5	37.7	37.9	38.3	38.1	38.0	38.3	38.3	37.9	36.7	35.5	35.4	35.2	35.2	35.0	35.0	35.2	35.5	35.9	36.2	36.8	37.3	38.3	35.0	36.7	1.2	24
19	37.8	38.2	38.1	38.1	38.0	39.1	40.7	45.5	46.8	44.8	40.7	38.4	39.4	38.2	37.0	37.3	36.7	35.5	35.4	35.1	35.0	34.8	35.3	35.2	46.8	34.8	38.4	3.3	24
20	35.3	35.3	35.5	35.1	35.2	35.4	35.4	35.3	35.4	34.7	35.1	35.7	35.4	35.9	38.8	36.8	36.8	35.5	35.0	36.2	42.0	41.7	37.8	35.4	42.0	34.7	36.3	1.9	24
21	34.6	34.7	35.7	35.3	35.1	35.1	35.0	34.9	34.6	34.8	34.4	34.3	34.3	34.6	34.5	34.5	34.4	34.6	34.6	34.7	34.9	35.4	36.0	36.4	36.4	34.3	34.9	0.5	24
22	36.8	36.9	37.3	37.7	37.9	38.1	38.3	38.7	38.5	37.3	35.8	34.9	34.9	35.0	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.8	35.2	35.7	36.1	36.4	38.7	34.6	36.2	1.4	24
23	36.3	34.9	34.6	34.3	34.5	34.6	35.0	35.9	39.0	40.0	38.2	35.8	35.4	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.3	35.2	35.3	35.3	35.5	35.8	40.0	34.3	35.7	1.4	24
24	35.9	36.2	36.5	37.2	37.6	37.7	37.9	38.2	38.2	37.6	36.5	36.8	36.4	36.3	36.1	36.1	35.9	36.0	35.9	35.9	36.3	36.6	36.6	37.0	38.2	35.9	36.7	0.8	24
25	37.4	37.4	37.4	37.5	38.4	38.8	38.8	39.1	39.1	38.0	36.1	35.7	36.0	35.7	35.7	35.6	35.4	35.3	35.2	35.5	35.7	35.8	36.1	35.6	39.1	35.2	36.7	1.4	24
26	35.2	35.2	34.9	34.9	34.6	34.8	35.0	35.3	35.0	35.0	35.0	35.1	35.2	34.9	34.8	34.8	34.7	34.7	34.6	34.8	35.2	35.6	36.1	36.6	36.6	34.6	35.1	0.5	24
27	37.3	37.7	38.1	38.6	38.9	39.0	39.4	39.6	39.4	38.7	37.5	37.2	35.6	35.2	35.1	35.0	35.1	35.2	35.5	35.6	36.0	36.4	36.7	37.3	39.6	35.0	37.1	1.6	24
28	37.3	37.5	37.8	39.4	43.2	45.6	45.2	50.3	48.7	47.1	51.4	48.0	39.8	36.0	35.0	35.8	36.4	37.6	38.2	39.2	42.3	42.9	41.3	36.4	51.4	35.0	41.3	5.0	24
29																													
30																													
31																													
最大値	41.1	41.4	40.7	47.9	53.1	46.3	45.3	52.6	50.7	51.3	51.4	48.0	43.3	44.9	45.5	44.7	44.5	44.3	45.0	41.7	44.3	43.1	42.9	43.1	53.1		41.6		
最小値	34.6	34.7	34.6	34.3	34.5	34.0	33.7	33.6	33.6	33.5	33.8	34.0	34.3	34.1	34.0	33.9	33.9	33.9	34.1	34.2	34.6	34.8	35.0	34.9		33.5	34.9		
平均値	37.0	36.9	37.1	37.7	38.2	38.0	38.0	38.8	38.9	38.6	37.9	37.2	36.7	36.3	36.4	36.4	36.1	35.9	35.8	35.9	36.6	36.8	36.8	36.9			37.1		
標準偏差	1.7	1.5	1.3	2.5	3.8	3.2	2.9	4.4	4.2	4.1	4.0	3.0	2.6	2.4	2.8	2.9	2.5	2.5	2.4	1.6	2.5	2.3	2.0	2.0				2.9	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	24947.4	53.1	33.5	37.1	41.6	34.9	***：欠測	112/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	308	299	52	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	45.833	44.494	7.738	1.339	0.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.7	34.8	35.0	34.9	35.3	35.2	35.5	35.8	36.8	36.9	35.4	34.9	34.6	34.5	34.7	34.8	34.8	34.7	34.8	34.7	34.9	35.2	35.4	35.7	36.9	34.5	35.2	0.6	24
2	35.9	36.5	36.7	37.7	38.3	39.1	39.3	39.2	38.6	37.0	35.2	35.1	35.0	35.1	35.1	34.9	35.1	34.9	34.7	35.1	35.3	35.8	36.4	36.7	39.3	34.7	36.4	1.5	24
3	37.2	37.7	37.8	38.3	38.9	38.7	39.2	39.7	39.2	38.7	38.8	39.5	41.7	40.9	40.7	41.6	41.0	39.3	38.6	37.7	38.2	37.7	39.8	42.3	42.3	37.2	39.3	1.4	24
4	43.8	44.6	44.6	46.1	45.7	47.2	46.3	45.0	45.9	42.0	39.7	41.7	41.2	42.6	41.3	44.0	42.0	42.0	42.4	39.6	36.6	35.0	37.2	35.6	47.2	35.0	42.2	3.5	24
5	34.9	34.7	34.8	35.3	35.4	35.9	36.2	36.6	36.7	35.5	35.0	35.0	34.9	34.9	35.1	35.0	34.8	35.0	35.0	35.3	35.6	35.8	36.1	36.4	36.7	34.7	35.4	0.6	24
6	36.7	36.7	37.3	37.9	38.5	38.7	38.2	36.9	36.0	35.6	35.3	35.4	35.3	35.5	35.5	36.4	39.4	38.8	38.9	39.7	41.2	41.7	41.3	40.7	41.7	35.3	37.8	2.1	24
7	39.2	39.0	40.4	40.6	40.4	37.3	36.6	36.3	35.0	35.0	37.3	40.5	50.1	52.0	48.5	50.4	40.8	36.7	35.3	55.7	67.4	62.7	47.3	42.0	67.4	35.0	43.6	8.9	24
8	42.7	38.1	35.5	34.5	34.7	34.7	34.5	34.9	34.9	33.9	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	34.4	34.9	35.3	36.0	36.1	42.7	33.6	35.0	2.0	24
9	36.7	37.3	37.4	37.7	37.9	38.6	39.3	39.3	38.6	35.7	35.2	35.3	35.1	34.8	34.7	34.6	34.6	34.6	34.3	34.3	34.5	34.6	34.6	34.6	39.3	34.3	36.0	1.8	24
10	34.5	34.5	34.7	34.5	34.9	35.0	35.2	35.4	35.8	36.1	36.4	37.4	36.8	35.4	35.9	37.8	38.4	39.9	41.0	41.7	41.0	40.5	40.4	40.8	41.7	34.5	37.3	2.5	24
11	41.9	42.0	40.0	40.6	41.6	39.2	39.7	38.1	42.5	45.5	42.2	39.8	39.0	35.8	34.7	35.5	36.1	35.8	36.4	38.2	35.4	34.5	34.4	34.6	45.5	34.4	38.5	3.2	24
12	35.0	35.2	35.7	35.9	36.0	36.7	36.7	36.6	36.1	35.3	35.1	35.1	35.2	36.4	36.1	36.8	35.6	35.3	35.2	36.2	40.4	37.0	35.7	35.5	40.4	35.0	36.0	1.1	24
13	35.5	35.6	35.7	35.3	35.3	37.8	38.6	36.0	34.6	34.4	36.1	35.9	35.1	34.9	34.6	35.4	40.1	41.1	39.9	36.8	35.5	35.7	35.8	36.0	41.1	34.4	36.3	1.8	24
14	36.3	36.3	36.4	37.7	46.9	52.6	50.4	43.0	40.3	38.1	36.2	35.5	35.4	35.0	36.1	40.6	40.4	37.5	35.7	35.3	35.6	35.9	36.6	36.7	52.6	35.0	38.8	4.8	24
15	36.5	36.8	37.3	37.9	38.9	38.3	38.8	38.7	38.6	37.8	35.9	35.8	35.6	35.2	35.0	35.1	35.2	34.9	34.9	34.6	36.1	46.9	45.2	38.2	46.9	34.6	37.4	3.0	24
16	36.1	35.6	35.7	36.0	37.9	46.3	40.2	36.9	36.2	35.4	35.2	35.7	37.4	37.8	38.1	36.9	35.5	34.8	34.6	34.9	35.1	35.5	35.8	36.4	46.3	34.6	36.7	2.4	24
17	36.4	36.5	36.7	37.1	37.2	37.1	35.7	36.0	42.7	39.0	36.4	40.2	38.4	36.0	35.1	35.8	44.1	42.1	38.9	38.8	36.1	35.3	35.3	35.6	44.1	35.1	37.6	2.5	24
18	35.2	35.5	35.7	36.3	36.1	36.0	36.3	36.3	36.4	35.4	35.1	35.1	35.2	35.5	35.5	35.5	35.2	34.8	34.5	34.5	34.6	34.7	35.1	34.9	36.4	34.5	35.4	0.6	24
19	35.0	35.0	35.0	35.1	35.6	35.8	36.2	37.2	37.3	38.2	38.7	36.8	35.5	35.2	35.0	35.2	35.2	35.3	35.0	35.4	35.5	35.4	35.5	35.6	38.7	35.0	35.8	1.0	24
20	35.9	36.0	36.5	37.0	37.3	37.2	37.5	37.7	36.4	36.4	36.0	35.7	35.4	35.7	35.6	35.2	35.2	35.2	35.3	35.1	35.0	35.2	35.5	36.7	37.7	35.0	36.0	0.8	24
21	38.6	37.9	46.3	49.2	47.0	39.0	37.4	39.4	38.3	35.6	34.8	34.7	34.7	34.7	35.0	35.0	34.9	35.0	35.1	35.4	35.9	36.5	36.2	35.9	49.2	34.7	37.6	4.1	24
22	35.9	35.5	35.1	34.9	35.0	36.5	36.4	35.9	36.8	36.6	35.8	35.5	35.4	35.1	34.9	34.8	34.7	34.5	34.6	34.5	34.7	34.6	34.5	34.7	36.8	34.5	35.3	0.7	24
23	34.6	34.4	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.5	34.6	34.5	34.5	34.5	34.4	34.5	34.7	34.6	34.7	34.7	34.9	35.0	35.2	35.9	36.3	36.6	36.6	34.4	34.8	0.6	24
24	37.1	37.7	38.5	46.3	50.9	44.8	40.2	37.6	37.2	36.5	36.4	35.8	35.1	35.1	35.0	35.0	34.9	34.8	34.9	35.2	35.6	35.8	36.4	36.7	50.9	34.8	37.7	4.1	24
25	36.8	37.4	38.0	38.4	38.9	39.4	39.5	40.4	39.1	36.5	36.3	35.5	35.4	35.3	35.0	34.8	34.8	35.1	35.2	35.3	35.2	35.5	35.9	36.1	40.4	34.8	36.7	1.8	24
26	36.6	36.6	37.2	37.3	37.7	38.4	38.4	38.7	37.7	36.4	35.3	35.2	35.2	35.5	35.5	35.9	35.7	40.2	38.6	46.0	53.4	41.6	36.6	35.2	53.4	35.2	38.1	4.1	24
27	34.7	34.8	35.2	35.5	35.7	36.3	36.3	36.3	35.9	35.4	35.4	35.3	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	35.7	35.4	35.4	35.3	35.4	35.3	35.3	36.3	34.7	35.5	0.4	24
28	35.3	35.4	35.8	35.9	35.9	39.3	40.4	37.1	35.3	34.7	34.6	34.6	34.5	34.7	34.6	34.6	34.4	34.6	34.7	34.7	34.9	35.3	35.6	36.0	40.4	34.4	35.5	1.5	24
29	36.7	36.9	37.5	38.0	38.2	38.1	38.8	39.3	37.8	35.6	35.4	35.5	35.8	36.1	36.1	36.1	35.8	35.8	35.5	35.5	35.9	36.2	36.2	36.7	39.3	35.4	36.6	1.2	24
30	37.1	37.1	37.5	37.9	38.3	38.6	38.2	37.1	35.6	35.5	35.7	35.6	37.7	42.0	47.7	49.7	51.8	43.8	38.2	36.1	36.1	35.7	35.7	35.4	51.8	35.4	38.9	4.7	24
31	35.3	35.2	35.0	34.7	36.3	36.0	35.1	35.0	35.2	35.8	43.0	38.8	48.8	48.8	44.3	43.0	40.1	37.8	43.4	45.2	48.4	45.7	42.4	46.6	48.8	34.7	40.4	5.1	24
最大値	43.8	44.6	46.3	49.2	50.9	52.6	50.4	45.0	45.9	45.5	43.0	41.7	50.1	52.0	48.5	50.4	51.8	43.8	43.4	55.7	67.4	62.7	47.3	46.6	67.4		43.6		
最小値	34.5	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6	34.5	34.5	34.6	33.9	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	34.3	34.5	34.5	34.4	34.6		33.6	34.8		
平均値	36.7	36.7	37.1	37.7	38.4	38.7	38.2	37.6	37.5	36.6	36.3	36.3	36.9	36.9	36.8	37.2	37.3	36.7	36.4	37.3	38.0	37.7	37.1	37.0			37.2		
標準偏差	2.3	2.1	2.7	3.6	4.1	4.0	3.3	2.3	2.6	2.3	2.1	2.0	3.8	4.2	3.8	4.2	3.9	2.7	2.5	4.5	6.8	5.6	3.1	2.7				3.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27689.5	67.4	33.6	37.2	43.6	34.8	***：欠測	112/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	386	279	49	23	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	51.882	37.5	6.586	3.091	0.672	0	0.134	0.134	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.8	36.7	36.8	37.1	36.8	37.0	36.9	37.4	37.0	37.0	36.8	36.1	36.3	36.3	36.6	37.5	37.6	38.8	39.3	39.7	40.5	42.4	41.1	40.7	42.4	36.1	37.9	1.8	24
2	40.6	39.7	39.3	38.1	43.0	48.3	44.2	42.1	43.4	44.0	39.8	38.3	40.8	39.7	44.1	40.7	38.0	38.8	39.3	39.8	42.8	42.5	41.3	39.6	48.3	38.0	41.2	2.5	24
3	38.4	38.5	38.9	39.3	43.3	43.1	40.7	40.3	41.8	44.9	44.5	40.9	40.8	39.7	43.7	45.8	46.2	43.8	41.8	40.7	40.4	41.2	41.2	41.0	46.2	38.4	41.7	2.2	24
4	41.4	41.8	40.8	40.5	41.3	41.8	41.9	41.0	41.3	39.9	39.5	39.6	39.5	39.8	40.1	40.3	40.8	42.1	43.3	44.5	44.3	44.5	44.5	44.8	44.8	39.5	41.6	1.8	24
5	45.4	46.3	47.8	48.1	50.4	51.7	49.8	50.8	51.6	51.6	51.0	47.9	46.2	45.1	47.6	48.3	46.4	46.2	46.2	46.5	49.0	48.3	47.6	48.2	51.7	45.1	48.3	2.1	24
6	53.6	61.5	63.3	58.9	52.8	46.2	43.8	43.2	42.6	42.9	43.5	44.4	45.7	46.7	46.0	45.8	45.8	44.8	45.2	44.1	44.2	44.1	43.8	44.3	63.3	42.6	47.4	6.0	24
7	45.0	45.5	45.5	45.2	45.5	45.7	46.2	46.5	46.5	46.4	44.1	43.2	43.1	43.4	43.7	44.0	44.5	45.4	46.1	46.8	47.5	48.1	48.9	49.5	49.5	43.1	45.7	1.7	24
8	50.1	50.8	51.2	52.1	52.6	53.6	53.5	52.8	52.9	52.5	50.5	46.7	45.9	45.5	45.4	45.5	45.8	46.3	47.0	47.8	49.1	50.7	52.4	57.1	57.1	45.4	49.9	3.3	24
9	53.9	48.9	53.4	60.4	64.9	77.7	81.2	72.3	69.6	62.3	50.8	48.0	54.0	47.6	43.6	42.5	42.4	42.7	43.1	43.8	44.3	45.0	45.2	45.3	81.2	42.4	53.5	11.9	24
10	45.6	45.3	45.4	45.5	45.7	46.0	46.8	47.2	47.1	47.1	46.4	45.5	45.2	45.0	44.8	45.0	45.4	46.6	47.3	47.9	48.5	49.1	49.4	50.0	50.0	44.8	46.6	1.5	24
11	50.9	50.3	50.3	51.5	51.7	49.9	49.3	48.8	48.4	48.8	48.8	48.8	47.2	45.3	44.9	44.7	45.1	45.2	45.4	45.7	46.0	46.5	47.2	48.0	51.7	44.7	47.9	2.2	24
12	48.1	48.9	49.4	49.6	50.4	50.7	50.9	51.1	50.8	49.8	47.6	45.8	45.8	47.6	46.5	46.1	46.6	47.3	48.0	48.6	48.7	48.3	48.6	48.9	51.1	45.8	48.5	1.6	24
13	49.7	49.7	50.6	52.7	51.6	50.9	50.1	50.2	49.6	48.6	46.4	46.0	45.6	45.5	45.5	45.6	45.7	46.1	46.7	47.2	47.6	48.4	49.6	49.9	52.7	45.5	48.3	2.2	24
14	51.2	54.8	51.5	50.6	49.7	49.7	50.0	50.3	51.3	51.1	49.4	46.8	46.0	45.8	45.6	45.7	45.8	46.0	47.0	47.8	48.8	49.2	50.1	50.8	54.8	45.6	49.0	2.4	24
15	50.3	49.9	50.1	50.4	50.8	51.2	51.5	52.0	51.9	52.0	51.2	48.4	47.6	48.5	47.7	47.4	47.1	47.6	48.3	49.1	50.2	50.7	51.5	52.0	52.0	47.1	49.9	1.7	24
16	52.0	50.3	49.5	50.1	50.5	52.6	54.0	54.5	59.1	62.7	72.1	62.8	76.0	66.7	66.2	71.5	63.1	53.2	51.3	49.6	49.8	49.5	49.6	49.2	76.0	49.2	56.9	8.5	24
17	49.3	49.5	49.1	49.1	48.9	48.9	48.7	48.7	49.3	48.9	47.8	47.3	46.8	46.6	46.7	46.6	47.0	47.0	46.8	46.2	46.0	47.8	49.8	48.9	49.8	46.0	48.0	1.2	24
18	49.0	55.6	62.8	57.9	54.5	52.3	49.9	51.7	50.3	49.6	48.7	48.0	47.5	47.6	47.8	48.3	47.7	47.0	47.1	48.5	48.4	48.5	48.9	48.0	62.8	47.0	50.2	3.9	24
19	47.6	48.0	48.0	48.1	49.2	49.5	49.5	49.6	49.8	49.6	49.7	49.6	48.4	47.6	47.0	46.4	46.5	47.0	47.9	48.9	49.7	50.4	50.8	51.2	51.2	46.4	48.7	1.3	24
20	51.7	51.8	52.0	52.6	59.7	66.4	66.3	69.1	63.5	60.1	53.6	52.0	52.8	57.7	52.5	52.9	49.9	48.2	51.6	59.1	60.3	52.9	55.9	65.8	69.1	48.2	56.6	6.0	24
21	76.6	64.2	69.6	57.7	53.1	53.5	54.3	49.9	49.5	50.0	47.3	46.3	47.0	48.1	46.6	46.7	47.4	47.2	47.5	47.2	47.3	48.0	48.8	49.0	76.6	46.3	51.8	7.8	24
22	49.3	49.3	49.8	49.6	49.4	49.9	50.3	50.2	54.7	56.6	59.7	56.7	50.5	50.9	48.5	48.5	48.0	47.0	47.1	47.9	48.3	48.0	48.2	48.5	59.7	47.0	50.3	3.3	24
23	48.5	48.4	48.4	48.4	48.6	48.8	48.9	49.5	49.8	49.8	47.9	47.2	46.9	46.8	47.0	47.1	47.3	47.8	48.5	49.2	50.1	50.2	50.6	51.0	51.0	46.8	48.6	1.2	24
24	56.4	58.8	58.4	63.1	61.7	55.8	54.9	54.6	50.3	47.1	45.8	45.9	47.2	49.3	47.0	46.4	46.2	46.1	46.2	47.3	47.7	47.5	47.6	47.0	63.1	45.8	50.8	5.6	24
25	47.4	47.9	48.4	48.9	49.3	49.9	50.4	50.5	50.6	49.2	47.6	47.0	47.0	46.8	46.7	46.5	46.5	46.7	46.8	47.1	47.4	47.9	48.8	48.8	50.6	46.5	48.1	1.3	24
26	47.7	60.1	75.1	79.2	69.7	65.1	61.0	56.2	55.9	51.5	43.3	41.9	42.0	39.8	43.8	46.2	42.5	45.6	44.9	44.9	49.4	48.1	46.7	42.6	79.2	39.8	51.8	11.1	24
27	41.2	40.4	39.2	37.4	37.2	37.1	38.2	36.9	36.5	36.7	37.0	36.8	36.9	37.2	37.6	37.8	37.9	38.5	38.7	39.6	40.4	40.8	40.9	41.2	41.2	36.5	38.4	1.6	24
28	41.0	40.5	40.9	41.0	40.7	40.9	41.3	41.4	40.7	39.2	39.1	40.5	40.8	41.2	39.6	39.9	41.0	44.7	45.9	41.1	49.5	59.3	60.1	50.4	60.1	39.1	43.4	5.8	24
29	45.5	59.5	57.3	48.3	49.4	58.0	46.0	41.9	41.3	39.7	38.5	38.1	38.2	38.4	38.1	38.2	38.4	38.5	38.7	39.0	39.2	40.0	40.7	41.6	59.5	38.1	43.0	6.7	24
30	42.4	42.1	41.8	42.9	42.8	43.1	42.9	42.9	42.7	43.0	42.8	41.0	40.5	40.4	40.6	40.9	41.2	41.9	43.0	44.0	44.9	45.3	45.8	45.9	45.9	40.4	42.7	1.6	24
31	46.3	46.9	47.4	48.2	51.4	55.4	54.0	52.9	52.3	51.6	50.9	50.3	52.3	54.7	63.3	64.3	60.4	63.2	68.6	65.8	59.2	54.1	49.0	48.1	68.6	46.3	54.6	6.5	24
最大値	76.6	64.2	75.1	79.2	69.7	77.7	81.2	72.3	69.6	62.7	72.1	62.8	76.0	66.7	66.2	71.5	63.1	63.2	68.6	65.8	60.3	59.3	60.1	65.8	81.2		56.9		
最小値	36.8	36.7	36.8	37.1	36.8	37.0	36.9	36.9	36.5	36.7	36.8	36.1	36.3	36.3	36.6	37.5	37.6	38.5	38.7	39.0	39.2	40.0	40.7	39.6		36.1	37.9		
平均値	48.2	49.1	50.1	49.8	49.9	50.7	49.9	49.2	49.1	48.5	47.2	45.7	46.1	45.8	46.0	46.2	45.6	45.7	46.3	46.6	47.4	47.7	47.9	48.0			47.8		
標準偏差	7.1	6.9	8.8	8.6	7.3	8.3	8.5	7.7	7.2	6.5	6.9	5.6	7.1	6.2	6.1	6.8	5.4	4.6	5.3	5.4	4.6	4.0	4.3	5.1				6.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	35546.7	81.2	36.1	47.8	56.9	37.9	***：欠測	113/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	111	161	332	77	27	18	9	4	4	1	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	14.919	21.64	44.624	10.349	3.629	2.419	1.21	0.538	0.538	0.134	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.1	49.1	47.5	45.1	42.2	41.4	41.6	41.0	40.1	39.5	39.2	39.2	39.3	39.2	39.2	39.4	39.6	40.0	40.9	41.8	42.5	42.8	43.0	43.6	49.1	39.2	41.9	3.0	24
2	44.1	44.1	44.4	44.5	44.6	44.7	44.7	44.2	43.9	43.8	42.9	41.6	41.6	41.7	41.7	41.9	42.3	43.0	43.9	44.6	45.3	45.5	46.1	46.2	46.2	41.6	43.8	1.4	24
3	46.1	45.9	46.3	46.5	46.5	46.8	47.2	47.5	48.0	47.3	45.1	43.5	43.4	45.5	49.2	53.7	56.1	57.6	55.7	50.0	46.6	45.8	45.9	46.2	57.6	43.4	48.0	3.9	24
4	45.9	46.0	45.7	49.3	58.2	55.3	58.7	59.5	58.4	59.9	57.5	50.7	52.6	54.8	58.0	54.5	48.5	46.7	46.2	46.0	46.3	46.3	46.3	46.4	59.9	45.7	51.6	5.5	24
5	47.1	47.9	48.9	49.4	50.0	50.4	50.6	50.3	50.6	49.0	46.1	46.2	46.0	46.2	46.3	46.0	46.1	46.6	47.3	48.3	49.1	50.1	50.7	51.4	51.4	46.0	48.4	1.9	24
6	52.0	52.6	53.1	53.5	53.8	54.1	52.8	52.0	52.5	54.0	55.7	55.2	50.4	47.6	46.8	46.7	46.7	47.1	47.6	48.5	49.2	50.2	51.2	51.4	55.7	46.7	51.0	2.9	24
7	51.0	51.4	52.4	52.5	52.9	52.9	53.1	53.1	51.9	47.9	47.2	46.8	46.7	46.6	46.8	47.0	47.5	47.8	47.2	47.2	48.6	47.8	49.7	52.7	53.1	46.6	49.5	2.6	24
8	51.9	50.6	48.5	48.0	47.9	47.6	49.2	50.1	53.6	61.8	63.4	61.2	57.9	55.4	54.9	56.2	55.6	51.8	48.6	46.6	44.8	44.4	44.4	44.9	63.4	44.4	51.6	5.6	24
9	45.5	45.2	45.1	45.3	45.9	46.4	46.8	46.8	47.0	47.0	46.4	46.2	46.3	46.1	46.3	47.1	48.6	47.7	48.1	47.4	52.4	57.2	58.2	58.1	58.2	45.1	48.2	4.0	24
10	55.0	49.6	46.7	48.7	48.2	43.8	43.0	42.9	42.1	41.4	41.3	41.6	41.6	41.8	41.8	42.0	42.1	42.2	42.4	43.1	43.7	44.2	44.7	45.5	55.0	41.3	44.1	3.4	24
11	46.0	46.7	46.7	46.8	46.8	46.9	47.9	50.2	51.7	49.3	47.3	48.0	49.0	45.1	43.5	43.5	43.6	43.9	45.2	47.0	46.6	49.6	47.3	47.6	51.7	43.5	46.9	2.1	24
12	48.8	49.2	49.6	49.8	50.1	46.1	43.5	44.0	44.1	43.2	43.3	45.3	47.1	48.3	47.0	45.3	44.6	47.0	47.0	46.3	46.4	46.4	47.4	47.7	50.1	43.2	46.6	2.1	24
13	48.3	48.7	49.0	49.3	50.3	51.2	50.0	49.1	48.3	47.1	49.9	49.1	46.9	46.6	46.6	46.8	46.8	46.6	46.6	47.4	48.4	48.0	47.1	47.9	51.2	46.6	48.2	1.4	24
14	47.4	46.6	47.9	56.0	65.0	66.2	65.0	62.9	58.2	55.9	52.7	48.4	44.7	41.5	39.6	39.4	38.9	38.6	38.7	39.3	39.9	40.2	40.0	39.2	66.2	38.6	48.0	9.7	24
15	39.2	40.0	40.9	41.5	42.4	42.7	43.8	44.5	43.7	43.1	42.3	41.8	41.0	41.1	40.9	40.8	41.0	41.8	42.7	43.2	43.3	43.9	44.7	44.8	44.8	39.2	42.3	1.5	24
16	45.8	46.4	47.2	47.7	48.1	49.2	49.6	49.7	50.2	52.6	51.0	48.8	49.6	51.6	51.2	50.4	54.6	55.1	54.3	52.2	48.6	46.6	45.4	45.9	55.1	45.4	49.7	2.8	24
17	46.2	46.4	47.1	47.0	47.1	45.6	45.0	45.4	45.3	45.0	44.2	43.5	43.8	44.2	44.7	44.2	44.4	44.8	45.4	46.1	46.8	47.0	47.1	47.2	47.2	43.5	45.6	1.2	24
18	47.5	47.7	48.1	48.2	48.3	48.4	48.8	49.5	49.6	49.5	49.5	49.2	47.8	46.3	46.2	46.1	45.9	46.6	47.1	48.2	48.8	49.3	49.9	50.3	50.3	45.9	48.2	1.3	24
19	51.4	51.9	52.3	52.7	53.6	56.5	57.1	62.0	66.4	65.1	57.0	52.1	53.2	50.9	49.2	49.0	49.0	47.2	47.1	46.6	46.8	48.0	48.1	48.2	66.4	46.6	52.6	5.6	24
20	48.7	48.4	48.4	48.6	48.7	49.3	49.1	49.6	50.0	49.4	48.0	47.3	46.8	46.7	50.5	51.7	48.5	47.0	47.2	48.4	51.0	49.9	49.0	47.7	51.7	46.7	48.7	1.3	24
21	46.2	47.7	47.7	47.1	46.3	45.9	45.8	45.8	45.6	45.6	45.5	45.6	45.6	45.7	45.7	45.8	45.8	45.8	46.0	46.0	46.4	46.7	47.5	48.3	48.3	45.5	46.2	0.8	24
22	48.6	48.9	48.4	46.9	46.5	46.7	46.6	46.5	46.4	46.2	46.2	46.4	46.5	46.7	46.5	46.3	46.3	46.2	46.2	46.8	47.5	48.0	47.5	46.4	48.9	46.2	46.9	0.8	24
23	46.4	46.4	46.1	46.0	46.1	46.1	46.9	47.7	52.1	50.3	48.9	47.3	47.1	47.1	47.3	47.2	47.3	47.1	47.2	47.1	47.1	47.2	47.1	47.4	52.1	46.0	47.3	1.4	24
24	47.8	48.2	48.9	49.7	50.5	50.6	50.9	51.3	51.6	49.6	48.5	48.1	47.9	47.8	47.7	47.4	47.5	47.6	47.8	48.4	48.9	49.3	49.9	50.5	51.6	47.4	49.0	1.3	24
25	51.1	52.0	52.5	52.9	53.2	53.5	53.1	52.7	53.5	51.9	49.4	48.1	47.6	47.9	47.8	47.5	47.4	47.2	47.3	47.8	48.1	48.6	49.2	48.2	53.5	47.2	49.9	2.4	24
26	47.2	47.1	46.9	46.8	46.8	46.7	46.8	46.8	46.7	46.8	47.0	47.0	47.3	47.2	47.1	46.9	46.7	46.7	46.9	47.1	47.8	48.6	49.1	49.5	49.5	46.7	47.2	0.8	24
27	49.6	50.4	50.6	51.2	51.9	52.1	52.5	52.1	51.7	51.1	48.1	47.6	47.6	47.8	47.8	47.5	47.5	47.6	48.1	49.0	49.6	50.5	51.0	51.1	52.5	47.5	49.8	1.8	24
28	51.7	52.3	53.0	53.4	55.8	61.2	62.6	64.6	61.4	60.0	58.0	55.4	53.6	49.0	46.8	46.1	47.2	47.6	48.9	50.6	52.0	53.8	54.0	48.8	64.6	46.1	53.7	5.3	24
29																													
30																													
31																													
最大値	55.0	52.6	53.1	56.0	65.0	66.2	65.0	64.6	66.4	65.1	63.4	61.2	57.9	55.4	58.0	56.2	56.1	57.6	55.7	52.2	52.4	57.2	58.2	58.1	66.4		53.7		
最小値	39.2	40.0	40.9	41.5	42.2	41.4	41.6	41.0	40.1	39.5	39.2	39.2	39.3	39.2	39.2	39.4	38.9	38.6	38.7	39.3	39.9	40.2	40.0	39.2		38.6	41.9		
平均値	48.1	48.1	48.2	48.7	49.6	49.6	49.7	50.1	50.2	49.8	48.6	47.5	47.1	46.7	46.7	46.7	46.6	46.6	46.7	46.8	47.2	47.7	47.9	48.0			48.0		
標準偏差	3.1	2.8	2.8	3.2	4.8	5.5	5.7	5.9	5.9	6.2	5.6	4.6	4.0	3.7	4.1	4.1	4.1	3.8	3.3	2.6	2.8	3.3	3.5	3.4				4.4	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	32280.1	66.4	38.6	48.0	53.7	41.9	***:欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	26	138	382	92	20	12	2	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	3.869	20.536	56.845	13.69	2.976	1.786	0.298	0	0	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.7	46.3	46.2	46.1	45.9	46.2	46.4	46.7	46.8	46.5	46.5	46.4	46.2	46.5	46.3	46.4	46.4	46.3	46.3	46.7	47.0	47.4	47.7	47.5	47.7	45.9	46.5	0.5	24
2	47.8	48.1	48.6	49.6	50.7	51.2	52.1	52.4	52.0	48.3	47.4	47.1	47.0	47.1	47.1	47.1	46.6	46.8	47.0	47.5	48.0	48.9	49.5	50.3	52.4	46.6	48.7	1.9	24
3	51.1	51.7	52.5	52.8	53.3	53.7	53.9	54.4	53.6	50.7	49.7	49.4	51.6	52.9	52.5	52.4	53.1	52.2	51.0	49.9	51.6	50.9	53.0	54.2	54.4	49.4	52.2	1.4	24
4	57.4	58.9	58.3	59.9	60.0	58.9	55.6	52.2	56.1	53.7	50.3	49.0	49.1	52.1	51.7	52.5	53.7	56.1	55.6	53.7	51.0	49.3	47.2	54.8	60.0	47.2	54.0	3.7	24
5	53.8	48.0	46.4	46.1	45.9	46.6	47.1	47.4	46.8	46.3	46.0	46.1	46.4	46.4	46.3	46.3	46.3	46.2	46.6	47.2	47.6	48.2	48.9	49.9	53.8	45.9	47.2	1.7	24
6	50.6	51.3	51.9	52.7	53.2	53.8	54.0	53.1	52.5	52.1	49.3	47.3	47.1	47.0	47.0	47.7	49.8	50.2	51.1	53.1	53.9	53.2	52.5	52.7	54.0	47.0	51.1	2.4	24
7	52.4	50.1	50.9	50.6	51.1	50.0	48.5	50.0	49.0	48.7	48.6	51.3	57.1	65.6	56.8	51.6	48.8	46.5	46.8	66.7	72.9	72.7	67.3	55.7	72.9	46.5	54.6	8.2	24
8	54.3	51.8	47.5	44.8	44.0	44.0	44.1	44.1	44.2	44.1	44.5	44.7	45.1	45.2	45.3	45.4	45.2	45.4	46.1	46.5	47.6	48.6	49.1	50.1	54.3	44.0	46.3	2.7	24
9	50.4	51.1	51.0	51.4	51.5	51.5	52.0	51.8	51.6	49.5	47.1	46.7	46.6	46.8	46.6	46.6	46.4	46.2	46.4	46.7	47.3	48.1	48.7	49.0	52.0	46.2	48.8	2.2	24
10	49.6	49.9	50.8	51.1	51.7	52.2	52.9	52.7	51.9	50.7	49.6	50.3	50.1	49.0	49.2	50.0	50.0	52.1	53.9	54.0	53.4	53.1	52.3	53.0	54.0	49.0	51.4	1.6	24
11	53.8	54.7	53.4	51.2	52.5	50.3	50.6	50.0	52.0	54.0	50.4	49.4	48.7	46.5	45.9	47.3	47.2	46.1	46.1	46.4	45.8	45.8	46.5	46.7	54.7	45.8	49.2	3.0	24
12	46.9	47.0	47.3	47.6	48.0	48.2	48.5	48.2	48.0	47.2	46.8	46.8	46.8	48.1	47.7	47.6	47.4	47.5	47.3	48.6	63.5	56.1	49.2	47.4	63.5	46.8	48.6	3.7	24
13	47.0	46.8	47.2	47.2	47.5	48.6	56.3	49.8	46.7	45.9	47.0	47.8	46.7	46.4	46.5	46.3	48.9	50.7	50.5	47.6	46.5	46.5	46.6	46.9	56.3	45.9	47.8	2.2	24
14	47.5	47.7	47.8	48.0	54.0	55.0	52.7	50.5	52.3	54.6	49.8	47.5	46.7	46.6	46.6	57.5	55.3	50.2	47.7	47.1	47.1	47.3	47.4	47.5	57.5	46.6	49.8	3.4	24
15	47.9	48.3	48.5	48.6	48.9	49.1	49.1	49.2	49.4	49.4	48.3	47.4	46.8	47.0	47.0	46.7	46.9	46.6	46.4	46.3	47.5	56.4	63.0	52.9	63.0	46.3	49.1	3.7	24
16	48.5	47.2	47.3	47.5	49.9	55.7	50.1	47.8	47.3	46.9	46.5	46.3	47.5	47.9	49.4	49.2	51.7	50.5	47.5	46.6	46.9	47.3	47.2	47.9	55.7	46.3	48.4	2.1	24
17	48.0	48.1	48.1	48.2	48.4	48.5	48.3	48.8	56.0	55.8	50.5	51.4	51.9	48.6	47.1	48.7	55.2	56.5	49.9	50.7	48.7	47.2	47.0	47.1	56.5	47.0	49.9	3.0	24
18	47.3	47.6	47.6	47.7	47.7	47.7	47.8	47.5	47.6	47.5	46.7	47.0	46.9	46.9	47.0	46.8	46.6	46.5	46.5	46.8	47.0	47.7	48.0	48.4	48.4	46.5	47.3	0.5	24
19	48.6	49.2	49.7	50.0	50.5	51.0	52.6	52.9	51.1	51.2	50.5	48.5	47.2	46.9	46.7	46.9	46.7	46.7	46.8	46.9	47.2	47.3	47.4	47.8	52.9	46.7	48.8	2.0	24
20	48.3	48.5	48.8	49.1	49.1	49.0	49.3	48.8	48.4	47.2	47.1	47.2	47.5	47.5	47.5	47.4	47.4	47.5	47.4	47.6	47.5	47.1	47.2	47.8	49.3	47.1	47.9	0.7	24
21	48.7	49.3	53.8	61.0	62.1	52.6	50.0	50.2	49.1	47.1	46.4	46.4	46.5	46.5	46.7	46.6	46.8	46.8	47.3	49.2	50.9	52.0	51.4	47.7	62.1	46.4	49.8	4.2	24
22	47.8	49.8	48.0	47.1	46.8	48.3	50.4	48.5	49.7	52.5	50.4	48.1	47.3	47.1	46.6	46.4	46.3	46.2	46.2	46.2	46.2	46.4	46.4	46.4	52.5	46.2	47.7	1.7	24
23	46.5	46.4	46.3	46.3	46.3	46.5	46.5	46.4	46.3	46.1	46.2	46.2	46.3	46.2	46.4	46.5	46.4	46.5	46.4	47.1	47.7	48.9	50.0	51.3	51.3	46.1	46.9	1.3	24
24	52.3	53.0	53.5	61.2	59.6	54.6	51.5	50.1	54.0	56.2	52.5	50.6	48.5	47.8	47.0	46.7	46.5	46.7	47.0	47.7	48.5	49.3	50.1	51.1	61.2	46.5	51.1	4.0	24
25	51.7	52.4	52.3	52.4	53.0	53.7	54.6	55.3	53.8	49.3	48.1	47.6	47.7	47.4	47.1	46.9	46.8	46.6	47.1	47.6	48.1	48.6	49.3	49.7	55.3	46.6	49.9	2.9	24
26	50.4	50.8	51.2	51.6	52.2	52.3	52.6	52.6	51.3	50.0	47.5	46.9	47.2	47.6	47.4	47.7	47.5	48.1	48.1	47.8	51.6	49.2	47.6	47.0	52.6	46.9	49.4	2.1	24
27	46.8	47.1	47.4	48.2	48.8	49.1	49.2	49.2	48.7	47.8	47.6	47.7	47.7	48.0	48.0	48.1	48.2	48.0	47.7	47.9	47.9	47.8	48.1	48.3	49.2	46.8	48.1	0.6	24
28	48.2	48.7	49.2	49.6	50.1	51.0	52.6	50.8	49.0	48.3	47.5	47.6	47.4	47.4	47.0	46.6	46.5	46.7	46.7	46.8	47.2	47.8	48.4	49.0	52.6	46.5	48.3	1.6	24
29	50.2	50.8	51.5	52.1	51.8	51.2	51.5	51.2	49.0	47.4	47.6	47.8	48.1	48.1	48.3	48.4	48.2	48.1	48.1	48.4	48.9	49.2	49.8	50.2	52.1	47.4	49.4	1.5	24
30	50.7	51.2	51.6	52.0	52.6	52.8	52.9	52.6	50.6	48.0	48.2	48.6	49.6	57.8	62.8	65.6	62.8	59.2	52.9	50.1	50.0	48.8	47.7	47.2	65.6	47.2	52.8	5.1	24
31	46.9	46.6	46.5	47.8	47.4	48.6	47.2	46.6	46.5	47.0	52.8	51.2	55.1	57.3	58.3	53.9	49.5	48.8	52.8	52.4	53.6	54.1	51.6	50.6	58.3	46.5	50.6	3.6	24
最大値	57.4	58.9	58.3	61.2	62.1	58.9	56.3	55.3	56.1	56.2	52.8	51.4	57.1	65.6	62.8	65.6	62.8	59.2	55.6	66.7	72.9	72.7	67.3	55.7	72.9		54.6		
最小値	46.5	46.3	46.2	44.8	44.0	44.0	44.1	44.1	44.2	44.1	44.5	44.7	45.1	45.2	45.3	45.4	45.2	45.4	46.1	46.2	45.8	45.8	46.4	46.4		44.0	46.3		
平均値	49.6	49.6	49.7	50.3	50.8	50.7	50.7	50.1	50.0	49.4	48.3	47.9	48.2	48.8	48.6	48.8	48.9	48.7	48.3	49.0	50.0	50.0	49.9	49.6			49.4		
標準偏差	2.7	2.8	2.8	4.1	4.1	3.2	2.9	2.6	3.0	3.1	2.0	1.7	2.6	4.3	4.0	4.1	3.7	3.4	2.6	4.0	5.5	5.0	4.5	2.6				3.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	36756.6	72.9	44.0	49.4	54.6	46.3	***:欠測	113/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	21	531	157	22	9	2	2	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823	71.371	21.102	2.957	1.21	0.269	0.269	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.5	33.7	33.6	33.6	33.8	33.8	34.1	33.8	33.6	33.4	32.8	32.4	32.5	32.7	32.7	33.1	33.4	34.0	34.5	35.1	36.6	36.6	36.6	36.7	36.7	32.4	34.0	1.3	24
2	36.9	36.6	35.9	34.9	35.4	37.3	37.2	35.6	34.7	35.1	33.6	32.7	33.6	32.9	37.4	36.3	33.8	33.5	34.2	35.3	35.8	35.7	35.1	34.7	37.4	32.7	35.2	1.4	24
3	34.8	35.1	35.1	35.5	36.4	37.6	37.1	37.7	37.1	37.9	36.3	34.5	35.0	34.6	35.8	39.6	42.5	42.8	38.3	35.6	33.8	34.0	34.1	33.8	42.8	33.8	36.5	2.5	24
4	34.6	33.9	34.2	35.3	35.6	35.4	34.9	34.8	33.9	33.6	33.4	33.5	33.3	33.4	33.5	33.8	33.7	34.5	35.9	36.5	36.7	36.9	37.1	37.0	37.1	33.3	34.8	1.3	24
5	37.3	37.7	39.9	40.5	40.7	41.6	41.1	41.1	41.9	41.3	40.8	40.1	39.0	38.9	39.4	39.1	37.6	37.1	37.4	37.4	37.2	36.7	35.0	35.6	41.9	35.0	38.9	2.0	24
6	38.5	39.7	40.3	39.0	36.8	35.1	34.4	34.0	33.2	33.3	34.1	34.0	34.1	34.2	34.5	34.4	34.7	34.0	34.5	34.1	33.9	34.3	34.3	34.6	40.3	33.2	35.2	2.1	24
7	35.1	35.7	35.9	36.1	36.1	36.3	36.3	36.4	36.2	35.5	34.0	33.2	33.0	32.9	32.9	33.0	33.2	33.7	34.5	35.2	35.5	36.7	37.3	37.9	37.9	32.9	35.1	1.5	24
8	38.4	38.8	39.0	39.8	40.1	40.7	40.1	41.0	40.4	40.2	38.3	35.5	33.7	33.3	33.1	33.1	33.0	33.7	35.1	35.7	36.5	36.6	35.3	38.6	41.0	33.0	37.1	2.8	24
9	39.1	35.2	37.6	42.4	47.2	52.6	56.1	53.2	48.9	41.4	37.0	35.4	35.0	33.9	32.8	32.1	32.1	32.6	33.3	33.8	33.8	34.1	35.0	35.3	56.1	32.1	38.7	7.4	24
10	35.6	35.4	35.3	35.3	35.2	35.7	35.8	36.7	36.6	36.7	36.4	35.7	35.1	34.2	33.8	33.7	34.4	35.1	36.0	36.6	36.8	37.6	38.1	38.8	38.8	33.7	35.9	1.3	24
11	39.4	39.8	39.9	40.6	41.8	40.0	39.6	39.4	38.5	37.6	36.6	34.9	34.0	33.2	32.9	32.9	33.1	33.0	33.3	34.0	34.4	35.0	35.6	36.0	41.8	32.9	36.5	3.0	24
12	36.5	36.5	36.6	37.1	37.7	38.3	38.5	38.9	39.2	38.8	37.6	34.5	33.3	35.1	34.1	33.4	33.1	33.3	34.3	35.5	35.9	36.2	36.8	37.1	39.2	33.1	36.2	1.9	24
13	36.6	36.8	36.9	37.7	37.5	37.2	37.2	37.3	37.4	37.2	36.0	33.3	32.9	32.6	32.5	32.5	32.4	32.7	33.2	33.6	34.1	34.8	35.5	36.1	37.7	32.4	35.2	2.0	24
14	36.6	38.0	37.4	37.1	37.0	37.2	37.1	36.7	36.8	36.7	35.7	34.2	33.0	33.1	32.9	32.7	32.5	32.8	33.7	34.4	35.2	35.7	36.2	36.4	38.0	32.5	35.4	1.8	24
15	36.4	36.4	36.4	36.8	37.0	37.4	38.2	38.6	37.9	37.0	35.7	34.5	35.7	36.6	34.5	33.4	33.7	33.7	34.8	35.9	36.5	37.1	37.5	38.2	38.6	33.4	36.2	1.5	24
16	39.2	38.8	38.3	38.3	38.2	38.8	38.4	37.6	37.3	38.1	41.8	43.8	43.6	41.3	39.9	48.2	42.3	37.2	35.9	35.8	35.5	35.5	35.8	35.9	48.2	35.5	39.0	3.1	24
17	36.3	36.3	36.4	36.3	36.5	36.5	36.2	36.6	36.2	35.4	33.9	33.3	33.2	33.1	33.1	33.2	33.5	33.3	33.4	33.3	33.2	34.1	37.2	38.8	38.8	33.1	35.0	1.7	24
18	36.7	38.1	39.5	37.3	35.2	35.2	35.5	37.5	37.0	35.9	34.3	33.4	32.9	33.3	33.7	33.1	33.0	33.2	34.0	34.9	34.9	35.3	34.9	34.7	39.5	32.9	35.1	1.8	24
19	34.6	34.7	34.8	35.0	35.6	36.1	36.1	36.0	36.1	35.9	36.7	36.6	35.5	34.5	33.9	33.6	33.5	34.1	34.6	35.3	36.0	36.4	36.9	37.4	37.4	33.5	35.4	1.1	24
20	37.5	37.6	38.1	38.9	40.6	41.4	43.6	47.9	46.4	49.6	45.2	42.4	41.8	42.2	38.8	37.6	35.5	34.2	34.8	40.0	42.4	38.0	39.1	41.2	49.6	34.2	40.6	3.9	24
21	48.9	43.5	44.9	39.8	38.6	39.5	40.8	41.7	39.5	36.0	33.7	32.8	33.0	33.5	33.1	33.2	34.0	34.2	34.8	34.9	35.4	35.5	36.0	36.4	48.9	32.8	37.2	4.3	24
22	36.7	37.0	36.9	36.8	37.3	37.4	37.6	37.2	42.0	41.8	40.8	39.4	35.2	33.9	36.5	34.4	33.4	33.3	34.2	34.8	35.3	35.8	35.6	35.8	42.0	33.3	36.6	2.4	24
23	35.9	36.2	36.4	36.3	36.5	36.7	37.0	37.7	37.7	37.0	35.4	34.1	33.6	33.6	33.7	33.8	33.7	34.4	35.3	36.1	36.5	36.9	37.3	38.5	38.5	33.6	35.9	1.5	24
24	38.4	38.1	38.5	38.2	37.3	36.0	35.6	36.2	35.1	34.0	33.1	33.0	33.3	33.5	33.6	33.4	33.2	33.1	32.9	33.6	34.5	34.8	35.2	35.3	38.5	32.9	35.0	1.9	24
25	35.4	35.9	36.0	36.3	36.8	36.8	37.0	37.6	37.0	35.4	33.7	33.3	33.2	33.3	33.0	32.9	33.0	33.1	33.9	34.2	34.3	34.8	35.5	36.0	37.6	32.9	34.9	1.5	24
26	35.3	45.2	52.7	51.4	46.9	44.8	44.2	39.9	40.1	39.1	35.3	33.1	33.4	32.2	34.9	37.9	35.0	40.6	38.1	37.7	35.4	34.6	36.7	40.8	52.7	32.2	39.4	5.6	24
27	36.8	36.5	32.6	30.1	29.3	29.2	29.8	29.7	29.5	29.7	30.1	29.9	29.9	30.3	30.4	30.4	30.5	31.3	31.9	32.5	32.6	33.1	33.3	33.8	36.8	29.2	31.4	2.1	24
28	34.0	34.3	34.4	34.7	34.8	34.8	34.8	34.5	33.6	33.4	33.4	35.2	34.9	34.7	32.6	32.9	34.1	34.9	36.3	33.0	33.6	42.9	45.1	38.7	45.1	32.6	35.2	3.0	24
29	41.5	48.7	45.4	39.5	38.3	39.9	35.6	33.0	34.0	33.3	32.4	32.2	31.7	31.9	32.0	32.0	32.0	32.2	32.5	33.0	33.4	33.9	34.7	35.5	48.7	31.7	35.4	4.6	24
30	35.5	35.5	35.9	36.1	36.0	35.9	35.9	36.3	35.9	35.9	35.6	34.1	33.1	32.8	33.0	33.0	33.3	33.8	34.2	35.2	36.0	36.3	36.6	37.4	37.4	32.8	35.1	1.3	24
31	38.0	38.4	38.8	39.3	41.1	46.0	45.0	43.7	43.0	42.3	41.3	40.9	42.8	44.9	49.6	49.7	46.7	45.6	47.1	46.6	43.8	39.4	36.3	35.7	49.7	35.7	42.8	3.9	24
最大値	48.9	48.7	52.7	51.4	47.2	52.6	56.1	53.2	48.9	49.6	45.2	43.8	43.6	44.9	49.6	49.7	46.7	45.6	47.1	46.6	43.8	42.9	45.1	41.2	56.1		42.8		
最小値	33.5	33.7	32.6	30.1	29.3	29.2	29.8	29.7	29.5	29.7	30.1	29.9	29.9	30.3	30.4	30.4	30.5	31.3	31.9	32.5	32.6	33.1	33.3	33.8		29.2	31.4		
平均値	37.1	37.5	37.9	37.6	37.7	38.1	38.1	38.0	37.6	37.0	36.0	35.0	34.7	34.5	34.7	34.9	34.5	34.7	35.1	35.5	35.7	36.0	36.3	36.7			36.3		
標準偏差	2.8	3.2	3.9	3.5	3.5	4.2	4.6	4.4	3.9	3.7	3.2	3.1	3.1	3.2	3.5	4.3	3.4	3.1	2.7	2.6	2.3	1.9	2.0	1.8				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26995.6	56.1	29.2	36.3	42.8	31.4	***:欠測	114/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	14	401	264	45	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	1.882	53.898	35.484	6.048	2.016	0.538	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.5	37.5	36.0	35.2	34.4	33.8	34.4	33.9	33.1	32.2	31.8	31.9	32.0	32.3	32.1	32.0	32.2	32.3	33.2	34.1	34.8	35.0	35.5	36.0	37.5	31.8	33.8	1.7	24
2	36.2	36.4	37.0	36.7	36.7	36.7	36.7	36.6	36.6	36.6	34.7	33.7	33.3	33.0	33.1	33.3	33.3	33.9	34.5	35.1	35.6	36.0	36.2	36.4	37.0	33.0	35.4	1.4	24
3	36.5	36.6	36.6	37.0	37.2	37.8	38.2	38.6	38.7	38.4	35.3	33.8	33.7	34.6	35.2	38.4	40.8	41.8	39.9	36.9	35.4	35.0	35.4	35.8	41.8	33.7	37.0	2.1	24
4	35.0	34.9	34.3	36.5	40.4	38.4	38.8	39.5	40.3	41.0	39.5	36.8	35.3	36.4	35.3	34.8	33.8	33.3	33.9	33.8	34.0	34.3	34.2	34.6	41.0	33.3	36.2	2.5	24
5	35.1	35.7	36.2	36.7	37.1	37.6	38.3	37.5	36.9	36.0	33.4	32.3	32.4	32.4	32.7	32.7	32.8	33.3	34.0	35.0	35.6	36.3	37.2	37.8	38.3	32.3	35.2	2.0	24
6	38.2	38.9	39.3	39.5	39.9	39.6	38.6	37.7	37.9	40.5	41.2	40.0	36.1	34.0	33.6	33.4	33.6	34.1	34.4	35.0	35.7	36.0	35.9	36.4	41.2	33.4	37.1	2.5	24
7	37.0	37.0	37.3	37.2	37.9	38.2	38.2	38.3	37.7	36.1	34.1	33.5	33.4	33.3	33.0	33.4	33.7	33.7	33.8	33.4	34.3	34.1	34.8	36.8	38.3	33.0	35.4	2.0	24
8	35.6	34.8	34.6	35.5	35.4	34.1	33.6	33.6	34.3	38.0	40.0	39.5	38.1	37.5	37.6	37.7	39.0	37.8	36.0	35.2	33.7	33.0	32.7	33.1	40.0	32.7	35.9	2.2	24
9	33.2	33.3	33.5	33.5	34.0	34.3	34.8	35.0	35.0	35.0	35.0	34.7	34.6	34.0	33.8	34.4	35.9	37.8	36.4	34.4	37.5	39.2	41.3	41.8	41.8	33.2	35.5	2.4	24
10	39.1	36.3	34.7	36.3	34.8	33.1	32.6	32.3	32.1	32.3	32.3	32.5	32.6	32.6	32.6	32.5	32.7	32.7	33.1	33.5	33.8	34.1	34.2	34.7	39.1	32.1	33.6	1.7	24
11	35.3	35.5	35.6	36.7	36.6	36.7	37.6	39.6	40.6	38.4	36.9	37.1	37.5	34.8	33.3	33.2	33.5	34.2	34.8	37.6	38.2	36.5	35.3	34.7	40.6	33.2	36.3	1.9	24
12	33.9	34.5	35.4	36.8	36.5	34.5	33.4	33.6	33.4	33.1	33.0	34.3	34.2	34.1	33.9	33.5	33.1	32.9	33.5	34.1	35.2	35.3	35.1	35.3	36.8	32.9	34.3	1.1	24
13	36.2	36.6	36.6	36.9	37.3	37.4	37.0	37.2	35.6	32.8	32.5	32.7	32.7	34.5	34.9	33.3	33.2	33.0	33.8	34.7	35.5	36.9	36.0	35.6	37.4	32.5	35.1	1.7	24
14	35.5	34.1	33.8	36.5	41.5	43.3	43.3	42.5	40.3	38.9	39.0	36.9	33.2	31.5	31.1	30.9	31.1	31.4	31.8	32.4	32.9	33.2	33.8	33.4	43.3	30.9	35.5	4.2	24
15	32.9	33.2	33.5	33.9	34.2	34.5	34.8	35.5	35.3	34.8	33.9	33.3	32.8	32.9	33.0	32.5	32.8	33.1	34.1	34.6	34.9	35.5	35.8	35.9	35.9	32.5	34.1	1.1	24
16	36.4	37.0	37.7	38.1	38.9	39.3	39.6	40.4	40.3	41.1	39.6	38.0	36.6	35.5	35.3	35.3	36.9	37.3	37.5	37.8	36.5	35.4	34.6	34.6	41.1	34.6	37.5	1.9	24
17	34.9	34.6	34.9	35.1	34.9	34.5	34.8	34.4	33.8	33.9	34.1	33.8	33.3	33.1	32.9	33.0	33.2	33.3	33.8	34.6	35.0	34.8	34.8	34.9	35.1	32.9	34.2	0.7	24
18	35.4	35.8	36.0	36.0	36.5	36.5	36.6	36.8	36.5	36.3	36.1	35.0	33.8	33.5	33.4	33.2	33.3	33.9	34.8	35.3	35.9	36.7	37.0	37.6	37.6	33.2	35.5	1.3	24
19	38.0	38.5	38.8	39.2	40.2	41.9	43.9	47.4	48.7	46.4	43.0	40.8	41.2	39.2	36.5	35.6	35.7	34.8	35.4	34.2	34.2	34.8	35.0	35.1	48.7	34.2	39.1	4.3	24
20	35.2	35.6	35.5	35.8	35.9	36.2	35.9	36.1	36.3	35.1	33.2	33.1	33.2	32.8	34.1	34.5	33.5	33.4	33.2	33.6	35.3	36.1	35.8	34.1	36.3	32.8	34.7	1.2	24
21	33.3	33.6	34.0	33.9	33.7	33.3	33.1	33.2	33.8	32.5	32.1	32.1	32.2	32.4	32.3	32.2	32.4	32.4	32.9	33.2	33.4	33.5	34.1	34.6	34.6	32.1	33.1	0.7	24
22	34.8	35.5	35.7	35.5	35.6	35.5	35.3	35.5	34.2	32.6	32.6	32.8	33.1	33.3	33.0	32.7	32.9	33.1	33.0	33.5	33.6	34.4	34.5	34.4	35.7	32.6	34.0	1.1	24
23	33.9	33.4	32.9	32.7	32.7	33.0	33.0	33.2	35.9	35.0	34.8	33.8	33.6	33.6	33.7	33.7	33.6	33.8	33.9	33.8	34.0	33.8	34.1	34.5	35.9	32.7	33.8	0.7	24
24	34.9	35.4	36.1	36.6	36.7	37.5	37.8	38.8	38.4	36.7	34.9	34.8	34.9	34.6	34.1	34.3	34.3	34.2	34.2	34.6	34.8	34.9	35.7	36.1	38.8	34.1	35.6	1.4	24
25	36.6	37.1	38.2	38.6	38.5	38.5	38.8	39.3	38.9	38.0	36.7	34.1	33.8	33.7	33.5	33.4	33.5	33.1	33.6	34.0	34.4	34.7	35.3	35.4	39.3	33.1	35.9	2.2	24
26	35.0	33.7	33.4	33.3	33.1	33.2	33.1	33.4	32.5	32.4	32.5	32.7	32.7	32.6	32.5	32.4	32.3	32.4	33.0	33.2	33.7	34.5	35.0	35.7	35.7	32.3	33.3	1.0	24
27	36.1	36.8	37.2	37.5	38.1	38.4	38.6	38.8	38.1	37.1	36.4	33.8	32.8	33.0	33.4	33.4	33.4	33.6	34.1	34.8	34.9	35.6	36.9	37.2	38.8	32.8	35.8	2.0	24
28	37.5	37.9	38.3	39.1	40.7	47.9	48.3	48.7	45.1	43.1	40.5	39.0	38.3	34.5	33.2	32.5	33.5	33.8	34.5	34.7	35.9	38.3	38.6	35.7	48.7	32.5	38.7	4.8	24
29																													
30																													
31																													
最大値	39.1	38.9	39.3	39.5	41.5	47.9	48.3	48.7	48.7	46.4	43.0	40.8	41.2	39.2	37.6	38.4	40.8	41.8	39.9	37.8	38.2	39.2	41.3	41.8	48.7		39.1		
最小値	32.9	33.2	32.9	32.7	32.7	33.0	32.6	32.3	32.1	32.2	31.8	31.9	32.0	31.5	31.1	30.9	31.1	31.4	31.8	32.4	32.9	33.0	32.7	33.1		30.9	33.1		
平均値	35.7	35.7	35.8	36.3	36.8	37.0	37.1	37.4	37.2	36.6	35.7	34.9	34.3	33.9	33.7	33.6	33.9	34.1	34.3	34.5	35.0	35.3	35.5	35.7			35.4		
標準偏差	1.5	1.6	1.7	1.8	2.4	3.4	3.6	4.0	3.7	3.6	3.1	2.6	2.2	1.7	1.4	1.6	2.1	2.1	1.6	1.2	1.2	1.4	1.6	1.7				2.6	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	23798.2	48.7	30.9	35.4	39.1	33.1	***：欠測	114/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	1	446	204	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0.149	66.369	30.357	2.232	0.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

島 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.6	33.9	33.8	33.9	33.7	33.7	33.7	33.9	33.6	32.7	32.4	32.6	32.5	32.7	32.4	32.5	32.7	33.0	33.2	33.2	33.6	33.8	34.0	34.7	34.7	32.4	33.4	0.7	24
2	35.3	35.9	36.4	37.0	37.5	38.0	38.3	38.0	37.7	36.2	33.5	33.4	33.3	33.2	33.2	33.3	33.5	33.5	33.7	33.8	34.3	34.8	35.6	36.4	38.3	33.2	35.2	1.8	24
3	36.9	37.7	38.2	38.9	39.5	39.8	40.0	40.6	40.6	39.2	37.2	36.2	37.3	38.9	39.1	38.2	39.0	37.8	37.0	36.2	36.9	36.6	38.9	40.3	40.6	36.2	38.4	1.4	24
4	43.1	43.7	42.3	43.5	45.1	45.3	42.2	41.1	43.4	39.9	37.0	35.5	33.8	33.1	33.6	34.7	35.1	35.9	37.7	37.4	35.7	36.6	36.2	38.1	45.3	33.1	38.8	4.0	24
5	37.1	34.2	33.4	33.3	33.5	34.2	34.5	35.0	34.0	32.6	32.6	32.4	32.6	32.6	32.6	32.4	32.7	32.9	33.5	34.1	34.5	35.1	35.7	36.1	37.1	32.4	33.8	1.3	24
6	36.8	37.5	38.0	38.4	38.7	39.6	40.0	40.1	38.8	37.0	35.2	33.5	33.2	33.2	33.1	33.4	35.6	36.7	37.8	39.8	40.5	40.5	40.2	39.4	40.5	33.1	37.4	2.6	24
7	38.5	36.0	36.5	38.0	36.5	35.1	33.8	33.7	32.8	32.8	33.2	35.5	40.1	46.9	42.2	42.1	37.7	34.3	33.5	40.2	47.9	51.3	48.4	42.2	51.3	32.8	38.7	5.4	24
8	42.8	40.0	36.3	33.6	33.1	33.1	33.0	33.1	32.5	32.1	31.8	31.7	32.1	32.3	32.4	32.4	32.7	32.6	33.0	33.7	34.4	35.3	36.0	36.4	42.8	31.7	34.0	2.7	24
9	36.7	37.3	37.8	38.3	38.7	39.1	39.2	38.7	38.1	37.0	34.5	33.7	34.0	33.8	33.8	33.8	33.3	33.2	33.7	33.6	33.8	34.1	34.6	34.9	39.2	33.2	35.7	2.2	24
10	35.6	36.1	36.4	36.8	37.6	38.0	38.5	38.9	38.8	37.5	37.4	37.7	37.3	36.3	36.6	37.4	37.3	40.0	41.3	41.7	41.3	40.4	40.1	40.4	41.7	35.6	38.3	1.8	24
11	40.4	40.9	40.5	38.7	39.2	37.1	37.0	36.1	38.7	38.9	36.4	34.7	35.0	33.6	32.5	32.5	33.5	34.0	33.7	35.5	34.9	33.6	33.5	33.7	40.9	32.5	36.0	2.7	24
12	34.0	34.3	34.6	34.5	34.8	34.8	35.1	35.3	35.1	35.0	34.0	33.1	33.0	33.9	36.2	34.8	34.4	35.7	35.4	46.0	47.3	39.5	35.7	34.7	47.3	33.0	35.9	3.5	24
13	34.7	34.7	34.9	35.1	35.4	35.7	41.0	36.0	33.1	32.3	32.6	33.8	33.0	32.7	32.8	32.6	34.4	35.7	35.4	33.8	33.0	33.3	34.2	34.9	41.0	32.3	34.4	1.8	24
14	35.4	36.0	36.2	36.3	37.5	40.6	42.5	40.4	38.3	38.1	35.4	33.9	33.2	33.3	33.1	35.7	35.5	34.7	34.4	34.5	34.5	34.5	34.7	34.9	42.5	33.1	36.0	2.4	24
15	35.2	35.6	35.8	36.1	36.4	36.7	36.5	37.0	36.7	36.3	34.8	33.8	33.6	33.6	33.6	33.2	33.3	33.0	33.2	33.5	34.1	43.5	46.9	38.4	46.9	33.0	35.9	3.3	24
16	35.0	34.2	34.4	34.7	43.0	42.0	36.5	35.0	35.3	33.9	33.3	33.0	33.6	33.8	34.1	34.5	34.7	34.3	33.5	33.4	33.8	34.1	34.2	34.5	43.0	33.0	34.9	2.4	24
17	34.9	35.1	35.0	35.5	35.4	35.6	36.1	36.5	40.7	40.9	36.7	36.1	36.1	34.5	33.8	37.1	42.2	39.9	35.6	36.2	35.0	34.1	34.0	34.5	42.2	33.8	36.3	2.3	24
18	34.6	34.6	34.7	34.6	34.8	34.8	34.7	35.0	34.7	34.8	34.3	33.7	33.6	33.3	33.3	33.2	33.1	33.2	33.1	33.7	34.1	34.2	34.6	35.1	35.1	33.1	34.2	0.7	24
19	35.5	36.0	36.4	36.7	37.0	37.8	38.5	38.5	36.6	36.8	35.4	33.8	33.0	32.7	32.8	32.8	33.0	33.4	33.8	33.9	34.1	34.2	34.0	34.2	38.5	32.7	35.0	1.9	24
20	34.4	34.6	35.2	35.4	36.0	36.1	36.1	36.1	35.4	34.1	33.1	33.6	33.3	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	33.4	33.9	34.2	33.9	33.9	35.7	36.1	33.0	34.3	1.1	24
21	35.6	35.2	38.3	43.6	44.7	37.1	35.6	34.8	34.2	33.5	33.2	33.1	33.1	33.0	33.2	33.2	33.2	33.4	34.1	35.5	36.7	38.5	39.7	35.9	44.7	33.0	35.8	3.2	24
22	34.3	34.7	34.1	33.7	33.5	33.8	34.4	34.2	34.1	35.4	34.4	33.6	33.3	33.1	32.9	32.8	32.5	32.5	33.0	33.2	33.2	33.3	33.2	33.2	35.4	32.5	33.6	0.7	24
23	33.2	33.2	33.1	33.1	33.2	33.0	33.1	33.1	32.9	32.5	32.7	32.8	32.6	32.6	32.8	33.0	33.3	33.2	33.4	33.4	34.2	35.1	35.7	36.7	36.7	32.5	33.4	1.0	24
24	37.2	37.7	38.2	42.9	43.7	40.7	38.5	37.8	35.5	34.7	34.1	33.8	34.2	34.3	34.1	33.6	33.5	33.3	33.5	34.4	35.2	35.7	36.4	37.1	43.7	33.3	36.2	2.9	24
25	38.2	38.8	39.3	39.3	39.5	39.8	40.3	39.8	39.5	37.1	34.1	33.6	33.4	33.4	33.1	32.9	33.2	33.3	33.7	33.9	34.2	34.6	35.3	36.1	40.3	32.9	36.1	2.8	24
26	36.6	37.2	37.6	38.5	39.1	39.3	39.8	39.4	38.1	35.6	33.1	32.9	33.0	33.5	33.6	33.6	33.6	35.6	36.9	38.1	47.2	40.1	35.2	33.7	47.2	32.9	36.7	3.3	24
27	33.7	33.8	34.2	34.6	34.9	35.1	35.4	35.5	34.9	33.9	33.4	33.0	33.3	33.4	33.4	33.6	33.9	33.9	34.1	34.1	34.0	34.0	34.6	35.1	35.5	33.0	34.2	0.7	24
28	35.3	35.3	35.9	36.1	36.3	36.6	37.2	34.5	33.5	33.2	33.0	32.7	32.3	32.4	32.2	32.2	32.5	32.6	33.1	33.1	33.6	34.5	35.0	35.8	37.2	32.2	34.1	1.6	24
29	36.6	37.4	37.6	37.9	38.0	38.3	38.6	38.8	36.1	34.0	33.8	33.7	33.6	34.1	33.8	33.9	34.0	34.0	34.5	34.7	35.0	35.2	35.7	36.3	38.8	33.6	35.7	1.8	24
30	36.6	37.2	37.4	37.8	38.2	38.6	38.7	38.5	37.2	34.0	34.8	35.2	35.7	42.5	46.5	49.5	49.5	46.8	40.6	37.4	36.1	35.2	34.5	34.4	49.5	34.0	38.9	4.7	24
31	34.2	34.2	33.8	33.5	33.6	35.1	33.8	33.4	33.5	33.7	37.6	36.9	37.8	40.7	39.7	39.8	37.3	35.0	36.3	37.8	40.0	38.5	37.1	37.4	40.7	33.4	36.3	2.4	24
最大値	43.1	43.7	42.3	43.6	45.1	45.3	42.5	41.1	43.4	40.9	37.6	37.7	40.1	46.9	46.5	49.5	49.5	46.8	41.3	46.0	47.9	51.3	48.4	42.2	51.3		38.9		
最小値	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	32.5	32.1	31.8	31.7	32.1	32.3	32.2	32.2	32.5	32.5	33.0	33.1	33.0	33.3	33.2	33.2		31.7	33.4		
平均値	36.2	36.2	36.3	36.8	37.4	37.2	37.2	36.7	36.3	35.3	34.4	34.0	34.1	34.5	34.5	34.8	34.9	34.8	34.8	35.6	36.4	36.4	36.4	36.2			35.7		
標準偏差	2.4	2.3	2.1	2.9	3.3	2.8	2.7	2.5	2.7	2.4	1.6	1.4	1.9	3.3	3.2	3.6	3.5	2.9	2.2	3.0	4.2	3.8	3.5	2.1				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26579.2	51.3	31.7	35.7	38.9	33.4	***：欠測	114/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	477	229	27	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	64.113	30.78	3.629	1.344	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.8	35.9	36.2	36.9	37.5	37.0	36.7	36.6	36.1	36.0	35.5	35.2	35.0	34.6	34.5	34.3	34.5	34.8	35.6	36.3	37.4	37.6	37.8	37.8	37.8	34.3	36.1	1.1	24
2	38.0	37.7	37.4	37.8	38.7	38.5	40.4	39.9	41.3	38.1	35.0	33.9	34.1	34.1	34.3	34.0	34.7	34.5	34.9	36.5	37.4	36.6	35.9	35.6	41.3	33.9	36.6	2.2	24
3	35.4	36.0	36.1	36.4	36.7	37.1	41.7	41.3	43.0	40.3	38.0	35.5	34.7	34.9	35.9	36.4	35.7	35.5	34.4	34.4	34.2	35.2	35.0	34.9	43.0	34.2	36.6	2.5	24
4	35.4	35.1	35.3	35.4	35.5	35.3	35.7	35.9	35.5	35.5	35.4	35.5	35.5	35.3	35.0	34.6	34.7	35.0	35.6	36.1	36.6	36.7	36.9	37.1	37.1	34.6	35.6	0.6	24
5	37.3	37.7	38.5	38.3	38.6	38.9	38.8	39.6	40.3	39.8	39.7	39.2	37.8	35.9	35.3	34.8	34.4	34.6	35.2	35.2	34.8	34.4	34.0	34.6	40.3	34.0	37.0	2.1	24
6	36.7	39.8	40.8	38.9	35.9	34.4	34.3	34.2	34.8	35.8	36.4	37.6	36.3	34.8	35.0	35.3	34.7	34.5	34.6	34.9	35.1	35.6	36.3	36.5	40.8	34.2	36.0	1.7	24
7	36.7	36.8	37.0	37.1	37.2	37.3	37.3	37.6	38.1	37.9	36.0	34.5	34.4	34.1	34.1	34.3	34.4	34.3	34.9	35.4	35.8	36.4	36.9	37.4	38.1	34.1	36.1	1.4	24
8	37.9	38.4	38.6	39.1	39.6	40.1	40.4	40.6	40.8	40.4	38.5	35.9	34.7	34.2	34.4	34.1	33.8	34.3	34.9	35.5	35.9	35.1	34.8	39.3	40.8	33.8	37.1	2.5	24
9	37.4	35.2	38.5	44.8	49.9	56.3	54.2	50.4	44.6	42.3	38.8	37.2	38.2	38.6	35.4	34.2	33.4	33.4	33.8	34.5	35.0	35.4	35.5	35.7	56.3	33.4	39.7	6.8	24
10	35.8	35.6	35.9	36.2	35.9	36.3	36.7	36.7	37.2	37.2	37.3	37.0	36.0	35.2	35.0	34.9	35.0	35.5	36.0	36.4	36.7	37.1	37.5	37.8	37.8	34.9	36.3	0.8	24
11	39.4	39.8	39.4	42.2	42.0	40.2	39.7	39.5	38.9	38.1	37.5	35.2	34.2	33.7	33.7	33.6	33.6	33.7	34.0	34.2	34.8	35.4	36.0	36.6	42.2	33.6	36.9	2.9	24
12	36.9	37.3	37.7	38.0	38.5	38.6	39.0	39.3	39.5	39.6	39.1	38.2	37.1	37.3	35.5	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	35.5	35.9	36.4	37.0	39.6	35.1	37.2	1.6	24
13	36.7	36.8	37.0	37.1	37.3	37.2	37.6	37.9	38.0	37.8	36.6	34.5	33.6	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.5	34.2	34.7	35.4	35.8	36.3	38.0	33.2	35.6	1.8	24
14	37.1	37.4	38.1	38.3	38.5	38.8	38.9	39.0	38.6	38.3	37.7	35.1	34.6	34.0	33.6	33.4	33.4	33.6	34.2	34.7	35.3	35.7	36.3	36.6	39.0	33.4	36.3	2.0	24
15	36.9	36.9	36.7	37.0	37.0	36.9	37.3	37.7	37.4	36.7	36.5	35.6	37.1	*1.3	*15.5	*35.1	34.7	35.1	35.7	36.3	36.9	37.6	38.0	38.7	38.7	34.7	36.8	0.9	21
16	39.3	39.6	38.9	39.2	39.1	41.8	44.1	43.1	40.5	38.4	36.4	36.1	48.9	44.8	41.4	41.3	37.8	36.5	36.0	36.0	36.1	36.2	36.7	36.9	48.9	36.0	39.4	3.4	24
17	37.0	37.2	37.4	37.3	37.1	37.2	37.3	37.5	37.6	37.7	36.4	35.4	34.6	34.2	34.2	34.4	34.2	34.2	33.9	33.8	33.6	34.5	36.5	39.5	39.5	33.6	35.9	1.7	24
18	42.0	42.2	39.9	37.1	35.2	35.6	35.0	35.1	34.8	34.6	34.2	34.1	33.7	34.0	33.9	37.7	35.6	34.5	34.5	34.9	34.5	35.1	35.0	35.3	42.2	33.7	35.8	2.4	24
19	35.6	35.7	36.1	36.4	36.8	37.2	36.7	36.7	37.3	37.2	37.0	36.6	35.8	35.1	34.3	34.3	34.2	34.6	34.9	35.4	36.0	36.4	36.7	37.0	37.3	34.2	36.0	1.0	24
20	37.0	37.1	37.3	37.7	38.7	39.4	40.5	42.8	42.4	44.9	41.2	39.5	39.3	40.3	37.1	36.4	34.7	34.0	34.6	36.6	39.6	36.7	34.6	41.6	44.9	34.0	38.5	2.9	24
21	43.2	43.9	48.8	41.0	41.4	40.8	40.2	38.2	36.3	35.2	34.5	34.3	36.2	36.1	34.6	34.2	34.1	34.5	35.0	35.4	35.8	36.4	36.7	37.1	48.8	34.1	37.7	3.8	24
22	37.2	37.4	37.5	37.6	37.4	38.2	40.3	40.8	44.3	50.9	42.9	37.0	38.8	36.3	35.8	38.6	36.0	35.1	34.8	35.0	35.5	35.4	35.6	35.6	50.9	34.8	38.1	3.7	24
23	35.8	36.2	36.1	36.4	36.5	37.0	37.2	37.2	37.5	37.0	36.3	35.2	34.5	34.7	34.9	34.8	35.0	35.5	35.8	36.5	36.9	37.2	37.7	39.6	39.6	34.5	36.3	1.2	24
24	39.9	41.7	39.5	38.7	37.7	36.3	35.5	36.1	35.2	34.6	34.3	34.1	33.7	34.1	34.1	34.0	33.8	33.7	33.9	34.3	34.9	35.8	36.6	36.9	41.7	33.7	35.8	2.2	24
25	37.4	37.6	37.7	38.1	38.7	39.0	39.2	39.7	39.9	38.7	35.7	34.9	34.3	34.1	34.1	34.2	34.3	34.3	34.8	35.2	35.1	35.8	36.2	36.5	39.9	34.1	36.5	2.0	24
26	36.1	44.0	47.3	46.4	47.3	45.4	37.7	34.1	37.1	37.7	37.2	36.1	37.1	37.3	35.3	35.3	40.1	44.4	41.3	41.1	40.8	42.4	39.5	42.4	47.3	34.1	40.1	4.1	24
27	41.1	36.6	36.3	34.9	32.9	32.1	31.9	32.0	32.1	32.2	32.2	32.5	33.1	33.6	34.0	34.0	34.2	34.8	35.5	35.5	35.4	35.5	35.6	35.6	41.1	31.9	34.3	2.1	24
28	35.7	36.1	36.1	36.6	36.8	36.9	37.5	37.0	36.9	36.0	35.9	36.6	36.5	35.6	34.7	35.1	36.1	38.1	39.5	36.0	38.8	44.9	44.7	41.6	44.9	34.7	37.5	2.7	24
29	41.7	43.6	41.3	37.7	35.2	35.3	40.1	39.1	38.8	36.0	35.0	34.3	34.4	34.4	34.7	34.4	34.5	34.3	34.2	34.4	34.6	35.2	35.6	36.1	43.6	34.2	36.5	2.8	24
30	36.8	37.2	37.7	38.0	38.2	38.4	38.2	38.1	38.5	38.0	37.1	35.4	35.7	35.5	35.3	34.6	34.3	34.7	35.4	35.8	36.3	36.8	37.2	37.6	38.5	34.3	36.7	1.3	24
31	38.0	38.1	38.5	38.7	41.0	46.4	45.9	43.7	43.1	42.9	42.4	40.9	42.4	44.0	45.8	47.3	47.3	46.3	47.3	45.3	41.1	38.6	37.3	37.2	47.3	37.2	42.5	3.5	24
最大値	43.2	44.0	48.8	46.4	49.9	56.3	54.2	50.4	44.6	50.9	42.9	40.9	48.9	44.8	45.8	47.3	47.3	46.3	47.3	45.3	41.1	44.9	44.7	42.4	56.3		42.5		
最小値	35.4	35.1	35.3	34.9	32.9	32.1	31.9	32.0	32.1	32.2	32.2	32.5	33.1	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.5	33.8	33.6	34.4	34.0	34.6		31.9	34.3		
平均値	37.6	38.1	38.4	38.2	38.4	38.7	38.9	38.6	38.6	38.3	37.0	35.9	36.2	35.8	35.3	35.4	35.2	35.4	35.6	35.8	36.2	36.5	36.6	37.4			37.0		
標準偏差	2.1	2.6	3.0	2.5	3.3	4.3	4.0	3.4	2.9	3.5	2.3	1.8	3.1	2.8	2.4	2.8	2.6	2.8	2.7	2.2	1.8	2.1	1.9	1.9				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	741	0	27426.3	56.3	31.9	37.0	42.5	34.3	***:欠測	115/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	324	349	53	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	43.725	47.099	7.152	1.754	0.135	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.0	37.3	35.7	34.9	34.2	34.1	34.3	33.9	33.6	33.3	33.4	33.3	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.7	34.2	35.0	35.7	35.7	35.9	36.4	37.3	33.3	34.5	1.3	24
2	36.7	37.4	37.6	38.0	38.1	38.1	38.0	37.9	37.2	37.0	35.4	35.0	34.3	34.0	33.9	33.8	33.6	34.0	34.5	35.0	35.4	35.8	36.3	36.3	38.1	33.6	36.0	1.6	24
3	36.7	37.0	36.9	37.1	37.2	37.4	37.7	37.9	37.6	37.0	36.1	34.9	34.5	35.2	35.7	37.5	38.7	38.9	37.4	35.3	34.5	34.6	35.4	35.4	38.9	34.5	36.5	1.3	24
4	35.4	35.7	34.9	37.5	44.8	40.1	41.4	41.9	43.3	41.7	38.6	37.4	38.4	38.1	35.6	34.6	34.4	34.2	34.3	34.1	34.2	34.3	34.3	34.7	44.8	34.1	37.2	3.3	24
5	35.3	35.9	36.3	37.1	37.3	37.8	37.4	37.5	37.3	36.8	35.5	33.9	33.9	33.8	34.1	34.1	34.2	34.2	34.8	35.2	35.6	35.6	36.0	36.3	37.8	33.8	35.6	1.3	24
6	36.9	37.5	37.7	37.7	38.0	38.4	37.8	37.7	38.4	41.1	42.5	41.4	37.2	34.9	34.6	34.4	34.4	34.4	34.9	35.4	35.9	35.9	35.7	35.9	42.5	34.4	37.0	2.3	24
7	36.1	36.2	36.2	36.5	36.8	36.8	37.3	37.6	37.4	36.1	34.7	34.2	34.2	34.3	34.3	34.3	34.9	34.9	34.3	34.2	34.5	34.2	35.1	34.5	37.6	34.2	35.4	1.2	24
8	34.0	34.1	34.1	34.3	33.8	33.9	35.1	35.6	36.1	36.7	36.6	36.5	35.8	35.3	35.8	36.6	35.8	34.8	33.9	33.7	33.7	33.9	33.8	34.0	36.7	33.7	34.9	1.1	24
9	34.4	34.5	34.4	34.9	35.2	35.5	36.1	36.0	35.8	35.9	35.5	35.5	35.1	34.8	34.4	35.0	37.4	38.6	36.2	35.3	39.4	40.2	39.3	38.0	40.2	34.4	36.1	1.7	24
10	37.6	36.2	38.1	39.0	35.9	33.7	33.2	33.2	33.0	32.8	33.0	32.9	33.3	33.1	33.0	33.1	33.3	33.4	33.4	33.8	34.5	34.9	35.4	36.2	39.0	32.8	34.4	1.8	24
11	36.3	36.6	36.7	36.9	37.1	37.4	38.9	41.1	42.1	39.8	38.5	38.5	37.7	34.9	33.9	33.7	33.7	34.1	34.8	36.0	36.1	37.1	36.2	35.8	42.1	33.7	36.8	2.2	24
12	36.1	35.0	35.3	36.6	35.7	34.3	33.9	33.8	34.0	33.7	33.3	33.9	34.2	34.6	34.1	33.8	34.1	34.0	34.0	34.0	34.4	34.7	35.4	36.0	36.6	33.3	34.5	0.9	24
13	36.5	36.9	37.2	36.8	36.8	37.0	37.2	36.9	36.1	34.8	34.9	34.1	33.9	33.9	34.0	33.8	33.8	33.8	34.1	34.9	35.8	36.3	35.2	35.6	37.2	33.8	35.4	1.3	24
14	35.0	34.3	34.2	36.2	39.0	40.4	41.0	39.1	36.7	34.9	34.6	34.7	34.2	33.6	33.3	33.1	33.1	32.9	33.1	33.3	33.7	34.1	34.2	34.6	41.0	32.9	35.1	2.4	24
15	34.8	35.0	35.5	35.9	36.3	36.7	36.6	36.6	36.1	36.1	36.0	35.2	34.8	34.6	34.4	34.0	33.7	33.8	34.1	34.4	34.4	34.7	34.9	35.1	36.7	33.7	35.2	0.9	24
16	35.4	36.0	36.5	36.9	37.5	38.0	38.6	38.8	40.0	41.5	41.0	39.8	36.7	37.7	40.2	40.0	38.5	37.6	36.7	36.2	35.3	34.8	34.4	34.5	41.5	34.4	37.6	2.1	24
17	34.5	34.4	34.6	34.7	34.6	34.5	34.5	34.5	34.7	35.9	35.4	34.3	33.9	34.2	33.9	33.7	34.7	34.0	34.2	34.7	35.5	35.9	35.8	35.9	35.9	33.7	34.7	0.7	24
18	36.0	36.2	36.1	36.3	36.6	36.6	36.9	37.2	37.1	37.4	37.1	36.4	35.2	34.7	34.4	34.5	34.4	34.4	34.8	35.3	35.7	36.1	36.3	36.8	37.4	34.4	35.9	1.0	24
19	37.1	37.5	37.7	37.5	37.8	40.0	43.5	45.3	47.0	44.5	40.6	39.9	42.1	40.0	38.4	37.6	36.8	35.5	35.3	34.4	34.2	34.7	34.8	35.3	47.0	34.2	38.6	3.6	24
20	35.8	36.3	36.9	37.8	38.8	39.1	39.2	38.6	37.3	34.5	33.6	33.7	33.7	33.8	34.5	34.5	34.0	33.7	33.5	33.7	34.5	36.4	35.5	34.8	39.2	33.5	35.6	2.0	24
21	33.6	34.1	36.2	34.8	34.2	33.8	33.9	33.7	33.6	33.4	33.7	33.6	33.5	33.5	33.7	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.9	34.5	35.3	35.7	36.2	33.4	34.0	0.8	24
22	35.9	36.3	36.4	36.0	36.2	36.5	36.9	37.2	36.6	35.3	34.1	34.1	34.5	34.6	33.7	33.8	33.7	33.6	33.4	33.6	33.7	34.2	34.3	34.0	37.2	33.4	34.9	1.3	24
23	34.0	34.0	33.6	33.4	33.3	33.4	33.8	33.8	35.9	37.4	40.1	35.8	34.6	34.4	34.5	34.4	34.5	34.2	34.2	34.3	34.2	34.4	34.7	35.0	40.1	33.3	34.7	1.5	24
24	35.9	36.0	36.5	37.1	37.3	38.0	38.7	39.4	39.7	38.9	36.7	35.5	35.1	35.2	35.3	35.2	35.0	34.8	34.8	35.2	35.4	35.8	36.1	36.4	39.7	34.8	36.4	1.5	24
25	36.9	37.2	37.3	38.0	38.6	38.7	39.1	39.0	39.1	38.7	36.8	34.9	34.7	34.7	34.9	34.6	34.4	34.2	34.0	34.4	34.7	35.3	35.6	35.2	39.1	34.0	36.3	1.9	24
26	34.1	33.9	33.9	33.7	33.6	33.6	33.8	34.0	33.9	34.0	34.0	34.1	34.0	34.0	34.0	33.8	33.5	33.6	33.5	33.6	34.1	34.5	35.1	35.7	35.7	33.5	34.0	0.5	24
27	36.3	36.8	37.7	38.4	38.9	39.3	39.6	39.6	39.2	39.3	38.5	36.9	35.9	35.3	34.9	34.6	34.4	34.3	34.7	35.3	36.0	36.6	37.0	37.4	39.6	34.3	37.0	1.8	24
28	37.9	38.2	38.5	39.4	40.3	44.6	46.0	48.2	46.4	46.4	45.9	43.4	39.6	35.6	34.1	34.4	34.5	34.3	36.2	36.9	37.2	38.5	38.4	35.2	48.2	34.1	39.6	4.5	24
29																													
30																													
31																													
最大値	37.9	38.2	38.5	39.4	44.8	44.6	46.0	48.2	47.0	46.4	45.9	43.4	42.1	40.0	40.2	40.0	38.7	38.9	37.4	36.9	39.4	40.2	39.3	38.0	48.2		39.6		
最小値	33.6	33.9	33.6	33.4	33.3	33.4	33.2	33.2	33.0	32.8	33.0	32.9	33.3	33.1	33.0	33.1	33.1	32.9	33.1	33.3	33.7	33.9	33.8	34.0		32.8	34.0		
平均値	35.8	35.9	36.2	36.6	36.9	37.1	37.5	37.7	37.7	37.3	36.6	35.8	35.3	34.9	34.7	34.6	34.6	34.6	34.5	34.7	35.1	35.5	35.6	35.6			35.9		
標準偏差	1.2	1.3	1.4	1.5	2.4	2.6	3.0	3.5	3.5	3.4	3.1	2.6	2.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.0	0.9	1.2	1.4	1.2	0.9				2.3	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	24102.1	48.2	32.8	35.9	39.6	34.0	***：欠測	115/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	415	232	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	61.756	34.524	3.125	0.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

本庄 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.7	33.4	33.6	34.0	34.1	34.5	34.8	35.0	35.8	36.5	34.6	33.9	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	34.1	34.2	34.8	34.9	36.5	33.4	34.2	0.8	24
2	35.1	35.8	36.1	36.4	36.8	37.5	38.4	38.2	38.4	37.9	35.5	34.2	34.2	34.1	34.0	34.1	33.9	33.9	33.9	34.2	34.5	35.2	35.7	36.0	38.4	33.9	35.6	1.6	24
3	36.7	37.2	37.8	38.2	38.6	39.1	39.5	40.2	40.1	39.4	38.6	36.9	38.2	39.7	40.4	40.1	39.7	38.6	37.9	36.7	38.0	37.8	40.6	42.9	42.9	36.7	38.9	1.5	24
4	44.1	44.7	42.9	43.1	43.7	43.6	41.3	40.2	39.9	39.1	37.0	37.1	36.8	36.3	35.5	36.9	36.4	36.7	37.6	37.0	35.5	34.0	36.7	35.9	44.7	34.0	38.8	3.3	24
5	34.0	33.6	33.7	34.0	34.3	34.9	35.2	35.5	35.7	34.7	34.2	34.0	33.9	33.7	33.9	33.8	33.9	34.0	34.3	34.4	34.8	35.2	35.5	35.9	35.9	33.6	34.5	0.7	24
6	36.1	36.5	37.1	37.7	38.1	38.4	38.4	38.0	38.4	37.5	36.5	35.2	34.8	34.5	34.5	35.3	37.4	37.3	37.8	39.4	40.5	40.5	40.0	38.8	40.5	34.5	37.4	1.8	24
7	37.4	36.3	37.0	36.9	35.8	34.2	33.7	34.5	33.6	33.4	34.9	35.8	41.3	47.3	45.8	44.9	47.9	42.8	41.1	46.5	51.2	53.2	44.1	38.2	53.2	33.4	40.3	6.0	24
8	36.4	34.4	34.0	33.1	33.3	33.3	33.1	33.1	33.2	32.9	32.7	32.9	33.0	32.9	33.0	33.1	33.0	32.9	33.1	33.6	34.4	34.9	35.4	36.1	36.4	32.7	33.7	1.1	24
9	36.7	37.0	37.2	37.2	37.6	37.9	38.1	38.2	38.2	36.8	35.0	34.5	34.4	33.9	33.7	33.7	33.5	33.7	33.4	33.5	33.9	34.3	34.6	35.1	38.2	33.4	35.5	1.8	24
10	35.3	35.5	35.8	36.3	36.7	37.2	37.4	37.6	37.7	37.4	36.0	36.2	36.4	34.9	34.8	35.3	36.9	38.2	40.5	40.8	40.7	39.7	38.9	39.5	40.8	34.8	37.3	1.9	24
11	40.7	40.8	38.7	38.4	39.1	37.5	36.9	35.6	37.0	38.2	37.3	35.9	35.5	34.1	34.0	33.7	33.7	34.9	33.8	33.8	33.7	33.9	33.9	33.7	40.8	33.7	36.0	2.3	24
12	33.8	34.1	34.3	34.6	34.7	35.2	35.3	35.6	35.6	34.9	34.5	34.1	34.5	35.0	34.8	34.6	36.5	38.4	38.0	44.6	44.8	37.7	35.2	34.9	44.8	33.8	36.1	2.9	24
13	34.8	34.7	34.8	35.1	35.5	37.3	40.6	35.9	34.2	33.5	33.2	33.2	33.3	33.4	33.3	33.6	35.0	36.5	36.3	34.6	34.3	34.9	35.4	35.9	40.6	33.2	35.0	1.7	24
14	36.5	37.0	36.9	37.3	39.1	47.8	52.9	44.4	41.6	38.8	36.2	34.5	34.1	33.8	33.7	33.6	34.9	34.9	34.2	34.5	34.8	35.0	34.8	34.9	52.9	33.6	37.4	4.8	24
15	35.0	35.3	35.7	35.7	35.9	36.4	36.6	37.0	37.1	36.9	36.0	35.2	34.6	34.1	34.1	33.9	34.0	34.0	33.7	33.7	37.2	47.2	44.4	37.2	47.2	33.7	36.3	3.2	24
16	35.3	34.8	34.7	35.2	39.2	40.7	36.5	36.0	38.0	35.6	34.4	34.3	34.0	34.0	34.0	33.7	33.5	33.3	33.4	33.7	34.1	34.6	34.4	34.5	40.7	33.3	35.1	1.9	24
17	34.7	35.1	35.2	35.4	35.4	35.6	35.5	36.1	42.5	40.2	36.4	38.2	36.8	35.2	34.0	37.8	44.6	39.6	38.5	37.6	34.5	33.9	34.3	34.5	44.6	33.9	36.7	2.7	24
18	34.8	34.8	34.9	34.8	35.0	34.9	34.9	35.0	35.3	35.1	34.6	34.2	34.4	34.4	34.5	34.2	34.0	33.4	33.5	33.7	33.9	34.2	34.3	34.5	35.3	33.4	34.5	0.5	24
19	34.9	35.3	35.6	35.9	36.0	36.5	36.9	37.4	37.2	37.7	37.5	35.3	34.3	34.0	33.9	34.0	34.1	34.1	34.0	34.3	34.5	34.8	35.1	34.8	37.7	33.9	35.3	1.3	24
20	34.8	35.0	35.2	35.6	35.9	36.1	36.2	36.3	36.0	35.6	34.6	34.3	34.4	34.6	34.6	34.3	34.2	34.2	33.9	33.9	33.9	34.3	34.1	35.6	36.3	33.9	34.9	0.8	24
21	35.2	34.7	38.3	43.2	42.1	36.4	35.5	34.7	34.1	33.7	33.5	33.4	33.5	33.6	33.8	33.7	33.8	34.4	34.9	36.3	37.2	38.1	39.6	37.7	43.2	33.4	35.9	2.7	24
22	34.6	34.2	34.1	33.9	33.9	34.3	34.7	34.4	34.3	34.4	34.2	34.1	34.1	33.9	33.8	33.7	33.5	33.4	33.3	33.4	33.6	33.5	33.4	33.4	34.7	33.3	33.9	0.4	24
23	33.4	33.5	33.5	33.4	33.4	33.5	33.4	33.3	33.4	33.2	33.2	33.1	33.1	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.6	33.8	34.4	35.1	35.8	36.7	36.7	33.1	33.7	0.9	24
24	37.2	38.0	38.6	42.9	48.3	45.0	40.3	37.0	35.3	34.6	34.5	34.4	34.2	34.6	34.3	34.1	34.0	33.8	34.0	34.4	35.0	35.5	35.9	36.4	48.3	33.8	36.8	3.8	24
25	37.2	37.7	38.2	38.7	39.0	39.0	39.2	38.6	37.8	36.4	35.1	34.4	34.1	34.0	33.8	33.7	33.6	33.9	34.0	34.3	34.6	34.9	35.3	35.8	39.2	33.6	36.0	2.1	24
26	36.1	36.5	36.9	37.3	37.9	38.3	38.6	38.9	38.9	37.4	34.8	34.5	34.3	34.3	34.5	34.4	34.3	34.7	35.0	35.6	36.7	34.9	34.3	34.0	38.9	34.0	36.0	1.7	24
27	33.8	34.2	34.7	35.3	35.8	35.9	35.8	35.6	35.2	35.0	34.8	34.4	34.7	34.8	34.9	35.0	34.9	34.7	34.7	34.6	34.7	35.0	35.4	35.6	35.9	33.8	35.0	0.5	24
28	35.7	36.1	36.3	36.7	36.9	38.8	38.6	35.3	34.2	33.8	33.6	33.8	33.8	33.6	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	34.3	34.9	35.5	36.2	38.8	33.6	35.0	1.6	24
29	36.8	37.5	38.1	38.6	39.3	39.5	39.9	39.7	38.7	35.4	35.3	35.3	35.3	35.2	35.2	35.4	35.1	35.0	35.2	35.3	35.9	36.0	36.3	36.6	39.9	35.0	36.7	1.7	24
30	36.9	37.1	37.2	37.2	37.3	36.9	37.1	36.7	36.0	35.0	35.1	35.1	36.4	40.3	44.1	48.1	48.9	42.6	38.6	37.1	35.9	35.1	34.8	34.5	48.9	34.5	38.1	4.0	24
31	34.3	34.2	34.0	33.8	34.7	37.7	35.2	34.1	34.0	34.1	35.9	35.2	37.8	38.4	40.9	37.9	37.6	35.8	39.8	40.7	38.1	38.1	35.7	36.2	40.9	33.8	36.4	2.2	24
最大値	44.1	44.7	42.9	43.2	48.3	47.8	52.9	44.4	42.5	40.2	38.6	38.2	41.3	47.3	45.8	48.1	48.9	42.8	41.1	46.5	51.2	53.2	44.4	42.9	53.2		40.3		
最小値	33.4	33.4	33.5	33.1	33.3	33.3	33.1	33.1	33.2	32.9	32.7	32.9	33.0	32.9	33.0	33.1	33.0	32.9	33.1	33.4	33.6	33.5	33.4	33.4		32.7	33.7		
平均値	35.9	36.0	36.2	36.6	37.2	37.5	37.4	36.7	36.7	36.0	35.2	34.8	35.0	35.1	35.2	35.4	35.9	35.5	35.5	35.9	36.2	36.5	36.3	36.0			36.0		
標準偏差	2.1	2.3	2.0	2.6	3.2	3.3	3.6	2.4	2.4	2.0	1.4	1.2	1.8	2.8	3.1	3.4	4.1	2.6	2.4	3.3	3.7	4.1	2.8	1.9				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26803.7	53.2	32.7	36.0	40.3	33.7	***：欠測	115/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	473	233	27	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	63.575	31.317	3.629	1.075	0.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ｉ 放射線測定所　　2019年01月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.5	38.7	39.1	39.1	39.3	39.5	39.6	39.7	39.9	39.8	39.3	38.4	37.9	38.1	37.8	37.7	37.9	37.8	37.9	38.1	38.1	38.1	38.4	38.4	39.9	37.7	38.6	0.7	24
2	39.1	39.3	39.2	38.7	38.4	38.5	38.7	38.4	38.3	38.3	38.0	37.7	37.9	37.7	37.7	37.9	38.0	37.9	38.0	38.0	38.1	38.4	38.4	38.7	39.3	37.7	38.3	0.5	24
3	39.0	39.1	39.4	39.2	39.6	40.1	39.9	39.7	39.5	38.7	38.0	38.3	37.8	37.8	37.7	38.1	38.7	38.2	37.8	37.9	38.0	38.1	38.0	38.1	40.1	37.7	38.6	0.8	24
4	38.7	39.3	39.1	39.6	40.0	40.0	40.0	39.9	40.0	***	***	***	***	***	***	37.8	37.9	38.1	38.1	38.9	39.1	39.4	39.5	39.5	40.0	37.8	*39.2	0.8	18
5	39.6	40.7	40.4	42.0	42.3	42.3	42.4	44.5	44.2	42.0	40.9	40.8	40.5	40.1	39.3	38.7	38.9	38.5	38.6	38.5	38.3	38.2	38.6	38.4	44.5	38.2	40.4	1.9	24
6	38.5	38.4	38.4	38.8	38.8	38.7	38.9	38.8	38.8	38.4	38.4	38.3	38.1	38.2	38.4	38.7	38.4	38.5	38.0	38.3	38.5	38.6	38.7	38.7	38.9	38.0	38.5	0.2	24
7	38.9	38.9	39.1	39.5	39.6	39.7	40.1	40.1	40.0	39.6	39.2	38.5	38.4	38.1	38.0	37.8	37.9	38.0	38.0	38.1	38.3	38.5	38.4	38.7	40.1	37.8	38.8	0.8	24
8	38.9	39.6	39.9	40.3	40.6	41.1	41.5	42.3	42.3	41.4	40.1	39.5	38.7	38.2	37.9	38.0	38.2	38.3	38.6	38.7	39.0	39.1	39.1	38.9	42.3	37.9	39.6	1.3	24
9	38.8	38.4	38.3	40.3	43.5	40.9	44.3	48.5	52.4	52.3	47.1	41.5	39.3	38.3	38.0	37.7	37.5	37.7	37.7	37.7	37.8	37.8	38.3	38.9	52.4	37.5	41.0	4.6	24
10	39.3	39.8	40.2	40.6	40.9	41.4	41.5	41.8	41.9	41.0	39.6	39.6	38.6	38.9	38.7	38.7	38.6	38.4	38.5	38.4	39.0	39.1	39.0	39.4	41.9	38.4	39.7	1.2	24
11	39.5	39.5	40.0	39.8	39.5	38.7	39.1	39.6	39.7	39.5	38.7	38.2	37.8	37.8	37.7	37.6	37.8	37.8	37.8	38.0	38.3	38.8	39.3	39.2	40.0	37.6	38.7	0.8	24
12	40.0	39.6	40.2	40.7	40.9	41.4	41.5	41.3	41.5	41.2	41.0	40.6	39.6	39.5	40.2	38.7	38.1	38.1	38.6	38.9	38.9	39.1	39.6	40.3	41.5	38.1	40.0	1.1	24
13	40.6	41.0	41.2	41.2	41.5	41.5	41.7	41.5	41.4	41.1	40.4	39.8	38.7	37.9	37.8	37.6	37.6	37.6	37.5	37.6	38.0	38.5	39.0	39.4	41.7	37.5	39.6	1.6	24
14	39.6	40.4	40.3	40.7	40.6	40.9	41.0	41.4	41.1	40.4	39.9	39.2	38.3	38.3	37.9	37.4	37.6	37.7	37.7	37.8	38.0	38.4	38.8	39.7	41.4	37.4	39.3	1.3	24
15	39.9	39.8	39.7	40.6	41.0	41.2	41.0	40.8	41.2	41.1	41.2	40.2	40.3	43.8	44.2	43.3	40.2	39.3	39.4	39.6	40.1	40.7	40.9	41.0	44.2	39.3	40.8	1.3	24
16	40.8	40.7	40.5	40.3	40.6	41.0	40.3	40.0	39.8	39.5	39.4	39.7	39.8	39.6	39.8	39.7	39.9	40.0	40.0	40.0	39.7	40.0	40.0	40.5	41.0	39.4	40.1	0.4	24
17	41.0	41.2	41.1	41.5	41.7	41.5	41.2	41.2	41.2	40.3	38.6	38.4	38.1	38.4	38.3	38.4	38.1	38.3	38.3	38.3	38.0	37.9	38.0	38.1	41.7	37.9	39.5	1.5	24
18	38.1	38.3	38.4	38.4	38.3	38.4	38.3	38.1	38.0	38.3	38.2	38.2	38.1	38.1	38.0	38.1	38.0	38.2	38.1	38.1	38.3	38.1	38.7	39.4	39.4	38.0	38.3	0.3	24
19	39.4	39.6	39.7	39.9	40.4	40.8	40.8	41.2	41.2	41.4	40.6	39.6	38.8	38.6	38.3	38.1	37.9	37.9	37.7	38.1	38.3	38.7	39.7	40.3	41.4	37.7	39.5	1.2	24
20	39.7	40.3	40.8	41.0	41.2	43.0	45.4	45.5	45.7	50.2	49.8	44.0	42.1	40.9	39.7	39.7	40.0	38.5	38.1	37.9	38.2	39.6	39.1	38.4	50.2	37.9	41.6	3.5	24
21	38.4	38.9	39.1	39.0	39.0	39.3	39.1	38.9	38.9	38.8	38.4	38.3	38.2	38.9	39.6	39.0	38.7	38.6	38.4	38.5	38.5	38.1	37.8	37.8	39.6	37.8	38.7	0.5	24
22	37.9	38.1	38.3	38.0	38.1	38.2	38.2	38.4	38.5	38.2	38.4	38.4	38.0	38.0	38.0	38.0	38.2	38.2	38.3	38.3	38.5	38.8	39.0	39.3	39.3	37.9	38.3	0.3	24
23	39.9	40.4	40.5	41.1	41.9	41.8	41.7	41.6	41.2	40.9	40.1	39.2	38.4	38.3	38.3	38.5	38.2	38.0	38.4	38.5	38.8	38.6	38.9	39.1	41.9	38.0	39.7	1.4	24
24	39.1	39.0	39.0	38.8	38.5	38.4	38.5	38.4	38.3	38.4	38.3	38.1	37.9	38.1	37.8	38.0	38.1	37.9	38.0	38.0	38.3	38.2	38.4	38.4	39.1	37.8	38.3	0.4	24
25	38.7	38.9	39.3	39.1	39.5	39.6	39.9	40.5	41.0	39.9	39.0	38.7	38.0	38.0	37.9	37.9	37.9	37.9	38.1	38.8	38.8	38.7	38.6	38.7	41.0	37.9	38.9	0.9	24
26	38.8	38.9	39.4	44.2	51.6	49.9	44.4	40.9	39.4	38.5	38.0	38.8	38.2	37.9	37.9	38.4	39.9	41.2	44.8	42.2	41.5	44.5	42.4	43.2	51.6	37.9	41.4	3.7	24
27	45.6	41.6	39.7	38.3	37.8	37.7	37.8	37.9	37.6	37.5	37.6	37.7	37.5	37.7	37.7	37.4	37.5	37.7	37.7	38.0	38.4	39.0	39.4	39.8	45.6	37.4	38.5	1.8	24
28	39.3	39.7	40.2	40.1	39.9	40.2	41.1	41.0	40.4	39.6	39.7	40.0	40.0	40.1	39.5	39.1	39.0	38.7	38.3	38.4	38.4	39.1	40.2	39.2	41.1	38.3	39.6	0.8	24
29	38.8	40.6	40.0	39.3	39.1	39.3	40.6	39.7	39.3	39.6	39.2	38.9	38.9	38.7	38.6	38.5	38.4	38.5	38.4	38.5	38.6	38.4	38.7	39.6	40.6	38.4	39.1	0.6	24
30	40.2	40.1	40.8	40.8	41.5	41.4	41.4	41.3	41.0	40.1	39.4	38.6	38.4	38.7	38.4	38.1	38.0	38.3	38.3	38.3	38.7	39.3	39.5	40.1	41.5	38.0	39.6	1.2	24
31	40.4	40.5	40.8	41.3	41.8	42.8	43.1	44.0	46.5	45.8	44.7	48.8	51.5	52.8	54.6	56.0	58.1	61.5	65.9	60.8	45.7	39.5	37.9	37.8	65.9	37.8	47.6	8.1	24
最大値	45.6	41.6	41.2	44.2	51.6	49.9	45.4	48.5	52.4	52.3	49.8	48.8	51.5	52.8	54.6	56.0	58.1	61.5	65.9	60.8	45.7	44.5	42.4	43.2	65.9		47.6		
最小値	37.9	38.1	38.3	38.0	37.8	37.7	37.8	37.9	37.6	37.5	37.6	37.7	37.5	37.7	37.7	37.4	37.5	37.6	37.5	37.6	37.8	37.8	37.8	37.8		37.4	38.3		
平均値	39.5	39.7	39.7	40.1	40.6	40.6	40.7	40.9	41.0	40.7	40.0	39.5	39.1	39.2	39.1	39.0	39.0	39.1	39.3	39.2	38.8	39.0	39.0	39.3			39.7		
標準偏差	1.4	0.9	0.8	1.3	2.5	2.2	1.9	2.3	3.0	3.3	2.7	2.2	2.5	2.8	3.2	3.3	3.6	4.2	5.1	4.1	1.5	1.2	0.9	1.1				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					738

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	738	6	29277.5	65.9	37.4	39.7	47.6	38.3	***:欠測	107/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	623	97	7	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	738
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	84.417	13.144	0.949	0.949	0.271	0.271	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ｉ 放射線測定所　　2019年02月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.6	37.4	37.6	37.9	37.9	37.7	37.5	37.5	37.6	37.5	37.6	37.5	37.5	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.7	37.7	38.1	38.6	39.0	38.9	39.0	37.4	37.8	0.4	24
2	38.9	39.0	39.0	38.7	38.5	38.7	39.6	39.8	38.9	38.3	38.0	37.9	37.8	37.6	37.6	37.7	37.6	37.6	37.5	37.7	37.9	38.3	38.6	38.7	39.8	37.5	38.3	0.7	24
3	38.7	38.8	39.0	39.3	40.1	41.2	40.5	40.7	41.0	41.1	40.1	40.0	39.4	38.9	39.2	44.1	46.9	53.5	53.9	54.2	52.8	50.0	56.3	51.1	56.3	38.7	44.2	6.2	24
4	49.6	43.5	40.2	39.5	39.1	40.5	39.2	38.8	38.4	38.2	38.2	38.0	38.1	38.1	38.4	38.4	38.7	38.9	38.6	38.6	38.6	38.6	38.7	38.8	49.6	38.0	39.4	2.5	24
5	38.8	39.1	39.4	39.6	40.1	40.1	39.6	39.6	40.0	39.3	38.7	38.4	38.2	38.1	38.2	38.0	38.1	37.8	38.0	38.2	38.7	38.7	39.1	38.8	40.1	37.8	38.9	0.7	24
6	39.4	39.4	39.7	39.9	39.7	39.4	39.6	42.0	47.5	49.9	48.2	46.7	42.8	39.9	38.6	37.7	37.8	37.7	37.6	38.1	37.9	38.0	38.2	38.5	49.9	37.6	40.6	3.7	24
7	38.3	38.6	38.5	39.0	39.4	38.9	38.9	39.2	39.6	39.1	38.8	38.5	38.5	38.6	38.3	38.3	38.3	38.4	38.5	38.6	38.5	38.3	38.0	37.9	39.6	37.9	38.6	0.4	24
8	38.0	37.9	38.0	38.1	37.9	38.0	38.2	38.1	38.0	38.2	38.3	37.9	37.8	37.8	38.0	37.9	37.9	38.0	38.0	38.2	37.8	37.8	37.9	37.8	38.3	37.8	38.0	0.1	24
9	37.8	38.1	38.6	38.7	39.1	39.7	39.5	39.8	39.8	39.5	39.0	38.8	38.4	38.5	38.2	38.3	38.0	38.4	38.6	38.6	38.5	37.9	37.8	37.6	39.8	37.6	38.6	0.6	24
10	37.5	37.7	37.7	37.9	38.1	39.2	38.4	37.9	37.7	37.6	37.4	37.3	37.3	37.3	37.5	37.4	37.3	37.3	37.5	37.5	37.8	37.7	37.6	37.7	39.2	37.3	37.7	0.4	24
11	37.9	37.9	38.6	38.9	38.9	39.0	39.0	39.9	40.4	40.6	40.5	41.2	44.1	44.3	40.0	38.4	37.9	37.9	37.9	38.1	38.2	38.3	39.1	38.5	44.3	37.9	39.4	1.8	24
12	38.1	38.0	37.8	37.7	37.7	37.6	37.6	37.8	38.0	38.1	37.8	38.0	37.8	37.8	37.7	37.7	37.6	37.7	37.8	37.8	38.0	37.9	38.1	38.2	38.2	37.6	37.8	0.2	24
13	38.3	38.7	39.1	39.3	39.4	39.2	39.2	39.3	39.1	38.8	38.4	38.3	38.2	38.1	38.2	38.1	38.2	38.1	38.1	38.4	38.2	38.4	38.4	38.5	39.4	38.1	38.6	0.5	24
14	38.5	38.7	38.6	38.6	38.5	38.3	38.1	38.0	37.8	37.8	37.9	37.9	37.9	37.8	37.8	37.4	37.4	37.4	37.3	37.5	37.6	37.5	37.8	38.2	38.7	37.3	37.9	0.4	24
15	38.4	38.9	39.1	39.6	39.7	39.8	40.4	40.5	40.4	39.2	39.5	38.7	38.5	38.4	38.4	38.1	38.2	38.3	38.5	38.7	38.7	38.6	38.7	38.7	40.5	38.1	39.0	0.7	24
16	39.0	39.1	39.6	40.0	40.0	40.0	40.1	40.0	40.0	39.9	39.2	38.8	38.6	38.6	38.3	38.2	38.1	38.1	38.1	38.2	38.3	38.3	38.4	38.4	40.1	38.1	39.0	0.8	24
17	38.6	38.6	38.7	38.6	38.6	38.6	38.6	38.7	38.6	38.4	38.2	38.2	38.3	38.1	38.4	38.3	38.1	38.0	37.8	37.8	38.0	38.9	39.1	39.5	39.5	37.8	38.4	0.4	24
18	39.9	40.4	40.7	41.0	41.1	41.0	41.2	41.5	41.3	40.1	38.7	38.6	38.3	38.3	38.3	38.2	38.3	38.2	38.4	38.4	38.7	39.6	39.7	39.7	41.5	38.2	39.6	1.2	24
19	40.1	39.9	40.2	40.3	40.9	42.4	45.9	46.9	49.1	49.1	45.5	44.0	50.3	47.4	43.6	44.7	46.9	42.8	39.4	38.4	38.5	38.4	38.3	38.6	50.3	38.3	43.0	3.9	24
20	38.7	38.8	39.1	39.5	39.2	39.2	39.4	40.3	40.1	39.4	38.3	38.2	37.9	38.0	37.9	38.0	37.9	37.9	37.8	37.7	37.4	37.6	37.7	38.0	40.3	37.4	38.5	0.8	24
21	37.6	37.7	38.2	38.3	38.0	38.1	38.2	38.1	38.2	37.9	37.8	37.5	37.6	37.5	37.7	37.6	37.6	37.6	37.8	37.7	38.0	37.8	37.9	37.9	38.3	37.5	37.9	0.2	24
22	38.1	38.2	38.5	39.3	39.2	39.5	39.7	39.8	40.1	39.3	38.5	38.1	38.2	38.2	38.2	38.1	38.0	38.1	38.0	38.2	38.1	38.0	37.8	38.0	40.1	37.8	38.5	0.7	24
23	38.1	38.2	38.2	37.8	37.5	37.6	37.7	37.6	37.6	37.6	37.7	37.6	37.7	37.7	38.1	38.2	38.3	38.3	38.3	38.5	38.5	38.4	38.7	39.3	39.3	37.5	38.0	0.5	24
24	39.3	39.6	39.8	40.2	40.8	41.0	41.6	41.8	41.9	41.2	39.8	39.0	38.7	38.5	38.2	38.4	38.5	38.8	38.6	38.5	38.5	38.9	39.3	39.6	41.9	38.2	39.6	1.2	24
25	39.4	40.2	40.7	40.9	40.5	41.0	41.4	41.9	41.8	40.7	39.6	38.7	38.5	38.3	38.3	38.4	38.1	38.2	38.2	38.2	38.1	38.1	38.4	38.7	41.9	38.1	39.4	1.4	24
26	39.0	38.9	38.2	38.1	38.0	38.2	38.0	38.0	37.9	38.2	37.8	37.9	37.8	37.8	37.7	37.6	37.6	37.5	37.4	37.4	37.5	37.6	37.8	38.3	39.0	37.4	37.9	0.4	24
27	38.4	38.8	39.4	39.7	40.0	39.8	40.1	40.7	40.6	39.9	40.0	38.7	38.3	38.2	38.1	38.0	38.1	38.1	38.0	38.2	38.1	38.2	38.0	38.0	40.7	38.0	38.9	0.9	24
28	38.1	38.1	38.2	38.3	42.7	52.4	53.8	53.4	54.5	56.4	52.2	52.6	47.7	44.2	40.6	38.8	37.9	37.4	37.3	37.4	37.6	37.7	37.6	37.7	56.4	37.3	43.4	7.1	24
29																													
30																													
31																													
最大値	49.6	43.5	40.7	41.0	42.7	52.4	53.8	53.4	54.5	56.4	52.2	52.6	50.3	47.4	43.6	44.7	46.9	53.5	53.9	54.2	52.8	50.0	56.3	51.1	56.4		44.2		
最小値	37.5	37.4	37.6	37.7	37.5	37.6	37.5	37.5	37.6	37.5	37.4	37.3	37.3	37.3	37.5	37.4	37.3	37.3	37.3	37.4	37.4	37.5	37.6	37.6		37.3	37.7		
平均値	38.9	38.9	38.9	39.1	39.3	39.9	40.0	40.3	40.6	40.4	39.7	39.4	39.3	38.9	38.5	38.5	38.6	38.7	38.6	38.7	38.7	38.7	39.0	38.9			39.2		
標準偏差	2.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.7	3.2	3.2	3.8	4.3	3.4	3.3	3.1	2.4	1.2	1.7	2.4	3.1	3.0	3.1	2.8	2.3	3.4	2.5				2.7	
測定時間	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					672

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
28	672	0	26328.7	56.4	37.3	39.2	44.2	37.7	***：欠測	107/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	613	32	14	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	91.22	4.762	2.083	1.637	0.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

伏見Ｉ 放射線測定所　　2019年03月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.8	37.5	37.4	37.7	37.9	38.0	38.0	38.1	38.3	37.6	37.5	37.5	37.5	37.5	37.6	37.5	37.5	37.5	37.7	37.7	37.6	37.7	37.7	37.8	38.3	37.4	37.7	0.2	24
2	38.1	38.6	38.7	39.1	39.6	39.9	40.4	40.3	40.2	39.2	38.6	***	38.4	38.4	38.2	37.9	37.8	37.7	37.8	37.8	37.9	37.9	38.2	38.4	40.4	37.7	38.7	0.9	23
3	38.7	38.8	38.7	39.2	39.1	39.7	39.1	40.0	39.9	39.7	40.3	43.3	42.5	40.5	39.6	43.6	46.1	41.6	39.2	38.6	39.2	41.3	44.7	46.3	46.3	38.6	40.8	2.4	24
4	48.3	48.3	48.0	49.9	50.1	46.4	47.3	45.9	46.1	41.4	39.8	40.8	40.7	44.2	40.7	38.2	37.5	37.1	37.1	37.3	37.4	37.8	39.0	37.9	50.1	37.1	42.4	4.7	24
5	38.4	38.3	38.2	37.9	38.1	38.2	38.4	38.8	38.6	38.3	38.0	38.1	37.9	37.8	37.6	37.6	37.5	37.6	37.5	37.7	37.5	37.6	37.9	37.8	38.8	37.5	38.0	0.4	24
6	38.6	39.2	39.5	39.9	39.8	40.1	39.8	40.1	40.0	39.6	39.3	39.4	39.2	38.5	38.5	40.6	40.6	42.2	42.2	44.5	44.4	44.6	45.0	44.7	45.0	38.5	40.8	2.2	24
7	42.6	41.5	43.8	43.2	40.2	38.5	37.7	37.7	37.6	37.5	37.2	37.3	37.2	39.2	39.8	38.8	38.5	37.8	37.9	37.9	44.5	50.1	47.8	44.2	50.1	37.2	40.4	3.6	24
8	39.9	38.1	37.8	37.3	37.4	37.4	37.4	37.4	37.3	37.4	37.1	36.9	37.2	36.9	37.1	37.3	37.3	37.3	37.2	37.2	37.6	37.8	38.4	38.7	39.9	36.9	37.6	0.7	24
9	38.9	39.6	39.7	39.9	40.1	40.5	40.3	40.4	39.9	39.2	38.5	37.7	37.5	37.7	37.7	37.4	37.2	37.2	37.1	37.2	37.4	38.2	38.4	38.5	40.5	37.1	38.6	1.2	24
10	39.0	39.0	39.4	39.6	39.5	39.4	39.5	39.4	38.5	38.4	39.3	41.4	40.3	40.6	39.7	40.0	41.6	43.9	45.0	45.4	45.9	44.9	44.6	44.8	45.9	38.4	41.2	2.6	24
11	45.0	43.9	41.1	40.5	44.9	44.3	41.0	38.5	38.4	38.6	37.9	37.6	37.5	37.5	37.2	37.3	38.3	38.2	37.8	37.6	37.5	37.4	37.6	37.6	45.0	37.2	39.3	2.6	24
12	38.0	38.3	38.5	39.1	39.1	39.7	39.8	39.8	40.8	40.7	39.1	38.0	37.9	38.0	38.1	38.2	38.1	38.0	38.1	38.2	38.1	39.5	39.6	38.9	40.8	37.9	38.8	0.9	24
13	38.9	39.0	39.0	38.7	38.9	40.2	42.2	39.7	38.3	37.9	38.0	37.8	37.6	37.9	37.8	37.8	37.8	37.9	37.8	37.9	38.0	38.1	38.1	38.1	42.2	37.6	38.5	1.0	24
14	38.0	38.3	38.4	38.3	38.1	38.4	38.8	38.9	38.8	38.6	38.0	38.0	38.7	38.9	38.5	38.1	38.0	37.9	37.9	38.1	38.4	38.7	39.1	39.5	39.5	37.9	38.4	0.4	24
15	39.9	39.8	40.0	40.4	40.5	40.8	41.4	41.1	40.7	39.6	38.9	38.4	38.1	38.0	37.7	37.7	37.5	37.7	37.7	37.9	38.2	38.1	38.3	38.5	41.4	37.5	39.0	1.3	24
16	38.5	38.8	39.1	39.5	45.2	44.2	40.6	39.2	49.4	59.0	49.6	41.4	38.9	38.4	37.9	37.7	37.6	37.6	37.5	37.6	37.6	37.8	38.0	38.4	59.0	37.5	40.8	5.2	24
17	38.6	38.5	39.2	39.5	39.7	39.9	40.4	40.2	40.1	42.1	43.2	41.0	40.7	39.8	38.3	38.4	40.5	40.8	38.7	37.9	37.7	37.8	37.7	38.0	43.2	37.7	39.5	1.5	24
18	38.2	38.6	38.9	39.3	39.9	40.2	40.3	40.4	39.7	39.1	38.2	38.1	37.6	37.8	37.7	37.7	37.6	37.6	37.5	37.5	37.5	37.8	38.1	38.9	40.4	37.5	38.5	1.0	24
19	39.1	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	40.9	41.8	40.4	39.2	38.9	38.9	38.5	38.9	38.1	37.4	37.7	37.6	37.9	38.2	38.4	38.6	38.7	38.4	41.8	37.4	39.0	1.1	24
20	38.6	39.1	39.4	39.5	40.1	40.2	40.1	39.8	39.7	38.7	37.9	37.8	37.9	38.0	37.6	37.5	37.7	37.8	37.6	37.8	37.8	37.9	38.0	38.4	40.2	37.5	38.5	0.9	24
21	39.2	39.0	42.5	41.5	41.2	41.5	39.9	41.2	43.2	42.6	39.7	38.3	38.0	37.9	37.8	37.9	37.9	38.0	37.8	38.6	42.6	40.0	38.5	38.1	43.2	37.8	39.7	1.9	24
22	38.0	38.6	38.7	38.1	37.7	37.9	37.9	38.4	38.5	38.1	37.7	37.9	38.2	38.2	38.0	37.9	37.9	37.8	37.7	37.4	37.6	37.8	37.4	37.6	38.7	37.4	38.0	0.3	24
23	37.6	37.7	37.6	37.5	37.6	37.6	37.8	37.8	37.7	37.6	37.5	37.5	37.4	37.5	37.4	37.7	37.5	37.4	37.7	37.5	37.7	37.6	37.7	37.9	37.9	37.4	37.6	0.1	24
24	38.6	39.0	38.9	38.9	39.1	39.2	38.7	38.5	38.7	38.7	38.2	38.3	38.4	38.2	38.2	38.1	38.0	38.3	38.1	37.9	38.1	38.0	38.3	38.5	39.2	37.9	38.4	0.4	24
25	39.0	39.5	39.9	40.3	40.5	40.8	41.0	40.9	40.4	39.5	38.4	38.0	37.8	37.7	37.9	37.9	37.8	37.7	37.8	37.9	38.0	38.2	38.4	38.6	41.0	37.7	38.9	1.2	24
26	39.4	39.8	40.1	40.2	40.1	40.1	40.0	40.3	40.0	39.4	38.5	38.2	37.9	38.0	37.9	37.9	38.2	38.0	37.8	38.0	37.9	38.2	38.1	37.8	40.3	37.8	38.8	1.0	24
27	37.9	38.0	38.3	38.5	38.6	38.7	39.5	39.2	38.8	38.4	37.7	37.7	37.8	38.0	37.9	37.9	37.9	37.8	37.9	37.9	38.0	38.2	38.2	38.0	39.5	37.7	38.2	0.5	24
28	37.9	38.0	37.9	38.0	38.1	38.1	38.4	38.3	38.1	37.9	37.9	37.9	37.8	37.7	37.7	37.9	37.8	37.7	37.7	37.7	37.9	38.0	37.9	38.1	38.4	37.7	37.9	0.2	24
29	38.6	38.8	38.9	39.1	39.0	39.1	39.3	39.4	39.2	38.4	38.2	38.3	37.8	37.8	38.0	38.0	38.0	37.9	38.1	38.3	38.3	38.4	38.9	39.1	39.4	37.8	38.5	0.5	24
30	39.5	39.7	39.7	40.1	40.2	40.5	40.5	40.8	40.7	39.8	39.8	41.1	40.8	40.2	42.7	46.2	47.3	47.4	46.0	43.4	45.9	45.6	45.4	41.9	47.4	39.5	42.3	2.8	24
31	38.9	38.3	38.2	37.9	37.9	38.0	39.0	39.0	38.4	38.0	38.4	38.8	39.0	40.1	39.4	38.8	38.3	38.2	38.0	38.1	38.0	38.3	38.1	38.2	40.1	37.9	38.5	0.5	24
最大値	48.3	48.3	48.0	49.9	50.1	46.4	47.3	45.9	49.4	59.0	49.6	43.3	42.5	44.2	42.7	46.2	47.3	47.4	46.0	45.4	45.9	50.1	47.8	46.3	59.0		42.4		
最小値	37.6	37.5	37.4	37.3	37.4	37.4	37.4	37.4	37.3	37.4	37.1	36.9	37.2	36.9	37.1	37.3	37.2	37.1	37.1	37.2	37.4	37.4	37.4	37.6		36.9	37.6		
平均値	39.3	39.3	39.5	39.6	39.9	39.9	39.9	39.7	39.9	39.7	39.0	38.7	38.5	38.6	38.3	38.5	38.7	38.6	38.4	38.5	39.0	39.3	39.4	39.3			39.1		
標準偏差	2.2	2.0	2.1	2.3	2.6	2.0	1.8	1.6	2.5	3.8	2.3	1.5	1.3	1.4	1.2	1.9	2.4	2.3	2.1	2.0	2.6	3.0	2.8	2.4				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	743	1	29082.8	59.0	36.9	39.1	42.4	37.6	***:欠測	107/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	664	60	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	89.367	8.075	2.423	0	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（平成３０年度第４四半期）

令和２年２月発行

編集・発行　京都府府民環境部環境管理課

〒 602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp