

高 浜 発 電 所 及 び 大 飯 発 電 所 環 境 放 射 線 監 視 結 果

（令和元年度第3四半期）

目 次

は じ め に	1
環境放射線監視結果の概要	2
調 査 結 果	
1 放射線測定所における測定結果	5
2 環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果	11
3 気象観測結果	21
4 環境試料の核種分析結果	26
参 考	
1 調査実施機関	31
2 調査実施内容	31
3 測定計画	33
資 料	
1 調査の目的	39
2 測定結果の評価について	41
3 用語の説明	42
4 空間放射線空気吸収線量率月報	44

は　じ　め　に

京都府域から約4kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、82万6千kW2基及び87万kW2基計4基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和49年11月）に先立って、昭和48年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の118万kW2基の原子炉が設置されている大飯発電所（117万5千kW2基については平成30年3月廃炉）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和元年度第3四半期（令和元年10月から令和元年12月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要


令和元年10月～12月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空間放射線量率

放射線測定所（15か所：舞鶴市内6か所、綾部市内3か所、伊根町内1か所、宮津市内1か所、南丹市内2か所、京丹波町内1か所、京都市内1か所）において、空間放射線が1時間あたりどのくらいであるかを測定しています。


各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



☆陸上、海洋モニタリングについて

核 種 分 析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、米、よもぎ及びあじからセシウム-137が検出されましたが、過去10年間に検出された程度でした。
検出されたものの一部についてグラフに示しました。



※グラフ中の「過去」とは過去10年間の濃度範囲

(参考) 原子力発電所の稼働状況について (令和元年10月～12月)

原子力発電所		時間稼働率 (%)	特記事項
高 浜	1 号 機	0.0	平成23年 1月10日から定期検査
	2 号 機	0.0	平成23年11月25日から定期検査
	3 号 機	100.0	平成30年12月 7日から本格運転再開
	4 号 機	0.0	令和 元年 9月18日から定期検査
大 飯	1 号 機	0.0	平成30年 3月 1日運転終了
	2 号 機	0.0	平成30年 3月 1日運転終了
	3 号 機	100.0	令和 元年 7月23日から本格運転再開
	4 号 機	100.0	令和 元年10月10日から本格運転再開



放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を24時間連続で測定しています。




表示システム

舞鶴市、綾部市内の府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。

URL <http://www.aris.pref.kyoto.jp/>



調 査 結 果

1 放射線測定所における測定結果

ア 空間放射線空気吸収線量率

大 山 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最 大	67	85	100	46 ～ 139
最 小	31	30	31	18 ～ 32
平 均 (M)	33	33	35	25 ～ 36
標 準 偏 差 (σ)	4	5	6	1 ～ 9
M + 3 σ を超過した時間数	18 時間	14 時間	14 時間	10 ～ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	143 nGy	208 nGy	164 nGy	44 ～ 381 nGy

吉 坂 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最 大	82	137	90	47 ～ 235
最 小	34	34	35	18 ～ 37
平 均 (M)	38	39	39	26 ～ 43
標 準 偏 差 (σ)	5	10	6	1 ～ 18
M + 3 σ を超過した時間数	23 時間	16 時間	18 時間	9 ～ 30 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	207 nGy	462 nGy	172 nGy	16 ～ 743 nGy

倉 梯 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最 大	79	78	88	56 ～ 109
最 小	45	46	46	29 ～ 49
平 均 (M)	49	50	50	41 ～ 54
標 準 偏 差 (σ)	3	4	5	1 ～ 10
M + 3 σ を超過した時間数	13 時間	16 時間	15 時間	5 ～ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	104 nGy	141 nGy	126 nGy	9 ～ 269 nGy

(注) 1 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

2 標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)+(標準偏差の3倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

塩 汲 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最 大	80	157	75	47 ～ 188
最 小	34	31	34	17 ～ 36
平 均 (M)	37	38	38	25 ～ 41
標 準 偏 差 (σ)	5	12	6	1 ～ 13
M + 3 σ を超過した時間数	19 時間	9 時間	18 時間	6 ～ 29 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	174 nGy	547 nGy	151 nGy	32 ～ 418 nGy

岡 安 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最 大	69	120	80	47 ～ 177
最 小	35	34	35	19 ～ 37
平 均 (M)	38	39	40	29 ～ 42
標 準 偏 差 (σ)	4	8	5	1 ～ 14
M + 3 σ を超過した時間数	16 時間	15 時間	19 時間	9 ～ 29 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	136 nGy	336 nGy	126 nGy	16 ～ 545 nGy

老 富 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最 大	70	99	93	55 ～ 211
最 小	40	40	40	18 ～ 43
平 均 (M)	44	44	45	29 ～ 49
標 準 偏 差 (σ)	4	7	5	2 ～ 17
M + 3 σ を超過した時間数	24 時間	20 時間	16 時間	10 ～ 30 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	159 nGy	301 nGy	155 nGy	14 ～ 635 nGy

(注) 前頁に同じ。

日出測定所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去6年間の変動幅
最大	67	123	86	45 ～ 101
最小	35	34	34	16 ～ 36
平均 (M)	38	38	39	26 ～ 42
標準偏差 (σ)	4	8	7	1 ～ 9
M + 3 σ を超過した時間数	28 時間	12 時間	15 時間	8 ～ 29 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	120 nGy	333 nGy	163 nGy	26 ～ 342 nGy

上司測定所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去6年間の変動幅
最大	69	66	70	60 ～ 104
最小	45	45	45	25 ～ 49
平均 (M)	48	48	49	46 ～ 53
標準偏差 (σ)	2	2	4	2 ～ 10
M + 3 σ を超過した時間数	9 時間	15 時間	17 時間	1 ～ 28 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	53 nGy	52 nGy	62 nGy	1 ～ 228 nGy

地頭測定所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去6年間の変動幅
最大	63	60	70	50 ～ 87
最小	36	36	36	20 ～ 41
平均 (M)	39	40	40	36 ～ 45
標準偏差 (σ)	2	3	4	2 ～ 9
M + 3 σ を超過した時間数	14 時間	14 時間	13 時間	4 ～ 25 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	69 nGy	79 nGy	116 nGy	9 ～ 172 nGy

(注) 1、2 前頁に同じ。

3 日出、上司及び地頭測定所は平成25年4月から測定を開始している。

上 杉 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去6年間の変動幅
最 大	59	46	55	37 ～ 95
最 小	26	25	26	18 ～ 28
平 均 (M)	28	28	29	26 ～ 31
標 準 偏 差 (σ)	3	3	3	1 ～ 7
M + 3 σ を超過した時間数	17 時間	20 時間	13 時間	7 ～ 24 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	90 nGy	63 nGy	78 nGy	17 ～ 186 nGy

八 津 合 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去6年間の変動幅
最 大	55	59	68	47 ～ 100
最 小	34	34	33	21 ～ 37
平 均 (M)	37	38	38	35 ～ 41
標 準 偏 差 (σ)	3	3	4	2 ～ 8
M + 3 σ を超過した時間数	21 時間	16 時間	16 時間	3 ～ 25 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	88 nGy	70 nGy	104 nGy	2 ～ 216 nGy

盛 郷 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去6年間の変動幅
最 大	80	94	87	61 ～ 142
最 小	45	45	46	25 ～ 48
平 均 (M)	49	51	51	34 ～ 53
標 準 偏 差 (σ)	4	5	5	2 ～ 11
M + 3 σ を超過した時間数	20 時間	16 時間	18 時間	0 ～ 20 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	86 nGy	120 nGy	119 nGy	0 ～ 360 nGy

(注) 1、2 前頁に同じ。

3 上杉、八津合及び盛郷測定所は平成25年4月から測定を開始している。

島 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去6年間の変動幅	
最 大	55	54	61	43	～ 108
最 小	32	32	32	23	～ 34
平 均 (M)	35	36	36	34	～ 38
標 準 偏 差 (σ)	2	3	4	2	～ 6
M + 3 σ を超過した時間数	10 時間	8 時間	14 時間	1	～ 20 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	40 nGy	36 nGy	78 nGy	0	～ 166 nGy

本 庄 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去6年間の変動幅	
最 大	47	48	62	43	～ 80
最 小	33	33	33	22	～ 34
平 均 (M)	36	37	37	34	～ 38
標 準 偏 差 (σ)	2	2	3	2	～ 6
M + 3 σ を超過した時間数	13 時間	11 時間	12 時間	1	～ 24 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	34 nGy	10 nGy	69 nGy	1	～ 131 nGy

伏 見 I 測 定 所

単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅	
最 大	54	55	/	46	～ 86
最 小	37	37		35	～ 40
平 均 (M)	39	39		38	～ 42
標 準 偏 差 (σ)	2	2		1	～ 5
M + 3 σ を超過した時間数	15 時間	5 時間		4	～ 30 時間
M + 3 σ を超過した線量の合計	60 nGy	26 nGy		8	～ 156 nGy

(注) 1、2 前頁に同じ。

3 島及び本庄測定所は平成25年4月から測定を開始している。

4 伏見I測定所は保健環境研究所建替えに伴い令和元年11月18日で測定終了。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)/m³

調 査 地 点		10月	11月	12月	過去10年間の変動幅
吉 坂 測 定 所	最 大	125	101	88	18 ～ 204
	平 均	30	31	28	5 ～ 58
塩 汲 測 定 所	最 大	45	54	52	13 ～ 92
	平 均	13	14	14	3 ～ 28

(注) 6時間集じん、6時間放置後測定

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位:ミリベクレル(mBq)/m³

調 査 地 点		10月	11月	12月	過去10年間の変動幅
吉 坂 測 定 所	最 大	180	144	124	32 ～ 303
	平 均	43	45	42	11 ～ 89
塩 汲 測 定 所	最 大	71	82	78	24 ～ 140
	平 均	20	23	22	6 ～ 42

(注) 6時間集じん、6時間放置後測定

2 環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア 環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目 地点	月 日	時 間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h)			風向・風速 (m／s) (時刻)	線量率過去10年間の 変動幅 (nGy／h)
					最大	最小	平均		
河 辺 原	12月18日	12:55 ～ 13:55	小雨	10.2	59	49	52	(欠測)	20～58
三 浜	12月16日	11:15 ～ 12:15	晴	10.3	39	39	39	(欠測)	22～56
多 門 院	12月16日	13:40 ～ 14:40	晴	17.6	39	29	36	(欠測)	14～39

(注) 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

車両都合により、代替機器（NaIシンチレーションサーベイメータ（日立アロカTCS-171））で測定。

イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率

ルート1(東舞鶴地域) 測定月日: 令和元年12月13日(金)
ルート2(東舞鶴地域) 令和元年12月18日(水)
ルート3(綾部老富地区) 令和元年12月25日(水)
ルート4(綾部・西舞鶴地域) 令和元年12月24日(火)

ルート1	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	項 目	大 波 下	朝 来 中	登 尾	塩 汲 峠	塩 汲	杉 山	松 尾 寺	吉 坂	金 剛 院	堂 奥	多 門 院	青葉中学校
	時 刻	13:51	14:00	14:08	14:16	14:24	14:40	14:51	15:03	15:13	15:29	15:41	15:54
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	22	26	26	33	25	21	20	25	32	21	18	21
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	21 ～ 35	26 ～ 43	25 ～ 49	32 ～ 55	24 ～ 53	20 ～ 48	18 ～ 55	24 ～ 72	31 ～ 82	20 ～ 60	17 ～ 65	21 ～ 65
ルート2	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	項 目	中丹東保健所	舞鶴市役所前	大 波 下	中 田	河辺由里	栃 尾	大 山	田 井	水 ヶ 浦	野 原	三 浜	
	時 刻	13:14	13:31	13:48	13:56	14:05	14:12	14:26	14:37	14:53	15:22	15:36	
	天 候	小雨	小雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
	線量率(nGy/h)	25	31	25	23	25	28	23	28	21	25	30	
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	22 ～ 41	24 ～ 41	20 ～ 35	20 ～ 33	23 ～ 39	23 ～ 42	18 ～ 38	28 ～ 55	18 ～ 40	22 ～ 45	26 ～ 40	
ルート3	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8				
	項 目	上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等 健康管理センター	故屋岡町 岩村	老富会館	矢黒畑	下 迫	在 中				
	時 刻	13:33	13:57	14:10	14:23	14:46	14:51	15:07	15:17				
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	線量率(nGy/h)	30	32	31	39	31	21	20	25				
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	26 ～ 40	25 ～ 47	29 ～ 44	37 ～ 48	29 ～ 45	19 ～ 36	18 ～ 33	22 ～ 36				
ルート4	地 点	1	2	3	4	5	6						
	項 目	由良川小学校	上漆原生活改善 センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動 公園						
	時 刻	14:01	14:21	14:38	14:48	15:23	15:47						
	天 候	小雨	雨	雨	雨	曇	曇						
	線量率(nGy/h)	32	55	45	29	35	25						
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	24 ～ 34	34 ～ 48	35 ～ 45	21 ～ 30	28 ～ 41	20 ～ 41						

(注) 1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 平成25年度から調査車を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去6年間)としている。

ルート5(福知山市区)

測定月日： 令和元年12月12日(木)

ルート6(伊根・橋北地区)

令和元年12月10日(火)

ルート7(宮津・栗田・由良地区)

令和元年12月10日(火)

ルート5	地 点	1	2	3						
	項 目	中丹支援学校	福知山市役所 大江支所	高津江公民館						
	時 刻	10:07	10:34	10:51						
	天 候	小雨	小雨	小雨						
	線量率(nGy/h)	38	33	37						
	過去6年間の 変動幅(nGy/h)	33 ～ 44	27 ～ 40	30 ～ 45						
ルート6	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	項 目	与謝野町役場	与謝の海 支援の学 校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時 刻	13:38	13:51	13:59	14:10	14:27	14:38	14:50	15:07	15:20
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	36	34	38	37	28	32	34	37	32
	過去6年間の 変動幅(nGy/h)	31 ～ 43	29 ～ 41	34 ～ 44	34 ～ 46	26 ～ 34	30 ～ 37	30 ～ 37	33 ～ 42	27 ～ 44
ルート7	地 点	1	2	3	4	5	6	7		
	項 目	智 恩 寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校		
	時 刻	9:23	9:35	9:55	10:06	10:31	10:54	11:06		
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	線量率(nGy/h)	38	40	43	50	40	32	41		
	過去6年間の 変動幅(nGy/h)	30 ～ 50	35 ～ 51	37 ～ 53	46 ～ 63	35 ～ 50	28 ～ 41	37 ～ 56		

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。



2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

3 平成25年度から調査車を更新したため、過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去6年間)としている。

ルート8(京丹波町地域) 測定月日: 令和元年12月3日(火)
ルート9(南丹市美山町地域) 令和元年12月3日(火)
ルート10(京都市上弓削町地域) 令和元年12月6日(金)
ルート11(広河原・久多地域) 令和元年12月6日(金)



ルート8	地 点 項 目	1	2	3	4	5	6	7	
		わちグラウンド	和知中学校	ウッディバルわち	仏 主	大 野 ダ ム	大野小学校	南 丹 市 美 山 支 所	
	時 刻	9:47	9:54	10:07	10:16	10:34	10:49	11:00	
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
	線量率(nGy/h)	39	37	26	35	40	36	38	
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	32 ～ 48	32 ～ 47	22 ～ 42	29 ～ 50	37 ～ 61	30 ～ 49	33 ～ 53	
ルート9	地 点 項 目	1	2	3	4	5			
		中 風 寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所 美山出張所	知井小学校			
	時 刻	13:58	14:10	14:23	14:40	14:55			
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇			
	線量率(nGy/h)	36	39	42	31	36			
	過去6年間の 変動幅 (nGy/h)	29 ～ 43	29 ～ 51	35 ～ 49	29 ～ 43	32 ～ 56			
ルート10	地 点 項 目	1	2	3					
		上 弓 削 ロードパーク	千 谷 橋	上川構造改善 センター					
	時 刻	11:03	11:08	11:14					
	天 候	雨	雨	雨					
	線量率(nGy/h)	60	52	43					
	過去の 変動幅 (nGy/h)								
ルート11	地 点 項 目	1	2	3	4	2	3	4	5
		ほんみち京都 山林管理事務所	菅原大橋	出 合 橋	京都森林組合 いこいの家	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道 浄水場	久多大橋
	時 刻	13:00	13:10	13:16	13:27	13:49	13:58	14:08	14:24
	天 候	小雨	小雨	雪	雪	小雨	小雨	みぞれ	小雨
	線量率(nGy/h)	47	47	54	54	49	45	49	48
	過去の 変動幅 (nGy/h)								

(注)1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 平成25年度から調査車を更新したため、ルート8及びルート9は過去の変動幅も同一車両での測定結果(過去6年間)としている。
4 ルート10及び11は令和元年度から測定を開始。




環境放射線調査車 測定チャート (ルート1 令和元年12月13日)

(ルート2 令和元年12月18日)




環境放射線調査車 測定チャート (ルート3 令和元年12月25日)

(ルート4 令和元年12月24日)





環境放射線調査車 測定チャート (ルート5 令和元年12月12日)



環境放射線調査車 測定チャート (ルート6 令和元年12月10日)

(ルート7 令和元年12月10日)








風配図

令和元年10月




令和元年11月

令和元年12月




大山



吉坂



倉梯



凡例

風向出現頻度

風向別平均風速

101大山

102吉坂

103倉梯

最大円周上

風向出現頻度

30.0%

風向別平均風速

5.0m/s

円中央は、静穏時(風速0.3m/s未満)の頻度




風配図

令和元年10月




令和元年11月

令和元年12月





塩汲



岡安



老富



104塩汲
105岡安
106老富

最大円周上
風向出現頻度
30.0%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時(風速0.3m/s未満)の頻度



風配図

令和元年10月




令和元年11月

令和元年12月





伏見I



日出



地頭



107京都
108日出
110地頭

※伏見I測定所11月分は11月1日から11月18日までの測定値

最大円周上
風向出現頻度
30.0%
風向別平均風速
5.0m/s




風配図

令和元年10月




令和元年11月

令和元年12月





上杉



八津合



本庄



111上杉
112八津合
115本庄

最大円周上
風向出現頻度
30.0%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時(風速0.3m/s未満)の頻度

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均
10	24.2	12.7	17.3	24.9	12.4	17.9	24.9	12.8	18.1
11	16.2	5.4	11.1	16.3	5.4	10.9	16.6	6.3	11.2
12	11.6	2.9	6.8	12.4	3.9	6.4	12.0	3.9	6.9

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均
10	24.1	12.6	17.1	24.7	12.2	17.7	22.9	10.3	16.3
11	16.0	5.2	10.7	15.9	5.8	10.8	14.9	3.4	9.1
12	11.2	2.4	6.3	12.1	3.6	6.6	11.0	2.0	5.3

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均
10	25.0	13.5	17.9	26.8	14.7	20.6	24.4	11.4	17.5
11	17.0	5.5	11.2	18.2	8.0	13.2	16.4	4.4	10.1
12	13.0	4.0	7.4	13.0	6.7	9.0	11.2	3.5	6.2

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均	日平均値 の最高	日平均値 の最低	平 均
10	24.9	11.2	17.3	24.5	11.8	17.7
11	16.3	4.4	9.8	15.3	4.8	10.3
12	11.8	2.8	5.8	11.1	3.9	6.3

ウ 大気安定度

単位:時間数・()内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	—	TOTAL
吉坂	10	14 (1.9)	44 (5.9)	65 (8.7)	3 (0.4)	17 (2.3)	3 (0.4)	432 (58.1)	2 (0.3)	0 (0.0)	164 (22.0)	744 (100)
	11	11 (1.5)	63 (8.8)	55 (7.6)	3 (0.4)	11 (1.5)	2 (0.3)	296 (41.2)	2 (0.3)	3 (0.4)	273 (38.0)	719 (100)
	12	1 (0.1)	30 (4.1)	44 (6.0)	0 (0.0)	9 (1.2)	4 (0.5)	442 (60.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	203 (27.6)	735 (100)
老富	10	8 (1.1)	45 (6.0)	62 (8.3)	2 (0.3)	13 (1.7)	1 (0.1)	458 (61.6)	2 (0.3)	1 (0.1)	152 (20.4)	744 (100)
	11	11 (1.5)	33 (4.6)	57 (7.9)	8 (1.1)	12 (1.7)	4 (0.6)	346 (48.2)	0 (0.0)	3 (0.4)	244 (34.0)	718 (100)
	12	0 (0.0)	12 (1.6)	30 (4.1)	4 (0.5)	10 (1.4)	7 (1.0)	540 (73.5)	10 (1.4)	5 (0.7)	117 (15.9)	735 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定 E:弱安定

B:並不安定 F:並安定

C:弱不安定 —:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検 出 さ れ た 核 種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	吉坂	10月1日 ～11月1日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	—	—	—	—	3.9×10^3 $\pm 5.6 \times 10$	—
			11月1日 ～12月1日		—	—	—	—	4.6×10^3 $\pm 5.4 \times 10$	—
			12月1日 ～1月1日		—	—	—	—	3.0×10^3 $\pm 3.8 \times 10$	—
		老富	10月1日 ～11月1日		—	—	—	—	4.5×10^3 $\pm 6.0 \times 10$	—
			11月1日 ～12月1日		—	—	—	—	5.4×10^3 $\pm 5.7 \times 10$	—
			12月1日 ～1月1日		—	—	—	—	3.7×10^3 $\pm 4.1 \times 10$	—
		塩汲	10月1日 ～11月1日		—	—	—	—	3.6×10^3 $\pm 5.6 \times 10$	—
			11月1日 ～12月1日		—	—	—	—	4.1×10^3 $\pm 5.2 \times 10$	—
			12月1日 ～1月1日		—	—	—	—	2.9×10^3 $\pm 3.9 \times 10$	—
降下物	雨量 (334mm)	吉坂	10月1日 ～10月31日	MBq/km^2	—	—	—	—	2.6×10^2 ± 1.9	5.1 $\pm 2.6 \times 10^{-1}$
	雨量 (146mm)		10月31日 ～12月2日		—	—	—	—	5.2×10^2 ± 2.1	3.4 $\pm 2.1 \times 10^{-1}$
	雨量 (132mm)		12月2日 ～1月7日		—	—	—	—	5.6×10^2 ± 1.7	2.2 $\pm 1.9 \times 10^{-1}$
	雨量 (216mm)	京都市	10月1日 ～11月1日		—	—	—	—	1.3×10^2 $\pm 7.9 \times 10^{-1}$	—
	雨量 (33mm)		11月1日 ～12月2日		—	—	—	—	8.8×10 $\pm 6.3 \times 10^{-1}$	—
	雨量 (43mm)		12月2日 ～1月6日		—	—	—	—	6.1×10 $\pm 5.4 \times 10^{-1}$	—
陸水・ 源水	表層水	与保呂	11月6日	mBq/L	—	—	—	—	—	9.5 ± 1.9
陸水・ 河川水	表層水	朝来川	11月6日	mBq/L	—	—	—	—	6.1 ± 1.9	3.0×10 ± 2.5

(注) 1. 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」であるとし、「—」で表わしている。

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検 出 さ れ た 核 種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
米	玄米	大山	10月7日	mBq/kg生	—	—	—	—	—	6.8×10^4 $\pm 9.3 \times 10^2$
		吉坂	10月24日		—	—	—	—	—	7.5×10^4 $\pm 9.4 \times 10^2$
		杉山	10月4日		—	7.1×10 $\pm 1.9 \times 10$	—	—	—	8.3×10^4 $\pm 9.9 \times 10^2$
		金剛院	10月24日		—	—	—	—	—	7.4×10^4 $\pm 9.3 \times 10^2$
		野原	10月21日		—	4.9×10^2 $\pm 2.8 \times 10$	—	—	—	8.1×10^4 $\pm 9.8 \times 10^2$
		老富	10月1日		—	—	—	—	—	6.3×10^4 $\pm 8.8 \times 10^2$
大根	根	大山	12月24日	mBq/kg生	—	—	—	—	5.1×10^2 $\pm 4.3 \times 10$	7.4×10^4 $\pm 2.9 \times 10^2$
		吉坂	12月2日		—	—	—	—	5.4×10^2 $\pm 6.3 \times 10$	7.4×10^4 $\pm 3.1 \times 10^2$
		杉山	12月3日		—	—	—	—	8.3×10^2 $\pm 7.4 \times 10$	8.2×10^4 $\pm 3.4 \times 10^2$
	葉	大山	12月24日		—	—	—	—	3.8×10^4 $\pm 3.6 \times 10^2$	1.1×10^5 $\pm 6.6 \times 10^2$
		吉坂	12月2日		—	—	—	—	2.4×10^4 $\pm 3.8 \times 10^2$	1.1×10^5 $\pm 6.9 \times 10^2$
		杉山	12月3日		—	—	—	—	1.9×10^4 $\pm 3.4 \times 10^2$	1.2×10^5 $\pm 7.2 \times 10^2$
ほうれん草	葉	大山	11月26日	mBq/kg生	—	—	—	—	2.3×10^4 $\pm 3.1 \times 10^2$	2.1×10^5 $\pm 8.5 \times 10^2$

- (注) 1. 前頁に同じ。
2. 「/kg生」とは、分析前処理前の試料 1 kgあたりという意味である。
3. 過去 10 年間の最大値
米 : Cs-137 $6.3 \times 10^2 \pm 3.4 \times 10$

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検 出 さ れ た 核 種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
小豆	全体	大山	11月22日	mBq/kg	—	—	—	—	—	4.1×10^5 $\pm 1.8 \times 10^3$
		杉山	11月7日		—	—	—	—	—	3.9×10^5 $\pm 1.9 \times 10^3$
よもぎ	葉	大山	10月30日	mBq/kg生	—	8.7×10 $\pm 1.3 \times 10$	—	—	1.8×10^5 $\pm 8.0 \times 10^2$	1.8×10^5 $\pm 9.2 \times 10^2$
		吉坂	10月31日		—	—	—	—	1.7×10^5 $\pm 7.8 \times 10^2$	1.9×10^5 $\pm 8.9 \times 10^2$
		杉山	10月31日		—	—	—	—	2.1×10^5 $\pm 9.4 \times 10^2$	2.2×10^5 $\pm 1.0 \times 10^3$
		丸山	10月30日		—	—	—	—	1.8×10^5 $\pm 8.4 \times 10^2$	1.9×10^5 $\pm 9.5 \times 10^2$
		老富	10月29日		—	—	—	—	2.5×10^5 $\pm 9.3 \times 10^2$	1.6×10^5 $\pm 7.9 \times 10^2$
牛乳	原乳	多祢寺	11月20日	mBq/L	—	—	—	—	—	5.0×10^4 $\pm 7.2 \times 10^2$
あじ	全身	田井沖	11月7日	mBq/kg生	—	1.0×10^2 $\pm 1.5 \times 10$	—	—	—	1.2×10^5 $\pm 8.8 \times 10^2$
あおりいか	全身	田井沖	11月7日	mBq/kg生	—	—	—	—	—	1.1×10^5 $\pm 8.3 \times 10^2$

(注) 1、2 前頁に同じ。

3 過去10年間の最大値

よもぎ : Cs-137 $5.5 \times 10^2 \pm 2.1 \times 10$

あじ : Cs-137 $1.3 \times 10^2 \pm 1.5 \times 10$

イ トリチウム分析結果

試料名		部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温 (℃)	水温 (℃)	過去10年間の最大値
陸水	源水	表層水	与保呂水源地	11月6日	Bq/L	—	16.0	15.0	11 Bq/L
	河川水		朝来川	11月6日		—	17.2	13.5	
海水		表層水	S t . 1	10月21日	Bq/L	—	19.1	21.5	
			S t . 2			—	20.5	21.5	
			S t . 3 - 1			0.54 ± 0.14	20.4	22.1	
			S t . 3 - 2			—	21.0	22.4	
		表層水	S t . 1	12月9日	Bq/L	—	10.0	16.7	
			S t . 2			—	9.6	16.8	
			S t . 3 - 1			—	11.6	16.8	
			S t . 3 - 2			—	15.4	16.8	

(注) 1 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「-」で表している。

ウ ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	12月18日	$\mu\text{Bq/m}^3$	—

(注) 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「-」で表している。

参 考

1 調査実施機関

府民環境部環境管理課
中丹東保健所
農林水産部水産課

南丹保健所
丹後保健所
農林水産技術センター海洋センター

中丹西保健所
保健環境研究所

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点	調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	放射線測定所	連続測定
リング	空間放射線空気吸収線量率	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区 12月18日
			2 三浜地区 12月16日
			3 多門院地区 12月16日
		環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1 12月13日
			2 東舞鶴地域ルート2 12月18日
			3 綾部老富地区ルート3 12月25日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4 12月24日
			5 福知山市区ルート5 12月12日
			6 伊根・橋北地区ルート6 12月10日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7 12月10日
			8 京丹波町地域ルート8 12月3日
			9 南丹市美山町地域ルート9 12月3日
			10 京都市上弓削町地域ルート10 12月6日
			11 広河原・久多地域ルート11 12月6日

(注) 1. 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。
2. 伏見 I 測定所については、対照地点として測定を行った。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	—
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	12月18日	50m ³
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
	陸水	源水	ガンマ線放出核種	与保呂水源地	11月6日	42L
		河川水	トリチウム	朝来川	11月6日	
	米	玄米	ガンマ線放出核種	大山	10月7日	2kg
				吉坂	10月24日	
				杉山	10月4日	
				金剛院	10月24日	
				野原	10月21日	
				老富	10月1日	
	大根	根	ガンマ線放出核種	大山	12月24日	14kg
		葉		吉坂	12月2日	
				杉山	12月3日	
				大山	12月24日	
				吉坂	12月2日	
				杉山	12月3日	
	ほうれん草	葉	ガンマ線放出核種	吉坂	11月26日	4kg
	小豆	全体	ガンマ線放出核種	大山	11月22日	2kg
				杉山	11月7日	
	よもぎ	葉	ガンマ線放出核種	大山	10月30日	3kg
				吉坂	10月31日	
				杉山	10月31日	
				丸山	10月30日	
				老富	10月29日	
	牛乳	原乳	ガンマ線放出核種	多祢寺	11月20日	5L
海洋モニタリング	あじ	全身	ガンマ線放出核種	田井沖	11月7日	2kg
	あおりいか	全身	ガンマ線放出核種	田井沖	11月7日	3kg
	海水	表層水	トリチウム	St.1	10月21日 12月9日	45L
				St.2		
St.3						

(注) 浮遊じんのラドン子孫核種及び降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見Ⅰ測定所においても測定を行った。

3 測 定 計 画

(1) 空間放射線空気吸収線量率の測定

ア 放射線測定所

(ア) 測定器 : a 屋外固定式3"φ×3"エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

b 屋外固定式電離箱型(14L)測定装置

(イ) 測定高 : 地上約3.7m

(ウ) 校正線源 : Cs-137

イ 環境放射能測定車

(ア) 測定器 : 車上固定又は移動式3"φ球形エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

(イ) 測定高 : 地上2.9m(固定時)

(ウ) 校正線源 : Cs-137

ウ 環境放射線調査車

(ア) 測定器 : 車上固定式2"φ×2"エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

(イ) 測定高 : 地上2.2m(固定時)

(ウ) 校正線源 : Cs-137

(エ) その他 : 走行サーベイ及び定点サーベイ

(2) 空間ガンマ線スペクトル測定

ア 放射線測定所

測定器 : 屋外固定式NaI(Tl)シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ 環境放射能測定車

(ア) 測定器 : 可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置あるいは携帯型Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(イ) 測定高 : 地上1.0m

(3) 浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点 : 吉坂、塩汲測定所】

ア 測定器 : ZnS(Ag)+プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ 試料採取高 : 地上約2.0m

ウ 吸引空気量 : 250 L_N/分

エ 校正線源 : U₃O₈

(4) 空気中の放射性ヨウ素の測定 【調査地点: 吉坂、塩汲、老富測定所】

ア 測定器 : NaI (Tl) シンチレーション検出器

イ 試料採取高 : 地上約2.0m

ウ 吸引空気量 : 50 L_N/分

エ 校正線源 : C s -137

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

(5) 環境試料の測定

ア 陸上環境試料中の放射能測定

(ア) 浮遊じん 【調査地点: 吉坂、塩汲、老富測定所】

a 試料採取 : 浮遊じん 1 か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : 1 か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化 (450℃) し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(イ) ガス状ヨウ素 【調査地点: 吉坂測定所】

a 試料採取 : ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b ガンマ線放出核種分析

測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(ウ) 降下物 (雨水・ちり) 【調査地点: 吉坂測定所】

a 試料採取 : 降下物 1 か月分を大型水盤により採取

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : 降下物 1 か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

(エ) 河川水、上水道源水

a 試料の採取 : 試料42 Lをポリエチレンびんに採水

b ガンマ線放出核種分析 【調査地点: 与保呂水源地、朝来川、上林川、大手川、由良川、大浦半島、鴨瀬谷川】

(a) 試料の処理 : 40 L を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c トリチウム分析 【調査地点：与保呂水源地、朝来川、上林川、大手川、由良川、大浦半島、鴨瀬谷川】

(a) 試料の処理 : 蒸留して100mLに調整

(b) 測定器 : 低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

d ストロンチウム-90分析（放射化学分析）【調査地点：朝来川、大手川、由良川、大浦半島、鴨瀬谷川】

(a) 試料の処理 : 蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム-90を分離し、ステンレス製試料皿（直径2.5cm）に固定

(b) 比較試料 : Sr-90+Y-90

(c) 測定器 : 低バックグラウンド放射能自動測定装置

(オ) 陸土

a 試料採取 : 採土器により未耕土0~5cmの深さを1地点当たり5か所程度採取

b ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、広河原、知井、倉梯Ⅱ、養老地区】

(a) 試料の処理 : 乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c プルトニウム分析 【調査地点：広河原、知井、倉梯Ⅱ、養老地区】

(a) 試料の処理 : 乾燥細土から硝酸で抽出し、イオン交換法で分離を行い、精製したプルトニウムをステンレス板上に電着固定

(b) 測定器 : アルファ線スペクトロメータ

(カ) 農畜産物・植物

a 試料

種 類		調 査 地 点	部 位	採 取 量
農 畜 産 物	米 ⁽¹⁾	大山、吉坂地区など	玄 米	2kg
	大 根	大山、吉坂地区など	葉 ・ 根	14kg
	ほ う れ ん 草	大 山 、 吉 坂 地 区	葉	4kg
	生 椎 茸	大 山 地 区	全 体	3kg
	小 豆	大 山 、 杉 山 地 区	全 体	2kg
	馬 鈴 薯	大 山 、 杉 山 地 区	可 食 部	4kg
	梅	大 山 地 区	可 食 部	5kg
	き ゅ う り	大 山 、 杉 山 地 区	全 体	10kg
	牛 乳	多 祢 寺 地 区	原 乳	10 L
指 標 植 物 (松 葉)		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よ も ぎ) ⁽²⁾		大山、吉坂地区など	葉	3kg

(1) 大山では5kg、杉山では3kg採取

(2) 大山、吉坂では5kg採取

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : 灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

(牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定)

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c ストロンチウム-90分析(放射化学分析)

灰試料を用い、河川水の測定方法に同じ

d プルトニウム分析

硫酸及び過酸化水素水を加えて加熱分解後、陸土の測定方法に同じ

イ 海洋環境試料中の放射能測定

(ア) 海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a 試料

種 類		調 査 地 点	採 取 量
海 洋 生 物	め ば る ⁽¹⁾ ・ さ ざ え	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	な ま こ ⁽²⁾		3kg
	わ か め		4kg
	あ じ	田 井 沖	2kg
	あ お り い か		3kg
	う ま づ ら は ぎ		2kg
	す る め い か		3kg
	か た く ち い わ し		2kg
指標海洋生物(ほんだわら) ⁽²⁾		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海 底 沈 積 物 ⁽³⁾		St. 1、St. 2、St. 3	2kg

(1) 毛島沖は4kg採取

(2) 毛島沖は6kg採取

(3) 8月は4kg採取

b ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム-90分析、プルトニウム分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

(イ) 海 水 【調査地点: St. 1、St. 2、St. 3】

a 試料採取 : 表層の海水45 Lをポリエチレンびんに採水

b ガンマ線放出核種分析

(a) 試料の処理 : りんモリブデン酸塩-水酸化物-硫化物沈殿法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

(b) 測定器 : Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c トリチウム分析

河川水、上水道源水の測定方法に同じ

(6) 気象観測

ア 風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

(ア) 放射線測定所 : プロペラ式微風向風速計

(イ) 環境放射能測定車 : 超音波式微風向風速計

イ 気 温 【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ 湿 度 【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ 日 射 量 【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ 放射収支量 【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ 大気安定度 【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ 雨雪量・感雨 【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

(ア) 雨雪量 : ヒータ付転倒ます型雨量計

(イ) 感 雨 : 電極面短絡電流方式感雨計

ク 積 雪 深 【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

1 調査の目的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（平成30年4月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

- ① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
- ② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握
- ③ 原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
- ④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

① 空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ア) 放射線測定所での連続測定（15か所）

野外に設置した測定所で24時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(イ) 環境放射能測定車での定点測定（3地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

② 浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

- ・ ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム (Be) - 7、カリウム (K) - 40等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト (Co) - 60	5.3年	ルテニウム (Ru) - 106	372日
セシウム (Cs) - 137	30年	セリウム (Ce) - 141	32.5日
マンガン (Mn) - 54	312日	セリウム (Ce) - 144	285日
ジルコニウム (Zr) - 95	64日	ヨウ素 (I) - 131	8日
ニオブ (Nb) - 95	35日	セシウム (Cs) - 134	2.1年
ルテニウム (Ru) - 103	39.3日		

- ・ トリチウム (H-3)

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期12.3年。

- ・ ストロンチウム (Sr) - 90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期28.8年。

- ・ プルトニウム (Pu) - 239、- 240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期はPu-239で2.4万年、Pu-240で6570年。

- ・ ヨウ素 (I) - 131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期8日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

- ① 浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。
- ② 降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。
- ③ 陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壤に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。
- ④ 陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境に

において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

- ⑤ 指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。
- ⑥ 海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2 測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値 $\pm 3 \times$ 標準偏差 ($M \pm 3 \sigma$)」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和50年代まで実施されていた大気中核実験や昭和61年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、東京電力福島第一原子力発電所事故前までは半減期の長いセシウム-137、プルトニウム、ストロンチウム-90がわずかに検出される程度である。

東京電力福島第一原子力発電所事故後は、同事故の影響とみられる半減期の短いセシウム-134が極めて微量検出されている。

3 用語の説明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（ α ）線、ベータ（ β ）線及びガンマ（ γ ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子2個と中性子2個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、X線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の10倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Bq（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Bqは放射能の強さの単位であり、1秒間に1個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを1Bqという。

放射性核種

自然界には約90種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「^{（質量数）}元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137の半減期は約30年であるが、これはセシウム－137が始めに1Bqあった場合、30年後には0.5Bqになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム-40やベリリウム-7等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム-90やセシウム-137等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とGy（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質1kg当たり1J（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを1Gyという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことでnGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

m（ミリ）、μ（マイクロ）、n（ナノ）、M（メガ）

単位の接頭語であり、mは1000分の1、μは100万分の1、nは10億分の1、Mは100万倍を表す。例えば、1Gyの10億分の1を1nGy（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとSv（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの2種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

資 料

大山 放射線測定所

2019年12月

單位:nGv/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																					
1	31.5	31.7	31.7	31.4	31.6	32.3	32.3	32.4	32.5	32.5	32.4	32.4	32.5	32.3	32.1	32.0	31.7	31.7	31.7	31.7	31.3	31.4	31.5	31.6	32.5	31.3	31.9	0.4	24																																					
2	31.8	31.7	31.6	32.2	34.8	35.6	34.4	32.2	31.6	34.1	42.7	42.4	40.7	37.4	34.0	32.5	31.9	32.0	32.6	32.7	31.8	32.5	36.6	34.1	42.7	31.6	34.3	3.4	24																																					
3	32.1	31.4	31.3	31.9	32.6	32.2	32.3	35.2	37.7	35.9	36.6	33.0	31.6	31.9	32.3	32.5	32.2	32.0	31.7	32.6	33.6	33.3	32.0	31.9	37.7	31.3	32.9	1.7	24																																					
4	31.8	32.0	32.5	32.7	32.6	32.8	32.8	31.1	32.8	33.3	34.3	33.5	43.1	45.5	44.4	40.9	38.5	35.4	34.3	33.2	33.2	32.4	31.8	32.3	45.5	31.8	35.0	4.2	24																																					
5	33.4	33.1	36.0	37.4	33.5	32.5	37.3	41.2	40.1	43.5	42.1	45.1	39.8	41.3	35.0	32.3	31.9	33.0	33.1	32.8	32.7	34.5	34.6	32.6	45.1	31.9	36.2	4.1	24																																					
6	32.4	32.7	38.0	45.2	45.9	53.6	55.1	50.7	42.8	50.2	40.5	41.2	41.6	39.4	35.3	36.7	35.5	35.2	32.9	33.4	32.6	31.5	31.3	31.3	55.1	31.3	39.4	7.4	24																																					
7	31.2	31.5	31.5	31.5	31.5	31.2	31.2	31.2	31.3	31.8	32.3	32.7	33.3	33.4	33.1	32.9	32.6	32.5	32.8	32.4	31.9	33.5	32.3	31.6	33.5	31.2	32.1	0.8	24																																					
8	31.3	33.7	32.6	32.1	31.6	32.7	33.3	34.9	32.7	31.6	31.5	37.0	38.6	34.6	32.4	35.7	42.4	35.7	32.2	31.3	31.1	31.1	30.9	31.1	42.4	30.9	33.4	2.8	24																																					
9	31.5	32.3	32.7	32.5	32.8	32.5	32.8	33.2	33.2	32.9	32.5	32.8	32.9	33.6	33.3	32.7	32.3	32.1	31.7	31.6	31.7	31.7	31.7	31.9	33.6	31.5	32.5	0.6	24																																					
10	32.2	32.3	32.2	32.2	32.3	32.1	32.0	32.2	32.2	32.4	32.3	32.7	32.8	32.4	32.1	32.4	32.1	31.2	31.2	31.1	31.2	31.1	31.3	32.0	32.8	31.1	32.0	0.5	24																																					
11	32.4	32.7	32.5	32.4	32.4	32.6	32.9	32.9	32.8	33.0	33.3	33.9	33.8	33.7	33.6	33.9	33.9	33.4	33.3	33.4	33.2	33.0	33.0	33.1	33.9	32.4	33.1	0.5	24																																					
12	33.1	33.1	33.4	39.8	43.4	35.3	32.5	41.7	47.7	40.2	36.3	34.1	34.7	40.0	42.3	38.2	37.1	46.3	40.3	53.0	49.0	41.3	34.5	32.3	53.0	32.3	39.2	5.7	24																																					
13	35.6	42.1	38.0	39.9	40.7	40.6	34.5	37.4	45.2	42.4	35.2	33.0	32.4	31.8	31.7	31.8	31.6	31.6	31.5	31.5	32.0	32.3	32.4	45.2	31.5	35.3	4.3	24																																						
14	32.3	32.1	32.3	32.2	32.3	32.3	32.5	32.5	32.7	32.6	32.8	33.0	32.7	34.4	45.9	42.0	38.6	38.1	34.0	32.7	32.1	32.6	32.9	32.1	45.9	32.1	34.1	3.5	24																																					
15	31.8	31.5	31.4	31.2	30.9	30.9	30.8	31.0	30.7	30.8	30.8	30.8	31.0	30.9	30.8	31.0	30.8	30.9	30.8	30.9	30.8	30.8	30.8	31.8	30.7	31.0	0.3	24																																						
16	31.2	31.4	31.3	31.1	31.4	31.3	31.7	31.7	32.0	32.0	32.2	32.6	33.1	33.1	32.6	32.5	32.8	32.8	32.4	32.0	32.0	32.1	32.4	32.3	33.1	31.1	32.1	0.6	24																																					
17	32.3	32.3	32.2	32.3	33.1	35.2	34.3	32.9	32.5	32.6	38.0	41.8	38.0	34.0	32.5	33.7	34.8	39.9	44.0	40.3	36.8	39.9	36.4	33.4	44.0	32.2	35.6	3.5	24																																					
18	32.5	33.0	32.7	37.8	41.4	42.7	50.0	66.0	89.3	99.5	60.0	41.5	34.5	33.5	32.7	32.1	32.1	32.2	32.2	32.0	31.9	31.8	31.8	31.7	99.5	31.7	42.3	18.5	24																																					
19	31.8	31.6	31.5	31.7	31.6	31.5	31.4	31.4	31.5	31.4	31.5	31.9	32.6	33.1	32.9	34.0	34.3	37.6	36.0	33.9	33.5	33.2	33.0	32.0	37.6	31.4	32.7	1.6	24																																					
20	31.7	31.5	33.1	34.2	33.3	32.6	32.2	32.9	32.9	32.6	35.2	35.0	35.3	35.7	36.7	33.9	32.3	31.8	31.8	31.7	31.9	31.9	31.9	32.2	36.7	31.5	33.1	1.5	24																																					
21	32.4	32.5	32.4	32.3	32.1	32.0	32.5	32.9	33.2	33.3	32.9	32.5	32.6	32.2	32.1	32.1	32.0	32.2	32.4	32.4	32.2	32.0	31.7	31.5	33.3	31.5	32.3	0.4	24																																					
22	31.3	31.6	31.6	32.1	31.9	32.6	32.8	32.1	32.4	32.6	33.2	33.9	33.7	33.3	32.4	32.1	32.0	33.3	37.1	40.0	37.3	36.4	36.4	38.2	40.0	31.3	33.8	2.4	24																																					
23	35.7	32.1	31.2	31.4	31.2	32.2	31.8	32.1	33.0	33.2	32.9	32.3	32.1	32.1	32.2	31.9	32.2	32.1	33.2	32.3	32.3	31.8	31.9	37.2	37.2	31.2	32.5	1.3	24																																					
24	39.2	48.8	54.9	61.5	56.6	48.2	47.3	47.0	52.9	65.6	51.7	39.9	35.5	37.2	33.1	31.6	31.1	31.1	31.1	31.0	31.2	31.5	31.5	31.7	65.6	31.0	41.7	11.1	24																																					
25	31.3	31.1	31.1	31.9	32.8	33.6	33.4	34.2	33.8	33.5	32.8	33.1	32.9	33.4	33.2	33.1	32.9	32.8	32.6	32.1	32.2	32.0	31.9	31.6	34.2	31.1	32.6	0.9	24																																					
26	32.0	31.9	32.6	35.5	35.9	37.7	39.6	40.2	39.5	35.3	37.0	37.7	34.6	33.6	33.4	32.8	32.7	32.9	33.8	37.5	40.7	39.9	58.1	68.4	68.4	31.9	38.1	8.4	24																																					
27	62.6	52.3	40.7	36.6	36.8	41.5	36.7	47.8	54.4	47.6	52.6	43.1	36.1	33.3	32.0	31.6	31.3	31.5	31.5	31.6	34.0	34.0	36.3	36.2	62.6	31.3	39.7	8.8	24																																					
28	32.7	32.0	33.2	36.8	45.1	46.0	52.4	48.9	39.7	36.2	38.2	36.0	40.4	40.4	35.7	34.6	32.1	31.0	31.1	34.4	34.0	31.9	30.9	51.0	52.4	30.9	36.9	6.0	24																																					
29	31.1	31.2	31.3	31.4	31.6	32.3	33.9	35.3	36.9	36.0	33.9	32.9	32.6	32.8	33.1	33.0	32.7	33.0	32.8	32.7	32.6	32.5	32.2	32.0	36.9	31.1	32.9	1.4	24																																					
30	33.4	37.8	40.3	40.7	39.9	35.7	37.1	39.7	38.8	40.0	39.0	34.5	32.5	32.0	31.8	31.7	31.8	31.9	31.9	31.9	31.9	32.1	32.2	32.2	32.3	40.7	31.7	35.0	3.5	24																																				
31	32.3	32.6	32.7	32.8	33.0	32.8	32.7	35.5	34.1	32.2	33.2	34.0	49.0	49.2	46.1	41.4	36.4	33.4	32.1	31.4	32.3	33.3	33.1	31.6	49.2	31.4	35.8	5.8	24																																					
最大値	62.6	52.3	54.9	61.5	56.6	53.6	55.1	66.0	89.3	99.5	60.0	49.0	46.0	49.2	46.1	42.0	42.4	46.3	44.0	53.0	49.0	41.3	58.1	68.4	68.4	31.9	38.1	8.4	24																																					
最小値	31.1	31.1	31.1	31.1	30.9	30.9	30.8	31.0	30.7	30.8	30.8	30.8	31.0	30.9	30.8	31.0	30.8	30.9	30.8	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8		30.7	31.0																																							
平均値	33.5	33.8	33.9	35.0	34.4	35.4	35.7	37.2	38.2	38.4	36.8	36.0	35.3	35.2	34.6	33.9	33.4	33.6	33.2	33.6	33.4	33.2	33.5	33.7			34.8																																							
標準偏差	5.6	5.0	4.7	6.0	5.9	5.6	6.5	7.8	11.4	13.5	6.9	4.6	3.8	4.2	4.2	3.0	2.6	3.2	2.8	4.3	3.6	2.7	4.9	6.7			6.1																																							
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744																																						
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		局番/項目コード																											
31	744																								0		25904.8		99.5		30.7		34.8		42.3		31.0 ***:欠測		101/01																											
測定値ランク	0																								6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5																								10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0																								0		0		0		0		23		564		85		34		18		10		3		3		2		0		0		0		1		0		1		0		744	
出現割合(%)	0																								0		0		0		0		3.091		75.806		11.425		4.57		2.419		1.344		0.403		0.403		0.269		0		0		0		0.134		0		0.134		0		100	

吉坂 放射線測定所

2019年10月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	36.7	36.8	36.5	36.6	36.6	36.7	36.9	37.0	37.0	36.6	36.8	36.9	37.0	37.1	37.0	36.7	37.1	36.8	36.8	37.1	37.2	37.6	38.2	38.1	38.2	36.5	37.0	0.4	24	
2	38.1	38.5	38.2	38.3	38.7	38.6	39.1	38.7	39.0	38.6	37.4	37.3	37.1	37.5	37.6	37.7	37.8	37.8	37.6	37.4	37.5	37.4	37.2	37.2	39.1	37.1	37.9	0.6	24	
3	37.0	37.1	37.1	36.9	37.1	37.1	37.5	37.2	37.0	36.8	36.8	36.8	36.8	36.9	36.7	36.8	36.9	36.8	36.7	36.8	42.1	41.2	47.1	59.5	59.5	36.7	38.7	5.0	24	
4	50.0	39.8	36.9	36.9	37.3	36.7	36.1	36.4	36.4	35.8	37.4	38.1	39.1	36.8	36.3	36.2	36.1	36.1	36.3	37.0	36.8	36.2	36.2	36.0	50.0	35.8	37.4	2.9	24	
5	36.5	36.6	36.3	36.4	36.5	36.3	36.4	36.6	36.1	35.6	35.7	35.6	35.6	35.8	35.8	35.6	35.7	35.7	35.8	36.0	35.9	36.0	36.4	36.4	36.6	35.6	36.1	0.4	24	
6	36.6	37.2	37.2	38.4	38.6	59.6	65.5	55.8	51.3	46.0	39.3	36.2	35.4	35.3	35.4	35.3	35.2	35.2	35.2	35.1	35.2	35.4	35.7	35.6	65.5	35.1	40.2	8.7	24	
7	36.1	36.4	36.6	36.9	36.9	37.1	37.9	37.7	37.1	36.6	36.8	36.7	36.0	36.1	36.0	36.0	36.0	36.1	36.3	36.8	38.1	41.8	40.7	37.8	41.8	36.0	37.1	1.4	24	
8	36.4	36.3	36.6	36.7	36.3	36.2	37.6	58.9	78.0	57.0	46.5	39.6	36.4	36.1	36.1	35.8	35.8	36.0	36.1	36.3	36.2	35.9	36.0	41.3	78.0	35.8	40.6	10.2	24	
9	43.9	38.3	36.1	35.5	35.4	35.4	35.3	35.4	35.4	35.4	35.6	35.5	35.7	35.7	35.7	35.6	35.6	35.4	35.4	35.5	35.7	35.9	36.0	36.1	43.9	35.3	36.1	1.8	24	
10	36.5	37.1	37.5	38.1	38.3	38.1	38.1	38.4	37.8	37.6	37.9	37.8	37.0	36.8	36.8	36.8	36.9	36.8	36.9	37.2	37.3	37.3	37.3	37.5	38.4	36.5	37.4	0.5	24	
11	37.3	37.6	39.7	38.9	38.2	37.8	38.1	37.8	37.5	36.7	36.5	36.4	36.2	36.2	37.0	36.8	36.5	36.1	36.1	36.5	36.4	36.0	36.1	36.2	39.7	36.0	37.0	1.0	24	
12	36.1	36.2	36.6	43.4	40.9	42.1	46.7	53.9	54.4	55.8	59.6	60.4	60.3	58.9	56.8	55.3	50.7	48.8	44.2	40.5	37.4	36.4	37.4	43.2	60.4	36.1	47.3	8.8	24	
13	58.2	75.9	82.3	77.0	69.8	67.3	65.3	48.5	38.5	35.5	34.9	34.7	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.7	34.8	34.7	34.9	34.6	34.9	34.9	82.3	34.6	46.0	17.0	24	
14	34.9	35.4	37.7	38.6	37.9	36.9	36.1	36.9	39.7	38.8	39.1	36.7	36.0	35.8	35.4	35.1	34.8	35.3	35.8	34.9	34.6	35.0	34.9	34.8	39.7	34.6	36.3	1.6	24	
15	34.5	34.5	34.6	35.0	39.7	41.8	37.3	36.5	36.3	35.5	35.3	37.8	39.8	36.5	35.4	35.2	35.2	35.3	35.3	35.0	34.8	35.1	35.3	35.3	41.8	34.5	36.1	1.9	24	
16	35.4	35.6	35.7	35.7	36.0	36.5	36.8	36.9	36.5	35.8	35.3	35.1	35.1	34.8	34.8	34.9	35.0	34.8	34.9	34.9	35.2	35.4	35.8	36.3	36.9	34.8	35.6	0.7	24	
17	36.3	36.4	37.0	37.1	37.2	37.4	37.8	37.9	37.9	37.5	36.2	36.0	35.9	35.9	35.8	35.9	35.9	36.0	36.2	36.2	39.3	41.0	38.1	36.8	41.0	35.8	37.0	1.3	24	
18	36.7	36.5	36.8	37.2	37.0	36.9	37.2	37.1	37.4	38.1	39.4	41.5	37.8	36.6	36.7	36.5	36.7	38.2	41.1	41.7	38.9	37.8	38.5	37.2	41.7	36.5	37.9	1.6	24	
19	36.3	36.2	36.2	36.6	36.6	36.5	36.3	36.1	35.8	35.7	35.8	37.9	45.4	46.7	43.5	41.8	39.1	39.4	41.3	42.0	40.2	42.0	40.2	37.6	46.7	35.7	39.0	3.3	24	
20	35.5	35.1	36.2	35.2	34.7	34.8	37.2	36.0	34.7	34.6	34.4	34.4	34.5	34.6	34.6	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.8	34.7	35.0	35.2	37.2	34.4	35.0	0.7	24	
21	35.9	36.2	36.1	36.2	36.7	36.6	36.5	36.6	36.7	36.8	36.4	36.2	36.1	36.0	35.4	35.6	35.5	35.9	35.9	36.0	36.2	36.7	37.1	37.0	37.1	35.4	36.3	0.4	24	
22	36.6	36.4	36.5	36.4	36.2	35.7	35.5	35.5	35.6	35.6	35.5	35.5	35.3	35.4	35.0	35.0	34.9	35.2	35.2	35.1	35.3	35.0	35.2	36.6	34.9	35.5	0.5	24		
23	35.2	35.2	35.3	35.4	35.6	35.7	35.9	35.9	35.8	35.4	35.1	35.1	35.0	35.0	35.1	35.2	35.0	35.1	35.3	35.2	35.2	35.3	35.6	35.7	35.9	35.0	35.4	0.3	24	
24	35.9	36.2	36.4	36.3	36.2	36.4	36.5	39.1	38.2	37.0	36.4	37.1	40.0	41.2	41.8	41.4	40.3	40.4	41.3	42.7	42.1	41.8	40.7	42.6	42.7	35.9	39.1	2.5	24	
25	43.1	42.6	40.6	37.7	36.0	36.3	37.2	40.3	43.2	43.2	41.8	44.9	43.1	40.9	38.3	35.7	34.8	34.7	35.0	35.1	35.1	35.2	35.4	35.5	44.9	34.7	38.6	3.5	24	
26	35.6	35.5	36.1	35.8	35.9	35.9	35.8	35.9	35.9	35.8	35.4	35.1	35.0	34.9	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.1	35.3	35.4	35.9	36.1	34.9	35.4	0.4	24	
27	36.3	36.4	36.3	36.4	36.7	36.7	37.2	37.4	37.4	37.1	36.8	36.4	36.6	40.8	55.6	45.6	38.9	36.5	35.6	36.2	49.6	47.4	40.5	37.3	55.6	35.6	39.2	5.1	24	
28	36.3	36.3	36.8	36.5	36.6	36.9	36.7	36.6	36.9	36.8	36.4	35.8	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.5	35.7	35.8	36.0	36.2	36.4	36.9	35.3	36.1	0.6	24		
29	36.5	37.2	37.3	37.1	37.0	37.6	43.9	50.6	50.9	47.9	45.8	44.2	40.3	37.9	37.0	36.2	36.2	36.4	36.3	36.5	36.8	37.3	37.8	37.7	50.9	36.2	39.7	4.7	24	
30	37.4	37.1	37.0	36.9	36.8	36.8	37.1	37.0	36.9	36.9	37.1	36.8	36.4	36.0	35.9	35.7	35.6	35.6	35.6	35.8	35.9	36.1	36.2	36.3	37.4	35.6	36.5	0.6	24	
31	36.6	36.6	37.5	38.1	37.8	37.7	37.8	38.0	38.5	38.6	38.3	37.6	36.3	36.3	36.1	36.0	36.0	35.9	35.9	35.9	36.3	36.3	36.5	36.9	38.6	35.9	37.0	0.9	24	
最大値	58.2	75.9	82.3	77.0	69.8	67.3	65.5	58.9	78.0	57.0	59.6	60.4	60.3	58.9	56.8	55.3	50.7	48.8	44.2	42.7	49.6	47.4	47.1	59.5	82.3					
最小値	34.5	34.5	34.6	35.0	34.7	34.8	35.3	35.4	34.7	34.6	34.4	34.4	34.5	34.6	34.6	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.9	34.8		34.4	35.0			
平均値	37.9	38.0	38.3	38.3	38.1	38.8	39.3	39.8	40.0	38.7	38.1	37.9	37.8	37.6	37.7	37.1	36.6	36.5	36.6	36.6	37.2	37.3	37.2	37.7						
標準偏差	4.9	7.2	8.2	7.3	6.0	6.8	7.3	6.4	8.5	5.6	4.9	4.8	4.8	4.7	5.3	4.1	3.0	2.6	2.3	2.2	3.1	2.9	2.5	4.5			5.3			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間 744			欠測時間数 0			測定値合計 28183.5			1時間値の最大値 82.3			1時間値の最小値 34.4			平均値 37.9			日平均値の最大値 47.3			日平均値の最小値 35.0			***:欠測			局番/項目コード 102/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL							
時間数		0	0	0	0	0	0	251	415	39	14	7	10	2	2	1	2	1	0	0	0	0	744							
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	33.737	55.78	5.242	1.882	0.941	1.344	0.269	0.269	0.134	0.269	0.134	0	0	0	0	100							

吉坂 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間							
1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.5	38.3	39.0	39.8	39.6	39.3	39.0	37.4	37.0	36.4	36.2	36.0	35.6	35.9	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.2	39.8	35.2	37.0	1.5	24							
2	35.2	35.1	35.0	35.0	35.2	35.1	35.2	35.1	35.4	35.2	35.3	35.4	35.4	35.4	35.3	35.2	35.2	35.4	35.5	35.6	35.8	35.9	36.2	36.5	36.5	35.0	35.4	0.4	24							
3	36.5	37.1	37.2	37.6	38.0	38.1	38.4	38.9	38.9	38.4	38.5	38.9	39.5	39.6	39.2	39.0	39.3	38.9	38.3	39.8	54.8	45.6	39.5	37.5	54.8	36.5	39.5	3.7	24							
4	37.0	37.2	36.1	35.4	35.2	35.2	35.6	35.8	35.3	35.3	35.2	35.1	35.2	35.4	35.2	35.3	35.3	35.2	35.4	35.4	35.4	35.6	35.4	35.2	37.2	35.1	35.5	0.5	24							
5	35.4	35.2	35.5	35.4	35.3	35.1	35.3	35.6	36.0	35.9	35.3	35.0	35.2	35.1	35.3	35.2	35.1	35.3	35.3	35.4	35.7	35.8	36.0	36.6	36.6	35.0	35.4	0.4	24							
6	36.9	37.3	37.6	38.1	38.8	39.1	39.0	39.2	39.1	38.7	***	***	37.0	36.2	35.7	35.5	35.5	35.5	35.5	35.6	35.6	35.9	36.2	36.5	39.2	35.5	37.0	1.4	22							
7	36.7	37.2	37.5	37.8	38.3	38.4	38.7	38.7	38.7	38.2	38.2	37.2	36.7	36.6	36.4	36.5	36.5	36.8	36.4	36.8	36.4	54.9	56.8	49.4	56.8	36.4	39.4	5.7	24							
8	55.7	51.3	41.7	37.2	35.6	35.2	35.2	35.3	35.2	35.4	35.5	35.3	35.3	35.2	35.2	35.2	35.0	35.2	35.3	35.4	35.5	35.7	36.1	36.5	55.7	35.0	37.3	5.2	24							
9	36.7	36.9	37.2	37.4	38.3	38.5	38.8	39.0	38.7	38.1	37.5	37.0	36.6	35.8	35.6	35.5	35.5	35.5	35.6	36.4	48.1	57.5	47.7	57.0	57.5	35.5	39.6	6.3	24							
10	44.8	37.8	35.8	35.2	35.4	35.2	35.4	35.4	35.5	35.5	35.4	35.5	35.5	35.6	35.5	35.5	35.5	35.7	35.5	35.6	35.9	36.1	36.3	36.9	44.8	35.2	36.1	1.9	24							
11	37.0	37.2	37.2	37.0	37.2	37.0	37.1	37.2	37.1	37.3	37.4	36.8	36.7	36.7	36.8	38.6	37.7	37.1	36.9	36.9	37.1	37.4	38.0	37.4	38.6	36.7	37.2	0.4	24							
12	39.1	37.5	37.3	36.3	35.5	35.2	35.1	35.4	35.7	36.3	36.2	36.5	36.5	36.8	36.5	36.4	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.4	36.6	37.0	39.1	35.1	36.4	0.8	24							
13	37.3	37.6	37.8	38.2	38.6	39.3	39.4	39.4	39.3	38.9	38.4	38.7	37.6	36.5	36.5	36.4	36.2	35.8	36.1	36.2	36.3	36.9	38.4	38.1	39.4	35.8	37.7	1.2	24							
14	37.4	37.7	37.9	36.9	36.8	44.2	49.4	42.5	38.1	36.9	36.6	36.4	36.3	36.2	36.0	35.6	35.5	36.0	35.8	35.9	36.4	36.7	37.0	36.4	49.4	35.5	37.7	3.2	24							
15	36.3	36.7	37.0	36.8	37.3	37.1	37.5	37.9	37.4	37.3	36.5	35.9	35.9	36.1	36.1	36.0	35.9	35.8	35.9	36.1	36.5	36.9	37.2	37.7	37.9	35.8	36.6	0.7	24							
16	37.7	38.0	38.2	38.5	38.9	39.5	39.9	40.2	40.4	40.8	41.1	40.7	39.5	38.5	37.4	37.6	37.6	37.8	37.7	42.7	39.4	37.6	37.1	37.4	42.7	37.1	38.9	1.5	24							
17	37.5	37.4	37.5	37.2	37.6	38.4	38.9	38.4	38.1	38.0	36.6	35.8	35.7	35.7	35.8	35.5	35.3	35.4	35.6	35.7	36.0	35.9	36.1	36.8	38.9	35.3	36.7	1.1	24							
18	36.8	36.7	36.4	36.2	36.0	35.9	35.9	35.7	35.9	35.9	35.9	35.8	35.7	35.7	35.6	35.5	37.8	51.8	58.8	72.9	56.8	41.8	37.0	36.1	72.9	35.5	40.4	9.7	24							
19	35.9	35.3	35.6	35.6	35.9	35.7	35.7	36.2	36.2	35.9	35.9	35.6	35.6	35.8	35.4	35.5	37.6	40.4	39.2	37.4	35.9	35.8	36.6	40.4	35.3	36.3	1.2	24								
20	39.0	37.2	36.7	36.2	36.6	36.5	36.1	35.9	37.9	40.3	40.5	50.8	54.6	55.6	50.4	49.5	43.9	39.7	38.7	37.2	39.1	41.2	42.1	39.3	55.6	35.9	41.5	6.1	24							
21	37.4	42.9	41.9	43.3	48.6	45.2	43.9	39.6	39.2	38.8	36.7	36.3	36.0	35.4	35.0	34.6	34.6	34.7	34.7	34.9	35.1	35.7	36.0	36.2	48.6	34.6	38.2	4.0	24							
22	36.5	36.8	37.2	38.1	38.6	38.5	38.6	38.6	38.7	38.3	38.3	38.3	38.6	38.4	38.1	38.1	38.8	38.7	38.6	39.0	39.0	39.1	39.4	39.9	39.9	36.5	38.4	0.7	24							
23	39.6	39.8	39.9	39.6	39.3	39.8	40.3	40.9	40.7	39.0	37.9	36.8	35.9	35.8	35.7	35.6	35.8	35.6	35.5	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	40.9	35.5	37.7	2.0	24							
24	37.1	37.1	37.3	36.7	37.6	38.1	38.0	38.2	38.7	38.4	38.5	38.8	39.1	38.5	38.2	38.4	37.6	36.9	37.2	37.1	37.2	37.4	37.5	37.6	39.1	36.7	37.8	0.7	24							
25	37.7	37.7	37.9	37.6	37.7	37.8	37.7	38.7	38.7	45.4	48.5	80.0	95.4	112.1	114.4	108.2	117.5	119.5	136.9	113.1	70.2	51.0	40.9	36.7	35.5	136.9	35.5	67.8	35.9	24						
26	35.2	35.1	35.3	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	36.0	37.7	36.1	35.1	34.9	34.7	34.6	34.7	34.7	34.7	34.7	34.9	34.8	34.9	35.3	35.9	37.7	34.6	35.2	0.7	24							
27	36.1	36.4	36.5	36.5	37.9	37.9	37.6	37.9	37.6	37.0	36.8	36.9	36.0	35.8	35.7	35.3	35.4	35.2	35.7	44.7	47.7	50.9	45.4	41.2	50.9	35.2	38.5	4.3	24							
28	39.2	38.8	57.2	88.0	87.9	90.0	87.7	69.9	48.8	38.6	35.8	35.2	35.1	35.0	34.8	34.6	34.7	34.6	34.5	34.3	34.3	34.3	34.4	90.0	34.3	47.2	20.6	24								
29	34.2	34.3	34.4	34.2	34.4	34.4	34.4	34.5	34.6	34.4	34.7	34.6	34.6	34.7	34.9	34.7	34.5	34.8	35.1	39.9	38.7	38.9	41.8	42.5	42.5	34.2	35.8	2.5	24							
30	45.0	43.8	44.6	38.0	35.1	34.4	34.2	34.1	34.3	34.7	34.3	34.4	34.2	34.4	34.3	34.4	34.2	34.3	34.4	34.4	34.7	35.0	35.5	36.0	45.0	34.1	35.9	3.4	24							
31																																				
最大値	55.7	51.3	57.2	88.0	87.9	90.0	87.7	69.9	48.8	48.5	80.0	95.4	112.1	114.4	108.2	117.5	119.5	136.9	113.1	72.9	56.8	57.5	56.8	57.0	136.9											
最小値	34.2	34.3	34.4	34.2	34.4	34.4	34.2	34.1	34.3	34.4	34.3	34.4	34.2	34.4	34.3	34.4	34.2	34.3	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.4		34.1	35.2									
平均値	38.1	37.9	38.2	38.7	39.0	39.3	39.4	38.6	38.1	37.8	38.4	39.0	39.5	39.4	38.9	39.1	39.0	40.0	39.5	39.2	38.9	38.9	38.3	38.2			38.8									
標準偏差	4.1	3.2	4.2	9.5	9.6	9.9	9.6	6.3	3.0	2.6	8.2	11.3	14.2	14.7	13.4	15.1	15.3	18.6	14.6	9.1	6.1	5.8	4.6	4.5				10.0								
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				718							
有効測定日数	30	測定時間 718				欠測時間数 2				測定値合計 27863.5				1時間値の最大値 136.9				1時間値の最小値 34.1				平均値 38.8				日平均値の最大値 67.8				日平均値の最小値 35.2 ***:欠測				局番/項目コード 102/01		
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL													
時間数		0	0	0	0	0	0	0	284	367	25	12	8	6	0	2	1	1	0	4	1	0	7	718												
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	39.554	51.114	3.482	1.671	1.114	0.836	0	0.279	0.139	0.139	0	0.557	0.139	0	0.975	100												

吉坂 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	36.0	36.2	36.4	36.6	37.0	37.3	37.3	37.2	37.0	37.1	36.8	36.0	35.9	35.8	35.7	35.6	35.6	35.7	35.6	35.9	35.5	35.6	35.7	35.8	37.3	35.5	36.2	0.6	24	
2	35.9	36.0	35.8	36.5	38.4	39.5	39.4	36.7	35.4	36.7	48.7	48.6	50.5	45.3	38.5	36.0	35.4	35.5	35.7	35.4	35.4	35.5	36.9	36.3	50.5	35.4	38.5	4.7	24	
3	35.5	35.2	35.4	36.0	36.5	36.7	37.7	41.0	44.8	40.2	40.2	37.4	35.8	35.2	35.2	35.3	35.3	35.2	35.2	35.6	35.4	35.3	35.5	36.4	44.8	35.2	36.7	2.4	24	
4	35.8	35.9	36.0	36.4	37.0	37.0	37.3	37.2	38.0	37.3	38.2	37.9	44.1	46.9	42.6	41.5	44.2	41.9	43.2	39.4	37.3	36.4	36.1	36.4	46.9	35.8	38.9	3.2	24	
5	38.0	36.6	37.3	37.3	36.4	36.7	40.7	45.1	47.0	50.9	46.9	50.8	44.6	43.6	38.4	35.8	35.2	35.0	35.2	35.4	35.8	35.5	35.7	35.8	50.9	35.0	39.6	5.2	24	
6	36.3	36.7	38.6	41.7	42.3	48.4	56.7	58.7	54.5	57.1	50.0	51.6	49.1	49.1	48.5	47.0	44.5	46.3	47.6	41.9	37.7	36.1	35.6	35.5	58.7	35.5	45.5	7.3	24	
7	36.0	36.4	36.8	37.1	37.3	37.5	37.6	37.6	37.3	37.7	38.1	38.0	37.8	37.7	37.4	37.1	36.9	37.1	37.8	37.5	36.7	39.0	37.8	37.2	39.0	36.0	37.4	0.6	24	
8	37.3	38.4	37.8	38.2	38.2	39.8	42.8	43.8	40.3	38.8	38.3	42.9	46.0	40.2	36.8	41.6	45.2	42.5	37.6	35.9	35.6	35.5	35.6	35.9	46.0	35.5	39.4	3.1	24	
9	36.4	36.7	36.6	36.7	36.5	36.5	36.9	36.8	36.9	36.9	37.2	37.5	37.4	37.3	37.2	36.7	36.2	36.1	35.8	35.7	35.9	36.1	36.3	36.6	37.5	35.7	36.6	0.5	24	
10	37.3	37.3	37.7	38.0	38.0	38.2	38.1	38.6	38.7	38.6	38.6	39.0	38.9	38.6	37.4	36.6	35.9	35.6	35.4	35.3	35.5	35.9	36.6	37.2	39.0	35.3	37.4	1.2	24	
11	37.6	37.9	38.2	38.5	39.1	39.2	39.9	40.6	41.0	40.8	40.6	41.1	41.0	40.4	39.7	39.3	39.1	39.1	39.0	38.8	38.5	38.4	38.3	38.2	41.1	37.6	39.3	1.1	24	
12	38.2	38.3	38.2	40.2	45.7	40.6	38.1	36.4	36.0	36.5	36.1	36.5	37.1	38.9	44.8	42.3	42.6	50.2	50.6	43.3	43.7	40.7	36.8	37.3	50.6	36.0	40.4	4.2	24	
13	47.4	45.6	53.9	54.0	45.9	47.0	40.4	38.0	38.2	39.8	38.1	36.3	35.8	35.6	35.5	35.5	35.6	35.5	35.7	35.6	35.9	36.4	37.0	54.0	35.5	39.8	5.9	24		
14	37.4	37.4	37.5	37.7	37.9	37.8	38.0	38.0	37.9	37.4	36.6	36.2	36.0	36.4	45.3	44.4	40.3	45.0	39.2	36.5	36.0	37.6	40.3	37.4	45.3	36.0	38.5	2.7	24	
15	36.0	35.3	35.3	35.4	34.9	35.0	34.8	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	34.8	34.8	34.6	34.9	34.9	34.8	35.1	35.0	35.1	35.2	36.0	34.6	35.0	0.3	24	
16	35.3	35.4	35.5	36.2	36.6	36.8	37.3	38.0	38.4	38.0	37.2	37.5	37.5	37.1	36.6	36.3	36.4	36.4	36.2	36.1	36.4	36.5	36.7	37.0	38.4	35.3	36.7	0.8	24	
17	36.9	36.9	36.8	37.1	37.7	38.5	38.2	37.3	37.4	37.4	41.7	44.0	40.5	37.7	37.0	39.1	41.4	45.5	46.7	45.0	41.2	45.0	40.5	38.0	46.7	36.8	39.9	3.2	24	
18	37.3	37.7	37.5	39.6	43.5	50.1	60.7	64.0	71.4	72.5	55.1	51.2	41.8	40.4	39.1	36.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.9	35.6	35.7	35.6	72.5	35.6	44.3	11.9	24	
19	35.6	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.5	35.9	36.9	37.4	37.4	37.2	37.4	38.7	38.0	37.8	37.6	37.8	37.7	37.5	38.7	35.4	36.6	1.1	24	
20	37.5	37.6	37.2	37.5	38.4	37.2	36.2	36.1	36.2	38.3	40.2	40.5	40.6	40.8	40.8	37.5	36.1	35.8	35.8	36.0	36.2	36.2	36.6	36.9	40.8	35.8	37.6	1.7	24	
21	37.0	36.7	36.6	36.8	36.5	36.7	37.4	38.0	38.7	38.5	38.1	36.7	36.5	36.0	35.9	35.9	35.9	36.0	36.4	36.7	36.8	36.9	36.8	36.8	38.7	35.9	36.8	0.8	24	
22	37.1	37.4	38.0	38.4	38.6	39.0	39.1	39.5	39.6	39.5	39.3	39.5	39.4	39.6	39.2	39.6	39.9	41.7	47.2	47.8	48.1	51.2	45.6	44.6	51.2	37.1	41.2	3.9	24	
23	44.0	41.0	39.2	39.1	40.4	40.0	39.0	38.4	39.3	38.5	37.0	35.9	35.9	35.9	35.9	36.1	36.7	36.1	39.5	37.1	36.3	35.8	35.6	37.1	44.0	35.6	37.9	2.1	24	
24	37.5	40.8	47.7	60.5	67.7	56.4	52.9	54.3	49.0	53.9	64.3	65.8	50.4	46.5	41.6	38.2	37.4	35.7	35.3	35.1	35.5	36.0	36.6	36.7	67.7	35.1	46.5	10.8	24	
25	36.8	36.7	37.1	37.4	38.1	38.4	38.2	38.3	38.7	39.1	38.7	38.7	37.9	37.3	36.9	36.9	36.8	36.7	37.0	36.9	36.8	36.8	36.6	36.6	39.1	36.6	37.5	0.8	24	
26	37.5	38.0	38.8	42.2	41.9	42.1	45.0	48.8	45.5	41.2	43.1	45.2	40.5	39.9	39.2	38.0	37.6	37.7	38.2	43.6	47.5	44.8	57.6	77.6	77.6	37.5	43.8	8.6	24	
27	70.6	60.8	47.2	38.6	40.0	44.7	40.7	55.1	90.0	72.2	65.3	51.1	40.6	37.1	35.8	35.1	35.0	35.0	35.3	36.1	35.9	38.5	43.7	44.3	90.0	35.0	47.0	14.7	24	
28	38.8	39.1	40.4	43.2	46.6	44.4	47.9	48.1	43.0	40.4	39.3	38.1	44.8	43.5	38.9	38.4	35.9	35.0	34.8	35.2	35.6	35.8	35.6	35.6	48.1	34.8	39.9	4.3	24	
29	35.7	35.7	35.9	36.3	37.2	38.1	38.3	38.9	39.2	39.2	39.0	38.7	38.9	38.7	38.0	37.4	37.1	36.8	36.8	36.8	36.8	36.9	36.9	37.2	39.2	35.7	37.5	1.1	24	
30	37.8	41.4	44.8	45.4	44.8	41.1	43.0	46.9	46.0	44.7	41.2	37.9	36.7	35.8	35.6	35.6	35.9	36.1	36.1	36.2	36.3	36.3	36.4	36.6	46.9	35.6	39.5	4.1	24	
31	36.9	36.9	36.9	37.0	37.2	37.5	37.8	37.5	37.2	35.8	35.4	43.3	43.8	52.9	64.2	64.4	49.5	39.4	36.2	35.4	35.1	36.8	38.8	36.0	64.4	35.1	40.9	8.5	24	
最大値	70.6	60.8	53.9	60.5	67.7	56.4	60.7	64.0	90.0	72.5	65.3	65.8	50.5	52.9	64.2	64.4	49.5	50.2	50.6	47.8	48.1	51.2	57.6	77.6	77.6	90.0				
最小値	35.3	35.2	35.3	35.4	34.9	35.0	34.8	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	34.8	34.8	34.6	34.9	34.8	34.8	35.1	35.0	35.1	35.2		34.6	35.0			
平均値	38.5	38.3	38.6	39.4	40.1	40.1	40.7	41.8	42.7	42.1	41.6	41.4	40.2	39.8	39.3	38.8	38.1	38.2	38.2	37.6	37.3	37.6	37.9	38.4			39.4			
標準偏差	6.4	4.7	4.2	5.4	6.1	4.8	6.1	7.4	11.4	9.6	7.7	6.8	4.4	4.4	5.6	5.5	3.6	4.0	4.3	3.3	3.3	3.5	4.4	7.6			6.0			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	744			0			29349.4			90.0			34.6			39.4			47.0			35.0 ***:欠測						102/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	169	424	80	37	13	8	6	2	3	1	0	1	0	0	0	744						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	22.715	56.989	10.753	4.973	1.747	1.075	0.806	0.269	0.403	0.134	0	0.134	0	0	0	100						

単位:nGy/h

局番/項目コード*

倉梯 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																														
1	49.7	49.6	49.6	49.7	50.0	50.1	50.9	51.2	51.4	51.6	51.3	50.3	48.7	48.0	47.9	47.6	47.5	47.3	47.3	47.2	47.2	47.1	47.0	47.0	51.6	47.0	49.0	1.6	24																																														
2	47.1	47.2	47.4	47.2	47.3	47.3	47.4	47.4	47.2	47.2	47.0	47.0	46.9	47.1	46.9	47.0	47.1	47.2	47.6	47.5	47.7	48.0	48.3	48.5	48.5	46.9	47.4	0.4	24																																														
3	48.6	49.1	49.5	49.6	50.0	50.0	50.2	50.9	50.9	51.2	51.7	51.9	51.4	51.2	51.2	51.2	50.9	50.1	50.3	51.7	68.4	58.7	51.5	49.0	68.4	48.6	51.6	4.1	24																																														
4	48.5	48.9	48.1	47.3	46.9	47.1	47.0	46.8	46.6	46.3	46.5	46.5	46.5	46.6	46.7	46.7	47.0	46.8	46.8	46.8	46.9	47.1	47.1	47.2	48.9	46.3	47.0	0.6	24																																														
5	47.2	47.2	47.5	47.4	47.4	47.4	47.4	47.8	47.7	47.3	46.9	46.3	46.6	*46.6	*0.0	46.7	46.6	46.7	46.9	47.3	47.4	47.8	48.2	48.3	48.3	46.3	47.3	0.5	22																																														
6	48.8	48.9	49.2	49.5	49.6	49.9	50.4	50.7	50.6	50.8	50.9	50.4	48.4	47.6	46.9	46.5	46.8	47.0	47.1	47.3	47.7	48.0	48.0	48.3	50.9	46.5	48.7	1.5	24																																														
7	48.8	49.0	49.3	49.6	50.1	50.3	50.6	50.9	51.0	50.3	49.7	48.5	48.3	48.0	48.0	48.1	48.2	48.0	49.1	49.3	48.2	50.3	52.5	52.6	52.6	48.0	49.5	1.4	24																																														
8	52.9	50.3	48.3	47.4	47.2	47.1	47.2	47.0	47.3	47.2	47.5	47.2	47.2	47.2	47.1	47.2	47.0	47.1	47.4	47.8	47.7	48.2	48.2	48.5	52.9	47.0	47.8	1.3	24																																														
9	48.5	49.3	49.5	49.6	50.0	50.1	50.6	50.4	50.6	50.5	50.4	50.2	48.8	47.9	47.5	47.4	47.5	47.7	48.9	55.0	54.7	51.9	52.5	55.0	47.4	49.9	2.1	24																																															
10	49.0	47.5	47.1	47.2	47.4	47.5	47.4	47.3	47.4	47.2	47.2	47.1	47.3	47.3	47.2	47.1	47.1	47.6	47.6	48.0	48.1	48.5	48.9	49.1	49.1	47.1	47.6	0.6	24																																														
11	49.1	49.7	50.0	50.0	50.5	50.3	50.5	50.5	49.9	49.3	48.7	48.3	48.5	48.3	48.5	49.6	49.2	49.0	48.6	48.8	48.5	48.8	50.2	49.1	50.5	48.3	49.3	0.8	24																																														
12	50.9	49.4	49.4	48.8	48.3	47.8	47.7	47.8	48.5	47.6	46.7	47.8	48.2	48.4	48.3	48.2	47.9	48.3	48.0	48.3	48.6	48.8	49.0	49.6	50.9	46.7	48.4	0.8	24																																														
13	49.6	49.7	49.9	50.3	50.6	50.8	50.9	51.3	51.0	51.3	51.0	50.5	48.7	48.6	48.5	48.2	47.7	47.9	48.2	48.0	48.2	48.4	50.0	50.2	51.3	47.7	49.6	1.2	24																																														
14	48.8	49.1	49.2	48.5	48.2	53.5	57.3	52.7	49.4	48.2	48.0	48.0	47.9	47.6	47.6	47.4	47.2	47.6	47.6	48.1	48.0	47.9	47.9	48.0	57.3	47.2	48.9	2.3	24																																														
15	48.3	48.4	48.4	48.2	48.7	48.8	49.7	49.8	49.9	49.1	47.8	47.8	47.8	47.8	48.0	47.9	48.0	47.9	48.2	48.4	48.7	49.4	49.5	50.0	50.0	47.8	48.6	0.7	24																																														
16	49.9	50.2	50.7	50.8	51.2	51.5	52.1	52.3	52.7	53.0	52.9	51.9	50.5	49.6	49.5	49.4	49.3	49.1	50.4	55.5	52.1	50.4	50.6	50.9	55.5	49.1	51.1	1.5	24																																														
17	50.0	49.7	49.8	49.7	49.8	49.8	50.5	50.3	50.0	49.8	49.4	48.2	47.3	47.3	47.5	47.4	47.4	47.5	47.5	47.7	48.3	48.2	48.7	48.8	50.5	47.3	48.8	1.1	24																																														
18	49.2	49.2	49.2	48.5	48.1	47.9	47.9	47.8	47.8	47.9	47.5	47.6	47.6	47.4	47.1	47.4	51.0	64.4	70.1	77.4	61.3	51.1	48.4	47.8	77.4	47.1	51.6	8.1	24																																														
19	47.6	47.3	47.4	47.4	47.4	47.5	47.6	47.5	47.5	47.5	47.3	47.1	47.2	47.1	47.3	47.3	47.2	48.7	52.1	58.3	54.7	49.4	47.8	49.3	58.3	47.1	48.6	2.7	24																																														
20	51.6	49.0	47.7	47.8	48.0	48.4	47.8	49.4	48.1	52.6	52.4	48.5	51.3	54.4	51.3	52.3	49.8	48.0	49.8	51.0	55.4	56.5	52.2	49.3	56.5	47.7	50.5	2.5	24																																														
21	48.7	49.5	50.1	50.0	49.6	50.6	51.0	53.2	55.6	53.1	49.6	48.7	48.2	47.7	46.9	46.5	46.7	46.9	46.8	47.1	47.3	47.9	48.0	48.2	55.6	46.5	49.1	2.3	24																																														
22	48.8	48.9	49.2	49.7	49.7	50.5	50.6	50.6	50.5	50.4	50.8	51.1	51.3	51.5	51.1	51.1	51.5	50.9	51.3	51.1	51.5	51.8	52.0	51.4	52.0	48.8	50.7	0.9	24																																														
23	51.8	51.7	52.1	52.2	52.3	52.4	52.7	52.5	51.7	50.7	49.9	48.7	48.1	47.9	47.3	46.3	46.9	47.5	47.5	47.8	47.9	48.1	48.4	48.3	52.7	46.3	49.6	2.2	24																																														
24	48.9	48.9	49.2	49.5	49.9	50.2	50.2	50.4	50.5	51.1	51.1	51.2	50.4	49.8	49.9	50.1	49.9	49.7	49.4	49.0	49.1	49.3	49.5	49.8	51.2	48.9	49.9	0.7	24																																														
25	50.1	50.4	50.3	50.0	50.2	50.1	50.1	50.5	54.1	62.6	66.5	60.4	57.9	57.8	56.9	60.9	67.2	76.1	77.7	68.2	54.0	49.2	47.7	47.2	77.7	47.2	56.9	8.9	24																																														
26	46.9	47.0	47.0	47.0	47.0	46.9	46.9	46.8	46.5	46.7	47.2	47.1	46.7	46.8	46.6	46.6	46.5	46.9	46.8	47.0	47.1	47.4	47.4	48.2	48.2	46.5	47.0	0.4	24																																														
27	48.4	48.8	49.0	49.4	49.8	50.0	50.4	50.5	50.5	50.2	50.0	49.0	48.4	47.6	47.7	47.7	47.5	47.8	48.6	54.7	58.8	62.9	57.7	54.2	62.9	47.5	50.8	4.0	24																																														
28	51.5	53.0	57.1	63.6	72.0	76.3	76.4	73.4	59.7	50.2	47.5	46.9	47.0	46.4	46.4	46.3	46.3	46.3	46.4	46.2	46.2	46.2	46.3	46.1	76.4	46.1	53.5	10.7	24																																														
29	46.1	46.1	46.3	46.3	46.3	46.4	46.6	46.8	47.0	46.8	46.6	46.7	46.7	46.6	46.7	46.8	46.7	47.0	47.1	48.1	48.9	50.0	50.9	55.9	55.9	46.1	47.5	2.2	24																																														
30	54.8	56.5	56.2	49.9	47.0	46.1	46.1	46.0	46.2	46.8	46.3	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.1	46.5	46.7	46.9	47.3	47.7	48.1	48.2	56.5	46.0	47.9	3.2	24																																														
31																																																																											
最大値	54.8	56.5	57.1	63.6	72.0	76.3	76.4	73.4	59.7	62.6	66.5	60.4	57.9	57.8	56.9	60.9	67.2	76.1	77.7	77.4	68.4	62.9	57.7	55.9	77.7																																																		
最小値	46.1	46.1	46.3	46.3	46.3	46.1	46.1	46.0	46.2	46.3	46.3	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.1	46.3	46.4	46.2	46.2	46.2	46.3	46.1		46.0	47.0																																																
平均値	49.3	49.3	49.5	49.4	49.7	50.1	50.4	50.3	49.9	49.8	49.5	48.9	48.5	48.5	48.2	48.3	48.5	49.3	49.9	50.6	50.5	49.9	49.4	49.4			49.5																																																
標準偏差	1.8	1.9	2.3	3.0	4.5	5.3	5.4	4.8	2.9	3.2	3.8	2.8	2.3	2.5	2.2	2.9	3.8	6.0	6.8	6.7	5.1	3.7	2.3	2.1			4.0																																																
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					718																																														
有効測定日数	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード																																															
	30			718			1			35523.6			77.7			46.0			49.5			56.9			47.0 ***:欠測			103/01																																															
測定値ランク	0			6			11			16			21			26			31			36			41			46			51			56			61			66			71			76			81			86			91			96			101			TOTAL											
	5			10			15			20			25			30			35			40			45			50			55			60			65			70			75			80			85			90			95			100			以上														
時間数	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			4			598		84		15		5		5		2		5		0		0		0		0		0		718																	
出現割合(%)	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0.557			83.287		11.699		2.089		0.696		0.696		0.279		0.696		0		0		0		0		0		100																				

倉梯 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	48.9	49.4	49.5	49.5	49.8	49.9	49.8	49.8	49.2	48.5	46.9	46.1	47.2	47.6	47.5	47.5	47.6	47.5	47.6	47.8	47.5	47.6	47.3	47.4	49.9	46.1	48.2	1.1	24	
2	47.8	47.9	48.1	49.1	50.9	52.2	51.5	48.4	47.3	49.4	60.7	59.2	57.8	52.6	48.5	47.5	47.2	47.2	47.0	46.9	47.1	47.1	47.0	47.0	60.7	46.9	49.8	4.0	24	
3	46.9	47.1	47.0	47.5	47.8	48.6	50.6	51.6	53.9	51.9	50.5	49.4	47.4	47.0	46.8	46.8	46.7	47.1	46.9	47.0	47.0	47.1	47.0	47.3	53.9	46.7	48.2	2.0	24	
4	48.0	48.0	48.1	47.9	47.8	47.9	48.6	48.8	49.4	48.6	48.7	48.6	49.5	50.6	50.1	51.2	53.3	55.4	59.7	53.6	49.4	47.8	48.4	50.3	59.7	47.8	50.0	2.9	24	
5	51.7	48.9	48.2	47.7	48.2	48.5	49.6	53.6	58.8	60.7	60.9	60.5	54.0	52.5	47.6	46.8	46.9	46.9	46.9	47.0	46.9	47.2	47.1	47.2	60.9	46.8	50.6	4.9	24	
6	47.4	48.0	48.4	50.6	53.9	53.0	56.2	58.1	65.0	67.1	64.2	59.4	59.0	57.6	60.1	54.4	51.1	50.4	54.1	53.9	50.4	48.8	47.8	47.6	67.1	47.4	54.4	5.8	24	
7	48.0	48.1	48.5	48.9	49.0	49.4	49.4	49.5	49.9	50.1	50.0	49.6	49.4	49.0	49.0	49.1	48.6	48.5	48.4	48.5	48.8	51.5	49.7	49.0	51.5	48.0	49.2	0.8	24	
8	48.7	48.7	48.7	49.0	49.0	49.0	51.9	53.4	51.1	49.8	49.3	50.2	60.0	56.2	51.6	48.7	48.6	49.3	49.4	48.1	47.3	47.5	47.6	48.1	60.0	47.3	50.0	3.0	24	
9	48.2	48.2	48.5	48.7	48.8	48.7	49.1	49.0	49.2	49.0	49.0	49.1	49.2	49.2	48.6	48.0	47.9	47.6	47.7	47.8	48.1	48.4	48.5	48.9	49.2	47.6	48.6	0.5	24	
10	49.4	49.5	50.3	50.6	50.8	50.6	50.9	51.2	51.2	50.9	51.3	51.3	50.7	50.0	49.5	49.2	49.0	48.8	48.5	48.4	48.7	49.2	49.3	49.2	51.3	48.4	49.9	1.0	24	
11	49.7	49.8	49.8	50.1	50.5	50.9	52.1	52.4	52.8	53.0	52.8	53.0	52.4	51.9	51.3	51.1	51.3	51.1	50.8	50.8	50.7	50.7	50.8	51.0	53.0	49.7	51.3	1.0	24	
12	50.8	50.9	50.8	51.9	53.2	50.3	48.8	47.6	47.1	47.3	47.3	47.3	47.4	47.4	54.2	54.4	53.3	62.1	62.0	53.9	51.5	48.6	47.7	47.7	62.1	47.1	51.0	4.2	24	
13	48.2	49.1	49.2	54.7	51.4	50.0	49.0	48.3	48.3	48.5	48.5	47.8	47.5	47.3	47.5	47.4	47.5	47.7	47.7	47.9	48.4	48.9	49.2	49.5	54.7	47.3	48.7	1.6	24	
14	50.1	50.2	50.3	50.8	50.5	50.7	50.9	50.7	50.8	48.9	47.9	48.0	47.7	47.8	53.7	52.9	50.3	54.9	50.7	48.2	47.7	53.7	66.0	54.2	66.0	47.7	51.2	3.8	24	
15	48.9	47.3	46.9	46.7	46.7	46.4	46.5	46.5	46.2	46.3	46.3	46.4	46.4	46.6	46.4	46.6	46.5	46.7	46.6	46.8	47.0	47.3	47.5	47.4	48.9	46.2	46.8	0.6	24	
16	47.6	47.8	48.4	48.4	48.5	49.0	49.4	49.8	49.8	49.9	49.8	50.4	50.6	50.3	50.1	49.6	49.4	48.5	48.6	48.6	49.1	49.1	49.3	49.2	50.6	47.6	49.2	0.8	24	
17	49.2	49.2	49.4	49.3	50.4	51.9	51.3	50.0	49.5	49.8	53.8	53.5	51.2	49.3	48.7	50.0	51.8	56.0	56.8	56.0	52.3	55.4	50.9	49.0	56.8	48.7	51.5	2.5	24	
18	48.4	48.8	49.1	50.0	54.3	57.9	68.3	76.0	88.1	85.5	62.3	55.2	49.6	49.4	48.9	47.6	47.4	47.3	47.4	47.5	47.3	47.5	47.2	47.4	88.1	47.2	54.9	12.3	24	
19	47.1	47.0	47.2	47.1	47.2	47.3	47.3	47.6	47.5	47.5	47.5	48.1	48.7	48.8	48.7	48.6	48.8	49.7	49.5	49.6	49.1	49.1	49.1	49.2	49.7	47.0	48.2	0.9	24	
20	49.5	49.1	47.9	48.8	48.4	47.8	48.0	48.1	48.1	49.9	51.6	52.8	50.1	48.8	48.1	47.7	47.6	47.5	47.8	47.9	48.0	48.2	48.0	48.0	52.8	47.5	48.7	1.3	24	
21	47.9	47.8	48.4	48.7	49.0	49.2	49.3	49.8	50.7	50.6	50.0	48.3	48.3	47.8	47.7	47.7	47.8	48.1	48.2	48.4	48.7	49.0	49.1	49.4	50.7	47.7	48.7	0.9	24	
22	49.3	49.8	49.7	50.1	50.3	50.9	51.1	51.3	51.1	51.3	51.3	52.3	52.4	52.4	52.3	52.5	52.6	53.6	56.8	58.4	58.7	59.8	55.9	56.1	59.8	49.3	52.9	3.1	24	
23	53.0	51.2	50.0	49.7	49.6	50.1	49.6	49.7	49.4	49.4	48.0	47.9	47.7	47.8	47.6	47.8	47.6	47.7	51.1	48.9	47.8	47.4	47.3	47.9	53.0	47.3	48.9	1.5	24	
24	48.3	49.7	58.6	65.5	60.9	53.8	52.0	51.5	50.2	51.6	52.3	54.7	52.3	50.1	48.3	47.9	47.4	47.2	47.3	47.1	47.3	47.8	47.9	48.2	65.5	47.1	51.2	4.7	24	
25	48.7	48.6	49.1	49.2	49.1	49.4	49.6	50.1	50.7	50.9	50.6	50.0	49.6	49.0	49.1	48.9	49.1	48.9	48.8	48.8	48.9	49.0	49.1	49.3	50.9	48.6	49.4	0.6	24	
26	49.5	50.3	50.7	54.1	53.6	54.9	56.8	62.5	57.5	53.4	55.5	56.2	52.8	53.1	52.3	51.0	50.6	50.2	50.5	55.9	58.9	56.3	67.7	82.5	82.5	49.5	55.7	7.1	24	
27	76.6	68.2	55.5	50.0	48.8	52.1	51.1	59.2	72.6	70.6	60.9	54.1	49.8	48.1	47.3	47.1	46.8	46.8	46.7	46.7	46.6	47.1	48.9	49.2	76.6	46.6	53.8	9.3	24	
28	48.1	49.2	49.2	54.4	54.3	53.9	60.6	55.8	52.1	51.5	48.4	47.3	48.3	49.1	47.6	47.4	47.0	46.9	46.9	47.1	47.5	47.7	47.8	47.8	60.6	46.9	49.8	3.6	24	
29	47.8	48.1	48.5	49.2	49.8	50.2	49.9	50.2	50.4	50.9	51.2	51.2	50.9	50.1	49.2	49.0	49.5	49.3	48.9	49.3	49.0	49.1	49.5	49.9	51.2	47.8	49.6	0.9	24	
30	51.1	54.5	57.3	58.1	57.1	53.6	53.5	55.9	56.1	56.7	53.8	49.7	47.8	47.3	47.0	47.3	47.5	47.9	48.3	48.4	48.7	48.6	48.7	48.5	58.1	47.0	51.4	3.9	24	
31	48.8	48.8	49.0	48.9	49.3	49.3	51.4	50.1	48.2	47.3	47.1	50.8	50.3	52.1	58.2	59.4	58.5	50.6	47.9	47.0	46.8	47.0	47.2	46.8	59.4	46.8	50.0	3.7	24	
最大値	76.6	68.2	58.6	65.5	60.9	57.9	68.3	76.0	88.1	85.5	64.2	60.5	59.0	57.6	60.1	59.4	58.5	62.1	62.0	58.4	58.9	59.8	67.7	82.5	88.1		55.7		24	
最小値	46.9	47.0	46.9	46.7	46.7	46.4	46.5	46.5	46.2	46.3	46.3	46.1	46.4	46.6	46.4	46.6	46.5	46.7	46.6	46.7	46.6	47.0	47.0	46.8		46.1	46.8		24	
平均値	49.8	49.7	49.7	50.5	50.6	50.7	51.5	52.1	52.9	52.8	51.9	51.6	50.4	49.7	49.7	49.4	49.2	49.6	49.8	49.4	49.1	49.3	49.8	50.0			50.4		24	
標準偏差	5.2	3.7	2.7	3.7	3.1	2.5	4.2	5.7	8.5	8.1	4.9	4.2	3.1	2.4	3.2	2.9	2.6	3.5	4.0	3.2	2.9	3.0	4.8	6.3			4.5		24	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード		
	31			744			0			37482.4			88.1			46.1			50.4			55.7			46.8 ***:欠測			103/01		
測定値ランク	0			6			11			16			21			26			31			36			41			46		
	5			10			15			20			25			30			35			40			45			50		
時間数	0			0			0			0			0			563			119			43			8			5		
出現割合(%)	0			0			0			0			0			0			75.672			15.995			5.78			1.075		

塩汲 放射線測定所

2019年10月

單位:nGv/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	34.7	34.7	34.6	34.7	34.6	34.7	34.8	34.8	35.1	35.2	35.5	36.1	36.2	36.1	36.1	35.8	35.5	35.5	35.3	35.2	35.4	35.8	36.4	36.2	36.4	34.6	35.4	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	36.1	36.1	36.1	35.9	35.7	35.6	35.6	35.8	36.5	36.7	36.4	36.3	36.2	36.3	36.2	36.5	36.2	36.0	36.0	35.9	35.8	35.6	35.7	35.4	36.7	35.4	36.0	0.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	35.7	35.5	35.5	35.3	35.5	35.7	35.6	35.5	35.5	35.8	35.8	36.0	35.9	35.9	35.9	35.7	35.7	35.4	35.4	35.5	40.6	42.8	49.4	54.6	54.6	35.3	37.5	4.9	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	42.8	36.9	35.4	35.3	36.0	35.1	34.9	35.2	35.0	35.1	36.6	37.8	36.8	35.6	35.8	35.3	35.1	35.3	35.8	36.5	36.3	34.9	34.8	34.9	42.8	34.8	36.0	1.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	34.8	34.6	34.6	34.8	34.5	34.4	34.4	34.4	34.5	34.8	34.8	34.7	34.9	35.0	35.3	34.7	34.8	34.5	34.6	34.6	34.5	34.4	34.5	34.6	35.3	34.4	34.7	0.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	34.4	34.7	34.7	34.8	37.4	56.3	46.7	39.8	37.7	37.3	35.5	34.8	34.6	34.6	34.4	34.3	34.3	34.2	34.1	34.2	34.0	34.0	34.2	34.1	56.3	34.0	36.5	5.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	34.0	34.2	34.5	35.2	34.8	34.7	35.0	35.3	35.8	35.7	36.0	35.8	35.7	35.5	35.5	35.2	35.0	35.4	35.8	36.5	43.9	42.4	38.1	43.9	34.0	36.1	2.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8	35.9	35.3	35.5	35.6	35.3	35.3	39.5	56.3	69.7	48.8	39.3	36.1	34.9	36.3	36.0	35.1	35.0	34.9	35.3	35.0	34.9	34.8	34.7	41.3	69.7	34.7	38.8	8.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	40.0	36.2	34.9	34.4	34.3	34.1	34.3	34.2	34.6	34.9	35.0	35.3	35.4	35.3	35.4	35.2	34.8	34.5	34.3	34.2	34.4	34.3	34.3	34.5	40.0	34.1	35.0	1.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	34.7	35.0	35.3	35.2	35.2	35.0	35.0	35.5	36.8	37.3	37.4	37.0	36.5	36.3	36.3	36.0	35.9	35.4	35.6	36.4	36.0	35.6	35.5	35.5	37.4	34.7	35.8	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11	35.4	35.5	37.1	36.3	35.7	35.8	35.4	35.4	35.5	35.8	35.6	35.5	35.7	36.1	36.4	36.0	35.3	35.1	35.3	35.4	35.2	35.0	34.9	35.2	37.1	34.9	35.6	0.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12	35.4	35.3	35.4	38.5	38.5	38.1	41.1	48.0	50.7	54.6	57.0	55.7	53.3	52.9	52.6	50.9	48.8	48.8	44.7	40.1	36.2	35.0	35.5	38.2	57.0	35.0	44.4	7.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13	49.6	59.0	76.0	79.9	72.5	70.3	61.1	44.0	36.7	34.7	34.2	34.2	34.3	34.4	34.2	34.1	33.9	33.9	34.2	34.1	33.9	34.0	33.9	34.0	79.9	33.9	44.2	16.0	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14	34.2	33.9	36.6	37.6	37.1	37.2	35.3	35.3	38.4	37.1	36.7	35.5	35.1	35.1	34.7	34.5	34.2	35.1	36.3	34.6	33.9	34.4	34.3	33.9	38.4	33.9	35.4	1.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15	33.8	33.9	34.0	34.1	34.6	35.1	34.9	34.7	34.7	34.7	34.6	37.4	37.9	35.5	34.8	34.5	34.3	34.4	34.3	34.1	33.9	33.8	33.9	33.8	37.9	33.8	34.7	1.0	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16	34.0	33.9	33.8	33.9	34.1	34.6	34.5	34.2	34.3	34.1	34.3	34.2	34.2	34.3	34.3	34.0	34.2	34.2	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.3	34.6	33.8	34.1	0.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17	34.2	34.1	34.6	34.5	34.5	34.9	34.7	35.1	36.1	35.9	35.5	35.2	35.3	35.2	35.4	35.1	35.1	35.1	34.9	35.0	38.8	39.6	36.7	35.3	39.6	34.1	35.4	1.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18	35.1	34.9	34.7	34.9	35.0	34.8	34.6	34.9	35.1	35.4	37.8	40.6	37.3	35.9	36.1	35.3	35.5	40.4	41.6	40.5	37.2	36.2	36.4	34.8	41.6	34.6	36.5	2.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19	34.4	34.6	34.2	34.5	34.5	34.4	34.4	34.5	34.9	35.2	36.4	43.4	47.9	45.2	44.1	40.7	39.5	42.3	43.8	42.4	41.9	38.1	35.4	47.9	34.2	38.4	4.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20	34.4	35.5	36.7	35.0	34.3	34.2	35.7	34.6	34.2	33.8	34.0	34.1	34.2	34.2	34.2	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.7	33.7	34.0	33.9	33.8	36.7	33.7	34.3	0.7	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21	34.0	33.9	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	35.0	35.0	35.5	35.9	35.8	35.6	34.8	34.6	34.5	34.6	34.8	34.7	34.9	34.7	35.1	35.3	35.1	35.9	33.9	34.8	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22	35.1	35.1	35.1	34.8	34.7	34.8	34.8	34.9	35.0	34.9	35.0	34.8	34.9	34.8	34.8	34.4	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.2	34.1	35.1	34.1	34.7	0.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23	34.1	33.9	34.2	34.1	34.3	34.2	34.2	34.1	34.4	34.6	34.6	34.5	35.0	35.0	34.6	34.6	34.6	34.3	34.3	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	35.0	33.9	34.3	0.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24	34.4	34.5	34.5	34.4	34.1	34.3	35.0	36.6	36.6	36.0	35.3	36.4	39.1	39.9	40.0	39.3	39.9	39.2	39.1	40.3	39.6	40.0	40.3	42.4	42.4	34.1	37.6	2.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25	42.8	42.2	39.8	36.4	34.8	34.8	35.3	38.2	40.9	41.5	40.5	43.1	41.4	41.0	38.9	35.5	34.2	34.3	34.3	34.5	34.2	34.1	34.1	34.9	43.1	34.1	37.6	3.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26	34.8	34.5	34.5	34.5	34.7	34.9	34.7	34.9	35.1	35.0	34.9	34.8	34.9	34.6	34.6	34.5	34.5	34.3	34.4	34.2	34.2	34.3	34.6	34.9	35.1	34.2	34.6	0.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
27	35.4	34.9	34.9	34.9	35.3	35.5	35.9	36.6	36.2	36.2	35.7	35.0	44.2	46.6	54.7	44.1	38.3	35.9	34.7	37.9	50.9	42.0	37.1	35.5	54.7	34.7	38.7	5.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.7	35.7	36.1	36.3	35.9	35.3	35.3	35.4	35.8	35.3	35.2	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.6	34.9	36.3	34.6	35.2	0.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
29	34.7	35.1	35.3	35.4	35.3	35.5	41.5	47.4	46.9	44.9	43.3	40.8	38.2	36.8	36.0	35.4	35.0	34.9	35.0	35.1	35.2	35.4	35.6	36.2	47.4	34.7	37.7	4.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
30	36.4	36.1	36.0	35.6	35.8	35.8	35.7	35.6	35.9	35.9	36.1	36.1	35.7	35.7	35.6	35.5	35.0	35.0	34.8	34.6	34.7	34.7	34.8	34.9	36.4	34.6	35.5	0.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
31	35.0	35.1	35.3	36.0	36.3	36.4	36.8	37.0	37.4	37.2	37.1	36.9	36.1	36.2	35.9	35.8	35.2	35.1	34.8	34.9	34.8	35.3	35.3	35.4	37.4	34.8	35.9	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
最大値	49.6	59.0	76.0	79.9	72.5	70.3	61.1	56.3	69.7	54.6	57.0	55.7	53.3	52.9	54.7	50.9	48.8	48.8	44.7	43.8	50.9	43.9	49.4	54.6	79.9		44.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
最小値	33.8	33.9	33.8	33.9	34.1	34.1	34.2	34.2	34.8	34.0	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.0	34.0	34.0	33.9	33.9	33.7	33.8	33.9	33.8		33.7	34.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
平均値	36.0	35.9	36.5	36.6	36.4	37.0	36.8	37.1	37.8	37.1	36.8	36.8	37.0	37.1	37.1	36.3	35.8	35.7	35.7	35.7	36.1	36.1	35.9	36.1			36.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
標準偏差	3.4	4.5	7.4	8.1	6.8	7.3	5.2	5.0	6.9	4.5	4.2	4.0	3.9	4.3	4.9	3.6	2.9	2.9	2.6	2.4	3.5	2.9	3.1	4.0				4.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数																								測定値合計																								1時間値の最大値																								1時間値の最小値																								平均値																								日平均値の最大値																								日平均値の最小値																								局番/項目コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	31																								744																								0																								27148.8																								79.9																								33.7																								36.5																								44.4																								34.1 ***:欠測																								104/01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
測定値ランク	0 5																								6 10																								11 15																								16 20																								21 25																								26 30																								31 35																								36 40																								41 45																								46 50																								51 55																								56 60																								61 65																								66 70																								71 75																								76 80																								81 85																								86 90																								91 95																								96 100																								101 以上																								TOTAL																																															
時間数	0																								0																								0																								0																								0																								0																								0																								550																								134																								29																								14																								7																								4																								1																								2																								1																								2																								0																								0																								0																								0																								0																								744																							
出現割合(%)	0																								0																								0																								0																								0																								0																								0																								73.925																								18.011																								3.898																								1.882																								0.941																								0.538																								0.134																								0.269																								0.134																								0.269																								0																								0																								0																								0																								0																								100																							

2019年11月 单位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	35.6	35.5	35.8	36.0	35.8	36.3	36.3	37.3	38.1	37.8	37.6	37.1	35.9	35.7	35.7	35.3	34.9	34.8	34.4	34.5	34.3	34.3	34.1	34.3	34.3	38.1	34.1	35.7	1.2	24
2	34.2	34.2	33.9	33.9	33.9	34.0	33.9	34.1	34.1	34.5	34.9	34.9	35.0	35.1	34.9	34.7	34.4	34.3	34.2	34.2	34.1	34.0	34.5	34.7	35.1	33.9	34.4	0.4	24	
3	35.0	35.2	35.3	35.6	35.6	35.8	35.6	35.7	36.1	36.3	37.0	37.5	37.3	37.4	36.7	37.3	36.8	36.3	35.7	39.2	44.8	38.3	34.9	34.4	44.8	34.4	36.7	2.1	24	
4	34.5	34.6	34.2	34.4	34.4	34.2	34.4	34.5	34.2	34.3	34.5	34.4	34.8	34.6	34.6	34.6	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.3	34.1	34.0	34.8	34.0	34.4	0.2	24	
5	34.0	34.1	34.1	33.9	33.8	33.7	33.7	34.0	34.5	34.4	*0.0	*34.3	34.3	34.7	34.8	34.6	34.2	34.2	34.1	*34.0	34.2	34.4	34.2	34.5	34.8	33.7	34.2	0.3	22	
6	34.5	34.9	34.7	35.1	35.1	35.2	35.3	35.6	36.2	36.2	37.0	36.7	36.3	35.4	35.0	34.8	34.5	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.6	34.7	37.0	34.2	35.1	0.8	24	
7	34.7	34.9	35.3	35.4	36.1	36.1	36.3	36.0	36.4	36.7	36.2	36.5	36.6	36.1	36.7	35.9	35.9	35.5	36.2	36.3	36.4	43.8	41.4	38.9	43.8	34.7	36.7	2.0	24	
8	50.3	49.2	39.4	35.7	34.4	34.6	34.3	34.4	34.6	34.8	34.9	34.9	35.1	34.8	34.7	34.3	34.3	34.2	34.0	34.3	34.2	34.1	34.4	34.6	50.3	34.0	36.0	4.4	24	
9	34.7	34.5	34.8	34.8	35.5	35.8	35.5	36.0	36.3	36.6	36.5	36.4	35.7	35.4	35.1	34.9	34.8	34.5	34.7	35.6	42.8	41.3	40.6	50.5	50.5	34.5	36.8	3.7	24	
10	40.9	36.1	34.8	34.5	34.5	34.6	34.6	34.5	34.6	34.7	35.1	35.2	35.2	35.3	35.3	34.9	34.8	34.7	34.7	34.6	34.8	34.9	35.1	35.5	40.9	34.5	35.2	1.3	24	
11	35.7	35.8	36.0	35.7	35.6	35.6	35.4	35.5	35.7	36.0	35.7	35.9	36.2	36.3	36.4	39.9	38.3	36.5	36.0	35.9	35.7	37.5	38.7	36.4	39.9	35.4	36.3	1.1	24	
12	35.9	35.6	35.6	34.7	34.2	34.2	34.2	34.6	34.8	35.4	35.7	35.9	36.2	36.2	36.0	35.6	35.5	35.3	35.2	35.1	35.3	35.2	35.1	34.9	36.2	34.2	35.3	0.6	24	
13	35.2	35.5	35.7	35.8	36.1	36.1	36.3	36.5	36.7	36.9	37.6	37.8	36.7	36.3	35.8	35.8	35.5	35.3	35.4	35.5	35.5	36.8	37.4	39.0	39.0	35.2	36.3	0.9	24	
14	36.8	37.2	37.2	36.2	35.9	43.0	44.1	39.6	36.8	36.1	35.9	35.5	35.6	35.2	35.0	35.0	35.0	34.9	35.6	38.0	36.3	35.7	37.0	35.5	44.1	34.9	36.8	2.4	24	
15	35.1	34.9	35.3	35.3	35.3	35.0	35.8	36.3	36.2	36.2	35.9	35.5	35.5	35.6	35.5	35.4	35.0	34.6	34.9	34.9	34.9	35.4	35.6	35.7	35.8	36.3	34.6	35.5	0.4	24
16	36.4	36.1	36.2	36.1	36.5	37.1	37.3	37.1	37.7	38.2	38.6	38.3	38.1	37.5	37.0	36.9	36.6	36.4	38.0	36.2	35.4	35.5	35.5	35.7	38.6	35.4	36.9	1.0	24	
17	35.4	35.5	35.4	35.1	34.9	35.1	35.4	35.5	35.6	36.0	35.3	35.2	35.2	35.3	34.9	34.7	34.7	34.5	34.4	34.6	34.7	34.6	34.5	35.4	36.0	34.4	35.1	0.4	24	
18	35.3	35.0	35.3	35.2	35.0	34.8	34.8	34.9	35.0	35.2	35.1	35.0	35.2	35.2	34.8	34.7	37.4	50.3	58.3	67.2	52.2	39.7	36.2	35.4	67.2	34.7	39.1	8.7	24	
19	35.2	35.1	35.1	35.0	35.0	35.0	35.6	37.2	36.3	35.7	35.9	35.2	35.3	35.4	34.8	34.7	34.7	38.1	42.7	39.9	36.2	35.0	34.7	35.6	42.7	34.7	36.0	1.9	24	
20	37.6	36.3	36.1	36.1	35.9	35.3	34.8	34.9	37.0	41.7	42.4	52.6	58.2	58.1	53.6	51.2	44.9	40.5	38.3	36.5	39.1	42.2	43.0	38.8	58.2	34.8	41.9	7.4	24	
21	36.9	43.6	40.6	41.4	43.1	40.3	39.7	36.8	39.5	39.4	36.4	35.4	35.0	34.3	34.4	34.2	30.6	33.9	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.6	43.6	30.6	36.7	3.4	24	
22	34.6	34.8	34.4	34.8	34.9	34.9	35.3	35.3	35.9	36.6	36.3	36.3	37.0	36.5	35.5	35.3	35.3	35.5	35.1	36.0	35.5	35.8	35.3	36.1	37.0	34.4	35.5	0.7	24	
23	35.6	35.8	35.3	35.1	35.2	35.0	35.3	35.6	36.3	36.6	36.8	35.8	35.8	35.8	35.9	35.4	34.7	34.7	34.7	34.7	34.4	34.5	34.8	35.0	36.8	34.4	35.4	0.7	24	
24	35.0	35.4	35.2	34.8	35.0	36.0	35.5	35.5	35.5	36.5	36.8	37.0	37.1	37.4	37.3	37.0	37.0	36.4	35.7	35.7	35.9	35.6	35.6	35.7	35.7	37.4	34.8	36.0	0.8	24
25	35.9	35.6	35.5	35.5	35.4	35.7	35.6	37.2	49.5	59.6	102.2	121.9	143.2	149.1	156.7	155.6	143.2	128.9	100.7	62.3	42.6	36.5	35.7	34.8	156.7	34.8	75.3	48.3	24	
26	34.6	34.5	34.5	34.5	34.4	34.3	34.2	34.2	34.1	34.9	34.5	34.2	34.4	34.3	34.2	33.9	34.0	33.9	33.9	34.0	33.8	33.9	34.2	34.6	34.9	33.8	34.2	0.3	24	
27	34.8	34.7	34.9	34.3	35.0	35.6	35.3	34.9	35.1	35.3	35.8	35.4	35.1	35.0	34.7	34.6	34.5	34.3	34.6	42.4	44.1	46.9	41.9	38.1	46.9	34.3	*37.0	4.0	18	
28	36.8	39.6	55.0	69.0	57.5	58.9	54.8	50.0	40.9	36.1	34.5	34.2	34.5	34.2	34.0	34.0	33.9	33.9	33.8	33.7	33.7	33.6	33.5	33.6	69.0	33.5	40.6	10.6	24	
29	33.3	33.5	33.6	33.5	33.6	33.5	33.6	33.7	33.8	34.2	34.2	34.3	34.6	34.3	34.5	34.1	34.0	33.8	35.5	37.0	35.7	37.4	40.7	39.8	40.7	33.3	34.9	2.0	24	
30	43.9	42.7	43.3	36.9	34.4	33.5	33.4	33.3	33.7	33.8	33.8	33.8	33.5	33.7	33.7	33.7	33.3	33.5	33.2	33.4	33.4	33.4	33.7	34.6	43.9	33.2	35.0	3.3	24	
31																														
最大値	50.3	49.2	55.0	69.0	57.5	58.9	54.8	50.0	49.5	59.6	102.2	121.9	143.2	149.1	156.7	155.6	143.2	128.9	100.7	67.2	52.2	46.9	43.0	50.5	156.7		75.3			
最小値	33.3	33.5	33.6	33.5	33.6	33.5	33.4	33.3	33.7	33.8	33.8	33.8	33.5	33.7	33.7	33.7	30.6	33.5	33.2	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6		30.6	34.2			
平均値	36.3	36.4	36.4	36.5	36.1	36.3	36.2	36.0	36.4	36.9	38.4	39.3	40.0	40.0	39.9	39.8	38.9	38.7	38.2	37.6	36.8	36.4	36.2	36.2			37.5			
標準偏差	3.4	3.3	4.0	6.3	4.4	4.7	4.0	3.0	3.0	4.6	12.4	16.2	20.0	21.0	22.3	22.1	19.8	17.3	12.6	7.7	4.3	3.3	2.7	3.1						
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					718	
有効測定日数	測定時間		欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		*有効測定日 非対象値		局番/項目コード											
30	718		1		26914.2		156.7		30.6		37.5		75.3		34.2 ***:欠測		104/01													
測定値ランク	0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL								
時間数	0	0	0	0	0	0	1	502	161	23	7	6	6	1	2	0	0	0	0	0	1	8	718							
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0.139	69.916	22.423	3.203	0.975	0.836	0.836	0.139	0.279	0	0	0	0	0	0.139	1.114	100							

塩汲 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間		
1	34.7	34.8	34.8	34.9	35.4	35.3	35.5	35.5	35.4	35.8	35.8	35.6	35.5	35.5	35.3	35.1	34.9	34.8	34.7	34.8	34.7	34.6	34.7	34.9	35.8	34.6	35.1	0.4	24		
2	35.1	35.0	34.9	35.3	37.4	38.2	37.9	35.5	35.0	36.8	45.9	44.5	45.3	39.0	36.1	35.1	34.9	34.8	35.4	35.3	34.5	35.3	37.6	35.9	45.9	34.5	37.1	3.4	24		
3	34.9	34.4	34.6	35.2	35.9	35.9	36.3	41.5	42.7	40.5	41.7	37.1	35.2	35.0	34.6	34.8	34.4	34.5	34.7	36.0	36.5	36.0	35.0	35.0	42.7	34.4	36.4	2.5	24		
4	35.4	35.2	35.7	35.9	35.9	35.9	35.9	35.8	36.3	36.4	38.1	37.3	43.8	45.3	43.7	41.5	40.1	39.5	39.6	37.0	36.2	35.7	35.1	35.1	45.3	35.1	37.8	3.1	24		
5	36.3	35.4	37.7	37.3	35.7	35.4	40.1	43.8	44.2	47.3	45.5	48.1	41.8	41.6	37.4	35.0	34.5	34.6	34.6	35.1	35.1	35.2	35.2	35.1	48.1	34.5	38.4	4.4	24		
6	35.1	35.5	37.5	42.1	43.2	46.2	60.2	61.3	50.7	55.0	45.3	44.6	42.6	47.7	45.6	45.9	42.2	42.6	40.7	41.7	38.3	37.5	35.0	34.6	61.3	34.6	43.8	7.3	24		
7	35.0	35.1	35.1	35.1	35.1	35.0	35.2	35.0	35.0	35.9	36.2	36.2	36.2	36.5	36.1	36.2	36.1	36.2	36.7	36.4	35.8	37.9	36.2	35.3	37.9	35.0	35.8	0.7	24		
8	35.4	36.7	35.6	35.7	35.3	36.2	40.0	41.2	37.1	36.2	36.7	41.8	44.7	39.0	36.4	45.4	45.8	40.2	36.1	34.5	34.6	34.4	34.3	34.4	45.8	34.3	37.8	3.6	24		
9	35.4	36.2	36.1	36.1	36.1	36.5	36.9	37.3	37.5	37.0	36.5	36.3	36.4	36.7	36.8	36.2	35.4	35.1	34.8	34.7	34.8	35.1	35.2	35.3	37.5	34.7	36.0	0.8	24		
10	35.6	35.9	35.8	35.7	35.9	35.9	35.3	35.8	36.0	36.7	36.6	36.8	37.2	36.8	36.4	36.1	35.4	34.7	34.3	34.2	34.3	34.4	34.9	35.6	37.2	34.2	35.7	0.9	24		
11	36.1	36.2	36.1	36.3	36.2	36.5	36.8	36.8	36.3	37.3	37.3	38.2	38.1	37.8	37.6	37.5	37.1	37.0	36.9	36.7	36.6	36.5	36.4	36.6	38.2	36.1	36.9	0.6	24		
12	36.5	36.7	36.7	40.8	46.2	39.1	36.2	37.2	40.5	40.0	36.6	35.7	37.0	43.1	44.7	42.4	42.6	54.5	53.8	50.3	52.1	43.8	37.3	35.7	54.5	35.7	41.6	5.9	24		
13	41.1	44.8	47.6	48.5	44.0	45.2	38.3	37.8	39.1	40.6	37.9	36.0	35.8	35.3	34.8	34.9	34.8	34.7	34.7	34.8	35.2	35.5	35.6	48.5	34.7	38.4	4.5	24			
14	35.7	35.4	35.5	35.6	35.7	36.0	35.8	35.8	36.3	36.0	36.0	35.9	36.1	36.6	46.8	44.9	41.1	41.8	36.9	35.2	35.2	36.3	37.2	35.8	46.8	35.2	37.2	3.1	24		
15	34.8	34.5	34.3	34.4	34.3	34.0	33.9	34.1	33.9	33.7	33.9	34.0	34.1	34.1	34.0	34.0	33.9	34.1	33.9	33.9	33.9	33.9	33.7	34.2	34.8	33.7	34.1	0.3	24		
16	34.4	34.5	34.3	34.4	34.9	34.5	35.1	35.5	35.9	36.2	36.3	36.7	37.1	36.8	36.2	35.9	35.9	35.6	35.4	35.3	35.3	35.2	35.4	35.3	37.1	34.3	35.5	0.8	24		
17	35.1	35.3	35.3	35.4	36.2	37.8	37.1	36.0	35.8	35.7	39.1	41.6	39.5	37.0	36.1	37.6	38.4	42.4	44.2	42.3	39.3	42.6	39.1	36.5	44.2	35.1	38.1	2.7	24		
18	35.8	36.4	36.0	41.5	42.7	44.2	53.4	58.4	72.0	*26.8	*7.7	*48.7	*39.5	*421.2	*0.0	*7.6	*35.2	35.4	35.2	35.4	35.1	35.1	34.9	72.0	34.9	*41.7	10.8	16			
19	34.9	35.0	35.0	35.0	34.9	35.0	34.9	34.8	34.9	*272.0	*319.7	*38.7	36.1	36.7	36.5	37.0	37.5	40.5	38.4	37.1	36.7	36.7	36.6	36.4	40.5	34.8	36.2	1.5	21		
20	36.0	36.1	36.3	36.7	36.6	36.1	35.7	35.9	35.7	37.9	40.4	40.7	40.7	42.3	40.8	37.5	35.8	35.2	35.2	35.3	35.4	35.7	35.8	36.0	42.3	35.2	37.1	2.2	24		
21	36.0	35.9	35.9	35.9	35.7	35.9	36.5	36.8	36.9	37.6	37.1	36.4	36.1	35.9	35.5	35.8	35.6	35.6	35.7	36.0	35.9	36.0	35.7	35.8	37.6	35.5	36.1	0.5	24		
22	35.6	35.6	35.4	35.8	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.9	37.4	38.0	38.2	37.0	36.8	36.0	36.3	37.4	42.1	43.4	41.7	42.8	41.4	42.3	43.4	35.4	38.0	2.6	24		
23	40.0	36.6	35.5	35.8	36.2	36.5	36.3	36.5	39.2	38.3	36.8	36.1	35.6	35.8	35.9	35.3	35.2	35.5	36.9	35.7	35.8	35.8	35.1	39.0	40.0	35.1	36.5	1.3	24		
24	39.4	43.4	52.2	62.5	61.1	53.8	54.7	50.5	48.1	64.4	75.1	66.9	50.8	48.2	39.8	36.1	35.1	34.6	34.7	34.8	34.8	35.0	35.3	35.3	75.1	34.6	46.9	12.3	24		
25	34.8	34.8	35.3	35.9	36.9	37.6	37.9	38.5	38.7	38.5	37.6	37.3	36.9	37.1	36.9	36.8	36.3	36.4	36.0	35.6	35.9	35.8	35.4	35.3	38.7	34.8	36.6	1.2	24		
26	35.5	36.1	36.7	39.9	39.5	40.0	42.0	44.2	42.2	38.3	41.2	43.7	38.8	38.3	37.1	36.1	36.2	36.4	37.3	41.4	44.1	44.4	61.4	73.2	73.2	35.5	41.8	8.5	24		
27	69.2	57.7	45.4	39.4	39.4	47.8	42.7	53.3	65.7	58.2	59.9	47.8	39.5	36.6	35.4	34.8	34.7	34.8	35.1	34.8	36.5	37.8	41.2	42.4	69.2	34.7	44.6	10.6	24		
28	37.7	37.8	40.3	43.5	50.3	48.0	48.6	48.5	42.7	39.4	40.4	39.1	47.3	45.4	39.9	38.0	35.5	34.9	34.4	36.2	36.7	35.2	34.5	34.5	50.3	34.4	40.4	5.2	24		
29	34.6	34.7	35.1	35.4	35.5	37.3	37.7	38.2	39.5	39.9	39.1	38.0	38.2	37.7	37.4	36.9	36.5	36.4	36.5	36.2	35.9	36.2	35.7	35.7	39.9	34.6	36.8	1.5	24		
30	37.0	40.5	43.0	43.5	42.0	38.2	41.3	45.2	43.6	43.5	41.3	37.1	35.6	35.5	35.4	35.2	35.2	35.4	35.3	35.5	35.4	35.7	35.4	35.8	45.2	35.2	38.4	3.5	24		
31	35.8	36.0	36.1	36.1	36.5	36.6	37.0	37.7	38.0	36.0	36.2	48.4	48.8	53.9	56.9	50.9	41.7	36.8	35.2	34.7	35.0	36.7	37.5	35.4	56.9	34.7	39.7	6.6	24		
最大値	69.2	57.7	52.2	62.5	61.1	53.8	60.2	61.3	72.0	64.4	75.1	66.9	50.8	53.9	56.9	50.9	45.8	54.5	53.8	50.3	52.1	44.4	61.4	73.2	75.1		46.9				
最小値	34.4	34.4	34.3	34.4	34.3	34.0	33.9	34.1	33.9	33.7	33.9	34.0	34.1	34.1	34.0	34.0	33.9	34.1	33.9	33.9	33.9	33.9	33.7	34.2		33.7	34.1				
平均値	37.1	37.0	37.3	38.2	38.6	38.6	39.4	40.3	40.7	40.2	40.6	40.2	39.3	39.1	38.4	37.8	37.0	37.2	37.0	36.8	36.7	36.7	36.9	37.2			38.3				
標準偏差	6.2	4.5	4.2	5.6	5.7	4.8	6.3	7.1	8.5	7.2	8.3	6.6	4.4	4.7	4.8	4.1	3.0	4.1	3.9	3.5	3.6	2.8	4.9	7.0				5.5			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31					733		
測定日数	30		733			0			#####			75.1			33.7			38.3			46.9			34.1			***:欠測			104/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL								
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上									
時間数		0	0	0	0	0	0	0	322	278	82	24	10	6	6	2	3	0	0	0	0	0	0	733							
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	43.929	37.926	11.187	3.274	1.364	0.819	0.819	0.273	0.409	0	0	0	0	0	0	100							

岡安 放射線測定所

2019年10月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間									
1	36.4	36.7	36.5	37.0	37.2	37.3	37.7	37.3	36.4	36.2	36.2	36.4	36.8	36.5	36.4	36.2	36.5	36.3	36.5	36.7	37.3	37.5	38.1	38.3	38.3	36.2	36.9	0.6	24									
2	38.5	39.0	39.1	39.0	39.3	39.7	39.7	39.1	39.2	38.6	37.5	36.9	36.9	37.0	37.2	37.6	37.9	38.0	38.1	38.0	38.1	37.7	37.6	37.4	39.7	36.9	38.2	0.9	24									
3	37.4	36.9	37.0	36.7	36.5	36.7	36.9	36.6	36.5	36.5	36.5	36.4	36.4	36.2	36.1	36.0	36.0	36.2	36.5	36.4	41.3	42.1	48.7	52.7	52.7	36.0	38.1	4.2	24									
4	43.2	38.2	36.8	37.3	36.9	36.4	36.1	36.3	36.5	35.9	36.9	37.6	38.4	36.6	36.2	36.0	36.2	35.9	35.8	36.6	36.8	36.2	36.4	36.0	43.2	35.8	36.9	1.5	24									
5	36.1	36.2	36.3	36.5	36.7	36.8	36.6	36.7	36.0	35.5	35.3	35.5	35.4	35.7	35.4	35.6	35.7	35.5	35.7	35.9	36.1	36.4	36.8	37.0	37.0	35.3	36.1	0.5	24									
6	37.1	38.0	37.4	37.3	37.9	49.1	44.1	40.6	38.5	38.4	36.4	35.6	35.5	35.4	35.1	35.3	35.4	35.4	35.1	35.4	35.4	35.7	35.8	36.0	49.1	35.1	37.3	3.3	24									
7	36.0	36.5	37.0	37.4	37.6	38.1	38.2	37.8	37.2	36.6	36.4	36.7	36.1	35.9	36.0	35.8	35.9	35.8	36.1	36.8	38.0	42.8	41.9	38.7	42.8	35.8	37.3	1.8	24									
8	37.2	36.5	36.5	36.4	36.2	36.0	38.8	55.8	69.3	50.1	40.5	36.9	35.7	36.2	36.0	35.6	35.8	35.9	36.5	36.5	36.3	36.2	36.2	40.8	69.3	35.6	39.5	8.0	24									
9	41.7	37.7	36.2	35.6	35.8	35.7	36.1	35.9	35.4	35.5	35.6	35.5	35.7	35.6	35.5	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.7	36.5	36.8	37.1	41.7	35.4	36.2	1.3	24									
10	37.4	37.8	38.2	38.6	38.9	38.9	39.2	39.4	39.1	38.3	37.8	37.2	37.1	36.6	36.7	36.8	36.7	36.7	37.4	38.1	37.8	37.8	37.9	38.2	39.4	36.6	37.9	0.9	24									
11	38.1	38.4	39.5	39.2	38.9	38.7	38.7	38.5	38.1	36.8	36.0	36.1	36.1	36.4	37.1	36.8	36.1	35.9	36.1	36.6	36.2	36.2	36.2	36.1	39.5	35.9	37.2	1.2	24									
12	36.2	36.3	36.5	39.9	40.4	39.9	42.1	45.8	47.6	48.5	51.1	51.5	49.7	49.6	49.2	49.2	47.9	48.1	44.8	41.7	38.5	37.6	39.3	43.1	51.5	36.2	43.9	5.2	24									
13	56.2	65.4	67.7	63.6	63.9	65.1	63.0	47.0	38.3	36.1	35.5	35.2	35.1	35.3	35.4	35.3	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.6	67.7	35.0	44.1	13.1	24									
14	35.6	36.0	37.6	38.8	38.6	39.0	37.3	37.6	40.0	38.0	37.4	36.6	36.1	35.9	35.8	35.5	35.3	36.1	36.8	35.7	35.1	35.6	35.3	35.1	40.0	35.1	36.7	1.4	24									
15	35.1	35.2	35.3	35.6	36.1	38.3	37.1	37.1	36.6	35.9	35.6	38.1	40.0	37.0	35.9	35.6	35.4	35.5	35.5	35.4	35.3	35.6	35.9	36.0	40.0	35.1	36.2	1.2	24									
16	36.1	36.2	36.5	36.6	37.3	37.4	38.0	38.2	37.8	37.1	36.0	35.5	35.1	35.1	35.1	35.4	35.2	35.3	35.3	35.7	36.0	36.3	36.8	37.0	38.2	35.1	36.3	1.0	24									
17	37.2	37.8	38.1	38.3	38.4	38.7	39.2	39.2	38.8	38.7	36.3	35.8	35.9	36.0	36.2	36.0	36.0	36.6	36.8	36.9	41.0	41.3	38.8	37.7	41.3	35.8	37.7	1.6	24									
18	37.5	37.7	38.0	38.3	37.8	37.7	38.5	38.4	38.1	37.8	39.6	41.6	38.0	36.9	37.0	36.8	37.2	38.8	41.3	41.5	39.1	38.0	38.3	37.6	41.6	36.8	38.4	1.4	24									
19	36.9	36.8	36.8	36.9	37.1	37.4	37.5	37.2	36.7	36.1	35.9	37.2	43.4	44.0	41.5	42.9	39.5	37.8	40.0	41.7	40.9	39.6	37.9	36.7	44.0	35.9	38.7	2.5	24									
20	35.6	35.9	36.6	37.1	35.7	35.5	36.2	35.9	35.5	35.1	34.9	34.9	35.0	34.8	34.8	34.9	34.9	35.1	35.1	35.3	35.5	35.4	35.8	35.9	37.1	34.8	35.5	0.6	24									
21	36.5	36.8	37.2	37.4	37.8	37.7	38.1	38.2	38.1	38.0	37.4	36.8	36.6	36.4	36.1	35.8	36.0	36.3	36.6	36.6	37.0	37.5	37.5	37.1	38.2	35.8	37.1	0.7	24									
22	37.1	37.0	37.0	37.0	36.7	36.1	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.6	35.6	35.5	35.6	35.3	35.3	35.3	35.5	35.5	35.5	35.3	35.4	35.4	37.1	35.3	35.9	0.6	24									
23	35.5	35.9	36.1	36.0	36.2	36.6	36.6	36.8	36.5	35.4	35.2	35.5	35.1	35.4	35.3	35.3	35.3	35.4	35.7	35.8	36.0	36.2	36.4	36.6	36.8	35.1	35.9	0.5	24									
24	36.8	37.3	37.2	37.3	37.4	37.2	37.5	39.3	38.7	37.6	37.0	37.5	40.0	40.3	40.5	39.9	39.4	39.3	39.8	41.4	41.2	41.0	40.2	41.3	41.4	36.8	39.0	1.6	24									
25	41.7	42.1	40.6	38.1	36.7	37.1	37.5	40.1	41.6	41.5	40.1	42.7	41.1	40.7	38.7	36.2	35.2	35.3	35.4	35.9	35.9	35.9	36.2	36.2	42.7	35.2	38.4	2.6	24									
26	36.9	36.7	36.9	36.9	36.8	36.9	37.0	36.8	36.9	36.4	35.7	35.5	35.5	35.3	35.1	35.3	35.3	35.4	36.1	35.9	36.2	36.3	36.7	37.1	37.1	35.1	36.2	0.7	24									
27	37.2	37.4	37.5	37.9	38.1	38.4	38.3	37.8	37.5	37.1	36.8	36.3	36.3	42.0	51.0	40.9	38.1	36.7	36.1	37.1	43.5	42.0	39.6	38.0	51.0	36.1	38.8	3.2	24									
28	37.2	37.1	37.1	37.3	37.2	37.2	37.6	37.6	37.4	37.3	36.7	35.9	35.7	35.7	35.7	35.7	35.4	35.7	35.7	36.0	36.3	36.8	37.1	37.4	37.6	35.4	36.6	0.8	24									
29	37.7	38.3	38.3	38.3	38.2	38.5	43.9	49.0	49.0	47.4	46.1	43.0	39.5	37.5	36.9	36.4	36.4	36.8	36.9	37.5	37.8	38.2	38.6	37.9	49.0	36.4	39.9	4.1	24									
30	37.6	37.4	37.6	37.4	37.4	37.2	37.2	37.3	37.3	37.2	37.1	36.9	36.5	36.2	36.2	36.1	35.9	36.1	36.4	36.5	36.7	37.3	37.2	37.2	37.6	35.9	36.9	0.5	24									
31	37.5	37.7	38.4	38.5	38.2	38.0	38.2	38.2	38.4	38.5	38.7	37.6	36.6	36.7	36.5	36.1	36.3	36.3	36.1	36.4	36.9	37.0	37.4	37.8	38.7	36.1	37.4	0.9	24									
最大値	56.2	65.4	67.7	63.6	63.9	65.1	63.0	55.8	69.3	50.1	51.1	51.5	49.7	49.6	51.0	49.2	47.9	48.1	44.8	41.7	43.5	42.8	48.7	52.7	69.3													
最小値	35.1	35.2	35.3	35.6	35.7	35.5	35.8	35.8	35.4	35.1	34.9	34.9	35.0	34.8	34.8	34.9	34.9	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.1		34.8	35.5											
平均値	38.0	38.2	38.3	38.3	38.3	38.8	39.0	39.3	39.3	38.2	37.5	37.4	37.3	37.2	37.3	36.8	36.5	36.6	36.8	37.0	37.4	37.5	37.7	37.9		37.8												
標準偏差	3.8	5.2	5.6	4.8	4.9	5.4	4.9	4.4	6.3	3.7	3.3	3.3	3.0	3.1	3.7	2.9	2.4	2.4	2.1	1.9	2.2	2.2	2.6	3.2		3.9												
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744									
有効測定日数	31	測定時間			744	欠測時間数			0	測定値合計			28109.0	1時間値の最大値			69.3	1時間値の最小値			34.8	平均値			37.8	日平均値の最大値			44.1	日平均値の最小値			35.5 ***:欠測	局番/項目コード			105/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL															
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上																
時間数		0	0	0	0	0	0	0	186	493	36	16	5	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	744														
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	25	66.263	4.839	2.151	0.672	0.134	0.672	0.269	0	0	0	0	0	0	0	100														

岡安 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間							
1	38.0	38.1	38.4	38.5	38.8	39.5	39.8	39.7	39.7	39.3	*0.0	*37.8	36.7	36.6	36.3	36.1	36.0	35.8	35.6	35.5	35.7	35.5	35.5	35.5	39.8	35.5	37.3	1.7	22							
2	35.5	35.4	35.5	35.5	35.6	35.7	35.6	35.6	35.7	35.5	35.3	35.4	35.3	35.3	35.3	35.5	35.3	35.2	35.6	35.7	36.0	36.6	36.9	37.0	37.0	35.2	35.7	0.5	24							
3	37.4	37.5	37.9	38.3	38.5	38.8	39.2	39.3	39.6	38.8	38.6	39.0	38.8	38.9	39.1	39.5	39.1	39.1	39.0	40.5	49.5	42.9	39.3	38.2	49.5	37.4	39.5	2.4	24							
4	38.4	38.4	36.1	35.6	35.2	35.5	35.7	35.9	35.3	35.4	35.3	35.5	35.3	35.5	35.5	35.6	35.5	35.4	35.4	35.6	35.6	35.6	35.4	35.6	38.4	35.2	35.8	0.8	24							
5	35.6	35.4	35.5	35.7	35.7	35.9	35.9	35.9	36.5	36.6	36.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.3	35.5	36.0	36.1	36.5	37.0	37.4	37.4	35.1	35.8	0.7	24							
6	37.8	37.9	38.3	38.5	39.0	38.9	39.0	38.9	39.2	39.0	38.3	37.9	36.5	36.2	35.7	35.6	35.5	35.6	35.9	36.0	36.2	36.8	36.8	37.2	39.2	35.5	37.4	1.3	24							
7	37.3	37.9	38.4	38.7	39.2	39.7	39.9	39.8	39.5	38.4	37.8	37.1	37.1	36.7	36.5	36.8	36.9	36.9	37.0	37.2	36.9	42.5	46.2	45.7	46.2	36.5	38.7	2.6	24							
8	53.8	47.6	39.8	36.6	35.8	35.6	35.6	35.4	35.7	35.8	35.7	35.4	35.6	35.6	35.3	35.4	35.2	35.4	35.8	35.9	36.3	36.4	37.2	37.5	53.8	35.2	37.3	4.4	24							
9	37.6	38.0	38.5	38.7	39.2	39.2	39.2	39.2	38.9	38.5	37.7	37.5	37.0	36.0	35.5	35.7	35.7	35.9	36.1	37.3	46.1	45.3	43.5	46.3	46.3	35.5	38.9	3.2	24							
10	39.5	36.6	35.7	35.7	35.6	35.6	35.6	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	35.6	35.9	36.0	35.9	35.9	35.9	36.1	36.1	36.6	37.2	37.2	37.7	39.5	35.6	36.2	0.9	24							
11	38.2	38.3	38.4	38.2	38.3	38.2	38.4	38.4	38.2	37.9	36.5	36.7	36.8	36.9	36.9	40.4	38.8	37.5	37.2	37.2	37.1	37.3	38.0	37.8	40.4	36.5	37.8	0.9	24							
12	38.7	37.8	37.5	36.5	35.6	35.7	35.5	35.9	36.0	36.6	36.6	36.6	36.7	36.9	36.8	36.7	36.4	36.5	36.3	36.9	36.9	37.2	37.4	37.6	38.7	35.5	36.7	0.7	24							
13	38.1	38.4	38.8	39.5	40.0	39.8	39.7	39.8	39.6	39.3	38.8	38.5	37.4	36.6	36.7	36.6	36.6	36.3	36.4	36.3	36.6	36.9	38.7	38.5	40.0	36.3	38.1	1.3	24							
14	37.2	37.4	38.2	37.4	37.2	42.2	43.4	39.7	37.3	36.9	36.6	36.5	36.6	36.5	35.9	35.7	35.9	36.4	36.1	36.2	36.5	37.1	37.2	36.6	43.4	35.7	37.4	1.9	24							
15	36.9	37.2	37.4	37.7	38.0	38.4	39.0	39.1	38.3	37.5	36.7	36.3	36.1	36.1	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.8	37.2	37.5	38.0	38.3	39.1	36.1	37.2	1.0	24							
16	38.7	38.9	39.2	39.6	39.7	40.2	40.5	40.8	40.9	40.7	40.3	39.7	38.9	38.3	37.9	37.9	38.2	38.2	38.1	41.3	39.0	38.2	37.9	38.1	41.3	37.9	39.2	1.1	24							
17	38.3	38.5	38.6	38.9	39.2	39.3	39.7	40.0	39.4	38.9	37.5	36.0	35.8	35.8	35.9	35.7	35.7	35.9	35.8	36.4	36.6	36.8	37.2	37.6	40.0	35.7	37.5	1.5	24							
18	37.7	37.8	37.6	36.8	36.4	36.3	36.4	36.2	36.3	36.3	36.1	36.1	35.9	35.8	35.8	35.7	38.0	50.9	56.8	62.2	49.8	39.9	37.0	36.3	62.2	35.7	39.8	7.3	24							
19	36.2	36.0	36.1	36.2	36.2	36.1	36.1	36.5	36.4	36.1	36.2	36.1	35.6	35.7	36.0	35.7	35.7	38.7	40.9	39.5	37.6	36.3	36.1	37.4	40.9	35.6	36.6	1.3	24							
20	39.3	37.6	37.2	36.9	36.8	36.9	36.1	35.7	37.9	39.7	40.0	47.1	52.7	51.3	47.1	46.5	42.9	39.7	39.7	38.2	41.8	43.3	42.7	39.5	52.7	35.7	41.1	4.7	24							
21	38.5	40.8	40.4	41.4	44.0	41.6	40.2	38.9	39.6	39.7	37.3	36.7	36.2	36.0	35.2	35.1	35.1	35.2	35.4	35.7	36.2	36.3	36.8	37.3	44.0	35.1	37.9	2.5	24							
22	37.6	37.6	38.1	38.3	38.8	38.8	39.0	38.9	38.9	39.0	39.0	39.0	38.6	38.7	38.4	38.5	38.8	39.3	39.6	40.0	40.1	40.3	40.7	40.8	40.8	37.6	39.0	0.8	24							
23	40.8	41.1	41.2	41.3	41.1	40.8	40.9	41.1	40.6	39.8	38.9	37.4	36.2	35.9	36.0	35.9	35.9	36.1	35.9	36.4	36.6	36.6	37.2	37.5	41.3	35.9	38.4	2.3	24							
24	37.7	37.8	38.0	37.9	38.6	38.7	38.8	39.1	39.3	38.7	38.8	38.8	38.7	38.2	38.2	38.0	37.9	38.0	37.9	37.9	38.1	38.2	38.2	38.5	39.3	37.7	38.3	0.4	24							
25	38.4	38.7	38.8	38.5	38.3	38.6	38.6	39.9	46.7	47.9	59.5	68.9	79.9	87.2	86.9	101.3	104.4	120.3	104.2	68.3	45.6	38.3	36.4	35.7	120.3	35.7	60.0	27.2	24							
26	35.8	35.7	35.6	35.4	35.3	35.3	35.1	35.3	35.1	35.8	35.7	35.2	35.3	35.2	35.2	35.0	35.1	35.0	35.4	35.5	35.7	35.8	36.4	36.8	36.8	35.0	35.5	0.4	24							
27	37.1	37.5	37.7	37.9	38.6	38.9	38.7	39.1	38.4	38.2	37.4	36.6	36.0	36.1	36.0	35.8	35.9	35.7	36.6	42.4	46.3	50.8	45.3	42.4	50.8	35.7	39.0	3.8	24							
28	41.3	39.5	51.6	76.0	73.3	78.9	78.5	65.4	47.1	38.3	35.9	35.2	35.5	35.4	35.0	35.0	34.8	34.8	34.9	34.8	34.8	34.6	34.7	34.8	78.9	34.6	45.0	16.1	24							
29	34.6	34.6	34.5	34.8	34.7	34.7	34.9	35.0	35.1	35.1	34.9	34.9	35.0	35.1	35.2	35.1	34.9	36.1	40.4	39.6	39.0	40.1	40.3	40.4	34.5	36.0	2.1	24								
30	40.8	43.0	42.7	37.4	35.4	34.7	34.7	34.4	35.1	35.1	34.6	34.6	34.3	34.3	34.4	34.7	34.5	34.7	35.0	35.1	35.5	35.9	36.5	37.0	43.0	34.3	36.0	2.5	24							
31																																				
最大値	53.8	47.6	51.6	76.0	73.3	78.9	78.5	65.4	47.1	47.9	59.5	68.9	79.9	87.2	86.9	101.3	104.4	120.3	104.2	68.3	49.8	50.8	46.2	46.3	120.3		60.0									
最小値	34.6	34.6	34.5	34.8	34.7	34.7	34.7	34.4	35.1	35.1	34.6	34.6	34.3	34.3	34.4	34.7	34.5	34.7	34.9	34.8	34.8	34.6	34.7	34.8		34.3	35.5									
平均値	38.4	38.2	38.4	38.9	38.9	39.3	39.3	38.8	38.4	38.0	37.8	38.1	38.4	38.5	38.2	38.8	38.7	39.7	39.6	39.1	38.8	38.4	38.2	38.2		38.6										
標準偏差	3.3	2.5	3.1	7.2	6.8	7.8	7.7	5.4	2.9	2.5	4.5	6.4	8.5	9.7	9.5	12.0	12.5	15.5	12.8	7.4	4.3	3.5	2.8	2.6				7.6								
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					718							
有効測定日数	30	測定時間 718				欠測定時間数 1				測定値合計 27740.1				1時間値の最大値 120.3				1時間値の最小値 34.3				平均値 38.6				日平均値の最大値 60.0				日平均値の最小値 35.5 ***:欠測				局番/項目コード 105/01		
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL													
時間数		0	0	0	0	0	0	0	218	437	27	15	4	2	2	2	2	3	0	2	0	0	4	718												
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	30.362	60.864	3.76	2.089	0.557	0.279	0.279	0.279	0.279	0.418	0	0.279	0	0	0.557	100												

2019年12月 単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	37.2	37.4	37.3	37.6	37.9	37.7	38.2	37.8	37.6	37.2	36.7	36.2	36.2	35.9	35.9	35.9	35.7	36.0	36.1	36.1	36.4	36.3	36.5	36.2	38.2	35.7	36.8	0.8	24															
2	36.3	36.2	36.4	37.0	38.4	39.1	39.0	36.6	35.8	37.8	46.5	44.9	45.7	39.7	36.7	35.8	35.5	35.9	36.1	35.7	35.6	36.0	37.3	36.4	46.5	35.5	37.9	3.2	24															
3	35.7	35.6	35.8	36.5	37.2	37.1	37.8	41.0	43.6	39.9	39.9	37.1	35.9	35.5	35.4	35.5	35.4	35.4	35.8	35.9	35.9	35.7	35.8	35.9	43.6	35.4	36.9	2.1	24															
4	36.3	36.4	36.8	37.3	36.9	36.9	37.2	36.9	38.3	37.7	38.5	37.8	44.9	46.2	42.3	40.6	41.5	40.7	41.7	38.5	37.3	36.7	36.5	36.6	46.2	36.3	38.8	2.8	24															
5	38.7	37.4	38.2	38.2	37.6	37.7	41.2	44.4	46.0	49.2	46.0	49.0	43.2	43.1	38.3	36.0	35.2	35.3	35.5	35.9	36.1	35.8	35.8	36.0	49.2	35.2	39.6	4.5	24															
6	36.2	36.5	38.2	41.1	42.2	45.8	52.5	55.9	54.4	56.0	48.2	49.6	46.2	48.7	48.5	44.0	40.4	43.0	50.9	44.7	40.1	38.5	37.2	36.6	56.0	36.2	44.8	6.3	24															
7	36.9	37.1	37.3	37.8	38.2	38.3	38.5	38.5	38.3	38.2	38.1	37.9	37.6	37.7	37.5	37.2	37.2	38.0	38.7	38.3	38.0	39.0	38.2	40.3	36.9	38.0	0.7	24																
8	38.4	39.3	38.6	39.2	39.5	41.1	43.4	43.6	40.2	39.2	39.6	41.8	41.7	38.5	36.4	40.4	42.3	42.5	37.8	36.6	36.7	36.8	37.0	37.2	43.6	36.4	39.5	2.2	24															
9	37.2	37.2	36.8	36.9	36.9	36.9	37.1	37.3	37.3	37.3	37.5	37.5	37.7	37.5	36.9	36.4	36.5	36.9	36.8	36.8	36.9	37.2	37.3	37.7	37.7	36.4	37.1	0.3	24															
10	38.0	38.4	38.5	38.5	38.9	39.1	39.1	39.3	39.6	39.1	38.8	38.6	38.6	38.0	37.5	36.6	36.9	36.6	36.3	36.5	36.6	36.9	37.4	37.8	39.6	36.3	38.0	1.0	24															
11	38.2	38.7	38.8	39.3	39.8	40.0	40.7	41.0	40.9	40.9	40.7	40.9	40.5	39.8	39.7	39.3	39.4	39.4	39.2	39.3	39.2	39.1	39.1	39.2	41.0	38.2	39.7	0.8	24															
12	38.9	39.2	39.1	41.8	45.9	40.8	38.0	36.4	36.8	37.9	37.1	36.3	36.5	41.3	45.7	43.1	42.8	51.7	49.1	42.6	41.3	37.3	35.9	36.8	51.7	35.9	40.5	4.3	24															
13	39.5	43.8	51.1	52.5	44.0	42.0	38.8	37.9	38.0	41.3	38.3	36.4	35.8	35.8	35.6	35.7	35.6	36.0	36.2	36.3	36.9	37.4	37.8	52.5	35.6	39.1	4.7	24																
14	37.9	38.6	38.4	38.5	38.8	39.0	39.1	39.0	38.7	37.7	37.0	37.1	36.9	37.2	45.7	45.1	41.1	45.0	39.0	36.8	36.1	37.9	40.7	37.8	45.7	36.1	39.1	2.6	24															
15	36.3	35.5	35.5	35.5	35.2	35.2	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	35.0	35.3	35.1	35.1	34.9	35.1	34.9	35.0	35.5	35.7	35.8	35.8	35.8	36.3	34.9	35.3	0.4	24															
16	35.7	35.9	36.5	36.8	37.3	38.0	38.5	39.0	39.1	38.4	37.4	37.6	38.1	38.3	38.0	36.9	36.7	36.7	36.8	36.7	37.2	37.3	37.4	37.7	39.1	35.7	37.4	0.9	24															
17	37.4	37.6	37.8	37.9	38.4	40.0	39.7	38.8	37.7	*7.2	*172.5	*306.2	*39.9	*17.5	*0.0	*27.8	*41.1	45.0	46.3	45.0	41.4	43.6	40.0	38.0	46.3	37.4	*40.3	3.0	16															
18	37.6	38.4	38.5	42.6	43.5	47.0	56.8	59.1	58.5	57.2	48.7	44.0	38.5	40.3	39.4	37.2	36.3	36.5	36.5	36.3	36.3	36.4	36.3	36.2	59.1	36.2	42.4	7.9	24															
19	36.0	36.2	36.1	36.0	36.1	35.8	36.1	35.8	36.0	36.1	36.6	37.4	*192.6	*318.2	*62.2	38.1	39.3	38.9	38.4	38.0	38.1	38.3	38.5	39.3	35.8	37.0	1.2	21	21															
20	38.4	38.6	38.5	38.9	38.7	37.4	37.0	37.0	36.9	39.6	41.4	40.3	39.9	40.6	39.0	37.1	36.3	36.3	36.6	36.9	37.3	37.4	37.6	37.5	41.4	36.3	38.1	1.4	24															
21	37.6	37.5	37.6	37.6	37.8	38.4	39.0	39.3	39.9	39.3	38.4	37.5	37.1	36.6	36.4	36.5	36.6	36.8	37.3	37.6	37.7	38.0	38.0	38.1	39.9	36.4	37.8	0.9	24															
22	38.4	38.8	39.4	39.8	40.2	40.4	40.5	40.9	41.0	41.0	40.8	40.6	40.1	40.1	40.4	40.7	41.0	42.1	46.9	48.4	47.6	49.5	46.3	46.1	49.5	38.4	42.1	3.3	24															
23	44.0	42.1	41.4	41.5	41.5	41.2	40.9	40.6	41.8	40.3	37.7	37.0	36.5	36.5	36.6	36.4	36.4	36.4	38.4	37.3	36.8	36.6	36.4	38.0	44.0	36.4	38.8	2.5	24															
24	38.1	41.7	47.0	55.5	56.3	50.3	52.3	48.6	45.2	53.4	62.1	60.7	48.9	45.5	40.6	37.7	37.0	36.3	36.1	36.4	37.0	37.2	37.9	38.4	62.1	36.1	45.0	8.3	24															
25	38.3	38.6	38.5	38.3	38.2	38.1	38.6	38.8	39.2	39.4	39.1	38.7	38.2	38.0	37.7	37.6	37.9	38.2	37.9	38.4	38.4	38.5	38.5	38.8	39.4	37.6	38.5	0.5	24															
26	39.4	39.4	39.8	43.0	42.9	43.7	45.4	47.5	45.5	42.0	44.2	45.4	41.3	40.2	39.2	38.5	38.9	38.5	39.1	43.5	46.6	44.4	60.3	72.3	72.3	38.5	44.2	7.6	24															
27	66.4	58.4	45.6	38.7	39.7	43.2	40.3	53.5	79.8	68.1	62.5	50.3	40.6	37.6	36.2	35.8	35.6	35.7	35.6	36.0	35.9	37.5	42.1	43.5	79.8	35.6	45.8	12.5	24															
28	38.7	41.7	41.3	44.8	49.4	44.8	47.1	46.5	42.8	41.5	39.0	39.4	46.8	42.4	38.0	38.1	36.5	36.0	36.0	36.9	37.4	37.0	36.8	37.1	49.4	36.0	40.7	4.1	24															
29	37.2	37.4	37.9	38.3	38.9	39.3	39.3	39.0	38.9	39.2	39.4	39.4	39.0	38.5	37.9	37.8	37.7	37.6	37.9	37.9	38.1	38.4	38.4	38.9	39.4	37.2	38.4	0.7	24															
30	39.9	42.8	45.7	46.5	45.5	42.0	44.7	48.1	46.9	45.9	42.1	38.6	36.8	36.3	36.4	36.5	36.6	36.8	37.2	37.3	37.6	37.7	37.9	37.8	48.1	36.3	40.6	4.1	24															
31	38.0	38.4	38.4	38.5	38.6	38.8	38.9	38.4	38.4	38.8	36.7	45.7	45.3	54.7	63.3	59.6	47.8	39.7	36.9	36.2	36.1	37.5	39.2	36.5	63.3	36.1	41.6	7.5	24															
最大値	66.4	58.4	51.1	55.5	56.3	50.3	56.8	59.1	79.8	68.1	62.5	60.7	48.9	54.7	63.3	59.6	47.8	51.7	50.9	48.4	47.6	49.5	60.3	72.3	79.8		45.8																	
最小値	35.7	35.5	35.5	35.5	35.2	35.2	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	35.0	35.3	35.1	34.9	35.1	34.9	35.1	34.9	35.0	35.5	35.6	35.7	35.8	35.8		34.9	35.3																
平均値	38.8	39.1	39.2	40.1	40.3	40.2	41.0	41.7	42.2	42.1	41.5	40.9	39.9	39.8	39.5	38.7	38.0	38.5	38.7	38.2	38.0	38.1	38.7	39.0			39.7																	
標準偏差	5.4	4.2	3.6	4.5	4.3	3.4	5.1	6.1	8.7	7.5	6.7	5.6	3.8	4.4	5.6	4.8	2.9	3.7	4.1	3.2	2.9	2.9	4.5	6.5			5.1																	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	29	29	29	30	31	31	31	31	31	31	31					733															
有効測定日数	測定時間		欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		局番/項目コード																											
30	733		0		29080.7		79.8		34.9		39.7		45.8		35.3 ***: 欠測		105/01																											
測定値ランク	0 5		6 10		11 15		16 20		21 25		26 30		31 35		36 40		41 45		46 50		51 55		56 60		61 65		66 70		71 75		76 80		81 85		86 90		91 95		96 100		101 以上		TOTAL	
時間数	0		0		0		0		0		77		497		94		37		12		9		3		2		1		1		0		0		0		0		0		733			
出現割合(%)	0		0		0		0		0		10.505		67.804		12.824		5.048		1.637		1.228		0.409		0.273		0.136		0.136		0		0		0		0		0		100			

單位:nGy/h

局番/項目コード*

2019年11月 単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																															
1	43.3	43.5	43.7	43.4	43.6	43.7	43.7	44.1	43.9	42.6	42.2	42.1	42.2	42.1	41.9	41.9	41.6	42.0	43.3	42.0	41.3	41.1	41.2	41.0	44.1	41.0	42.6	1.0	24																																																																															
2	41.1	40.9	41.0	41.0	40.9	41.0	40.9	41.0	41.2	41.0	41.3	41.1	41.1	41.2	41.1	41.1	41.0	41.0	41.2	41.5	41.9	42.2	42.7	43.1	43.1	40.9	41.3	0.6	24																																																																															
3	43.3	43.5	43.7	43.9	44.4	45.3	45.1	44.6	44.3	43.8	42.9	42.5	42.1	42.4	42.3	43.1	43.4	43.2	42.9	43.4	58.9	54.8	46.4	43.6	58.9	42.1	44.7	3.9	24																																																																															
4	43.2	42.6	41.8	41.2	41.0	41.0	41.0	41.5	41.1	40.8	40.7	41.0	40.9	41.0	41.0	41.1	40.9	40.8	41.2	41.2	41.2	41.1	41.2	41.1	43.2	40.7	41.2	0.6	24																																																																															
5	41.1	41.0	41.1	41.0	41.2	41.2	41.9	42.8	42.3	41.2	40.9	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	41.2	41.5	42.0	42.3	42.6	42.8	42.8	40.7	41.4	0.7	24																																																																															
6	42.9	43.1	43.9	43.9	44.3	44.1	44.0	44.5	43.9	42.8	41.7	41.6	41.6	*41.3	*0.0	41.1	41.0	41.3	41.4	41.8	41.8	42.3	42.3	42.6	44.5	41.0	42.6	1.2	22																																																																															
7	42.8	43.3	43.9	44.1	44.2	44.4	44.9	45.0	43.6	42.7	42.5	42.6	42.5	42.1	42.0	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	41.8	51.5	70.1	75.9	75.9	41.8	45.9	8.6	24																																																																															
8	66.8	58.2	48.6	43.5	41.7	41.2	41.1	41.1	41.1	41.2	41.2	41.2	41.2	41.1	40.9	41.0	40.7	40.8	41.1	41.5	41.7	42.3	42.2	42.3	66.8	40.7	43.5	6.2	24																																																																															
9	43.0	43.2	43.0	43.3	43.3	44.6	45.3	45.3	44.5	43.4	43.0	42.0	41.9	41.5	41.5	41.3	41.3	41.2	41.6	42.0	45.7	54.3	49.2	56.2	56.2	41.2	44.2	3.9	24																																																																															
10	51.8	44.0	41.8	41.4	41.1	41.3	41.3	41.1	41.4	41.3	41.4	41.5	41.5	41.3	41.4	41.4	41.3	41.4	41.7	42.0	42.6	42.9	43.1	43.2	51.8	41.1	42.2	2.2	24																																																																															
11	43.4	43.3	43.1	43.0	42.9	42.7	42.2	41.7	41.4	42.7	45.8	43.7	42.8	42.5	42.7	43.5	43.7	43.1	42.7	42.7	42.6	43.0	44.6	43.4	45.8	41.4	43.0	0.9	24																																																																															
12	44.0	42.7	42.8	42.7	41.7	41.2	41.1	41.1	41.6	41.7	42.0	42.3	42.2	42.4	42.4	42.1	42.2	41.7	41.8	42.1	42.4	42.7	43.0	43.2	44.0	41.1	42.2	0.7	24																																																																															
13	43.4	43.8	43.9	43.8	44.5	45.4	45.7	45.6	45.0	43.8	44.0	43.9	43.1	42.6	42.3	41.9	41.8	41.8	41.9	41.9	42.0	42.1	46.1	48.9	48.9	41.8	43.7	1.8	24																																																																															
14	44.9	45.2	44.7	43.0	42.4	47.4	60.0	65.1	51.1	44.3	42.5	42.0	41.9	41.8	42.3	41.5	41.2	42.5	41.5	42.0	42.1	41.7	41.9	42.0	65.1	41.2	44.8	6.0	24																																																																															
15	42.3	42.3	42.3	42.5	43.0	43.6	43.9	44.5	43.9	43.1	42.4	41.5	41.4	41.7	41.7	41.5	41.5	41.5	42.1	42.4	42.8	43.3	43.8	44.0	44.5	41.4	42.6	0.9	24																																																																															
16	44.1	44.1	44.0	44.1	44.0	44.4	44.8	44.9	45.0	44.3	43.5	42.9	42.9	42.8	42.8	42.6	42.5	42.6	43.0	46.2	45.2	44.2	43.8	43.5	46.2	42.5	43.8	1.0	24																																																																															
17	43.5	43.7	43.8	43.6	43.5	43.5	43.7	43.8	43.4	42.1	41.7	41.5	41.4	41.5	41.3	41.3	41.2	41.1	41.5	41.7	42.2	42.2	42.7	42.7	43.8	41.1	42.4	1.0	24																																																																															
18	42.3	42.1	41.9	41.8	41.9	41.8	41.8	41.6	41.6	41.9	***	41.7	41.7	41.7	41.4	41.5	43.5	55.5	60.1	68.3	57.5	48.0	43.5	42.0	68.3	41.4	45.4	7.4	23																																																																															
19	41.8	41.6	41.4	41.4	41.7	41.7	41.5	41.5	41.6	41.9	41.9	41.3	41.3	41.5	41.5	41.5	41.4	41.9	45.2	47.0	46.5	43.1	41.7	42.5	47.0	41.3	42.3	1.6	24																																																																															
20	43.9	42.5	42.4	42.2	42.3	42.5	41.6	42.5	43.1	47.4	49.6	49.1	53.8	51.0	47.3	45.5	43.8	42.5	42.3	42.6	43.1	44.0	43.8	43.3	53.8	41.6	44.7	3.3	24																																																																															
21	42.5	44.7	45.2	45.6	47.2	46.2	45.8	44.6	43.9	46.4	43.2	41.8	41.5	41.1	40.9	40.8	40.6	40.6	41.0	41.5	41.9	42.4	43.2	43.4	47.2	40.6	43.2	2.1	24																																																																															
22	43.4	43.7	43.7	43.6	43.8	43.3	43.8	44.1	43.6	42.5	41.8	41.9	42.0	42.1	42.4	42.6	42.4	42.4	42.5	42.8	43.0	43.1	43.4	43.8	44.1	41.8	43.0	0.7	24																																																																															
23	44.0	44.1	44.2	44.0	44.4	44.2	43.7	43.7	43.8	42.8	42.2	42.1	41.8	41.7	41.5	41.2	41.0	41.2	41.4	41.9	42.1	42.1	42.1	42.7	44.4	41.0	42.7	1.1	24																																																																															
24	42.8	43.5	43.9	43.6	43.8	44.5	44.5	44.3	43.9	43.4	42.2	41.6	41.8	41.7	41.7	42.0	42.3	42.1	42.3	42.4	42.8	43.0	43.0	43.0	44.5	41.6	42.9	0.9	24																																																																															
25	42.6	42.4	42.6	42.4	42.7	42.9	43.0	43.0	43.5	46.5	41.2	66.7	75.6	77.2	76.8	78.6	78.5	77.5	86.3	89.7	76.5	57.7	52.0	44.7	42.4	89.7	42.4	59.1	17.4	24																																																																														
26	41.6	41.7	41.4	41.2	41.0	41.1	41.0	41.5	45.9	46.4	43.0	41.6	41.1	40.9	40.7	40.6	40.7	40.7	40.8	41.2	41.7	42.3	42.7	43.2	46.4	40.6	41.8	1.5	24																																																																															
27	43.5	43.8	44.0	43.7	43.5	43.9	44.7	45.0	44.8	43.3	42.1	42.0	41.8	41.7	41.4	41.5	41.3	41.3	42.3	47.7	51.6	55.0	49.9	46.7	55.0	41.3	44.4	3.5	24																																																																															
28	44.2	43.9	56.5	82.8	95.2	98.2	83.0	58.8	45.7	41.9	41.1	40.9	40.7	40.7	40.8	40.5	40.5	40.6	40.4	40.4	40.7	40.3	40.4	99.2	40.3	53.2	21.0	24																																																																																
29	40.3	40.2	40.2	40.2	40.2	40.4	40.4	40.3	40.6	40.6	40.7	40.7	40.8	40.7	40.7	40.6	40.7	40.8	41.1	42.5	43.5	43.7	44.7	45.9	45.9	40.2	41.3	1.6	24																																																																															
30	47.8	49.1	52.9	45.4	41.5	40.4	40.0	40.2	40.3	40.5	40.4	40.3	40.2	40.2	40.2	40.1	40.1	40.4	40.8	41.2	41.7	41.8	42.1	42.9	52.9	40.0	42.1	3.4	24																																																																															
31																																																																																																												
最大値	66.8	58.2	56.5	82.8	95.2	99.2	98.2	83.0	58.8	51.2	66.7	75.6	77.2	76.8	78.6	78.5	77.5	86.3	89.7	76.5	58.9	55.0	70.1	75.9	99.2		59.1																																																																																	
最小値	40.3	40.2	40.2	40.2	40.2	40.4	40.0	40.2	40.3	40.5	40.4	40.3	40.2	40.2	40.2	40.1	40.1	40.4	40.6	40.4	40.4	40.7	40.3	40.4		40.0	41.2																																																																																	
平均値	44.2	43.7	43.9	44.2	44.5	44.9	45.4	45.1	43.9	43.2	43.3	43.2	43.2	43.1	43.0	42.9	42.8	43.5	44.1	44.5	44.4	44.5	44.4	44.7		44.0	44.0																																																																																	
標準偏差	4.8	3.2	3.4	7.4	9.7	10.4	10.6	8.4	3.6	2.3	4.8	6.3	6.8	6.7	7.0	6.8	6.6	8.5	9.3	7.8	5.1	4.3	5.3	6.6			6.8																																																																																	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30				717																																																																																
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																							
	30																								717				2				31511.9				99.2				40.0				44.0				59.1				41.2 ***: 欠測				106/01																																																			
測定値ランク	0 5																								6 10				11 15				16 20				21 25				26 30				31 35				36 40				41 45				46 50				51 55				56 60				61 65				66 70				71 75				76 80				81 85				86 90				91 95				96 100				101 以上				TOTAL			
時間数	0																								0				0				0				0				0				84				567				24				13				9				1				4				2				6				2				2				1				2				0				717							
出現割合(%)	0																								0				0				0				0				0				0				11.715				79.079				3.347				1.813				1.255				0.139				0.558				0.279				0.837				0.279				0.279				0.139				0.279				0				100			

老富 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	43.4	43.0	42.7	42.6	42.9	42.5	42.3	42.1	41.9	41.9	41.8	41.7	41.8	41.7	41.5	41.3	41.3	41.3	41.3	41.6	41.3	41.3	41.4	41.5	43.4	41.3	41.9	0.6	24															
2	42.0	41.6	41.3	42.3	43.8	45.4	45.4	42.9	41.3	41.3	46.8	52.5	63.1	58.3	48.6	43.4	41.7	41.4	41.5	41.4	41.2	41.3	42.8	41.7	63.1	41.2	44.7	5.7	24															
3	41.5	41.0	41.0	41.7	42.1	42.2	42.8	45.3	49.7	46.7	45.2	44.7	42.3	41.5	41.4	41.1	41.1	41.3	41.2	41.2	41.4	41.2	41.4	41.6	49.7	41.0	42.5	2.2	24															
4	42.3	42.3	42.4	42.7	42.7	42.4	42.5	42.9	43.8	42.7	43.2	43.7	44.7	47.3	46.8	48.5	50.7	47.7	52.1	48.1	44.1	41.9	41.3	41.1	52.1	41.1	44.5	3.1	24															
5	42.6	42.4	42.5	42.4	42.2	42.5	43.4	46.0	49.6	53.9	52.0	52.5	48.4	57.7	48.3	42.8	41.4	41.0	41.0	41.1	41.2	41.4	41.6	41.8	57.7	41.0	45.0	4.9	24															
6	41.6	42.0	43.1	46.6	47.4	48.5	50.3	52.9	52.2	52.1	51.7	53.9	54.3	51.1	50.8	52.6	53.1	52.0	47.3	44.2	43.0	41.8	42.0	42.5	54.3	41.6	48.2	4.6	24															
7	43.0	43.0	43.0	43.3	43.3	43.4	43.6	44.2	43.7	43.3	43.5	43.0	42.4	42.1	42.3	42.0	42.4	42.7	43.2	42.6	42.8	43.9	42.8	42.5	44.2	42.0	43.0	0.6	24															
8	42.7	43.5	43.6	43.4	43.4	44.7	46.0	47.0	45.0	43.4	45.2	49.7	49.1	45.1	42.9	44.8	44.2	45.0	43.1	42.2	42.3	42.2	42.0	42.3	49.7	42.0	44.3	2.1	24															
9	42.9	43.5	44.4	45.1	46.0	46.8	46.7	46.5	46.6	46.7	45.1	43.5	42.6	42.6	42.4	42.0	41.7	41.8	42.0	42.6	42.8	43.0	43.4	43.4	46.8	41.7	43.9	1.8	24															
10	43.7	44.2	44.6	44.2	43.9	44.0	43.5	43.8	44.0	43.1	42.5	41.8	41.2	41.9	41.7	42.1	41.5	41.6	41.5	41.9	42.1	42.6	43.1	43.4	44.6	41.2	42.8	1.1	24															
11	43.5	43.6	44.1	44.2	44.5	44.5	44.7	44.6	44.8	44.3	43.8	43.5	43.3	42.9	42.5	42.6	42.7	42.5	42.6	42.5	43.0	43.0	43.0	43.4	44.8	42.5	43.5	0.8	24															
12	43.6	43.9	43.6	44.3	47.3	43.9	42.2	41.7	41.7	45.1	43.4	42.1	41.6	41.2	45.9	48.7	49.6	56.2	55.3	47.7	48.6	44.6	41.9	42.8	56.2	41.2	45.3	4.1	24															
13	48.1	47.2	48.6	51.4	47.7	49.9	45.3	43.3	43.4	43.7	42.7	42.0	41.3	41.4	41.6	41.8	41.4	41.4	41.8	42.5	43.3	43.5	43.8	43.7	51.4	41.3	44.2	3.0	24															
14	44.2	44.6	44.2	43.7	43.4	43.0	42.7	42.5	42.1	41.8	42.0	42.2	42.2	41.8	47.6	52.9	46.6	52.2	46.6	42.7	41.9	43.9	49.9	45.5	52.9	41.8	44.6	3.2	24															
15	42.6	41.5	41.2	41.4	41.0	40.8	40.7	40.6	40.5	40.6	40.6	40.7	40.9	40.7	40.6	40.6	40.6	40.6	40.4	40.6	40.6	40.9	41.2	41.6	42.6	40.4	40.9	0.5	24															
16	41.4	41.8	42.0	42.5	43.0	43.1	43.3	44.4	44.6	*23.4	*0.0	*605.9	*43.1	*262.7	*0.0	*28.1	*42.0	41.9	42.2	42.4	42.4	42.0	41.9	41.6	44.6	41.4	*42.5	0.9	16															
17	41.3	41.4	41.7	42.2	43.8	44.8	44.6	42.0	41.3	41.5	45.1	46.7	45.1	43.2	42.1	43.1	46.3	49.6	50.5	49.5	45.1	49.1	45.8	42.8	50.5	41.3	44.5	2.9	24															
18	42.3	42.8	43.0	43.8	48.4	46.8	57.3	63.1	74.1	92.8	83.3	75.3	55.4	48.7	46.8	43.1	41.7	41.4	41.5	41.3	41.3	41.4	41.1	92.8	41.1	51.6	15.1	24																
19	41.1	41.0	41.0	40.9	41.2	41.1	41.0	41.0	41.1	41.2	41.2	41.5	42.2	43.1	43.1	42.6	42.3	42.9	43.2	42.9	42.9	42.7	42.7	42.7	43.2	40.9	41.9	0.9	24															
20	42.7	42.6	42.3	43.8	45.3	43.2	42.2	42.2	42.0	*271.8	*296.4	*47.9	48.9	46.1	43.7	42.2	41.6	41.3	41.3	41.8	42.3	42.6	43.0	42.6	48.9	41.3	43.0	1.8	21															
21	42.2	42.1	42.4	42.9	43.0	43.4	43.6	43.9	44.1	43.3	42.1	41.9	41.8	41.7	41.5	41.3	41.3	41.7	42.2	42.5	43.0	43.5	43.8	43.6	44.1	41.3	42.6	0.9	24															
22	43.5	43.8	43.5	43.6	44.7	45.5	46.0	45.9	45.3	44.4	43.6	43.2	43.3	43.0	42.4	42.2	42.0	43.5	47.3	47.4	46.8	48.3	45.9	47.0	48.3	42.0	44.7	1.8	24															
23	46.4	43.4	43.3	44.4	44.8	44.6	44.4	44.5	44.3	43.8	42.7	42.0	41.8	41.5	41.6	41.6	42.2	41.9	46.0	43.8	42.0	41.4	41.2	42.4	46.4	41.2	43.2	1.5	24															
24	42.8	44.6	48.5	55.4	61.5	58.5	50.1	54.4	49.0	51.3	60.4	54.5	48.8	46.2	46.2	44.1	43.6	42.0	41.4	41.6	41.8	41.9	42.3	42.5	61.5	41.4	48.1	6.4	24															
25	42.3	42.6	43.0	43.6	43.9	44.6	44.9	45.0	44.7	44.5	43.5	42.6	42.4	42.5	42.2	41.9	41.7	41.8	42.3	42.4	42.6	42.8	42.5	42.9	45.0	41.7	43.0	1.0	24															
26	43.5	44.0	44.1	47.2	47.3	47.1	48.2	52.7	49.6	45.6	45.8	47.3	44.3	43.8	46.3	44.8	43.7	43.1	43.2	47.9	51.8	49.8	50.5	63.6	63.6	43.1	47.3	4.4	24															
27	64.9	62.4	52.0	46.1	46.0	51.6	49.9	59.0	83.7	73.6	67.2	57.5	47.2	43.4	41.6	41.0	40.9	40.7	40.9	41.9	41.3	42.1	44.1	45.0	83.7	40.7	51.0	11.9	24															
28	43.3	42.6	43.2	47.9	49.6	48.1	50.6	51.8	48.0	46.9	44.0	42.3	47.3	47.3	43.7	42.7	41.8	41.1	41.1	41.5	42.4	42.6	43.4	43.7	51.8	41.1	44.9	3.2	24															
29	44.2	44.3	44.0	43.9	44.4	44.0	44.2	44.5	44.8	44.4	43.2	42.8	42.3	42.5	42.7	42.8	42.4	42.1	41.9	42.3	42.5	42.6	42.6	43.4	44.8	41.9	43.3	0.9	24															
30	44.5	48.4	50.5	50.2	48.0	44.7	44.3	47.6	47.9	48.5	46.6	43.3	41.4	41.2	41.0	40.9	41.0	40.9	41.2	41.3	41.9	42.3	42.4	42.7	50.5	40.9	44.3	3.3	24															
31	42.9	43.1	43.6	43.7	43.9	43.9	44.3	43.6	44.6	43.0	41.7	44.1	44.2	47.9	60.7	62.6	54.6	45.8	42.3	41.3	41.1	43.1	42.7	41.5	62.6	41.1	45.4	5.7	24															
最大値	64.9	62.4	52.0	55.4	61.5	58.5	57.3	63.1	83.7	92.8	83.3	75.3	63.1	58.3	60.7	62.6	54.6	56.2	55.3	49.5	51.8	49.8	50.5	63.6	92.8		51.6																	
最小値	41.1	41.0	41.0	40.9	41.0	40.8	40.7	40.6	40.5	40.6	40.6	40.7	40.9	40.7	40.7	40.6	40.6	40.6	40.4	40.6	40.6	40.9	41.2	41.1		40.4	40.9																	
平均値	43.8	43.8	43.8	44.6	45.2	45.1	45.2	46.2	47.1	47.4	46.9	46.3	45.2	44.6	44.4	44.1	43.6	43.6	43.5	43.1	42.9	43.1	43.1	43.5			44.6																	
標準偏差	4.2	3.8	2.6	3.1	3.7	3.5	3.5	5.3	9.1	10.7	9.1	7.2	5.1	4.5	4.1	4.7	3.7	3.9	3.6	2.4	2.3	2.2	2.2	3.9				5.1																
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31					733															
有効測定日数	30		測定時間		733		欠測時間数		0		測定値合計		32668.3		1時間値の最大値		92.8		1時間値の最小値		40.4		平均値		44.6		日平均値の最大値		51.6		日平均値の最小値		40.9 ***:欠測		局番/項目コード		106/01							
測定値ランク	0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0		0		0		0		0		0		31		551		98		30		9		7		1		3		0		2		0		1		0		0		733			
出現割合(%)	0		0		0		0		0		0		4.229		75.171		13.37		4.093		1.228		0.955																					

日出 放射線測定所

2019年10月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間			
1	37.1	37.1	37.0	37.1	36.9	37.0	37.1	37.1	35.9	35.9	36.0	35.9	36.2	36.1	36.3	36.2	36.0	36.5	36.8	37.1	37.3	37.3	37.4	37.7	37.7	35.9	36.7	0.6	24			
2	38.1	38.4	38.5	38.5	38.4	38.3	37.8	38.1	37.0	36.8	36.8	36.7	37.0	37.0	36.9	37.0	36.9	37.2	37.7	38.0	38.4	38.4	38.1	38.0	38.5	36.7	37.7	0.7	24			
3	37.9	37.8	37.9	38.1	38.1	38.3	38.7	38.1	37.1	36.7	36.5	36.5	36.6	36.6	36.4	36.3	36.3	36.6	36.9	37.8	38.7	40.6	39.4	39.9	40.6	36.3	37.7	1.2	24			
4	37.5	36.6	36.6	37.0	36.5	36.5	36.8	36.8	36.0	38.9	38.5	37.8	38.8	38.7	37.0	37.2	37.2	36.8	36.8	36.8	37.4	38.0	37.7	36.7	38.9	36.0	37.3	0.8	24			
5	36.6	36.5	36.3	36.4	36.5	36.5	36.3	36.6	36.8	36.8	36.6	36.8	36.6	36.8	36.8	36.7	36.7	36.6	36.8	36.7	36.9	36.6	36.9	37.2	37.2	36.3	36.7	0.2	24			
6	37.9	37.2	36.9	39.1	56.3	53.8	42.0	37.8	37.3	36.6	36.5	36.7	37.6	36.9	36.4	36.3	36.2	36.2	36.2	36.1	36.0	36.0	36.1	36.2	56.3	36.0	38.5	5.3	24			
7	36.2	36.2	36.2	36.5	36.6	36.7	36.7	37.2	37.1	36.8	36.2	36.0	36.3	36.1	36.2	36.0	36.0	36.3	38.6	39.1	41.2	48.7	48.7	46.5	48.7	36.0	38.3	3.9	24			
8	41.3	38.7	37.5	37.6	39.5	48.7	54.5	48.5	41.8	38.8	36.9	35.6	35.4	35.5	35.9	36.2	36.6	39.3	37.9	36.7	36.3	36.3	36.3	37.8	54.5	35.4	39.2	4.8	24			
9	37.0	36.6	36.1	36.0	36.0	35.9	36.0	36.0	35.2	35.2	35.4	35.4	35.5	35.6	35.6	35.6	35.2	35.5	35.8	36.0	36.3	36.4	36.3	36.5	37.0	35.2	35.9	0.5	24			
10	36.5	36.5	36.6	36.7	36.6	36.7	36.9	37.1	36.7	36.9	36.6	36.5	36.8	36.8	36.8	36.5	36.2	36.3	37.1	37.4	37.5	38.1	38.4	37.9	38.4	36.2	36.9	0.6	24			
11	37.6	37.5	37.9	38.1	37.5	37.3	37.3	37.4	36.2	36.1	35.9	36.2	36.5	36.4	36.1	35.8	35.8	36.0	36.7	36.9	36.8	36.7	37.0	37.2	38.1	35.8	36.8	0.7	24			
12	37.2	37.2	37.0	37.1	39.7	38.6	41.1	45.0	48.9	51.1	52.9	53.1	53.6	53.2	50.0	49.7	48.5	46.4	40.4	37.2	36.6	39.4	42.1	48.6	53.6	36.6	44.4	6.3	24			
13	49.8	49.7	49.9	60.9	65.4	66.7	49.2	39.2	36.5	35.8	35.8	35.9	36.2	36.2	36.3	36.0	36.1	35.9	35.7	35.8	35.7	35.6	35.7	35.7	66.7	35.6	41.9	10.1	24			
14	35.9	35.8	36.6	38.2	38.1	37.9	36.6	35.9	36.5	36.3	36.0	36.1	36.3	35.9	35.9	35.8	36.0	36.3	35.7	35.8	35.7	35.7	35.6	35.7	38.2	35.6	36.3	0.8	24			
15	35.5	35.5	36.2	51.8	51.1	40.7	37.2	36.3	35.0	35.1	35.5	35.5	35.3	35.0	35.0	35.1	35.5	35.9	35.6	35.6	35.6	35.8	35.6	35.6	51.8	35.0	37.1	4.6	24			
16	35.6	35.7	35.5	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	34.9	34.7	34.7	34.7	35.0	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	35.6	35.6	35.7	35.6	35.9	35.8	35.9	34.7	35.3	0.4	24			
17	36.0	36.1	36.1	36.1	36.2	36.5	36.6	36.5	36.0	35.4	35.4	35.3	35.7	35.5	35.2	35.4	35.4	35.6	36.2	36.2	36.2	37.9	39.7	37.3	39.7	35.2	36.2	1.0	24			
18	36.3	36.4	36.1	36.4	36.5	36.5	36.5	36.7	35.8	35.8	36.0	40.8	41.1	37.4	38.0	36.9	41.9	45.0	45.2	44.0	40.0	39.1	37.7	36.4	45.2	35.8	38.4	3.0	24			
19	36.3	36.3	36.2	36.1	35.8	36.0	36.2	36.0	36.0	35.9	38.5	46.9	48.6	43.7	42.2	42.8	38.9	37.7	40.5	39.6	37.7	37.1	36.6	35.8	48.6	35.8	38.6	3.7	24			
20	35.8	36.1	37.3	37.3	36.7	36.0	35.8	35.8	35.5	35.4	35.5	35.4	35.5	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	35.6	35.5	35.6	35.5	35.4	35.6	37.3	35.4	35.8	0.6	24			
21	35.8	35.7	35.6	35.7	35.7	35.7	35.8	35.9	35.8	35.9	35.7	36.0	36.1	36.1	36.4	36.0	36.0	36.1	36.5	36.4	36.3	36.6	36.5	36.4	36.6	35.6	36.0	0.3	24			
22	36.4	36.5	36.4	36.2	36.2	36.3	36.4	36.3	36.5	36.6	36.5	36.5	36.3	36.3	35.9	36.0	36.0	36.1	35.9	36.1	35.9	35.9	35.9	35.9	36.6	35.9	36.2	0.2	24			
23	36.0	36.0	35.9	36.1	35.8	35.9	36.0	36.1	35.0	34.9	35.0	34.9	35.1	35.0	35.0	34.8	35.0	35.3	35.7	35.8	35.8	35.9	36.0	36.0	36.1	34.8	35.5	0.5	24			
24	36.2	36.2	36.2	36.3	36.4	36.7	37.6	37.1	36.2	35.8	36.7	37.1	38.1	38.2	38.7	40.0	40.3	41.3	42.0	41.7	41.5	41.1	41.4	42.2	42.2	35.8	38.5	2.3	24			
25	42.0	41.5	41.2	38.9	36.8	37.1	36.6	37.4	37.8	39.2	40.6	40.3	41.5	41.6	39.1	35.8	34.9	35.9	36.6	35.9	35.6	35.3	35.3	35.6	42.0	34.9	38.0	2.4	24			
26	35.4	35.6	35.7	35.5	35.4	35.6	35.7	36.0	35.8	35.9	35.7	35.6	35.8	35.8	35.9	36.0	35.8	35.9	36.0	35.8	36.0	36.0	36.2	36.4	36.4	35.4	35.8	0.2	24			
27	36.4	36.5	36.6	36.5	36.3	36.3	37.0	36.9	36.3	35.6	35.3	43.7	46.9	55.5	44.2	38.1	36.5	36.1	48.9	61.0	47.8	38.9	39.0	39.8	61.0	35.3	40.7	6.8	24			
28	36.8	35.8	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.8	35.3	35.6	35.6	35.7	35.6	35.5	35.5	35.3	35.2	35.5	35.9	36.0	36.0	36.3	36.5	36.8	35.2	35.7	0.4	24				
29	36.5	36.5	36.6	36.7	36.8	39.1	42.6	40.3	37.8	36.0	35.2	36.2	36.3	35.4	35.1	35.4	35.3	35.8	36.5	36.7	36.7	36.6	36.7	42.6	35.1	36.8	1.7	24				
30	36.9	37.1	37.2	37.2	37.4	37.5	37.7	37.6	36.5	36.2	36.2	36.0	35.8	35.6	35.7	35.6	35.6	35.9	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.4	37.7	35.6	36.5	0.7	24			
31	36.5	36.4	36.5	36.4	36.5	36.6	36.8	36.9	36.8	36.7	36.7	36.7	36.4	36.0	35.9	35.7	35.7	35.9	36.0	36.2	36.5	36.4	36.5	36.7	36.9	35.7	36.4	0.4	24			
最大値	49.8	49.7	49.9	60.9	65.4	66.7	54.5	48.5	48.9	51.1	52.9	53.1	53.6	55.5	50.0	49.7	48.5	46.4	48.9	61.0	47.8	48.7	48.7	48.6	66.7		44.4					
最小値	35.4	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.8	34.9	34.7	34.7	34.7	35.0	35.0	34.9	34.8	34.8	35.0	35.5	35.5	35.6	35.3	35.3	35.6		34.7	35.3					
平均値	37.3	37.2	37.2	38.1	38.8	38.8	38.2	37.6	36.8	36.7	36.8	37.5	37.9	37.8	37.1	36.8	36.7	37.0	37.5	37.8	37.3	37.4	37.5	37.6		37.5						
標準偏差	2.7	2.6	2.6	5.1	6.6	6.4	4.1	2.7	2.6	2.9	3.2	3.9	4.3	4.8	3.1	2.8	2.7	2.6	3.0	4.7	2.5	2.6	2.7	3.0			3.7					
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744			
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*有効測定日 非対象値			局番/項目コード			
	31	744			0			27883.0			66.7			34.7			37.5			44.4			35.3 ***:欠測						108/01			
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL									
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上										
時間数		0	0	0	0	0	0	0	242	437	30	20	10	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	744								
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	32.527	58.737	4.032	2.688	1.344	0.269	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	0	100								

日出 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間							
1	36.8	36.9	36.9	37.1	37.2	37.5	37.4	37.5	37.3	36.8	36.1	36.1	35.9	35.8	35.6	35.5	35.3	35.4	35.8	35.9	36.0	36.0	35.9	36.0	37.5	35.3	36.4	0.7	24							
2	36.0	35.8	35.9	35.9	35.7	35.8	35.7	35.7	35.9	36.3	36.2	36.4	36.5	36.4	36.4	36.2	36.1	36.2	36.2	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	36.5	35.7	36.1	0.2	24							
3	36.3	36.5	36.9	36.9	36.9	36.9	36.8	36.6	36.7	36.4	36.4	36.7	36.5	37.0	37.5	37.4	37.3	37.0	36.9	38.5	40.3	37.5	36.5	36.1	36.1	40.3	36.1	37.0	0.9	24						
4	35.9	36.1	36.0	35.9	35.9	35.9	36.0	35.9	35.9	36.0	36.0	36.3	36.1	36.2	36.4	36.4	36.1	36.1	36.0	36.0	36.1	36.0	36.0	36.0	36.4	35.9	36.1	0.1	24							
5	35.9	35.9	35.9	35.9	35.8	35.9	35.7	35.7	34.8	34.7	34.8	34.7	34.9	34.8	35.0	35.0	34.9	35.4	35.8	35.8	35.9	36.0	35.9	36.1	36.1	34.7	35.5	0.5	24							
6	36.0	36.0	36.1	36.3	36.3	36.4	36.3	36.7	36.3	36.7	37.2	36.6	36.0	35.8	35.7	35.5	35.6	35.5	36.1	36.0	36.1	36.1	36.3	36.4	37.2	35.5	36.2	0.4	24							
7	36.8	36.8	37.1	37.2	37.4	37.2	37.0	37.3	36.3	36.3	36.4	36.7	37.0	37.1	37.0	36.5	35.9	37.9	41.7	38.3	46.9	50.3	40.9	42.3	50.3	35.9	38.5	3.6	24							
8	45.9	39.4	36.6	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.2	35.0	35.1	35.1	35.4	35.3	35.1	35.2	34.9	34.9	35.6	35.6	35.8	36.0	36.1	36.1	45.9	34.9	36.2	2.3	24							
9	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.5	36.5	36.9	37.1	37.7	38.4	37.9	37.5	36.8	36.8	36.7	36.6	36.6	40.8	40.2	39.7	38.5	37.3	36.4	40.8	36.2	37.3	1.3	24							
10	36.1	36.1	35.9	36.1	36.2	36.0	36.1	36.1	36.2	36.5	36.5	36.5	36.7	36.7	36.7	36.4	36.4	36.4	36.3	36.3	36.5	36.5	36.6	36.8	36.8	35.9	36.4	0.3	24							
11	36.6	36.7	36.9	37.0	37.0	37.4	37.3	37.0	36.2	*35.9	*0.0	36.5	36.5	36.7	36.9	37.7	37.4	40.9	39.1	37.8	44.1	46.2	39.7	37.3	46.2	36.2	38.1	2.6	22							
12	36.8	37.3	36.6	36.0	35.7	35.7	35.8	36.0	35.3	35.1	34.7	34.9	36.6	36.5	36.3	36.2	35.9	36.0	36.6	36.7	36.6	36.8	36.9	36.8	37.3	34.7	36.2	0.7	24							
13	36.6	36.6	36.7	36.9	37.0	37.1	36.9	37.1	37.0	37.2	37.6	37.3	37.3	37.3	36.9	36.4	36.0	36.0	36.5	36.6	36.9	37.8	40.0	38.7	40.0	36.0	37.1	0.8	24							
14	37.8	37.6	36.9	36.8	43.6	54.9	62.5	64.3	57.2	54.3	56.4	53.2	42.1	36.6	35.3	35.6	38.9	36.3	38.4	38.9	37.1	36.5	36.2	35.6	64.3	35.3	43.5	9.7	24							
15	35.6	35.6	36.0	36.1	36.0	35.7	35.5	35.5	34.8	34.9	34.9	34.9	35.3	35.8	35.9	35.6	35.6	35.6	35.8	36.1	36.1	36.3	36.3	36.3	36.3	34.8	35.7	0.4	24							
16	36.3	36.6	36.7	36.8	37.1	37.1	36.6	37.9	37.8	37.5	37.3	38.0	38.0	37.3	37.5	38.0	36.9	36.3	36.2	36.2	36.3	36.4	36.6	36.6	38.0	36.2	37.0	0.6	24							
17	36.3	36.5	36.2	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	36.2	36.5	36.5	36.5	36.4	36.4	36.5	36.2	36.1	36.0	36.0	36.2	36.1	36.4	36.6	36.5	36.6	36.0	36.3	0.2	24							
18	36.4	36.7	36.7	36.9	36.9	36.9	36.8	36.8	35.8	35.4	35.3	35.2	35.4	35.2	35.2	39.8	47.0	48.6	49.3	43.9	39.4	37.5	36.6	36.5	49.3	35.2	38.3	4.3	24							
19	36.6	36.4	36.3	36.3	36.4	36.3	36.9	36.6	35.5	35.6	35.7	35.7	40.2	39.8	39.2	41.5	45.8	49.4	47.0	39.8	36.6	35.5	35.4	35.4	49.4	35.4	38.3	3.9	24							
20	35.6	35.6	35.9	37.2	36.3	35.9	35.8	35.9	35.9	38.3	37.5	45.0	55.3	*17.2	*0.0	*33.2	44.2	41.2	37.4	37.0	41.1	39.6	37.1	37.7	55.3	35.6	38.8	4.7	21							
21	39.5	37.5	37.3	42.1	44.3	38.7	38.4	41.6	39.1	40.6	37.1	34.9	34.5	34.3	34.4	34.3	34.4	34.8	35.1	35.2	35.2	35.4	35.6	35.4	44.3	34.3	37.1	2.9	24							
22	35.7	35.6	35.6	35.7	36.0	35.8	36.0	35.8	35.3	35.4	35.9	36.3	36.5	35.8	35.4	35.0	34.8	35.0	35.6	35.8	36.3	36.2	36.3	36.0	36.5	34.8	35.7	0.4	24							
23	35.8	36.0	36.0	35.9	36.2	36.2	36.3	36.5	36.6	37.2	37.7	37.2	37.1	36.6	36.7	36.7	36.7	36.5	36.5	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	37.7	35.8	36.6	0.4	24							
24	36.4	36.3	36.7	37.2	36.9	36.6	36.7	37.0	37.2	37.6	38.1	37.7	37.5	37.3	37.2	37.3	37.1	37.0	36.9	37.2	37.2	37.3	37.2	37.2	38.1	36.3	37.1	0.4	24							
25	37.0	36.9	36.9	37.0	36.9	37.1	37.4	41.2	44.0	53.6	80.5	83.4	102.1	101.0	122.0	122.6	111.5	90.9	58.5	41.7	37.1	36.1	35.7	35.7	122.6	35.7	60.7	31.4	24							
26	35.5	35.6	35.7	35.6	35.4	35.4	35.4	35.5	34.5	34.3	34.4	34.6	34.5	34.5	34.5	34.5	34.3	34.5	35.0	35.1	35.2	35.2	35.4	35.5	35.7	34.3	35.0	0.5	24							
27	35.5	35.8	35.8	35.9	35.9	35.8	35.9	36.1	35.6	35.4	35.3	35.6	35.4	35.1	34.9	35.1	35.1	35.7	37.1	36.3	36.8	40.5	40.0	38.5	40.5	34.9	36.2	1.5	24							
28	39.3	46.4	56.6	57.7	61.4	68.6	65.4	54.4	40.7	35.7	34.7	34.4	34.4	34.2	34.1	34.1	34.3	34.2	34.4	35.6	35.1	34.9	34.9	35.0	68.6	34.1	42.1	11.6	24							
29	34.8	35.0	34.8	34.8	35.0	35.1	34.9	35.0	34.4	34.4	34.2	34.4	34.5	34.6	34.7	34.5	34.4	34.8	36.7	36.3	38.0	37.5	37.7	40.0	40.0	34.2	35.4	1.5	24							
30	42.6	38.7	37.2	35.1	34.9	34.9	34.8	34.7	35.5	35.3	34.9	34.9	34.8	34.8	34.7	34.9	34.9	34.8	34.8	35.0	35.2	35.2	35.2	35.2	42.6	34.7	35.5	1.7	24							
31																																				
最大値	45.9	46.4	56.6	57.7	61.4	68.6	65.4	64.3	57.2	54.3	80.5	83.4	102.1	101.0	122.0	122.6	111.5	90.9	58.5	43.9	46.9	50.3	40.9	42.3	122.6											
最小値	34.8	35.0	34.8	34.8	34.9	34.9	34.8	34.7	34.4	34.3	34.2	34.4	34.4	34.2	34.1	34.1	34.3	34.2	34.4	35.0	35.1	34.9	34.9	35.0		34.1	35.0									
平均値	37.0	36.8	37.0	37.2	37.6	38.0	38.1	38.2	37.2	37.5	38.4	38.4	39.2	38.4	39.0	39.2	39.3	38.9	38.2	37.1	37.3	37.4	36.8	36.7			37.9									
標準偏差	2.3	2.0	3.7	4.1	4.9	6.7	7.1	6.1	4.2	4.7	9.0	9.2	12.5	12.1	16.0	16.1	14.0	10.5	5.1	2.1	2.6	3.2	1.5	1.5				8.0								
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					715							
有効測定日数	30	測定時間 715				欠測時間数 1				測定値合計 27078.1				1時間値の最大値 122.6				1時間値の最小値 34.1				平均値 37.9				日平均値の最大値 60.7				日平均値の最小値 35.0 ***:欠測				局番/項目コード 108/01		
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL													
時間数		0	0	0	0	0	0	0	261	401	20	9	6	5	4	1	0	1	1	1	0	0	5	715												
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	36.503	56.084	2.797	1.259	0.839	0.699	0.559	0.14	0	0.14	0.14	0.14	0	0	0.699	100												

日出 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	35.4	35.7	35.6	35.6	35.8	35.8	35.8	36.0	36.1	36.1	36.4	36.4	36.7	36.5	36.4	36.2	36.1	36.0	35.9	35.9	35.7	36.0	36.1	36.0	36.7	35.4	36.0	0.3	24	
2	36.2	36.6	41.2	44.9	41.4	45.3	45.4	39.0	37.5	41.2	44.0	41.7	38.8	37.8	37.6	40.2	42.4	47.4	43.2	37.7	40.4	47.0	43.9	38.2	47.4	36.2	41.2	3.3	24	
3	35.9	36.3	37.1	36.0	35.5	36.3	40.5	39.4	35.2	36.5	38.7	35.8	34.6	36.6	37.7	38.3	38.3	38.2	37.9	38.5	39.8	38.2	36.1	36.0	40.5	34.6	37.2	1.6	24	
4	36.2	35.8	36.2	36.4	37.8	39.8	42.2	39.4	39.9	43.1	43.2	43.2	48.2	55.0	57.8	57.6	48.5	40.8	42.2	37.7	37.1	38.0	37.4	37.8	57.8	35.8	42.1	6.6	24	
5	45.2	40.8	42.6	38.4	37.1	38.4	50.7	49.3	42.6	40.5	44.6	53.1	54.0	51.7	48.6	42.8	40.5	43.2	43.5	40.2	41.2	41.6	40.4	40.5	54.0	37.1	43.8	4.9	24	
6	40.1	45.8	54.7	56.4	54.0	48.5	47.3	48.2	48.4	43.4	40.9	40.9	43.4	45.5	46.6	44.3	40.3	38.3	36.0	35.6	42.5	39.9	36.6	35.7	56.4	35.6	43.9	5.9	24	
7	35.4	35.3	35.4	35.4	35.2	35.2	35.4	35.6	35.8	35.9	35.7	35.7	35.5	35.4	35.8	35.8	35.5	35.6	35.6	35.6	35.9	37.1	35.7	35.9	37.1	35.2	35.6	0.4	24	
8	35.7	35.1	35.1	35.3	35.2	36.0	36.1	35.4	35.5	35.9	39.7	40.6	41.8	43.6	38.0	37.0	40.9	47.5	44.5	37.9	36.0	35.5	35.3	35.2	47.5	35.1	37.9	3.5	24	
9	35.3	35.4	36.2	36.2	36.5	36.4	36.5	36.6	35.8	35.8	35.9	35.9	35.9	35.8	35.7	36.0	35.9	35.8	35.9	35.8	36.0	36.1	36.1	36.3	36.6	35.3	36.0	0.3	24	
10	36.3	36.1	36.4	36.4	36.7	36.6	36.5	36.4	35.6	35.7	36.0	35.9	36.0	35.7	35.4	35.5	35.4	35.3	35.7	35.9	35.9	36.0	36.0	36.3	36.7	35.3	36.0	0.4	24	
11	36.5	36.4	36.5	36.7	36.7	36.8	36.8	36.5	35.7	36.1	36.4	36.3	36.1	36.0	36.2	36.5	36.8	36.9	37.3	37.5	37.4	37.3	37.5	37.6	37.6	35.7	36.7	0.5	24	
12	37.7	37.4	38.6	49.1	42.6	41.4	45.1	53.7	53.5	50.3	45.5	41.9	41.3	38.4	36.7	35.6	38.7	41.0	38.2	42.4	38.7	36.5	35.6	35.9	53.7	35.6	41.5	5.5	24	
13	37.9	36.6	43.9	40.5	36.7	35.6	38.0	40.4	36.0	34.8	37.3	36.2	35.3	34.9	34.6	34.7	34.5	35.0	35.5	35.6	35.8	36.1	36.3	36.4	43.9	34.5	36.6	2.2	24	
14	36.5	36.5	36.2	36.1	36.3	36.4	36.4	36.5	36.5	36.6	36.9	39.8	40.8	42.9	58.2	55.9	53.5	41.5	37.2	40.7	37.6	40.4	37.9	36.3	58.2	36.1	40.1	6.4	24	
15	35.9	35.5	35.4	35.4	35.2	35.2	35.1	35.2	35.0	35.1	35.1	35.2	35.2	35.3	35.2	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.5	35.9	35.0	35.3	0.2	24	
16	35.2	35.4	35.7	35.9	35.8	35.7	35.8	35.8	35.0	35.6	35.9	35.9	36.0	36.1	36.4	35.9	35.8	35.9	36.0	36.1	35.9	35.9	36.2	36.6	36.6	35.0	35.9	0.3	24	
17	36.6	36.6	36.6	36.5	38.2	38.8	37.9	37.2	35.8	35.6	40.6	39.7	36.8	35.6	35.2	35.1	36.7	40.0	44.4	41.0	38.4	38.1	37.2	36.6	44.4	35.1	37.7	2.2	24	
18	36.5	36.6	36.9	38.4	39.4	42.2	52.5	56.7	57.1	54.9	54.6	45.0	41.1	43.0	38.4	35.8	35.0	35.2	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7	35.6	57.1	35.0	41.4	7.7	24	
19	35.6	35.7	35.7	35.8	35.7	35.7	35.6	35.7	34.9	34.5	34.7	35.1	35.0	34.8	34.9	35.2	35.8	36.8	36.5	36.6	39.9	41.8	38.2	36.0	41.8	34.5	36.1	1.7	24	
20	35.6	35.9	36.1	39.3	37.7	36.8	36.2	36.9	37.8	40.7	39.3	39.6	40.1	38.2	38.5	35.8	34.8	34.8	35.3	35.6	35.9	36.0	35.6	35.6	40.7	34.8	37.0	1.8	24	
21	36.0	35.8	35.8	35.7	35.8	36.0	36.0	36.0	36.2	36.5	36.3	36.4	36.0	35.8	36.0	36.1	36.2	36.3	36.3	36.1	35.9	35.9	35.8	35.7	36.5	35.7	36.0	0.2	24	
22	35.6	35.6	35.6	35.6	35.5	35.7	35.9	35.8	36.1	36.2	36.3	36.3	36.2	36.1	35.7	35.5	35.7	36.6	38.9	42.1	41.3	38.2	36.7	35.8	42.1	35.5	36.6	1.8	24	
23	35.6	35.4	35.5	35.4	35.7	35.5	36.6	41.2	36.8	35.1	35.2	35.4	35.0	34.7	35.6	37.8	37.2	39.3	38.1	37.5	37.2	44.8	44.1	43.9	44.8	34.7	37.4	3.0	24	
24	46.2	56.7	59.3	72.3	85.7	75.0	66.7	60.3	81.1	84.0	70.2	54.9	52.2	59.6	53.9	48.0	44.8	40.2	37.0	36.4	35.5	35.0	35.3	35.5	85.7	35.0	55.2	16.5	24	
25	35.6	35.6	35.5	35.5	35.8	36.1	36.2	36.2	35.4	35.3	35.5	35.8	36.2	36.4	36.4	36.1	35.8	35.6	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1	36.4	36.4	35.3	35.9	0.4	24	
26	36.6	36.6	37.6	39.3	39.7	41.4	42.7	41.3	40.7	39.6	40.8	37.9	35.9	35.5	35.1	35.5	35.5	35.7	36.5	46.0	49.7	43.8	51.4	47.6	51.4	35.1	40.1	4.7	24	
27	45.4	43.7	43.2	47.8	55.8	52.8	46.5	54.8	59.1	44.7	39.3	36.7	36.1	35.3	34.5	34.2	34.1	34.7	35.2	35.3	35.9	36.7	40.9	37.1	59.1	34.1	41.7	7.7	24	
28	36.1	36.2	36.9	38.2	46.5	51.5	55.0	47.2	43.9	39.4	36.7	40.6	42.2	48.2	44.1	37.9	35.7	35.3	35.2	35.0	35.1	35.1	35.3	35.4	55.0	35.0	40.1	5.9	24	
29	35.4	35.5	35.8	35.8	35.8	36.0	36.2	36.3	36.5	36.9	37.0	37.2	36.9	36.7	36.2	36.0	35.9	36.0	36.1	36.4	36.4	36.7	36.2	36.2	37.2	35.4	36.2	0.5	24	
30	36.7	41.0	43.1	44.2	45.4	43.2	44.8	47.8	47.9	48.9	46.7	40.8	37.3	36.5	36.5	36.4	36.2	36.0	35.9	36.1	36.3	36.4	36.4	36.6	48.9	35.9	40.3	4.7	24	
31	36.9	36.9	37.2	36.9	36.9	36.8	39.1	41.8	40.9	51.4	67.6	77.2	62.4	60.1	47.9	39.9	36.9	35.9	35.8	35.5	37.3	39.3	37.2	35.5	77.2	35.5	43.5	11.6	24	
最大値	46.2	56.7	59.3	72.3	85.7	75.0	66.7	60.3	81.1	84.0	70.2	77.2	62.4	60.1	58.2	57.6	53.5	47.5	44.5	46.0	49.7	47.0	51.4	47.6	85.7		55.2			
最小値	35.2	35.1	35.1	35.3	35.2	35.2	35.1	35.2	34.9	34.5	34.7	35.1	34.6	34.7	34.5	34.2	34.1	34.7	35.2	35.0	35.1	35.0	35.3	35.2		34.1	35.3			
平均値	37.2	37.6	38.6	39.7	40.3	40.1	41.0	41.2	41.1	40.8	41.1	40.4	39.7	40.1	39.5	38.5	37.9	37.8	37.5	37.4	37.7	37.9	37.6	37.0		39.1				
標準偏差	3.0	4.3	5.6	7.8	9.9	8.1	7.4	7.2	10.0	9.7	8.6	8.3	6.5	7.4	6.9	5.7	4.3	3.4	2.9	2.6	3.0	3.0	3.4	2.6			6.5			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	744			0			29066.7			85.7			34.1			39.1			55.2			35.3 ***:欠測						108/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	271	322	77	29	23	12	1	3	2	1	3	0	0	0	0	744						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	36.425	43.28	10.349	3.898	3.091	1.613	0.134	0.403	0.269	0.134	0.403	0	0	0	0	100						

単位:nGy/h

局番/項目コード*

上司 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間						
1	47.9	48.0	47.8	47.7	47.6	47.8	48.0	48.5	48.4	48.4	48.4	48.0	47.9	48.0	47.8	47.8	47.2	47.0	46.9	46.6	46.6	46.5	46.5	46.7	48.5	46.5	47.6	0.7	24						
2	46.8	46.7	46.7	46.7	46.8	46.7	46.9	47.0	47.1	46.7	47.1	47.3	47.3	47.4	47.0	47.2	47.1	47.1	47.1	46.8	47.1	47.1	47.1	47.4	47.4	46.7	47.0	0.2	24						
3	47.8	47.9	47.8	47.9	47.7	47.4	47.4	47.6	48.1	48.6	48.8	48.6	48.8	49.0	49.5	50.2	48.9	48.5	49.4	49.2	48.5	48.2	47.8	47.5	50.2	47.4	48.4	0.7	24						
4	48.6	47.9	47.3	47.0	46.9	46.5	46.6	46.6	46.5	46.8	46.8	46.9	47.0	47.0	47.1	47.2	47.1	46.7	46.7	46.9	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	48.6	46.5	47.0	0.5	24					
5	47.1	47.1	47.1	47.1	46.9	46.9	46.9	46.9	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	47.2	47.1	47.3	47.1	47.0	46.8	47.0	47.1	47.1	47.1	47.1	47.3	46.8	47.0	0.1	24						
6	47.4	47.3	47.3	47.2	47.4	47.4	47.5	48.0	48.3	49.4	48.7	48.2	48.0	47.7	47.7	47.4	47.6	47.5	47.5	47.4	47.6	47.9	47.6	47.8	49.4	47.2	47.7	0.5	24						
7	47.8	48.1	47.9	47.9	47.9	47.9	48.0	48.0	48.4	48.5	48.7	48.7	49.2	49.2	48.9	48.8	48.0	48.9	53.1	49.7	48.1	52.7	51.8	50.0	53.1	47.8	49.0	1.5	24						
8	48.5	47.2	46.6	46.3	46.2	46.5	46.5	46.6	46.7	46.9	47.0	47.3	47.4	47.5	47.4	47.4	47.4	47.0	46.7	47.2	47.3	47.4	47.3	47.5	48.5	46.2	47.1	0.5	24						
9	47.6	48.0	47.9	48.2	48.6	48.1	48.3	48.4	48.6	49.4	49.2	48.9	48.2	48.1	48.0	47.9	47.9	47.7	47.9	48.1	48.8	47.9	49.5	48.6	49.5	47.6	48.3	0.5	24						
10	47.5	47.2	47.2	47.3	47.4	47.4	47.3	47.4	47.6	47.6	47.6	47.7	48.0	48.0	48.0	47.7	47.7	47.5	47.6	47.9	47.8	47.7	47.8	48.1	48.1	47.2	47.6	0.3	24						
11	48.1	47.9	47.9	48.3	48.1	48.3	48.3	48.3	48.6	48.7	48.8	49.0	48.7	*49.2	*0.0	*59.7	52.2	49.4	49.1	48.7	49.2	53.4	52.7	49.3	53.4	47.9	49.2	1.6	21						
12	49.2	48.4	48.8	47.7	47.1	46.9	46.9	47.0	47.5	47.8	48.4	48.5	48.7	48.8	47.5	47.3	48.4	48.2	47.9	48.1	48.1	48.2	48.2	48.3	49.2	46.9	48.0	0.7	24						
13	48.5	48.5	48.8	48.8	48.9	48.7	48.7	48.8	49.5	49.8	49.7	49.0	49.4	50.1	49.3	48.9	48.7	48.4	48.2	48.6	48.5	50.0	49.9	49.2	50.1	48.2	49.0	0.6	24						
14	48.8	48.8	48.5	48.5	49.9	54.9	56.4	56.9	53.6	51.3	50.0	52.9	52.3	49.3	47.4	47.4	48.3	47.8	48.5	48.7	48.7	48.1	47.2	46.9	56.9	46.9	50.0	2.9	24						
15	47.3	47.5	47.5	47.4	47.3	47.1	47.2	47.2	47.2	47.4	47.7	47.9	48.2	48.5	48.6	48.5	48.3	47.8	47.7	47.9	48.1	48.5	48.1	48.2	48.6	47.1	47.8	0.5	24						
16	48.4	48.3	48.4	48.1	48.0	48.2	48.5	48.7	48.9	49.2	49.9	49.4	48.7	49.6	48.4	48.7	48.9	48.4	50.7	51.0	48.3	48.0	47.9	47.8	51.0	47.8	48.8	0.8	24						
17	48.0	48.0	47.8	47.9	47.7	47.8	47.7	47.6	47.7	48.4	48.7	48.4	47.9	47.8	47.7	47.5	47.5	47.4	47.5	47.5	47.8	47.5	47.4	47.4	48.7	47.4	47.8	0.3	24						
18	47.7	47.8	47.8	48.1	48.1	48.1	48.0	47.7	47.8	47.9	47.8	47.8	47.8	47.9	47.7	48.0	60.8	65.9	60.6	59.5	51.3	47.9	46.6	46.5	65.9	46.5	50.2	5.4	24						
19	46.5	46.5	46.7	46.5	46.4	46.8	46.7	46.8	46.6	48.6	48.3	47.2	47.4	47.0	47.0	47.2	46.8	55.2	59.4	56.0	49.4	46.1	45.9	49.6	59.4	48.4	3.5	24							
20	48.9	47.2	46.3	46.3	46.4	46.0	46.4	48.9	47.0	*26.8	*6.5	47.8	50.9	48.9	47.2	46.3	46.2	46.2	46.4	47.4	47.7	47.6	46.9	46.9	50.9	46.0	47.3	1.2	22						
21	47.7	48.2	47.2	48.1	48.2	47.1	47.2	47.6	47.5	47.8	50.4	47.7	47.2	46.7	46.6	46.5	46.5	46.3	46.4	46.5	46.6	46.8	47.0	46.7	50.4	46.3	47.3	0.9	24						
22	47.1	47.3	47.3	47.5	47.7	47.8	47.8	47.8	48.3	48.7	49.2	48.5	48.0	48.7	48.5	48.7	48.4	48.5	49.0	48.7	49.1	48.7	49.1	48.6	49.2	47.1	48.3	0.6	24						
23	48.0	49.1	48.9	48.9	48.9	48.6	48.4	48.1	48.5	48.9	49.0	48.9	48.6	48.6	48.5	48.5	48.5	48.4	48.4	48.1	48.2	48.3	48.3	47.9	49.1	47.9	48.5	0.3	24						
24	48.6	48.5	48.5	48.4	48.7	48.7	48.5	48.7	49.2	49.0	48.6	48.5	48.7	48.9	48.7	48.7	48.4	48.4	48.4	48.6	48.2	48.3	48.2	47.9	49.2	47.9	48.5	0.3	24						
25	48.1	48.2	48.1	48.0	48.5	48.5	48.9	50.7	51.3	54.6	52.2	53.5	55.0	52.0	52.9	51.9	50.4	49.6	50.1	49.4	48.8	47.8	47.1	46.9	55.0	46.9	50.1	2.3	24						
26	46.7	46.8	47.0	46.6	46.6	46.5	46.6	46.6	46.6	46.5	46.6	46.9	46.7	46.8	46.7	47.0	46.7	46.9	46.8	47.0	47.5	47.5	47.4	47.4	47.5	46.5	46.8	0.3	24						
27	47.5	47.9	47.8	48.2	48.4	48.6	48.7	48.6	48.6	48.7	48.3	48.2	48.1	48.2	47.8	47.9	47.8	47.9	48.3	51.6	53.9	55.9	52.8	50.2	55.9	47.5	49.2	2.2	24						
28	49.0	51.2	56.5	54.0	52.1	51.8	51.5	51.6	48.3	46.1	45.6	45.8	46.0	45.9	45.7	45.7	46.1	45.6	45.5	45.9	46.0	45.4	45.4	45.4	56.5	45.4	48.0	3.3	24						
29	45.6	45.8	46.0	46.0	46.1	46.2	46.1	46.3	46.5	46.8	46.6	46.7	46.8	46.9	46.5	46.3	46.3	46.3	46.6	49.4	50.7	47.8	47.6	51.0	51.0	45.6	46.9	1.4	24						
30	52.1	49.4	47.5	46.0	45.5	45.4	45.4	45.6	45.8	45.5	45.6	45.7	45.8	46.0	45.7	46.0	46.0	46.0	46.0	46.2	46.3	46.1	46.2	46.4	52.1	45.4	46.3	1.5	24						
31																																			
最大値	52.1	51.2	56.5	54.0	52.1	54.9	56.4	56.9	53.6	54.6	52.2	53.5	55.0	52.0	52.9	51.9	60.8	65.9	60.6	59.5	53.9	55.9	52.8	51.0	65.9										
最小値	45.6	45.8	46.0	46.0	45.5	45.4	45.4	45.6	45.8	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	45.7	45.7	46.0	45.6	45.5	45.9	46.0	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	46.3								
平均値	48.0	47.9	47.9	47.8	47.7	47.8	47.9	48.2	48.1	48.3	48.3	48.2	48.3	48.1	47.8	47.8	48.2	48.5	48.7	48.7	48.3	48.3	48.0	47.9											
標準偏差	1.1	1.0	1.8	1.4	1.3	1.8	2.0	2.1	1.5	1.7	1.5	1.6	1.8	1.3	1.4	1.3	2.7	3.7	3.4	2.8	1.6	2.2	1.8	1.3											
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					715						
有効測定日数	30	測定時間 715				欠測定時間数 1				測定値合計 34397.4				1時間値の最大値 65.9				1時間値の最小値 45.4				平均値 48.1				日平均値の最大値 50.2				日平均値の最小値 46.3 ***:欠測				局番/項目コード 109/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL												
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上													
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	641	35	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	715											
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.336	89.65	4.895	0.979	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	100											

上司 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間							
1	46.3	46.3	46.3	46.4	46.6	46.5	46.6	46.6	47.0	47.0	47.2	47.4	47.6	47.6	47.6	47.5	47.4	47.2	47.3	47.0	46.9	47.2	47.1	47.3	47.6	46.3	47.0	0.4	24							
2	47.4	47.8	47.9	48.1	49.8	50.3	49.0	47.4	47.8	61.4	64.1	58.5	50.4	46.8	46.3	46.0	46.3	47.7	48.1	46.6	48.4	51.1	49.2	47.3	64.1	46.0	49.7	4.8	24							
3	46.1	45.6	45.9	45.9	45.9	47.9	47.7	50.2	50.6	49.9	52.3	48.2	46.2	46.3	46.8	46.2	47.3	47.7	47.3	47.2	46.7	46.5	46.8	47.0	52.3	45.6	47.4	1.7	24							
4	46.7	46.3	46.5	46.9	46.9	47.3	49.5	51.8	53.0	49.6	52.3	51.1	58.0	57.8	58.0	60.8	58.6	58.3	56.0	50.3	48.4	47.4	47.4	46.7	60.8	46.3	51.5	4.9	24							
5	46.5	45.7	46.9	46.4	46.3	46.1	52.3	56.1	59.6	57.7	58.2	57.3	55.0	53.4	48.8	46.8	46.5	46.9	46.1	46.1	45.8	46.7	47.1	46.6	59.6	45.7	49.8	4.9	24							
6	46.5	48.9	54.4	59.4	61.3	65.7	60.4	55.4	50.4	49.0	48.1	49.6	50.1	46.7	45.9	45.4	45.7	45.4	45.4	45.6	45.6	46.0	46.5	46.7	65.7	45.4	50.2	6.0	24							
7	46.1	46.1	46.4	46.9	46.9	46.9	46.9	46.6	47.0	47.2	47.3	47.4	47.5	47.4	46.5	46.5	46.7	47.4	46.9	46.8	47.4	48.5	47.2	46.7	48.5	46.1	47.0	0.5	24							
8	46.7	46.6	46.3	46.5	46.5	47.0	48.8	47.8	46.7	46.9	46.8	48.7	48.3	48.0	47.9	46.8	48.5	52.9	59.8	51.5	47.5	46.5	46.3	46.5	59.8	46.3	48.1	3.0	24							
9	46.8	47.1	47.2	47.3	47.3	47.1	46.9	46.8	47.0	47.1	47.3	47.4	47.3	47.2	47.6	47.8	47.3	47.0	46.9	46.7	46.7	46.8	46.8	46.7	47.8	46.7	47.1	0.3	24							
10	46.9	47.2	47.0	46.8	47.1	46.9	47.0	47.0	47.6	47.7	47.8	47.7	47.7	47.7	47.8	48.2	48.0	47.5	47.6	47.6	47.8	47.9	47.8	47.8	48.2	46.8	47.5	0.4	24							
11	47.9	47.7	47.6	47.9	47.9	47.7	47.8	47.8	47.9	48.1	47.9	48.0	48.0	48.5	48.9	49.1	48.9	48.4	48.3	48.8	48.6	48.3	48.2	48.1	49.1	47.6	48.2	0.4	24							
12	48.1	47.9	47.9	52.3	50.5	47.8	47.5	58.9	57.2	51.0	47.7	47.3	47.2	51.3	53.6	54.6	57.8	65.8	59.6	51.2	47.5	46.1	45.6	45.7	65.8	45.6	51.3	5.3	24							
13	46.2	46.0	46.3	49.1	47.7	46.5	46.5	46.3	46.6	46.7	46.7	47.2	47.0	46.9	46.9	47.0	47.0	46.9	46.9	46.9	47.0	46.9	47.1	46.9	49.1	46.0	46.9	0.6	24							
14	47.0	46.7	46.6	46.8	46.7	46.8	46.9	46.9	46.9	47.4	47.2	47.5	47.8	50.1	56.7	53.6	55.9	54.8	48.4	47.1	46.3	48.0	49.0	47.0	56.7	46.3	48.7	3.2	24							
15	46.3	45.9	45.5	45.4	45.5	45.4	45.4	45.6	45.5	45.5	45.7	45.5	45.7	45.9	45.9	45.7	45.7	45.7	45.6	45.8	46.0	46.1	46.3	46.3	46.3	45.4	45.7	0.3	24							
16	46.6	46.7	47.1	47.3	47.0	47.0	47.4	47.5	47.5	47.5	47.4	47.2	47.3	47.7	48.1	48.5	48.3	48.0	47.5	47.0	46.9	47.1	47.3	47.4	48.5	46.6	47.4	0.5	24							
17	47.4	47.3	47.3	47.2	48.2	50.5	49.2	47.7	47.1	47.6	49.6	51.9	49.9	48.1	47.4	48.4	50.0	55.6	57.0	52.1	51.3	55.0	49.7	47.5	57.0	47.1	49.7	2.8	24							
18	47.2	47.2	48.4	55.9	53.7	55.6	57.6	58.2	65.7	58.3	49.3	46.7	45.9	46.2	46.5	46.1	46.1	46.3	46.1	46.2	46.1	46.1	46.3	46.2	65.7	45.9	49.9	5.6	24							
19	46.3	46.2	46.4	46.4	46.2	46.2	46.0	46.5	47.0	46.5	46.7	46.7	47.1	46.9	46.9	46.9	47.2	48.0	47.5	47.3	47.4	47.1	46.7	46.5	48.0	46.0	46.8	0.5	24							
20	46.2	46.4	46.6	47.8	48.0	48.0	47.6	47.0	49.8	61.1	60.0	53.9	51.3	54.3	52.5	49.8	47.1	46.2	46.4	46.3	46.5	46.5	46.3	46.6	61.1	46.2	49.3	4.3	24							
21	46.5	46.6	47.0	47.2	46.6	46.5	46.6	46.5	46.8	47.1	47.5	47.0	47.6	47.3	47.3	47.5	47.3	46.9	46.5	46.6	46.9	47.1	47.2	47.6	46.5	47.0	0.3	24								
22	46.9	46.7	46.6	46.9	46.7	46.8	47.3	47.2	47.0	47.2	47.9	48.1	47.9	47.7	47.5	47.8	47.8	49.1	52.2	54.1	54.6	50.6	48.6	47.9	54.6	46.6	48.4	2.2	24							
23	47.0	46.5	46.6	46.7	47.0	47.0	47.2	48.9	47.6	49.3	48.2	47.4	47.1	46.6	46.7	47.0	47.0	47.6	47.8	47.1	48.5	47.7	47.8	49.2	49.3	46.5	47.5	0.8	24							
24	49.2	47.7	51.8	56.7	59.7	65.5	60.4	55.3	56.3	57.7	59.9	61.9	60.9	57.0	56.9	53.1	50.9	52.2	54.4	50.6	46.7	45.4	45.4	45.5	65.5	45.4	54.2	5.8	24							
25	45.9	46.0	46.1	46.0	46.2	46.0	45.9	46.0	46.0	46.2	46.7	47.0	47.3	47.6	47.6	47.9	47.5	46.8	46.8	47.0	46.9	47.1	47.0	47.3	47.9	45.9	46.7	0.6	24							
26	47.3	47.8	48.2	51.0	51.4	52.4	55.5	57.1	53.7	49.6	52.3	51.6	48.8	47.9	47.1	47.1	46.8	47.1	47.5	53.5	59.7	60.2	68.5	69.3	69.3	46.8	52.6	6.4	24							
27	69.8	60.9	52.0	49.3	53.5	61.7	55.3	62.1	68.2	63.8	59.8	52.0	48.1	46.4	45.5	45.3	45.2	45.3	45.2	45.3	45.5	45.5	45.7	45.7	69.8	45.2	52.4	8.2	24							
28	46.2	47.4	49.5	52.4	51.3	49.7	51.9	49.3	50.6	47.7	46.2	46.5	46.9	60.1	60.1	49.5	46.0	45.2	45.2	45.3	45.4	45.6	45.9	46.0	60.1	45.2	48.8	4.2	24							
29	46.1	46.2	46.2	46.3	46.2	46.2	46.5	46.3	46.4	46.7	46.9	46.6	46.7	46.5	46.4	46.7	47.0	47.3	47.1	47.1	47.1	46.8	46.9	47.2	47.3	46.1	46.6	0.4	24							
30	48.3	52.6	54.1	54.0	53.7	49.5	50.1	51.5	51.9	54.7	52.6	47.9	46.2	46.0	45.9	46.0	46.1	46.2	46.4	46.6	46.6	46.8	46.9	47.2	54.7	45.9	49.1	3.2	24							
31	47.4	47.5	47.6	47.8	47.3	47.8	47.3	48.8	48.8	46.9	50.2	56.1	56.9	63.7	60.0	52.3	48.4	46.3	45.5	45.5	45.3	45.2	45.4	45.3	63.7	45.2	49.3	5.0	24							
最大値	69.8	60.9	54.4	59.4	61.3	65.7	60.4	62.1	68.2	63.8	64.1	61.9	60.9	63.7	60.1	60.8	58.6	65.8	59.8	54.1	59.7	60.2	68.5	69.3	69.8											
最小値	45.9	45.6	45.5	45.4	45.5	45.4	45.4	45.6	45.5	45.5	45.7	45.5	45.7	45.9	45.5	45.3	45.2	45.2	45.2	45.3	45.3	45.2	45.4	45.3	45.2	45.7										
平均値	47.6	47.5	47.7	48.7	48.9	49.4	49.4	49.9	50.4	50.3	50.3	49.6	49.0	49.4	49.3	48.4	48.3	48.8	48.7	47.8	47.7	47.7	47.7	47.6												
標準偏差	4.2	2.8	2.3	3.5	3.9	5.4	4.2	4.6	5.7	5.2	5.0	4.0	3.7	4.6	4.4	3.3	3.3	4.5	4.2	2.4	2.9	3.0	4.0	4.1												
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31												
有効測定日数	31		測定時間		744		欠測時間数		0		測定値合計		36276.7		1時間値の最大値		69.8		1時間値の最小値		45.2		平均値		48.8		日平均値の最大値		54.2		日平均値の最小値		45.7 ***:欠測		局番/項目コード	
	31						0				36276.7		69.8		45.2		48.8				54.2				45.7 ***:欠測				109/01							
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL													
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上														
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	71	546	65	45	13	4	0	0	0	0	0	0	0	744													
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	9.543	73.387	8.737	6.048	1.747	0.538	0	0	0	0	0	0	0	100													

地頭 放射線測定所

2019年10月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	40.3	40.7	40.8	41.1	41.4	41.8	42.4	41.9	40.0	38.8	39.1	39.3	39.3	39.3	38.6	39.0	40.0	38.9	38.6	38.5	39.1	39.3	39.7	39.9	42.4	38.5	39.9	1.2	24															
2	40.4	40.8	40.9	41.5	41.5	41.5	41.8	41.5	41.3	39.9	39.2	39.2	39.2	39.2	39.3	39.4	39.4	39.7	40.4	40.5	40.8	39.9	39.1	39.3	41.8	39.1	40.2	1.0	24															
3	39.0	38.7	38.7	38.5	38.3	38.5	39.1	38.9	38.4	38.5	38.5	38.7	38.7	38.7	38.5	38.7	38.5	38.4	38.4	40.1	47.2	58.2	62.7	53.6	62.7	38.3	41.5	6.8	24															
4	42.8	39.3	38.3	38.2	37.9	37.8	38.2	38.4	37.5	37.0	37.2	37.3	37.8	37.6	37.4	37.5	37.6	38.4	38.2	37.7	37.9	38.8	38.0	37.8	42.8	37.0	38.1	1.1	24															
5	37.4	37.0	37.1	37.3	37.4	37.5	37.6	37.9	37.7	37.4	37.4	37.2	37.2	37.3	37.5	37.4	37.3	37.1	37.3	37.5	37.7	37.8	38.2	38.1	38.2	37.0	37.5	0.3	24															
6	38.6	38.4	38.2	38.2	38.2	40.7	45.1	49.0	47.5	44.1	39.6	37.4	37.4	37.6	37.1	36.6	36.6	36.4	36.5	36.7	36.6	36.7	37.2	37.5	49.0	36.4	39.1	3.6	24															
7	37.5	37.8	38.1	38.3	38.5	38.5	38.3	38.6	38.2	38.5	38.1	38.3	38.4	38.4	38.3	37.7	37.7	37.5	38.8	38.7	38.8	41.4	40.2	39.0	41.4	37.5	38.5	0.8	24															
8	38.1	37.7	37.8	37.9	38.1	38.5	44.5	54.3	52.0	42.1	38.6	37.3	36.7	36.9	36.8	37.1	37.2	37.3	37.2	37.4	37.5	37.6	38.4	54.3	36.7	39.4	4.6	24																
9	38.2	37.2	37.1	37.0	37.4	37.4	37.6	38.0	37.6	37.2	37.0	37.2	37.1	37.2	37.1	37.4	37.0	36.9	37.0	37.3	37.7	38.0	38.5	38.8	38.8	36.9	37.5	0.5	24															
10	39.2	39.4	39.9	39.9	40.6	41.0	40.8	40.9	40.1	39.6	39.7	39.7	39.3	39.3	39.4	39.0	38.5	38.4	38.2	38.5	38.9	39.4	39.6	39.7	41.0	38.2	39.5	0.8	24															
11	40.2	40.5	41.3	41.5	41.0	40.8	40.9	40.7	40.4	39.3	38.3	37.9	38.0	38.1	38.4	38.3	37.9	37.6	37.6	37.9	37.6	37.5	37.6	37.7	41.5	37.5	39.0	1.5	24															
12	37.9	38.2	37.8	38.6	39.7	40.3	40.1	43.3	45.2	44.4	44.0	42.9	42.1	42.2	42.3	41.2	41.1	41.3	41.1	38.3	38.7	42.6	44.6	46.3	46.3	37.8	41.4	2.5	24															
13	47.9	48.5	43.9	42.5	42.7	40.9	40.7	38.8	36.9	36.2	36.3	36.5	36.9	36.7	36.6	36.7	36.5	36.6	36.5	36.5	36.3	36.5	36.6	36.7	48.5	36.2	38.8	3.7	24															
14	36.7	37.3	38.7	38.1	37.9	38.0	38.4	38.5	39.3	38.4	37.4	37.2	37.3	37.4	37.3	37.1	37.0	36.7	36.7	36.5	36.4	36.4	36.5	36.4	39.3	36.4	37.4	0.8	24															
15	36.4	36.4	36.7	37.5	41.0	40.6	38.0	37.0	36.8	36.8	36.9	37.3	37.6	37.3	37.1	36.9	36.8	36.8	36.8	36.7	36.7	36.8	37.1	37.4	41.0	36.4	37.3	1.1	24															
16	37.6	37.9	38.3	38.7	38.7	39.0	39.1	39.0	38.9	38.7	38.5	37.4	36.7	36.7	36.8	36.7	36.9	36.7	36.9	37.2	37.5	37.9	38.4	38.8	39.1	36.7	37.9	0.9	24															
17	39.3	39.4	39.6	39.6	39.8	39.9	40.1	40.2	40.0	40.0	38.5	38.2	38.1	38.0	37.9	38.1	37.8	37.9	38.0	38.6	40.7	40.8	39.4	39.1	40.8	37.8	39.1	1.0	24															
18	39.0	39.4	39.6	39.6	39.8	40.1	40.0	39.9	39.7	39.4	41.5	41.9	39.4	38.9	38.5	38.6	39.1	39.7	43.3	42.4	42.1	41.6	40.7	38.4	43.3	38.4	40.1	1.3	24															
19	37.8	37.6	37.8	37.7	38.1	38.4	38.0	38.1	38.2	38.1	38.1	40.4	42.6	42.5	40.7	39.9	38.2	40.8	41.9	41.3	40.3	38.1	37.2	37.4	42.6	37.2	39.1	1.7	24															
20	37.5	37.5	37.5	37.3	37.3	37.2	37.5	37.5	37.0	36.7	36.6	36.9	36.7	36.7	37.0	37.0	36.9	36.9	36.9	37.1	37.3	37.5	37.7	37.9	37.9	36.6	37.2	0.4	24															
21	38.1	38.4	38.6	38.7	38.9	39.1	39.2	39.2	39.3	39.4	39.3	39.4	38.7	38.5	38.6	38.0	37.9	38.8	39.1	39.3	39.6	39.9	39.6	39.3	39.9	37.9	38.9	0.5	24															
22	39.2	38.9	39.0	39.2	39.0	38.9	38.6	38.5	37.8	38.1	37.8	37.8	37.7	37.8	37.6	37.4	37.2	37.2	37.2	37.4	37.3	37.5	37.4	39.2	37.2	38.0	0.7	24																
23	37.7	37.7	38.2	38.6	38.7	39.0	39.1	39.5	40.3	39.2	38.2	37.6	37.5	37.6	37.5	37.5	37.5	37.4	37.8	37.8	38.0	38.2	38.4	38.7	40.3	37.4	38.2	0.8	24															
24	39.0	39.3	39.5	39.8	39.9	39.8	39.8	40.2	40.7	40.1	39.9	40.7	42.2	42.8	43.3	43.2	42.2	41.4	42.5	43.8	43.7	42.2	43.2	43.4	43.8	39.0	41.4	1.6	24															
25	43.3	43.1	41.4	39.0	38.4	40.4	38.9	39.8	42.8	43.0	43.5	43.6	42.5	40.1	39.0	37.2	36.8	36.7	36.8	37.1	37.5	37.6	37.6	38.0	43.6	36.7	39.7	2.5	24															
26	37.9	37.9	38.3	38.7	39.5	38.9	38.2	37.9	37.7	37.9	37.9	38.0	38.0	37.7	37.6	37.7	37.7	37.5	37.6	37.9	37.9	38.3	38.5	38.5	39.5	37.5	38.1	0.5	24															
27	38.6	38.8	39.0	39.1	39.2	39.2	39.2	39.0	39.0	38.8	38.7	38.2	37.9	38.5	38.4	37.9	37.7	37.8	37.9	37.7	37.7	37.9	38.3	38.5	39.2	37.7	38.5	0.5	24															
28	38.9	39.2	39.4	39.5	39.4	39.5	39.5	39.6	39.2	39.2	39.0	39.2	38.9	38.6	38.2	38.0	38.1	38.2	38.3	38.7	39.0	39.3	39.6	39.6	38.0	39.0	0.5	24																
29	39.9	40.1	40.2	40.7	40.7	41.6	49.1	51.1	49.5	44.9	42.7	41.0	39.5	39.4	38.8	38.3	38.4	38.4	38.5	38.7	39.0	39.4	39.0	39.2	51.1	38.3	41.2	3.7	24															
30	38.6	38.4	38.3	38.3	38.4	38.6	38.5	38.5	38.3	38.3	38.4	38.3	38.4	38.3	38.3	38.3	38.3	38.4	38.6	38.7	39.1	39.4	39.6	39.6	39.6	38.3	38.6	0.4	24															
31	39.7	39.7	39.4	39.4	39.4	39.4	39.5	39.6	39.6	39.6	39.6	40.0	39.7	39.2	39.0	38.8	38.7	38.6	38.8	39.0	39.1	39.6	39.5	39.8	40.0	38.6	39.4	0.4	24															
最大値	47.9	48.5	43.9	42.5	42.7	41.8	49.1	54.3	52.0	44.9	44.0	43.6	42.6	42.8	43.3	43.2	42.2	41.4	43.3	43.8	47.2	58.2	62.7	53.6	62.7		41.5																	
最小値	36.4	36.4	36.7	37.0	37.3	37.2	37.5	37.0	36.8	36.2	36.3	36.5	36.7	36.7	36.6	36.6	36.5	36.4	36.5	36.5	36.3	36.4	36.5	36.4		36.2	37.2																	
平均値	39.1	39.1	39.0	39.0	39.3	39.5	39.9	40.5	40.2	39.3	38.9	38.8	38.6	38.5	38.4	38.2	38.0	38.1	38.4	38.4	38.8	39.4	39.6	39.4			39.0																	
標準偏差	2.2	2.2	1.5	1.3	1.4	1.3	2.5	4.0	3.6	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.8	1.7	2.3	3.9	4.6	3.2			2.4																	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744																
有効測定日数	測定時間																								欠測定時間数	測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		*:有効測定日 非対象値		局番/項目コード				
	744																								0	29025.7		62.7		36.2		39.0		41.5		37.2 ***:欠測		110/01						
測定値ランク	0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0		0		0		0		0		0		659		71		8		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		744			
出現割合(%)	0		0		0		0		0		0		88.575		9.543		1.075		0.538		0.134		0.134		0		0		0		0		0		0		0		100					

地頭 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	39.7	39.9	40.2	40.2	40.5	40.6	40.6	40.6	40.2	40.1	40.4	40.4	39.9	38.6	38.5	38.4	38.2	37.9	37.5	37.4	37.3	37.2	37.3	37.4	40.6	37.2	39.1	1.3	24	
2	37.5	37.8	38.0	38.0	38.3	38.4	38.7	39.0	38.8	38.3	37.5	37.7	37.8	37.8	37.7	37.8	37.7	37.8	37.9	37.7	37.9	39.1	39.5	39.9	39.9	37.5	38.2	0.7	24	
3	40.2	40.4	40.3	40.5	40.7	40.8	40.8	41.0	40.8	40.7	40.7	40.1	40.0	40.4	40.6	41.7	41.4	41.1	41.5	43.9	47.2	42.9	41.2	40.6	47.2	40.0	41.2	1.5	24	
4	40.3	39.6	38.5	38.3	37.9	37.1	37.1	37.4	37.3	37.1	37.2	37.3	37.3	37.4	37.4	37.6	37.4	37.3	37.4	37.6	37.9	38.1	38.3	38.8	40.3	37.1	37.8	0.8	24	
5	39.0	39.2	39.5	39.8	39.8	40.2	40.4	40.5	40.1	39.5	38.2	37.7	37.4	37.4	37.4	37.4	37.3	37.4	37.6	38.1	38.3	39.1	39.5	40.0	40.5	37.3	38.8	1.2	24	
6	40.4	40.5	40.2	40.1	40.5	40.8	40.7	40.8	40.9	40.4	40.6	40.3	39.0	38.9	38.6	38.2	38.0	38.0	38.2	38.6	39.2	39.7	40.0	40.4	40.9	38.0	39.7	1.0	24	
7	40.5	40.8	40.4	40.7	40.8	40.9	40.8	41.2	41.0	*41.0	*0.0	*40.3	40.3	39.6	39.0	38.8	38.9	39.4	40.1	38.9	38.6	38.2	39.9	41.9	41.9	38.2	40.0	1.0	21	
8	40.5	39.0	37.8	37.4	37.5	37.3	37.3	37.5	37.6	37.7	38.1	37.8	37.9	38.1	37.8	37.8	37.6	37.7	37.8	38.3	38.7	39.2	39.6	40.3	40.5	37.3	38.2	0.9	24	
9	40.6	40.8	40.6	40.9	40.9	41.0	41.2	41.0	41.2	40.3	39.9	40.1	39.1	39.2	38.5	38.4	38.2	38.2	38.4	38.8	39.8	39.1	39.0	38.3	41.2	38.2	39.7	1.1	24	
10	37.8	37.7	37.7	37.8	37.9	38.1	38.0	38.4	38.3	37.8	37.7	37.9	38.0	38.1	38.3	38.2	38.1	38.2	38.4	38.7	39.2	39.6	40.0	40.2	40.2	37.7	38.3	0.7	24	
11	40.4	40.9	41.2	41.3	41.2	41.3	41.6	41.5	41.4	42.5	41.0	39.4	39.1	39.5	39.7	41.7	40.3	39.5	39.4	39.4	39.5	40.2	40.2	39.7	42.5	39.1	40.5	1.0	24	
12	40.1	40.8	41.3	41.5	40.6	40.4	40.4	40.6	40.4	39.0	38.8	38.9	39.0	39.1	38.9	39.1	38.8	39.0	39.0	39.3	39.6	40.1	40.6	40.9	41.5	38.8	39.8	0.9	24	
13	41.5	41.7	41.7	41.8	41.8	41.8	41.8	42.0	41.8	41.8	41.5	41.2	41.2	40.0	39.2	38.9	38.5	38.6	38.6	38.5	38.7	39.2	42.4	39.7	42.4	38.5	40.6	1.4	24	
14	38.9	40.0	40.0	39.4	39.5	40.2	41.8	40.1	39.1	41.6	39.8	39.4	38.9	38.6	38.1	37.9	37.8	38.2	38.6	39.0	39.0	39.7	40.4	39.2	41.8	37.8	39.4	1.0	24	
15	39.3	39.6	39.9	40.2	40.3	39.9	40.0	40.2	40.4	40.2	40.1	39.3	38.8	38.9	38.9	38.8	38.5	38.8	39.0	39.5	40.0	40.3	40.8	41.2	41.2	38.5	39.7	0.7	24	
16	41.3	41.7	42.1	42.4	42.7	42.7	42.8	43.1	42.9	42.4	41.8	42.0	41.6	41.4	41.0	40.9	40.9	40.7	41.1	41.4	41.7	42.7	42.4	41.6	43.1	40.7	41.9	0.7	24	
17	41.2	41.1	41.1	41.2	41.2	41.3	41.4	41.5	41.5	41.6	41.2	40.3	38.6	38.5	38.3	38.2	38.1	38.4	38.7	39.0	39.4	39.7	39.8	40.0	41.6	38.1	40.1	1.3	24	
18	40.0	40.1	40.5	40.1	40.1	39.3	39.1	38.6	38.6	38.3	38.3	38.2	38.1	38.3	38.3	38.4	41.8	50.6	55.8	59.8	45.8	39.8	38.2	37.9	59.8	37.9	41.4	5.8	24	
19	37.5	37.4	37.5	37.6	37.5	37.4	37.5	37.4	37.4	38.0	38.0	37.9	37.6	37.4	37.6	37.2	37.5	37.6	38.2	37.9	38.5	38.2	38.5	38.3	38.5	37.2	37.7	0.4	24	
20	38.1	38.0	38.2	38.6	38.8	39.1	38.7	39.3	41.9	43.7	42.7	41.3	41.1	40.5	42.7	40.6	38.1	37.7	37.5	37.6	37.9	38.1	38.4	38.8	43.7	37.5	39.5	1.9	24	
21	39.2	39.7	40.2	39.8	39.8	39.9	39.9	39.7	39.7	39.4	*8.5	*14.7	39.7	38.6	37.8	37.4	37.2	37.2	37.5	37.8	38.1	38.6	39.0	39.5	39.6	40.2	37.2	38.9	1.0	22
22	39.6	39.5	39.9	39.8	39.8	40.2	40.3	40.7	40.8	40.7	41.0	40.9	41.2	41.0	41.1	41.2	41.1	41.2	41.9	42.1	42.3	42.6	42.9	43.1	43.1	39.5	41.0	1.0	24	
23	43.4	43.4	44.0	44.5	44.8	44.2	43.6	43.2	43.1	43.0	41.8	40.5	39.0	38.3	38.3	38.3	38.2	38.4	38.7	38.9	39.2	39.7	39.5	39.9	44.8	38.2	41.1	2.4	24	
24	39.9	40.2	40.3	40.2	40.4	40.0	40.5	40.8	40.9	40.9	40.9	40.8	40.7	40.5	40.2	40.4	40.0	39.9	39.9	40.3	40.6	40.8	40.9	40.7	40.9	39.9	40.5	0.4	24	
25	40.9	41.1	41.2	41.6	41.5	41.7	41.8	41.9	42.6	46.3	47.0	44.6	44.4	46.0	46.9	52.4	58.5	56.9	56.1	52.1	43.8	39.9	38.0	37.3	58.5	37.3	45.2	5.9	24	
26	37.1	37.0	37.1	37.2	36.9	36.8	37.0	36.8	36.9	37.0	36.9	36.9	36.8	37.0	36.9	36.8	36.9	36.9	37.2	37.3	38.0	38.1	38.6	39.1	39.1	36.8	37.2	0.6	24	
27	39.5	39.9	40.0	40.2	40.4	40.9	41.2	41.4	41.1	40.4	39.3	38.7	38.4	38.3	38.3	38.1	38.1	38.2	39.0	44.3	48.8	48.8	44.2	41.3	48.8	38.1	40.8	3.0	24	
28	39.7	39.2	40.9	46.5	48.2	52.0	56.2	54.3	44.7	38.9	37.3	37.0	37.1	36.8	36.9	36.8	36.7	36.5	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	56.2	36.3	40.6	6.2	24	
29	36.4	36.4	36.6	36.6	36.8	37.2	37.4	37.8	38.1	37.9	37.5	37.2	37.1	36.9	36.8	36.7	36.6	37.0	37.4	38.1	38.4	37.9	37.8	38.6	38.6	36.4	37.3	0.7	24	
30	39.4	39.6	40.3	38.9	37.7	37.1	36.8	36.7	36.8	36.4	36.6	36.5	36.4	36.5	36.6	36.6	36.3	36.9	37.3	37.8	38.2	39.0	39.5	40.0	40.3	36.3	37.7	1.3	24	
31																														
最大値	43.4	43.4	44.0	46.5	48.2	52.0	56.2	54.3	44.7	46.3	47.0	44.6	44.4	46.0	46.9	52.4	58.5	56.9	56.1	59.8	48.8	48.8	44.2	43.1	59.8					
最小値	36.4	36.4	36.6	36.6	36.8	36.8	36.8	36.7	36.8	36.4	36.6	36.5	36.4	36.5	36.6	36.6	36.3	36.5	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4		36.3				
平均値	39.7	39.8	39.9	40.1	40.2	40.3	40.5	40.5	40.2	40.1	39.7	39.3	39.0	38.9	38.9	39.0	39.1	39.4	39.7	40.2	39.9	39.7	39.8	39.7						
標準偏差	1.5	1.5	1.6	2.1	2.3	2.9	3.5	3.2	2.0	2.3	2.3	1.8	1.7	1.9	2.1	2.9	3.9	4.2	4.6	4.8	2.9	2.3	1.7	1.5						
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					715	
有効測定日数	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			局番/項目コード					
	30	715			1			28407.0			59.8			36.3			39.7			45.2			37.2 ***:欠測			110/01				
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	572	123	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	80	17.203	1.399	0.699	0.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						

2019年12月 単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	40.0	39.9	40.3	40.4	40.3	40.5	40.5	40.7	40.7	40.4	40.3	39.5	38.6	38.2	38.2	37.8	37.6	37.8	38.1	38.4	38.7	38.8	39.1	39.0	40.7	37.6	39.3	1.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	39.2	39.2	39.6	40.8	42.2	40.7	39.1	38.1	38.4	43.5	50.8	48.4	41.6	38.1	37.0	36.8	37.0	37.2	37.1	37.1	36.9	36.8	37.2	37.0	50.8	36.8	39.6	3.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.4	37.6	38.0	38.6	39.4	39.0	38.1	37.4	36.9	37.3	38.5	38.9	37.9	37.4	37.2	37.3	37.1	37.4	37.6	38.1	39.4	36.9	37.8	0.7	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	38.7	38.7	39.3	39.4	39.7	39.9	40.1	40.6	40.5	40.2	42.4	41.3	41.1	40.5	43.9	42.2	41.5	43.4	41.9	39.9	39.1	38.9	39.1	42.6	43.9	38.7	40.6	1.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	41.4	38.9	38.2	38.5	39.0	39.1	41.6	43.0	43.0	48.3	51.7	43.6	39.8	38.2	37.4	37.3	37.6	37.3	37.3	37.5	37.7	37.7	38.1	38.6	51.7	37.3	40.0	3.7	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	39.0	39.4	39.5	44.2	45.9	46.7	48.7	45.8	42.0	39.1	37.8	37.4	38.6	38.5	41.5	38.5	37.1	36.7	36.9	37.3	37.6	38.0	38.2	38.1	48.7	36.7	40.1	3.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	38.7	38.6	38.7	38.9	38.9	39.5	39.4	39.3	39.1	39.1	39.1	39.1	39.2	39.4	39.3	39.3	39.3	40.3	40.2	40.2	40.7	41.0	41.0	40.8	41.0	38.6	39.6	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	40.8	40.6	40.6	40.8	40.8	41.1	41.5	43.8	43.3	40.9	39.9	38.7	38.9	37.5	37.6	37.2	38.0	41.4	41.2	38.9	38.0	38.3	38.2	37.9	43.8	37.2	39.8	1.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	37.8	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.5	38.4	38.4	38.4	38.4	38.5	38.9	38.9	38.4	38.1	38.0	38.1	38.5	38.9	39.4	39.6	39.8	39.8	39.8	37.8	38.5	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10	39.9	40.3	40.5	40.5	40.4	40.9	41.1	41.2	41.3	41.5	41.0	40.6	39.7	39.4	38.4	38.3	38.2	38.4	38.7	39.2	39.7	40.0	40.4	40.6	41.5	38.2	40.0	1.0	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11	40.6	40.7	40.8	41.3	41.2	41.5	41.4	41.5	41.5	41.5	41.5	41.3	41.4	41.2	41.2	41.1	41.3	41.5	41.7	41.9	42.3	42.0	41.8	41.9	42.3	40.6	41.4	0.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12	42.0	41.7	41.7	42.2	43.3	42.0	41.3	40.9	37.8	37.4	37.4	37.5	37.4	37.1	39.9	41.5	41.3	41.9	46.8	47.0	40.8	38.0	37.8	38.2	47.0	37.1	40.5	2.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	39.1	38.7	38.4	38.5	38.7	38.6	38.5	38.6	38.4	38.4	38.5	38.2	38.0	37.6	37.7	37.6	37.4	37.8	38.0	38.7	39.3	39.5	39.5	39.7	39.7	37.4	38.5	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14	40.1	40.3	40.5	40.6	40.7	40.6	41.0	40.8	40.9	40.8	40.5	39.7	39.9	39.4	40.5	43.0	39.4	46.7	45.6	41.0	38.2	37.5	37.6	37.5	46.7	37.5	40.5	2.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15	37.5	36.8	36.7	36.6	36.6	36.5	36.4	36.5	36.4	36.5	36.6	36.5	36.7	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.8	37.0	37.3	37.7	38.2	38.2	36.4	36.8	0.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	38.6	39.2	39.4	39.9	40.5	40.5	40.4	40.6	40.5	40.4	40.2	39.3	39.3	39.1	39.0	38.6	38.3	38.4	38.4	38.5	39.1	39.0	39.0	39.1	40.6	38.3	39.4	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17	39.5	39.6	39.5	40.1	42.9	44.1	42.2	40.7	40.5	42.7	46.5	45.8	42.7	40.6	39.6	40.9	43.0	46.7	47.4	46.6	44.2	44.7	41.5	40.2	47.4	39.5	42.6	2.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18	40.4	41.6	41.1	44.3	45.5	49.5	54.1	52.8	69.7	64.3	47.0	41.5	38.4	38.0	38.8	37.9	37.3	37.4	37.4	37.4	37.5	37.4	37.5	37.8	69.7	37.3	43.5	8.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19	37.8	37.9	38.2	38.4	38.4	38.6	38.9	38.8	38.8	38.8	38.6	38.3	38.3	38.3	38.5	38.8	40.1	39.7	39.6	39.4	39.8	40.2	40.6	40.6	40.6	37.8	38.9	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20	41.1	41.0	40.8	41.0	41.1	40.8	40.6	40.5	40.4	41.5	40.4	39.9	41.0	41.6	39.2	38.3	37.5	37.4	37.6	37.7	38.0	38.2	38.6	39.0	41.6	37.4	39.7	1.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21	39.1	39.2	39.9	40.2	40.4	40.3	40.6	40.9	40.9	40.7	40.5	40.3	39.3	38.5	38.4	38.3	38.4	38.5	38.9	39.3	39.6	40.3	40.5	40.9	40.9	38.3	39.7	0.9	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22	41.1	41.3	41.2	41.2	41.3	41.2	41.5	41.5	41.5	41.6	41.8	41.6	41.9	41.8	41.9	42.1	42.2	43.4	47.0	48.5	48.1	46.1	45.0	44.6	48.5	41.1	42.9	2.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23	42.7	42.0	41.9	41.6	41.0	41.2	40.7	40.4	40.6	40.8	40.9	40.3	39.3	38.6	38.3	37.8	37.6	37.8	39.0	38.2	38.4	37.9	38.0	38.3	42.7	37.6	39.7	1.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24	38.5	38.5	39.1	39.5	41.2	44.7	44.5	44.1	41.4	40.1	45.2	45.0	42.7	40.8	40.1	38.8	37.7	37.6	38.3	37.9	37.3	37.6	37.7	37.8	45.2	37.3	40.3	2.7	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
25	38.2	38.2	38.6	39.2	39.5	39.2	39.3	39.1	39.1	39.2	39.5	39.7	39.7	39.6	39.1	38.6	38.5	38.6	39.1	39.2	39.5	40.0	40.2	40.3	40.3	38.2	39.2	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
26	40.5	40.6	42.3	45.3	44.4	44.3	45.5	47.7	47.8	42.9	46.2	44.1	41.7	40.7	39.9	39.8	39.8	40.0	40.7	46.4	48.7	44.8	57.4	69.2	69.2	39.8	45.0	6.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27	64.2	53.5	44.2	40.0	39.8	40.8	41.8	49.2	63.8	68.2	67.1	52.3	42.6	38.9	37.4	37.1	36.8	36.7	36.7	36.6	37.0	37.6	38.2	39.5	68.2	36.6	45.0	10.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
28	39.5	38.9	38.2	38.3	38.0	38.6	39.1	38.7	39.1	38.4	37.9	37.2	37.3	37.3	37.2	36.9	36.8	36.7	36.8	37.2	37.6	38.1	38.6	38.7	39.5	36.7	38.0	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
29	39.5	39.4	39.1	39.0	38.7	39.0	39.1	39.1	39.5	39.5	39.4	39.7	39.5	38.9	38.7	38.6	38.6	38.8	39.0	39.0	39.3	39.7	40.2	41.5	41.5	38.6	39.3	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30	42.7	46.1	47.9	46.9	44.2	42.5	44.5	48.7	49.3	52.2	46.5	40.8	38.6	37.8	37.9	37.9	38.1	38.1	38.5	38.8	39.0	39.1	39.3	39.8	52.2	37.8	42.3	4.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
31	40.4	40.0	39.9	39.9	40.0	40.1	39.7	39.4	37.9	37.0	37.1	42.0	40.4	43.1	49.7	49.0	42.4	38.8	37.3	36.9	36.6	36.3	36.6	49.7	36.6	39.9	3.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
最大値	64.2	53.5	47.9	46.9	45.9	49.5	54.1	52.8	69.7	68.2	67.1	52.3	42.7	43.1	49.7	49.0	43.0	46.7	47.4	48.5	48.7	46.1	57.4	69.2	69.7		45.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
最小値	37.4	36.8	36.7	36.6	36.6	36.5	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	36.6	36.7	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6		36.4	36.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
平均値	40.5	40.2	40.1	40.4	40.6	40.9	41.3	41.6	42.3	42.4	42.2	40.8	39.7	39.1	39.3	39.1	38.7	39.3	39.6	39.6	39.4	39.3	39.7	40.4			40.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
標準偏差	4.6	3.0	2.1	2.3	2.3	2.7	3.4	3.7	7.1	7.1	6.0	3.4	1.7	1.6	2.5	2.5	1.8	2.7	3.1	3.2	2.9	2.3	3.7	5.6			3.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	31																								744				0				29965.0				69.7				36.4				40.3				45.0				36.8 ***: 欠測				110/01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
測定値ランク	0																								6				11				16				21				26				31				36				41				46				51				56				61				66				71				76				81				86				91				96				101				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	5																								10				15				20				25				30				35				40				45				50				55				60				65				70				75				80				85				90				95				100				以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
時間数	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0</			

上杉 放射線測定所

2019年10月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	27.8	28.0	28.7	29.0	28.7	28.9	29.1	28.1	27.9	28.3	28.9	28.5	28.3	28.6	28.3	28.4	29.0	28.1	27.9	28.0	28.2	28.5	28.8	28.8	29.1	27.8	28.5	0.4	24	
2	29.0	29.0	29.1	28.9	28.4	28.4	28.3	28.1	27.8	27.7	27.9	28.0	28.1	28.2	28.0	28.3	28.6	28.8	28.7	28.8	28.3	28.0	27.9	28.2	29.1	27.7	28.4	0.4	24	
3	28.1	27.8	27.8	28.0	27.8	27.6	27.8	27.7	27.8	27.7	27.7	27.8	27.7	27.7	27.7	28.0	27.7	27.5	27.3	27.4	28.7	27.9	30.8	37.3	37.3	27.3	28.3	2.0	24	
4	30.9	28.1	27.6	27.6	27.7	27.7	27.8	28.1	28.1	27.3	26.9	27.0	27.1	27.1	27.0	26.9	27.0	29.3	28.1	27.6	27.6	28.8	27.8	28.0	30.9	26.9	27.8	0.9	24	
5	27.4	27.0	27.1	27.1	27.6	27.6	28.0	27.9	27.5	27.1	26.9	26.7	26.9	27.0	27.1	26.9	27.0	27.0	26.8	26.9	27.3	27.5	27.7	27.9	28.0	26.7	27.2	0.4	24	
6	28.1	28.4	28.5	28.7	28.5	31.9	32.2	31.3	29.6	27.9	27.9	27.3	26.9	27.1	28.1	28.6	27.3	26.4	26.5	26.6	26.9	26.8	27.0	27.2	32.2	26.4	28.1	1.6	24	
7	27.5	27.8	27.9	27.9	28.1	28.6	29.2	29.4	29.5	28.6	28.6	28.2	28.0	28.2	27.9	27.8	27.6	27.5	27.9	28.2	28.5	32.6	33.8	30.2	33.8	27.5	28.7	1.5	24	
8	28.0	27.2	27.1	27.1	27.1	27.1	28.7	47.2	58.5	42.4	34.0	28.6	26.9	27.3	27.0	26.6	26.7	27.0	27.2	27.2	27.1	27.2	27.2	27.4	58.5	26.6	30.3	7.9	24	
9	27.5	27.0	26.7	26.7	26.7	26.7	26.9	27.2	27.2	26.4	26.4	26.4	26.5	26.6	26.7	26.6	26.6	26.6	26.5	27.0	27.1	27.3	27.5	27.6	27.6	26.4	26.9	0.4	24	
10	28.2	28.6	29.0	29.1	29.6	29.8	30.0	30.5	30.7	30.4	29.7	29.5	28.8	27.7	28.9	28.4	28.0	27.9	28.2	29.0	28.5	28.5	28.5	28.7	30.7	27.7	29.0	0.8	24	
11	29.2	29.8	29.9	29.6	29.5	29.5	29.3	29.0	28.6	27.9	27.8	27.7	27.5	27.4	27.7	27.6	27.5	27.0	26.6	27.0	27.0	27.1	26.9	26.9	29.9	26.6	28.1	1.1	24	
12	27.2	27.7	28.9	30.3	33.2	34.2	36.4	37.0	34.6	34.0	33.7	32.8	33.5	32.9	32.5	31.4	32.7	36.6	37.3	32.2	29.5	35.7	41.3	42.7	42.7	27.2	33.7	3.8	24	
13	44.1	48.4	43.2	39.0	36.8	38.8	41.6	40.1	33.3	28.1	26.1	25.9	25.7	25.8	25.7	25.9	25.8	25.8	25.7	25.8	25.7	25.8	26.1	26.3	48.4	25.7	31.5	7.7	24	
14	26.6	26.7	28.5	28.9	28.6	28.1	27.2	27.8	29.4	27.7	27.5	26.8	26.6	26.5	26.4	26.4	26.5	27.4	26.4	25.9	25.9	25.9	25.8	25.7	29.4	25.7	27.0	1.0	24	
15	25.7	25.7	26.0	26.2	34.6	35.3	32.4	31.3	28.0	26.4	26.1	26.5	27.8	27.0	26.3	26.0	26.1	26.1	26.5	26.3	26.4	26.5	26.6	26.8	35.3	25.7	27.6	2.8	24	
16	27.2	27.2	27.4	27.7	28.0	28.4	28.4	28.4	28.2	27.9	27.7	26.9	26.2	25.9	25.9	26.0	25.9	25.9	26.0	26.4	26.8	27.1	27.2	27.2	27.5	28.4	25.9	27.1	0.9	24
17	27.9	28.4	28.6	28.9	28.9	29.1	29.2	29.3	29.3	29.1	28.3	27.6	27.1	26.9	26.7	26.8	26.8	26.7	27.1	27.6	28.8	28.4	27.7	27.7	29.3	26.7	28.0	0.9	24	
18	28.0	28.3	28.3	28.4	28.4	28.6	28.4	28.5	28.6	28.2	31.4	29.8	28.0	27.5	27.5	27.1	27.2	27.2	29.3	28.9	28.6	28.0	28.1	26.8	31.4	26.8	28.3	1.0	24	
19	25.9	25.8	25.7	25.8	26.1	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.3	27.1	32.3	32.5	28.7	28.2	29.9	28.5	28.3	28.3	28.7	27.1	26.1	26.0	32.5	25.7	27.4	2.0	24	
20	27.8	27.5	26.2	25.8	25.8	25.7	25.9	26.0	25.9	27.0	26.2	25.8	25.6	25.7	25.5	25.6	25.6	25.8	25.9	25.9	26.3	26.5	26.6	26.8	27.8	25.5	26.1	0.6	24	
21	26.9	27.0	27.2	27.3	27.4	27.4	27.6	27.5	27.7	27.7	27.5	27.6	27.3	27.0	26.8	26.8	26.7	27.5	27.4	27.7	27.7	27.7	27.1	27.3	27.7	26.7	27.3	0.3	24	
22	27.0	27.2	27.6	27.6	27.3	26.8	26.4	26.5	26.5	26.3	26.4	26.5	26.4	26.3	26.3	26.2	26.2	26.0	26.0	26.3	26.2	26.2	26.7	26.6	27.6	26.0	26.6	0.5	24	
23	26.5	26.6	26.9	26.9	27.6	27.6	27.6	27.2	27.1	26.6	26.3	26.0	26.1	26.2	26.2	26.3	26.0	26.1	26.2	26.3	26.6	26.8	26.7	27.1	27.6	26.0	26.6	0.5	24	
24	27.4	27.5	27.6	27.6	27.7	27.9	27.9	28.9	28.4	27.7	27.7	28.5	30.3	30.6	30.1	29.2	28.9	29.1	30.1	31.5	31.0	29.7	29.8	30.8	31.5	27.4	29.0	1.3	24	
25	30.5	30.8	29.3	27.4	26.5	27.1	27.4	29.3	32.5	31.4	31.4	32.4	32.6	30.5	28.0	26.2	25.5	25.5	25.7	25.8	26.1	26.0	26.1	26.9	32.6	25.5	28.4	2.5	24	
26	26.8	26.6	27.4	27.9	28.0	28.1	27.3	27.3	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1	26.2	26.3	26.2	26.3	26.3	26.6	26.7	26.8	27.0	28.1	26.1	26.8	0.6	24	
27	27.2	27.1	27.4	27.6	28.0	28.2	28.2	28.6	28.5	28.2	27.6	27.2	26.8	33.2	33.8	28.4	26.7	26.3	26.3	26.4	26.7	26.8	27.3	27.3	33.8	26.3	27.9	1.9	24	
28	27.5	27.7	27.7	27.7	27.7	28.0	28.2	28.4	28.3	28.3	28.1	27.6	27.6	27.3	27.4	27.2	26.9	26.8	26.9	27.2	27.4	27.5	27.5	27.7	28.4	26.8	27.6	0.4	24	
29	27.7	28.2	28.4	28.5	28.5	29.8	34.3	37.1	35.9	33.7	31.1	28.7	28.1	27.3	26.8	26.9	26.8	27.1	27.6	27.5	27.8	27.9	27.8	27.8	37.1	26.8	29.2	3.0	24	
30	27.6	27.5	27.5	27.2	27.1	27.4	27.3	27.4	27.6	27.6	27.5	27.3	27.2	27.3	27.2	27.1	27.0	27.0	27.0	27.2	27.2	27.4	27.9	27.9	27.9	27.0	27.4	0.3	24	
31	28.4	28.7	28.8	29.2	29.3	29.3	29.4	29.4	29.1	29.1	29.3	28.9	27.9	27.6	27.7	27.6	27.5	27.4	27.2	27.5	27.9	28.0	28.0	28.1	29.4	27.2	28.4	0.8	24	
最大値	44.1	48.4	43.2	39.0	36.8	38.8	41.6	47.2	58.5	42.4	34.0	32.8	33.5	33.2	33.8	31.4	32.7	36.6	37.3	32.2	31.0	35.7	41.3	42.7	58.5		33.7			
最小値	25.7	25.7	25.7	25.8	25.8	25.7	25.8	25.9	25.9	26.1	26.1	25.8	25.6	25.7	25.5	25.6	25.5	25.5	25.7	25.8	25.7	25.8	25.8	25.7	25.5	26.1	26.6			
平均値	28.2	28.4	28.3	28.2	28.5	28.9	29.2	29.9	29.8	28.7	28.2	27.8	27.8	27.8	27.6	27.3	27.2	27.4	27.5	27.5	27.8	28.1	28.4			28.2				
標準偏差	3.1	3.9	2.9	2.3	2.3	2.8	3.3	4.6	5.8	3.2	2.1	1.6	1.9	2.0	1.8	1.2	1.4	2.0	2.1	1.5	1.2	2.0	2.9	3.3		2.8				
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間 744			欠測時間数 0			測定値合計 20955.7			1時間値の最大値 58.5			1時間値の最小値 25.5			平均値 28.2			日平均値の最大値 33.7			日平均値の最小値 26.1			***:欠測			局番/項目コード 111/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL							
時間数		0	0	0	0	50	636	39	10	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744					
出現割合(%)		0	0	0	0	6.72	85.484	5.242	1.344	0.806	0.269	0	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					

上杉 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間						
1	28.5	28.8	29.4	29.7	30.3	30.6	30.5	29.9	29.5	29.9	29.9	29.2	28.4	27.6	27.2	27.0	26.8	26.4	26.4	26.1	26.2	26.1	26.2	26.3	26.3	30.6	26.1	28.2	1.7	24					
2	26.3	26.4	26.7	26.9	27.0	27.0	27.2	27.3	27.1	26.6	26.2	26.2	26.4	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.4	26.5	27.0	27.4	27.9	28.3	28.3	26.2	26.8	0.6	24						
3	28.4	28.8	29.1	29.1	29.3	30.1	30.8	30.6	31.0	30.9	31.1	30.6	30.1	29.6	29.2	30.2	30.0	29.2	29.4	30.6	34.7	34.3	31.1	29.9	34.7	28.4	30.3	1.5	24						
4	29.1	28.9	28.6	28.4	27.8	26.5	26.0	26.0	25.9	26.0	25.9	25.9	26.1	26.0	26.1	26.1	26.2	26.1	26.3	26.4	26.5	26.6	26.5	26.5	29.1	25.9	26.7	1.0	24						
5	26.9	27.0	27.1	27.5	27.9	28.0	28.3	28.4	28.4	27.9	26.9	26.0	25.9	25.9	26.1	26.0	25.9	25.9	26.4	26.5	26.5	27.3	27.4	27.7	28.4	25.9	27.0	0.9	24						
6	27.9	28.5	28.9	29.4	30.2	30.3	31.3	32.2	31.9	30.7	29.7	28.6	28.1	27.5	27.0	26.9	26.6	26.8	26.9	26.9	27.4	27.5	27.7	28.0	32.2	26.6	28.6	1.7	24						
7	28.4	28.8	29.1	29.5	29.3	29.3	29.4	30.0	30.0	29.9	29.6	28.5	27.7	*27.5	*0.0	27.4	27.4	27.6	27.5	27.2	27.2	27.9	32.5	38.9	38.9	27.2	29.2	2.5	22						
8	39.7	34.6	28.9	26.7	26.0	25.9	25.8	26.0	26.1	26.1	26.2	26.4	26.2	26.2	26.2	26.1	26.1	26.1	26.4	26.8	27.1	27.1	27.4	27.7	39.7	25.8	27.4	3.2	24						
9	27.9	28.1	28.5	28.8	29.5	29.7	30.1	30.5	30.6	30.7	29.6	28.4	27.8	27.3	26.8	26.7	26.6	26.7	26.6	26.8	30.1	34.9	31.8	37.3	37.3	26.6	29.2	2.6	24						
10	31.5	27.3	26.2	26.0	26.2	26.5	26.7	26.8	26.8	26.2	26.3	26.2	26.2	26.4	26.5	26.5	26.3	26.3	26.7	26.7	27.1	27.6	27.7	28.0	31.5	26.0	26.9	1.1	24						
11	28.2	28.3	28.6	28.2	28.6	28.3	28.2	28.6	28.2	29.9	30.9	28.3	27.7	27.5	27.7	30.9	33.0	31.5	28.5	27.8	27.6	27.5	27.6	27.6	33.0	27.5	28.7	1.4	24						
12	27.9	27.8	28.0	28.5	28.4	28.2	28.3	28.6	28.6	27.4	27.0	27.0	27.2	27.3	27.4	27.4	27.3	27.1	27.2	27.1	27.4	27.8	27.9	28.4	28.6	27.0	27.7	0.5	24						
13	28.3	28.8	29.1	29.4	29.8	30.5	30.9	31.1	30.9	31.1	30.9	29.7	28.8	28.1	27.4	27.1	26.9	26.8	26.8	26.9	26.9	29.0	29.2	31.1	26.8	28.8	1.6	24							
14	27.7	28.3	28.3	27.4	27.5	27.9	31.0	30.6	28.0	27.4	27.1	26.8	27.0	26.7	26.5	26.5	26.3	26.5	26.9	27.2	26.9	28.1	27.7	26.8	31.0	26.3	27.5	1.2	24						
15	26.7	27.1	27.3	27.8	28.1	28.3	28.5	28.7	28.8	28.7	28.1	27.1	27.0	26.9	27.0	26.9	26.9	26.9	27.0	27.2	27.4	27.5	28.0	28.1	28.8	28.8	26.7	27.7	0.7	24					
16	29.1	29.6	30.1	30.3	30.9	31.3	31.5	31.8	32.2	32.4	31.7	31.1	30.5	29.8	28.8	28.2	28.3	28.4	28.2	28.1	28.2	29.2	30.6	33.2	33.2	28.1	30.1	1.5	24						
17	30.0	29.3	28.9	29.6	29.7	30.1	30.4	30.4	30.2	29.8	29.9	28.9	26.8	26.6	26.5	26.4	26.4	26.6	26.5	26.6	27.1	27.3	27.6	27.5	30.4	26.4	28.3	1.6	24						
18	27.7	27.5	27.0	27.0	27.0	26.9	26.6	26.9	26.9	26.4	26.4	26.5	26.4	26.3	26.7	27.5	35.2	37.9	38.3	33.9	29.1	27.0	26.9	38.3	26.3	28.5	3.7	24							
19	26.8	26.5	26.4	26.4	26.4	26.4	26.3	26.3	26.1	26.3	26.4	26.2	26.1	26.2	26.1	26.1	26.0	25.9	26.6	26.4	26.7	26.7	26.6	26.8	26.8	25.9	26.4	0.3	24						
20	26.8	26.7	26.8	27.2	27.3	27.4	27.7	27.7	27.3	27.7	27.9	26.9	30.2	28.1	33.0	36.9	29.2	27.6	26.7	26.9	27.0	26.9	27.1	27.2	36.9	26.7	28.1	2.3	24						
21	27.5	27.6	27.7	28.2	28.4	28.6	28.5	28.5	28.9	29.3	28.5	27.7	26.9	*8.0	*16.2	26.3	26.2	26.4	26.5	26.8	27.1	27.3	27.6	27.9	29.3	26.2	27.7	0.9	22						
22	27.9	28.7	29.4	30.3	30.9	31.1	31.0	31.1	31.0	31.1	30.4	29.5	29.2	29.3	29.2	29.3	29.0	29.2	29.5	29.5	30.0	30.2	30.3	31.1	27.9	29.9	0.9	24							
23	30.5	30.7	30.9	30.9	31.5	31.7	31.8	32.2	31.3	30.4	29.8	28.0	27.7	27.5	27.2	27.3	27.0	26.9	27.2	27.3	27.6	27.8	28.1	28.0	32.2	26.9	29.1	1.9	24						
24	28.1	28.7	29.0	28.9	29.4	29.6	30.0	30.5	31.1	31.2	30.9	30.7	30.4	29.5	29.7	30.0	29.1	28.6	28.8	28.5	28.9	29.1	29.1	29.3	31.2	28.1	29.5	0.9	24						
25	29.1	29.1	29.4	29.5	29.8	29.8	30.0	30.2	31.8	37.7	41.2	41.1	38.3	40.2	41.8	42.9	40.7	37.1	34.7	30.5	28.0	26.7	26.3	26.1	42.9	26.1	33.4	5.7	24						
26	26.1	26.1	26.1	26.1	26.0	26.1	25.9	25.7	25.8	25.8	26.2	26.6	26.1	26.0	25.9	25.9	26.0	25.8	26.0	26.2	26.6	26.8	27.1	27.3	27.3	25.7	26.2	0.4	24						
27	27.8	28.1	28.6	28.8	29.1	29.2	29.5	29.5	29.6	29.6	29.4	28.6	28.1	27.3	27.3	27.0	26.9	27.0	27.8	30.7	34.9	35.2	32.5	31.8	35.2	26.9	29.4	2.3	24						
28	29.7	29.5	35.3	46.0	43.5	39.1	37.4	38.9	32.8	27.7	26.2	25.9	25.8	25.9	25.8	25.6	25.5	25.5	25.4	25.2	25.5	25.3	25.2	25.2	46.0	25.2	29.9	6.5	24						
29	25.2	25.2	25.4	25.6	25.7	25.9	26.1	26.5	26.9	27.2	26.4	26.3	26.0	25.7	25.8	25.6	25.7	25.9	26.2	26.5	26.7	26.8	27.1	30.8	30.8	25.2	26.3	1.1	24						
30	36.5	35.9	32.3	29.0	26.8	26.0	25.8	25.9	25.7	25.9	25.8	25.4	25.2	25.4	25.4	25.5	25.4	25.6	25.9	26.2	26.7	27.2	27.7	27.9	36.5	25.2	27.3	3.1	24						
31																																			
最大値	39.7	35.9	35.3	46.0	43.5	39.1	37.4	38.9	32.8	37.7	41.2	41.1	38.3	40.2	41.8	42.9	40.7	37.1	37.9	38.3	34.9	35.2	32.5	32.5	38.9	46.0									
最小値	25.2	25.2	25.4	25.6	25.7	25.9	25.8	25.7	25.7	25.8	25.8	25.4	25.2	25.4	25.4	25.5	25.4	25.5	25.4	25.2	25.5	25.3	25.2	25.2		25.2	26.2								
平均値	28.7	28.6	28.6	28.9	28.9	28.9	29.1	29.2	29.0	28.9	28.8	28.2	27.8	27.6	27.7	27.9	27.6	27.6	27.6	27.7	28.0	28.2	28.2	28.9			28.4								
標準偏差	2.9	2.2	2.0	3.5	3.2	2.6	2.5	2.7	2.2	2.6	3.1	2.9	2.5	2.8	3.2	3.6	3.0	2.7	2.6	2.4	2.4	2.4	1.9	3.0				2.7							
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30					716						
有効測定日数	30	測定時間 716				欠測時間数 1				測定値合計 20307.1				1時間値の最大値 46.0				1時間値の最小値 25.2				平均値 28.4				日平均値の最大値 33.4				日平均値の最小値 26.2 ***:欠測				局番/項目コード 111/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL												
時間数		0	0	0	0	64	580	51	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716											
出現割合(%)		0	0	0	0	8.939	81.006	7.123	2.095	0.698	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100											

上杉 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	27.6	27.6	28.0	28.0	28.1	28.4	28.2	28.3	28.3	28.1	27.6	27.4	27.2	27.5	27.3	26.8	26.5	26.5	26.6	26.6	26.5	26.4	26.8	27.1	28.4	26.4	27.4	0.7	24	
2	27.3	27.2	27.0	28.0	29.0	30.0	28.9	27.2	26.4	27.1	33.3	34.8	43.0	33.9	28.0	26.5	26.1	26.3	26.1	26.0	26.2	26.3	26.4	25.8	43.0	25.8	28.6	4.0	24	
3	26.0	26.0	26.3	26.5	26.4	26.6	26.7	27.0	27.9	27.3	27.6	27.5	26.4	26.5	27.3	26.6	26.3	26.1	26.4	26.3	26.2	26.4	26.9	27.3	27.9	26.0	26.7	0.5	24	
4	27.5	27.8	27.8	28.0	28.3	28.2	28.4	28.9	29.1	28.8	28.7	28.2	27.7	26.9	27.7	27.7	27.8	29.0	28.5	27.3	27.3	27.5	27.2	28.3	29.1	26.9	28.0	0.6	24	
5	27.9	27.6	27.4	27.3	27.8	28.4	29.8	31.7	30.6	31.4	35.7	30.6	27.4	26.4	26.1	26.1	26.2	26.2	26.3	26.6	26.6	26.8	27.0	27.4	35.7	26.1	28.1	2.4	24	
6	27.7	28.1	28.2	29.1	31.1	30.3	30.0	28.7	29.4	28.2	28.5	28.6	33.0	33.8	33.4	32.4	29.4	28.8	27.6	26.9	26.4	26.2	26.4	26.6	33.8	26.2	29.1	2.2	24	
7	27.0	27.0	27.7	27.9	28.5	28.7	28.8	29.1	29.4	29.4	29.4	29.4	29.0	28.9	28.6	28.2	28.0	27.6	27.7	27.8	27.8	28.3	28.3	28.7	29.4	27.0	28.4	0.7	24	
8	28.8	29.4	29.0	29.4	29.4	29.9	29.8	30.2	29.9	29.9	29.2	29.8	28.9	29.0	32.1	30.2	30.2	28.3	27.1	26.8	26.9	26.9	27.0	27.2	32.1	26.8	29.0	1.4	24	
9	27.1	27.3	27.3	27.6	27.9	28.1	28.1	28.0	28.4	28.8	29.3	29.3	29.1	28.3	27.4	26.7	26.5	26.5	26.7	27.0	27.2	27.8	28.3	28.7	29.3	26.5	27.8	0.9	24	
10	29.2	29.3	29.3	29.9	30.1	30.8	30.9	31.3	31.9	32.1	31.6	31.3	30.3	29.6	28.6	28.1	27.9	28.0	28.3	28.3	28.5	29.0	29.2	29.4	32.1	27.9	29.7	1.3	24	
11	29.6	29.9	30.4	30.5	31.7	31.9	32.0	31.6	31.7	31.4	31.5	31.2	31.1	31.2	30.7	30.4	29.8	29.5	29.8	29.7	29.3	29.3	29.2	29.3	32.0	29.2	30.5	1.0	24	
12	29.2	29.0	28.8	29.1	31.2	30.7	29.3	28.7	27.1	26.6	26.5	26.4	26.9	26.8	27.4	27.5	28.7	31.2	32.1	32.7	29.4	27.3	27.0	26.8	32.7	26.4	28.6	1.9	24	
13	27.0	27.1	27.5	27.7	27.6	27.8	27.8	27.8	28.1	28.0	27.9	27.4	26.8	26.5	26.4	26.5	26.5	26.5	26.9	27.4	27.7	27.9	28.1	28.3	28.3	26.4	27.4	0.6	24	
14	28.6	28.9	28.7	28.6	28.6	29.1	29.1	29.4	29.5	28.7	27.8	26.9	26.8	27.1	29.5	33.7	29.5	29.4	29.9	28.0	26.7	27.2	28.5	27.8	33.7	26.7	28.7	1.4	24	
15	26.6	26.3	25.9	25.9	26.0	25.7	25.7	25.6	25.7	25.8	25.7	25.7	25.6	25.7	25.6	25.7	25.6	25.6	25.5	25.9	25.9	26.3	26.6	26.9	26.9	25.5	25.9	0.4	24	
16	27.3	27.7	28.2	28.3	28.9	29.3	29.7	30.7	31.4	30.9	30.4	29.9	29.0	28.4	28.3	27.7	26.9	27.1	27.3	27.1	27.3	27.4	27.9	27.8	31.4	26.9	28.5	1.4	24	
17	27.8	27.9	27.9	28.1	30.3	30.2	28.3	27.6	28.0	28.5	29.6	34.0	32.3	30.3	29.6	33.1	34.2	36.3	37.4	37.5	33.2	34.1	30.1	28.3	37.5	27.6	31.0	3.2	24	
18	27.9	28.4	28.2	29.1	29.0	31.5	39.5	36.0	39.8	41.3	34.5	32.4	28.7	27.7	27.9	27.1	26.7	26.3	26.5	26.5	26.4	26.4	26.4	26.8	41.3	26.3	30.0	4.7	24	
19	27.0	27.1	27.1	27.3	27.5	27.7	28.0	28.0	28.0	27.9	28.0	28.0	27.8	27.6	27.7	27.7	28.1	28.1	28.3	28.4	28.7	28.6	28.7	28.7	28.7	27.0	27.9	0.5	24	
20	29.1	29.8	29.4	29.5	29.5	29.8	30.0	30.2	30.0	29.3	29.1	29.1	28.5	30.7	28.0	26.8	26.4	26.3	26.7	26.8	27.1	27.2	27.6	28.1	30.7	26.3	28.6	1.4	24	
21	28.1	28.1	28.3	28.4	28.7	29.3	29.7	30.2	30.6	30.3	30.1	29.1	28.1	27.3	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	27.8	27.9	28.3	28.6	29.0	30.6	26.8	28.5	1.1	24	
22	29.4	29.1	29.9	30.0	30.5	31.0	30.9	31.2	31.1	31.4	31.7	31.4	30.7	30.3	30.4	30.4	30.7	31.9	34.1	35.0	36.4	36.7	34.5	34.9	36.7	29.1	31.8	2.2	24	
23	33.2	31.7	31.2	30.8	31.1	30.9	30.9	30.5	30.6	30.5	30.0	28.2	27.2	27.1	27.0	27.0	27.1	27.2	28.6	27.9	27.5	27.2	27.5	27.3	33.2	27.0	29.1	2.0	24	
24	28.0	28.4	28.0	28.9	30.3	30.5	29.1	29.9	28.5	28.1	27.9	28.4	27.4	28.2	27.0	26.5	27.3	27.2	26.7	26.7	26.5	27.0	27.4	27.6	30.5	26.5	28.0	1.1	24	
25	27.6	28.2	28.6	29.1	29.3	29.4	29.5	29.5	29.6	29.6	29.7	29.6	28.7	28.3	27.8	27.3	27.1	27.3	27.3	27.7	27.9	28.1	28.2	28.8	29.7	27.1	28.5	0.9	24	
26	29.0	29.3	30.3	31.9	32.2	31.9	32.2	33.9	33.8	31.8	34.9	35.1	32.1	30.6	30.4	29.7	29.7	29.7	29.7	38.4	41.1	35.0	38.8	55.4	55.4	29.0	33.6	5.6	24	
27	50.9	42.5	33.5	29.3	29.0	28.6	28.0	32.6	46.1	48.4	43.6	37.5	30.3	27.6	26.5	26.6	27.9	26.3	25.8	25.7	25.8	25.9	26.1	26.1	50.9	25.7	32.1	8.1	24	
28	27.6	29.9	29.3	28.9	29.2	27.7	28.1	29.9	28.6	28.0	26.8	26.2	26.1	25.9	26.6	26.2	26.0	26.2	26.2	26.5	26.7	26.9	27.5	27.6	29.9	25.9	27.4	1.3	24	
29	27.7	28.2	28.8	29.4	30.1	30.1	29.6	29.5	29.7	29.7	29.6	29.6	29.2	28.6	28.4	28.3	28.0	28.3	28.2	28.2	28.3	28.4	28.5	29.1	30.1	27.7	28.9	0.7	24	
30	30.8	33.1	34.4	33.6	32.2	31.1	30.5	32.7	34.6	34.9	32.2	29.0	27.3	26.8	26.5	26.2	26.3	26.5	26.5	26.9	26.9	27.1	27.3	27.5	34.9	26.2	29.6	3.1	24	
31	27.5	27.6	27.8	28.0	28.4	28.6	28.5	28.4	26.9	26.1	26.1	28.9	28.3	28.6	33.7	34.5	32.6	28.6	26.5	26.2	25.8	25.7	25.8	25.7	34.5	25.7	28.1	2.4	24	
最大値	50.9	42.5	34.4	33.6	32.2	31.9	39.5	36.0	46.1	48.4	43.6	37.5	43.0	33.9	33.7	34.5	34.2	36.3	37.4	38.4	41.1	36.7	38.8	55.4	55.4		33.6			
最小値	26.0	26.0	25.9	25.9	26.0	25.7	25.7	25.6	25.7	25.8	25.7	25.7	25.6	25.7	25.6	25.7	25.6	25.6	25.5	25.7	25.8	25.7	25.8	25.7	25.7	25.9				
平均値	28.9	28.9	28.7	28.8	29.3	29.4	29.6	29.8	30.3	30.3	30.1	29.7	29.1	28.5	28.3	28.2	27.9	27.9	28.0	28.3	28.1	28.1	28.2	28.8		28.9				
標準偏差	4.3	2.9	1.8	1.5	1.5	1.5	2.3	2.2	4.0	4.4	3.5	2.7	3.2	2.0	2.0	2.4	2.0	2.2	2.5	3.2	3.2	2.6	2.5	5.2			3.0			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	744			0			21494.8			55.4			25.5			28.9			33.6			25.9 ***:欠測						111/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	30	613	81	11	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744						
出現割合(%)		0	0	0	0	4.032	82.392	10.887	1.478	0.672	0.403	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						

2019年10月 単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	37.3	37.6	37.8	38.0	37.9	38.4	38.8	38.4	37.5	37.2	37.8	37.3	37.5	37.3	37.2	37.8	38.7	37.4	36.8	36.9	37.7	37.8	37.9	38.2	38.8	36.8	37.7	0.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	38.4	38.8	38.9	39.0	39.1	38.2	37.5	37.3	37.1	36.3	36.3	36.4	36.6	36.6	36.5	36.8	37.0	37.6	37.8	37.6	37.0	36.3	36.3	36.5	39.1	36.3	37.3	0.9	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3	36.3	36.1	36.3	36.1	36.1	36.3	36.3	36.2	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.2	36.8	36.7	35.9	35.8	36.1	36.1	36.1	36.4	46.8	46.8	35.8	36.7	2.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4	41.3	37.1	36.2	36.5	36.9	36.8	36.3	36.3	36.9	35.7	35.3	35.2	35.2	35.0	35.3	35.7	36.5	35.8	36.9	36.8	37.0	36.0	35.6	41.3	35.0	36.3	1.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	35.4	35.5	35.6	35.7	35.7	35.6	35.8	35.8	35.6	35.2	35.0	35.1	35.0	35.3	35.4	35.5	35.2	35.1	35.2	35.3	35.6	36.0	36.4	36.7	36.7	35.0	35.5	0.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6	36.9	37.4	37.8	37.7	36.9	39.3	41.8	41.5	43.9	39.7	36.6	35.4	35.2	35.0	34.9	35.0	34.8	34.8	34.7	35.0	34.8	35.3	35.8	36.2	43.9	34.7	36.9	2.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7	36.6	36.8	37.3	37.4	38.2	37.9	38.0	37.9	37.6	37.2	37.1	36.4	36.2	36.0	35.9	35.9	35.7	36.0	36.3	36.5	37.1	39.4	42.3	39.4	42.3	35.7	37.3	1.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8	36.6	35.7	35.4	35.7	35.5	35.7	35.8	41.8	51.1	53.8	49.7	39.7	35.9	36.0	36.3	35.4	35.2	35.2	35.4	36.0	36.0	35.4	35.5	35.5	53.8	35.2	38.1	5.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9	39.0	37.1	35.4	35.3	35.3	35.5	35.8	36.2	35.8	35.2	35.1	35.1	34.9	35.2	35.0	35.0	34.9	34.8	35.1	35.7	36.1	36.3	36.9	39.0	34.8	35.6	0.9	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	37.5	37.9	38.1	38.9	39.2	39.6	39.6	39.8	39.5	39.5	38.4	37.6	36.8	36.2	36.0	36.1	35.9	35.9	36.7	37.1	37.3	37.6	38.2	37.9	39.8	35.9	37.8	1.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11	38.7	39.5	39.4	39.6	40.2	39.9	38.9	39.1	38.2	37.0	36.5	36.3	36.3	36.0	36.1	36.3	36.3	36.0	35.7	36.0	35.9	36.0	35.7	35.7	40.2	35.7	37.3	1.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	35.7	35.9	36.3	38.1	38.2	40.0	42.5	41.9	41.2	41.0	41.2	40.5	40.1	40.5	40.5	39.7	40.5	45.3	48.0	45.8	41.8	45.6	50.7	54.6	54.6	35.7	41.9	4.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13	52.8	55.2	52.5	49.0	47.5	46.4	47.9	50.0	49.5	41.6	36.5	35.7	34.7	34.3	34.3	34.4	34.2	34.3	34.2	34.1	34.3	34.2	34.5	34.6	55.2	34.1	40.7	7.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14	34.7	35.6	36.7	39.4	38.3	36.8	36.2	38.0	41.9	40.2	38.5	36.1	35.7	35.5	34.9	34.6	34.6	36.0	35.6	34.8	34.5	34.7	34.4	34.2	41.9	34.2	36.3	2.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
15	34.3	34.4	34.4	34.7	36.7	38.6	41.6	42.4	38.8	35.9	35.0	35.0	37.6	36.0	34.9	34.7	34.5	34.5	34.7	34.8	34.8	34.9	35.1	35.6	42.4	34.3	36.0	2.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	36.0	36.4	36.7	36.9	37.6	38.1	37.9	37.6	37.5	37.0	36.6	35.6	34.6	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.8	34.9	35.2	35.6	36.2	36.6	38.1	34.4	36.0	1.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17	37.2	37.3	38.0	38.0	38.9	39.5	39.7	39.6	38.8	37.8	37.1	35.7	35.4	35.4	35.2	35.1	35.2	35.4	35.6	36.0	37.9	37.8	36.9	36.6	39.7	35.1	37.1	1.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18	36.7	36.7	36.8	37.0	36.6	36.5	36.8	37.5	38.1	38.1	41.3	39.6	37.3	36.3	35.7	35.3	35.0	34.6	36.3	36.8	36.8	36.4	36.9	35.4	41.3	34.6	36.9	1.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19	34.4	34.4	34.3	34.4	34.6	34.7	34.6	34.6	34.4	34.6	34.4	34.3	38.9	40.1	36.6	36.1	37.6	36.5	36.4	37.6	38.2	37.5	35.8	35.4	40.1	34.3	35.8	1.7	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20	35.2	35.2	36.0	35.4	34.5	35.0	35.4	35.2	35.3	34.7	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.2	34.4	34.5	34.4	34.7	34.8	35.1	36.0	34.2	34.7	0.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21	35.4	35.4	35.6	35.6	36.0	36.0	36.6	36.9	37.0	37.0	36.8	36.2	36.1	35.5	35.3	35.1	35.3	35.6	35.9	36.1	36.3	37.0	36.7	36.8	37.0	35.1	36.1	0.6	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	36.9	36.8	36.6	36.8	36.3	35.5	35.2	34.9	35.0	35.1	35.1	35.1	34.9	34.8	34.7	34.8	34.6	34.6	34.5	34.8	35.0	35.0	34.7	34.9	36.9	34.5	35.3	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
23	35.1	35.1	35.4	35.9	36.2	36.8	37.0	37.0	36.9	35.5	34.7	34.8	34.7	34.6	34.7	34.6	34.7	34.8	34.9	35.2	35.3	35.4	35.9	36.5	37.0	34.6	35.5	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24	36.6	37.0	37.1	37.4	37.1	37.3	37.8	39.2	38.0	37.0	36.6	36.4	37.5	38.0	37.9	37.4	36.9	37.5	38.4	39.8	39.6	39.1	38.6	39.8	36.4	37.8	1.0	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
25	39.7	39.3	38.3	35.9	35.2	36.2	37.0	39.9	42.2	40.3	39.0	39.5	39.7	39.4	37.1	34.9	34.2	34.1	34.6	34.9	34.7	34.9	35.0	36.1	42.2	34.1	37.2	2.4	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26	36.9	35.8	35.7	36.7	39.6	37.1	36.1	37.0	36.5	35.5	35.0	35.0	34.7	34.8	34.6	34.8	34.7	34.7	34.7	35.2	35.3	35.5	36.0	36.1	39.6	34.6	35.7	1.1	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
27	36.1	36.4	36.6	36.7	37.1	37.1	37.4	37.4	37.1	36.7	36.2	35.6	35.2	37.3	41.2	36.5	35.3	34.8	35.0	35.2	35.5	35.6	35.7	35.8	41.2	34.8	36.4	1.3	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
28	36.0	36.3	36.8	36.8	36.7	36.5	36.9	36.8	36.6	36.7	36.3	36.0	36.1	36.0	35.9	35.5	35.4	35.4	35.4	35.7	36.0	36.0	36.3	36.3	36.9	35.4	36.2	0.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
29	36.5	36.9	37.4	38.1	38.1	39.6	45.2	48.6	47.7	44.7	40.3	36.6	37.2	36.5	35.8	35.6	35.6	36.1	36.1	36.2	36.4	36.5	37.0	36.8	48.6	35.6	38.6	3.9	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30	37.2	36.9	37.4	37.9	37.7	37.4	37.3	37.2	36.7	36.5	36.4	35.8	35.5	35.5	35.6	35.5	35.5	35.5	35.7	35.9	35.9	36.5	37.0	37.4	37.9	35.5	36.5	0.8	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
31	37.3	37.7	38.0	38.3	38.7	38.6	38.9	39.4	39.2	38.8	38.6	37.1	36.0	36.0	36.1	36.0	35.9	35.9	35.9	36.4	36.5	36.9	37.2	37.7	39.4	35.9	37.4	1.2	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
最大値	52.8	55.2	52.5	49.0	47.5	46.4	47.9	50.0	51.1	53.8	49.7	40.5	40.1	40.5	41.2	39.7	40.5	45.3	48.0	45.8	41.8	45.6	50.7	54.6	55.2		41.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
最小値	34.3	34.4	34.3	34.4	34.5	34.7	34.6	34.6	34.4	34.6	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.2	34.1	34.2	34.1	34.3	34.2	34.4	34.2		34.1	34.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
平均値	37.2	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	38.2	38.8	39.0	38.0	37.2	36.3	36.2	36.1	35.9	35.6	35.6	35.8	36.0	36.2	36.3	36.5	36.8	37.3			36.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
標準偏差	3.3	3.6	3.1	2.5	2.4	2.2	3.0	3.5	4.1	3.7	2.9	1.6	1.5	1.6	1.6	1.2	1.4	2.0	2.4	2.1	1.6	2.1	3.0	3.9				2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	31																								744				0				27473.4				55.2				34.1				36.9				41.9				34.7 ***: 欠測				112/01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
測定値ランク	0 5																								6 10				11 15				16 20				21 25				26 30				31 35				36 40				41 45				46 50				51 55				56 60				61 65				66 70				71 75				76 80				81 85				86 90				91 95				96 100				101 以上				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
時間数	0																								0				0				0				0				0				311				392				23				12				6				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			

八津合 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	38.1	38.6	38.6	38.9	39.4	39.0	39.5	40.1	39.5	39.0	38.7	37.1	36.2	36.0	35.7	35.4	35.3	35.0	34.8	34.8	34.8	34.6	34.8	34.8	40.1	34.6	37.0	2.0	24	
2	35.0	35.1	35.2	35.5	35.7	35.9	36.3	36.6	36.4	34.9	34.8	34.7	34.9	34.9	34.9	34.8	34.9	34.8	34.9	35.4	35.7	36.2	36.8	37.4	37.4	34.7	35.5	0.8	24	
3	38.1	38.8	39.0	39.1	40.2	40.5	41.0	40.2	40.4	40.4	39.6	38.5	38.3	37.1	37.1	37.5	37.3	37.2	37.6	38.5	42.9	43.2	39.8	38.1	43.2	37.1	39.2	1.7	24	
4	37.3	38.2	37.7	37.2	36.5	35.2	34.6	34.6	34.4	34.3	34.3	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.9	35.1	35.4	35.5	35.6	35.9	38.2	34.3	35.4	1.2	24	
5	35.8	36.2	36.4	37.0	37.4	38.3	38.7	39.1	38.1	37.0	35.2	34.5	34.7	34.6	34.5	34.6	34.4	34.5	34.8	35.2	35.8	36.2	36.7	37.1	39.1	34.4	36.1	1.5	24	
6	37.6	38.1	39.4	39.6	40.0	40.9	41.0	41.7	40.6	39.2	37.0	36.7	36.4	36.2	35.8	35.6	35.3	35.3	35.5	35.6	35.9	36.3	36.8	37.3	41.7	35.3	37.7	2.1	24	
7	37.8	38.3	39.1	39.1	40.0	40.0	40.5	40.7	40.2	38.9	36.8	36.1	36.0	35.9	35.8	36.0	35.9	36.4	36.5	36.3	36.4	36.6	41.3	45.7	45.7	35.8	38.2	2.5	24	
8	43.5	43.0	38.8	35.9	34.8	34.6	34.5	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.9	34.8	34.6	34.6	34.6	34.6	34.9	35.2	35.9	36.3	36.8	37.4	43.5	34.5	36.0	2.5	24	
9	38.2	38.8	39.6	40.2	40.3	40.6	40.3	40.4	40.5	39.2	37.0	36.3	36.1	35.6	35.4	35.3	35.1	35.3	35.4	36.1	37.9	39.5	39.6	40.7	40.7	35.1	38.1	2.1	24	
10	37.6	35.5	34.9	34.9	35.0	35.1	35.3	35.7	35.3	35.0	34.9	34.9	35.0	34.7	34.7	34.8	34.9	35.1	35.5	36.1	36.4	36.7	37.0	37.8	37.8	34.7	35.5	0.9	24	
11	38.3	38.1	37.9	37.6	37.2	36.3	35.7	35.4	35.4	37.7	39.8	37.1	36.2	36.2	36.0	43.3	43.1	40.0	37.3	36.8	36.7	37.1	36.7	36.6	43.3	35.4	37.6	2.1	24	
12	36.6	36.8	37.0	37.2	37.3	37.5	37.4	37.9	37.9	36.2	35.8	35.7	35.9	*36.0	*0.0	35.8	35.7	35.6	35.9	36.3	36.8	37.3	37.3	37.9	37.9	35.6	36.7	0.8	22	
13	38.2	38.8	39.8	40.5	41.0	41.3	41.8	42.5	42.0	40.4	39.0	37.3	36.6	36.0	35.9	35.7	35.6	35.5	35.5	35.7	35.7	38.4	41.4	42.5	35.5	38.3	2.5	24		
14	37.8	38.6	38.2	36.7	36.1	37.3	43.2	43.8	39.1	37.1	36.3	35.5	35.6	35.6	35.4	35.9	35.0	35.2	34.9	35.7	35.7	37.3	36.2	35.6	43.8	34.9	37.0	2.3	24	
15	35.9	36.2	36.5	37.1	37.4	37.6	38.3	38.5	38.4	37.3	36.0	35.7	35.5	35.3	35.4	35.4	35.3	35.6	36.0	36.3	36.8	37.4	37.8	38.3	38.5	35.3	36.7	1.1	24	
16	38.3	39.1	39.4	39.9	39.9	40.5	41.1	40.9	40.9	41.1	40.6	39.5	38.6	38.0	36.6	36.8	36.7	36.9	37.1	37.4	38.5	42.9	41.0	39.3	42.9	36.6	39.2	1.7	24	
17	38.5	38.6	38.5	39.2	39.0	39.1	38.8	38.4	38.5	38.3	36.5	35.4	35.3	35.1	35.1	35.0	35.2	35.0	35.5	35.8	36.5	36.9	37.2	36.8	39.2	35.0	37.0	1.6	24	
18	36.5	36.0	35.7	35.6	35.4	35.5	35.3	35.3	35.3	35.4	35.3	35.4	35.2	35.3	35.2	35.5	35.8	39.8	46.7	52.0	49.0	43.0	37.7	35.9	52.0	35.2	37.8	4.8	24	
19	35.3	35.1	35.0	35.1	35.1	35.0	35.0	35.1	35.0	35.1	35.2	34.6	34.9	35.0	34.7	34.8	34.6	35.1	35.0	35.8	35.7	35.8	36.3	36.3	34.6	35.1	0.4	24		
20	36.4	35.7	35.6	36.0	36.5	37.1	36.7	37.1	35.8	35.4	36.1	35.3	37.8	40.3	42.5	41.9	39.1	41.3	39.2	37.9	38.5	38.7	38.8	37.3	42.5	35.3	37.8	2.1	24	
21	36.3	36.7	40.0	38.1	37.3	38.0	39.5	38.2	39.3	39.4	37.4	36.0	35.1	34.7	34.6	*17.3	*23.5	34.6	34.8	35.4	36.0	36.7	37.2	37.5	40.0	34.6	36.9	1.7	22	
22	38.3	38.8	38.9	39.2	39.8	39.8	40.0	40.5	40.2	40.6	40.4	40.4	40.5	40.2	39.6	39.4	39.7	39.5	39.6	40.0	40.1	40.3	41.0	41.2	41.2	38.3	39.9	0.7	24	
23	41.6	41.1	41.2	40.6	41.0	41.2	40.8	40.3	40.0	39.6	38.0	36.4	35.8	35.7	35.5	35.4	35.5	35.4	35.6	35.8	36.3	36.5	36.8	37.7	41.6	35.4	38.1	2.4	24	
24	38.7	39.4	39.6	39.3	39.1	39.8	39.8	39.8	39.8	40.1	40.1	38.8	36.9	36.2	36.2	36.5	36.5	36.6	36.8	37.0	37.3	37.6	37.5	37.8	40.1	36.2	38.2	1.4	24	
25	38.0	38.0	38.2	38.2	38.6	38.8	39.1	39.3	41.3	49.6	48.5	43.8	43.8	46.8	50.9	58.8	57.2	50.3	48.7	47.1	42.6	38.8	35.9	35.1	58.8	35.1	43.6	6.6	24	
26	34.9	34.7	34.8	34.6	34.6	34.4	34.5	34.3	34.6	35.2	35.5	34.7	34.5	34.4	34.4	34.2	34.2	34.2	34.4	34.8	35.6	36.0	36.6	37.0	37.0	34.2	34.9	0.7	24	
27	37.2	37.9	38.3	37.8	38.2	38.7	39.3	39.6	39.3	39.0	37.8	36.7	35.9	35.8	35.2	35.3	35.3	35.4	35.9	38.5	44.4	44.7	42.7	42.7	44.7	35.2	38.4	2.8	24	
28	39.8	41.3	42.6	48.9	50.4	49.6	53.6	59.0	51.8	39.9	35.8	34.6	34.6	34.4	34.1	34.2	34.0	33.9	34.1	33.9	33.8	33.7	33.9	33.6	59.0	33.6	39.8	7.9	24	
29	33.9	33.9	34.1	34.3	34.8	34.9	34.9	35.5	35.9	35.6	35.1	34.5	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.5	34.8	35.5	36.0	36.7	37.7	43.9	43.9	33.9	35.3	2.1	24	
30	44.5	46.1	47.6	41.6	36.2	34.7	34.5	34.4	34.4	34.9	34.2	33.8	33.7	33.7	33.6	33.8	33.9	34.0	34.5	34.8	35.3	35.7	36.5	36.9	47.6	33.6	36.4	4.1	24	
31																														
最大値	44.5	46.1	47.6	48.9	50.4	49.6	53.6	59.0	51.8	49.6	48.5	43.8	43.8	46.8	50.9	58.8	57.2	50.3	48.7	52.0	49.0	44.7	42.7	45.7	59.0		43.6			
最小値	33.9	33.9	34.1	34.3	34.6	34.4	34.5	34.3	34.4	34.3	34.2	33.8	33.7	33.7	33.6	33.8	33.9	33.9	34.1	33.9	33.8	33.7	33.9	33.6	33.6		34.9			
平均値	37.8	38.0	38.2	38.2	38.1	38.2	38.7	39.0	38.5	38.0	37.2	36.3	36.1	36.1	36.2	36.7	36.5	36.4	36.6	37.0	37.5	37.7	37.6	38.0			37.5			
標準偏差	2.3	2.6	2.7	2.8	3.1	3.1	3.8	4.6	3.5	3.1	2.9	2.1	2.0	2.6	3.3	4.8	4.4	3.2	3.3	3.7	3.3	2.7	2.0	2.7			3.3			
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30					716	
有効測定日数	30	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	30	716			1			26815.1			59.0			33.6			37.5			43.6			34.9 ***:欠測						112/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	301	352	43	14	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	42.039	49.162	6.006	1.955	0.419	0.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						

八津合 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	36.8	37.4	37.5	37.8	37.0	35.6	35.5	35.8	35.9	35.6	35.5	35.5	35.5	35.3	35.4	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	34.8	35.0	35.2	37.8	34.8	35.7	0.9	24	
2	35.3	35.0	34.8	35.9	37.3	39.0	38.0	35.9	34.8	34.8	38.1	39.4	46.1	43.6	40.1	36.1	35.1	34.8	34.9	34.7	34.6	34.4	34.5	34.6	46.1	34.4	36.7	3.0	24	
3	34.5	34.4	34.6	35.0	35.2	35.2	35.6	35.8	38.5	37.3	36.6	36.2	34.9	34.6	34.8	35.4	35.2	34.7	34.8	34.9	34.6	34.7	35.3	35.9	38.5	34.4	35.4	1.0	24	
4	36.7	36.4	36.6	37.3	37.6	37.9	38.5	39.0	39.2	37.1	36.6	37.1	36.7	36.0	35.3	35.9	36.2	38.1	39.8	38.3	36.7	36.4	35.8	37.5	39.8	35.3	37.2	1.2	24	
5	36.6	36.2	36.3	36.8	37.2	37.6	38.1	40.6	41.0	43.9	48.8	42.3	36.8	35.2	34.6	34.5	34.6	34.7	34.8	35.2	35.4	35.6	36.1	36.6	48.8	34.5	37.5	3.5	24	
6	36.8	37.4	37.0	38.3	41.4	38.5	39.0	39.8	40.6	44.2	45.7	45.6	46.8	46.1	43.9	41.5	37.3	35.9	36.5	37.0	36.0	35.7	35.7	35.9	46.8	35.7	39.7	3.8	24	
7	36.1	36.3	36.7	36.9	37.4	37.8	38.3	38.3	39.4	38.5	38.2	37.8	36.8	36.4	36.7	36.4	36.1	36.2	36.2	36.6	37.0	37.6	37.1	37.4	39.4	36.1	37.2	0.9	24	
8	37.8	38.3	38.5	38.0	38.2	38.6	39.4	40.2	38.9	38.9	38.4	39.9	40.0	41.9	38.7	36.9	37.8	35.8	35.2	35.5	35.6	35.9	36.5	36.8	41.9	35.2	38.0	1.7	24	
9	36.6	36.5	36.7	37.2	37.4	38.0	38.2	38.1	37.7	37.5	37.7	37.5	36.1	36.0	35.8	35.3	35.4	35.7	36.4	36.6	37.3	37.8	38.4	38.4	35.3	36.9	1.0	24		
10	39.4	39.8	40.1	39.5	40.1	41.3	41.8	41.9	42.0	41.4	40.7	39.3	38.5	37.7	36.7	36.8	36.7	36.6	36.6	36.7	37.1	37.4	37.7	38.2	42.0	36.6	38.9	1.9	24	
11	38.1	39.3	39.0	39.6	40.0	40.1	40.8	41.0	40.5	40.8	41.0	40.1	38.7	37.4	37.1	36.5	36.2	36.0	36.3	36.5	36.9	37.3	37.5	38.0	41.0	36.0	38.5	1.7	24	
12	38.3	38.8	38.7	38.8	41.2	41.0	39.6	39.3	36.9	35.2	34.8	34.8	34.9	34.8	35.8	36.1	38.6	45.9	51.1	45.4	38.3	35.9	35.7	35.9	51.1	34.8	38.6	4.1	24	
13	36.2	36.5	36.4	36.4	36.4	36.5	36.4	37.0	37.2	36.9	36.6	35.9	35.1	34.8	34.8	34.9	34.9	35.1	35.5	36.2	36.6	37.2	38.2	38.6	38.6	34.8	36.3	1.0	24	
14	39.0	39.7	40.2	40.3	40.2	39.6	39.6	39.4	39.3	38.5	36.1	35.6	35.1	35.3	38.4	45.8	39.4	39.3	38.3	36.1	35.5	36.4	40.6	40.7	45.8	35.1	38.7	2.4	24	
15	36.6	35.6	34.8	34.4	34.3	34.1	33.9	34.0	33.9	33.4	33.2	33.3	34.1	34.3	33.8	33.7	33.8	33.7	33.8	33.9	34.4	34.9	35.5	36.3	36.6	33.2	34.3	0.9	24	
16	36.5	37.1	38.0	38.3	38.8	38.5	39.3	40.2	40.5	39.6	39.2	38.9	36.7	36.1	36.1	36.1	35.7	36.0	36.2	36.6	37.0	37.2	37.0	36.4	40.5	35.7	37.6	1.5	24	
17	36.2	35.7	35.4	35.6	37.9	37.7	36.0	35.4	35.3	35.4	36.8	41.8	41.6	38.6	37.1	42.1	42.1	44.9	46.4	48.5	44.2	43.7	39.0	36.6	48.5	35.3	39.3	4.0	24	
18	36.3	37.1	37.5	38.4	38.9	41.2	54.9	53.2	53.8	53.3	47.6	43.8	38.8	37.9	39.6	37.5	35.5	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.2	54.9	35.0	40.5	6.8	24	
19	35.3	35.2	35.1	35.1	35.0	35.2	35.7	36.4	36.6	36.2	36.3	36.4	36.4	36.3	35.7	35.9	36.2	36.6	37.1	37.1	37.3	37.8	38.3	38.6	38.6	35.0	36.3	1.0	24	
20	38.6	39.2	39.0	38.7	39.8	38.6	37.9	38.2	38.5	37.7	38.1	43.0	40.6	43.2	39.6	36.1	35.0	34.8	35.0	35.6	35.9	36.6	36.6	36.8	43.2	34.8	38.0	2.2	24	
21	36.9	37.7	38.0	37.8	37.6	37.9	38.7	38.7	38.6	38.7	38.7	36.5	35.6	35.2	35.2	34.9	35.2	35.6	36.1	36.5	36.9	37.6	37.9	37.9	38.7	34.9	37.1	1.3	24	
22	38.3	38.7	39.1	39.6	39.8	40.5	40.3	39.9	39.4	39.5	39.5	38.8	38.5	38.4	38.9	38.7	39.1	40.0	43.0	44.8	45.6	47.2	44.7	45.4	47.2	38.3	40.7	2.7	24	
23	44.1	40.9	40.1	39.9	40.1	40.0	40.0	40.3	41.4	40.3	37.6	35.9	35.4	35.2	35.3	35.2	35.7	37.3	40.0	38.0	37.1	36.8	36.5	36.8	44.1	35.2	38.3	2.4	24	
24	36.9	37.0	38.0	41.0	40.9	43.0	40.9	39.5	37.3	36.1	36.0	37.1	36.6	36.3	35.3	35.2	35.2	35.2	35.1	35.6	35.6	35.4	35.7	36.1	43.0	35.1	37.1	2.3	24	
25	36.8	36.9	37.0	37.0	37.5	38.0	38.6	38.6	38.8	38.8	38.1	36.8	36.1	36.0	35.9	35.8	35.7	36.0	36.3	36.7	37.0	37.3	38.0	38.4	38.8	35.7	37.2	1.0	24	
26	38.9	39.1	39.8	41.1	41.4	42.2	42.6	44.9	45.1	42.1	43.6	45.8	42.5	40.1	39.2	39.0	39.0	38.2	38.1	47.3	50.4	43.4	44.3	59.2	59.2	38.1	42.8	4.7	24	
27	61.3	54.8	43.8	38.2	38.6	38.5	37.8	40.6	59.4	67.8	61.4	53.0	41.9	37.0	35.5	34.6	34.5	34.2	34.3	34.0	34.3	34.4	34.9	35.6	67.8	34.0	42.5	10.7	24	
28	38.7	39.4	38.3	40.3	42.6	38.1	38.8	37.7	37.7	40.3	36.9	35.0	34.6	34.6	34.9	34.8	34.5	34.4	34.7	35.3	36.0	36.2	37.2	37.7	42.6	34.4	37.0	2.3	24	
29	37.7	37.6	38.1	38.9	39.8	40.1	39.3	39.8	39.7	39.5	39.0	38.1	36.4	36.3	35.3	35.0	35.2	35.4	35.8	35.9	36.1	36.7	37.2	37.9	40.1	35.0	37.5	1.7	24	
30	38.9	40.3	41.4	40.0	39.9	40.2	39.6	41.0	42.7	43.2	41.4	37.5	35.5	34.9	34.8	34.8	34.8	34.8	35.1	35.4	35.6	35.8	36.1	36.5	43.2	34.8	37.9	2.9	24	
31	37.1	37.7	38.2	38.6	39.0	39.2	38.7	38.6	36.8	34.8	34.7	35.7	36.4	38.4	50.5	55.3	54.5	41.6	36.1	34.6	34.3	34.2	34.6	55.3	34.2	38.9	6.0	24		
最大値	61.3	54.8	43.8	41.1	42.6	43.0	54.9	53.2	59.4	67.8	61.4	53.0	46.8	46.1	50.5	55.3	54.5	45.9	51.1	48.5	50.4	47.2	44.7	59.2	59.2	38.1	42.8	4.7	24	
最小値	34.5	34.4	34.6	34.4	34.3	34.1	33.9	34.0	33.9	33.4	33.2	33.3	34.1	34.3	33.8	33.7	33.8	33.7	33.8	33.9	34.3	34.2	34.5	34.6	33.2	34.3				
平均値	38.2	38.1	37.9	38.1	38.7	38.7	39.1	39.3	39.9	39.9	39.4	38.9	37.7	37.2	37.1	37.2	36.8	36.7	37.1	37.3	37.1	37.0	37.2	37.9		38.0				
標準偏差	4.6	3.5	2.0	1.8	2.0	2.1	3.5	3.4	5.1	6.4	5.4	4.1	3.2	2.9	3.3	4.2	3.8	2.9	3.7	3.8	3.5	2.8	2.4	4.4						
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	744			0			28282.1			67.8			33.2			38.0			42.8			34.3 ***:欠測						112/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	222	437	60	11	9	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	744						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	29.839	58.737	8.065	1.478	1.21	0.269	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	0	100						

盛郷 放射線測定所

2019年10月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	51.2	51.7	51.6	51.8	52.3	52.6	53.2	52.9	51.4	50.8	50.9	50.5	50.2	50.6	51.0	50.6	50.5	50.4	51.4	52.6	80.1	64.8	53.2	50.6	80.1	50.2	53.2	6.4	24	
2	49.9	49.4	49.8	49.9	50.3	50.4	50.5	50.5	49.7	48.3	48.0	48.1	48.3	48.1	48.5	48.6	49.2	50.0	50.2	51.4	51.0	50.0	48.7	48.0	51.4	48.0	49.4	1.0	24	
3	47.9	48.0	47.8	48.0	48.3	48.1	48.4	48.1	48.1	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.4	49.3	49.0	48.5	48.3	48.3	48.0	48.3	48.4	53.7	53.7	47.8	48.5	1.1	24	
4	60.8	52.1	48.9	48.6	48.7	47.9	47.8	48.1	47.9	47.0	47.1	47.3	47.2	47.3	47.3	47.6	49.1	48.5	48.6	49.5	48.6	48.1	47.4	47.2	60.8	47.0	48.7	2.8	24	
5	47.0	46.9	47.1	47.3	47.6	47.3	47.2	47.1	47.0	47.1	47.1	47.3	47.4	47.5	47.6	47.5	47.4	47.5	47.5	47.8	48.1	48.3	48.4	48.3	48.4	46.9	47.5	0.4	24	
6	48.2	48.2	48.1	47.8	48.5	56.2	63.9	61.8	54.7	50.8	48.8	47.7	47.2	47.3	47.0	46.9	46.9	47.3	47.0	46.8	46.7	47.1	47.1	47.3	63.9	46.7	49.6	4.7	24	
7	47.8	48.3	48.9	48.9	49.0	49.1	50.0	49.9	49.5	49.4	49.0	48.6	48.6	48.2	48.2	48.1	48.2	48.3	49.0	50.2	55.8	56.1	61.8	58.9	61.8	47.8	50.4	3.7	24	
8	50.8	48.2	47.8	47.5	47.7	47.8	47.9	50.8	63.2	60.6	56.9	50.6	48.2	47.9	48.1	47.5	47.3	47.6	47.7	47.5	47.9	47.5	47.4	47.6	63.2	47.3	49.7	4.3	24	
9	51.0	52.5	48.9	47.5	46.9	47.0	47.2	47.5	47.2	47.4	47.4	47.7	47.5	47.6	47.6	47.5	47.3	47.2	47.5	48.0	48.1	48.7	49.6	50.2	52.5	46.9	48.1	1.4	24	
10	50.8	51.5	52.0	52.3	52.6	52.9	53.1	53.4	52.2	50.5	49.7	48.7	48.6	48.5	48.5	48.5	48.5	48.8	49.8	50.6	51.5	52.0	52.5	53.1	53.4	48.5	50.9	1.8	24	
11	53.2	53.9	54.2	53.8	53.7	53.6	53.5	53.1	51.1	49.4	49.5	49.6	49.5	49.8	49.3	48.9	49.0	48.8	48.5	48.7	48.9	48.9	48.7	48.5	54.2	48.5	50.7	2.2	24	
12	48.7	48.8	48.8	48.8	51.1	52.9	53.3	53.5	52.9	53.9	53.8	54.6	54.4	54.8	56.9	57.0	56.8	55.5	55.9	56.8	60.3	59.0	59.1	59.1	66.1	66.1	48.7	55.2	4.0	24
13	75.9	69.5	61.5	55.8	55.8	56.5	58.3	61.2	64.7	60.0	56.3	54.9	49.0	46.5	45.8	45.6	45.8	45.7	45.7	45.7	45.4	45.7	45.8	45.9	75.9	45.4	53.5	8.8	24	
14	46.0	46.5	48.9	51.7	48.9	47.6	47.1	49.6	48.7	48.0	53.4	53.7	54.0	52.4	49.2	46.8	46.1	45.8	46.5	47.0	46.6	46.0	45.8	45.9	54.0	45.8	48.4	2.7	24	
15	46.0	45.9	46.0	46.0	47.8	52.7	57.0	52.0	49.4	49.9	48.0	47.1	51.5	50.9	47.7	46.7	46.4	46.4	46.7	46.4	46.3	46.3	46.9	47.4	57.0	45.9	48.2	2.8	24	
16	47.9	48.4	48.7	49.8	49.8	49.4	49.5	49.6	47.6	47.0	46.8	46.7	46.7	46.6	46.7	46.7	46.5	46.9	46.8	47.5	48.2	48.9	49.6	50.1	50.1	46.5	48.0	1.3	24	
17	50.6	51.0	51.5	51.7	52.0	52.3	52.4	52.7	51.6	48.2	47.8	47.7	47.8	47.6	47.8	47.6	47.4	47.5	47.6	49.2	52.8	51.0	49.2	48.5	52.8	47.4	49.7	2.0	24	
18	49.0	49.2	49.4	49.6	49.6	49.9	50.2	50.1	50.1	50.8	54.5	51.3	48.0	46.6	46.5	46.7	46.5	46.7	47.1	49.1	49.4	48.5	49.5	48.7	54.5	46.5	49.0	1.8	24	
19	47.6	46.4	46.3	46.1	46.1	46.5	46.6	47.0	47.2	47.3	47.3	47.4	48.5	52.5	52.6	50.0	49.3	49.0	49.5	50.6	50.5	49.8	48.6	48.2	52.6	46.1	48.4	1.9	24	
20	48.3	48.4	47.2	47.8	47.9	48.0	47.3	46.4	46.1	47.3	47.0	46.4	46.3	46.2	46.3	46.2	46.3	46.1	46.2	46.1	46.2	46.3	46.4	46.7	48.4	46.1	46.8	0.8	24	
21	47.0	47.5	47.8	48.2	48.3	48.5	48.6	48.9	49.0	48.5	47.5	47.5	47.7	47.9	47.9	47.6	47.9	48.1	48.6	49.3	50.4	49.3	48.7	47.7	50.4	47.0	48.3	0.7	24	
22	47.3	47.4	47.7	47.8	47.2	47.0	46.7	46.8	47.0	46.9	47.2	47.1	47.1	47.3	47.5	47.1	46.9	46.8	46.7	46.9	47.1	47.8	47.8	47.1	47.8	46.7	47.2	0.3	24	
23	47.7	47.3	46.8	46.9	46.9	46.9	47.1	46.7	46.7	46.7	46.7	47.0	46.8	46.9	47.2	46.9	46.9	47.1	47.0	47.4	47.6	48.0	48.5	48.8	48.8	46.7	47.2	0.6	24	
24	49.3	49.5	49.7	49.9	50.0	50.4	51.5	52.5	50.8	49.7	48.2	47.2	48.3	50.1	50.3	49.7	49.0	50.1	50.4	51.3	51.3	51.1	50.9	51.2	52.5	47.2	50.1	1.2	24	
25	51.0	50.2	48.9	47.3	47.6	47.3	46.8	52.0	55.5	54.2	51.5	51.2	50.0	49.4	48.6	46.7	45.9	45.6	46.1	46.1	45.9	45.6	45.7	46.0	55.5	45.6	48.5	2.9	24	
26	46.0	46.3	46.7	46.5	46.6	46.3	46.6	47.0	47.4	47.2	46.5	46.1	46.4	46.4	46.7	46.6	46.8	46.9	47.3	47.7	47.9	48.6	49.1	49.3	49.3	46.0	47.0	0.9	24	
27	49.4	49.2	49.2	49.8	49.8	49.9	49.5	49.4	49.1	49.0	48.2	47.5	47.6	47.3	52.3	53.5	49.4	47.4	46.9	47.2	47.7	48.0	48.1	48.4	53.5	46.9	48.9	1.6	24	
28	49.0	49.6	49.8	51.0	51.5	50.6	50.7	50.5	50.3	48.9	47.7	47.8	47.8	47.7	47.8	47.3	47.5	47.7	48.2	48.7	49.2	49.4	49.7	50.1	51.5	47.3	49.1	1.3	24	
29	50.2	50.9	51.5	52.2	52.6	55.1	61.5	63.6	64.3	60.4	56.5	52.5	49.3	47.7	47.0	46.9	47.0	47.3	47.6	48.0	47.8	47.8	47.7	64.3	46.9	51.8	5.6	24		
30	47.6	47.9	48.3	48.7	48.6	48.8	48.4	47.8	47.9	48.0	48.1	47.9	47.9	***	47.3	47.5	47.7	47.9	48.3	48.5	49.0	49.5	49.6	49.6	49.6	47.3	48.3	0.7	23	
31	49.9	49.9	50.4	50.6	51.0	51.4	51.5	51.7	51.2	50.6	49.9	48.4	48.3	48.2	48.0	47.7	47.8	47.9	48.4	48.8	49.7	50.2	50.7	51.1	51.7	47.7	49.7	1.3	24	
最大値	75.9	69.5	61.5	55.8	55.8	56.5	63.9	63.6	64.7	60.6	56.9	54.9	54.8	56.9	57.0	56.8	55.5	55.9	56.8	60.3	80.1	64.8	61.8	66.1	80.1		55.2			
最小値	46.0	45.9	46.0	46.0	46.1	46.3	46.6	46.4	46.1	46.7	46.5	46.1	46.3	46.2	45.8	45.6	45.8	45.6	45.7	45.7	45.4	45.6	45.7	45.9		45.4	46.8			
平均値	50.1	49.7	49.3	49.4	49.6	50.0	50.8	51.0	50.1	49.6	48.8	48.5	48.5	48.4	48.1	47.9	47.9	48.2	48.8	50.1	49.6	49.4	49.6			49.4				
標準偏差	5.5	4.2	2.9	2.3	2.4	2.9	4.4	4.3	4.9	3.9	3.2	2.4	1.9	2.3	2.2	2.2	1.9	1.9	2.1	2.7	6.3	4.0	3.4	4.0			3.5			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	743			1			36669.6			80.1			45.4			49.4			55.2			46.8 ***:欠測			113/01				
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	23	583	101	21	11	2	1	1	0	0	0	0	0	743							
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	3.096	78.466	13.594	2.826	1.48	0.269	0.135	0.135	0	0	0	0	0	100							

盛郷 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間						
1	51.3	51.0	52.0	52.5	52.7	53.0	52.7	52.2	52.0	52.0	50.7	48.2	48.1	48.1	48.0	47.9	47.7	52.0	56.2	51.6	48.0	46.7	46.5	46.4	56.2	46.4	50.3	2.6	24						
2	46.5	46.4	46.5	46.5	46.7	47.0	47.3	47.5	46.9	46.9	46.9	47.0	47.1	47.2	47.1	47.1	47.2	47.1	47.6	48.2	49.1	49.9	50.4	51.2	51.2	46.4	47.6	1.3	24						
3	52.5	52.7	53.0	53.2	54.0	54.8	55.7	55.0	55.0	53.9	52.8	51.2	49.6	48.5	48.7	48.8	49.2	49.1	49.2	49.6	53.6	57.9	52.6	49.9	57.9	48.5	52.1	2.7	24						
4	48.6	48.3	47.4	47.1	46.8	46.8	46.9	47.0	46.6	46.7	46.7	46.8	46.8	47.0	47.0	46.8	46.8	46.9	47.3	47.2	47.0	47.0	47.0	47.2	48.6	46.6	47.1	0.5	24						
5	47.0	47.0	47.1	47.7	48.2	48.7	49.7	50.2	49.5	47.8	47.0	46.7	46.9	46.8	46.9	46.5	46.8	47.2	47.6	48.3	49.1	50.0	51.0	52.0	52.0	46.5	48.1	1.5	24						
6	52.6	52.8	53.2	53.7	53.8	53.6	54.0	54.5	53.8	53.4	52.4	49.5	48.5	47.9	47.7	47.6	47.3	47.5	48.2	48.7	49.5	49.9	50.7	51.6	54.5	47.3	50.9	2.6	24						
7	52.5	52.5	52.4	52.8	53.2	53.7	53.7	53.9	53.8	52.8	50.4	49.3	48.9	48.7	48.2	48.3	48.4	49.1	49.4	49.7	49.3	49.5	58.0	62.1	62.1	48.2	51.7	3.3	24						
8	66.6	63.1	56.7	51.4	48.6	47.3	46.6	46.5	46.3	46.8	46.9	47.1	46.8	47.0	46.8	46.8	46.6	47.0	47.4	47.9	48.7	49.6	50.4	51.2	66.6	46.3	49.6	5.3	24						
9	52.1	53.1	53.9	54.8	55.1	55.6	56.9	57.8	56.8	54.7	52.4	49.8	48.2	47.7	47.6	47.2	47.3	47.7	47.9	48.6	49.3	53.0	59.4	56.0	59.4	47.2	52.2	3.9	24						
10	57.6	51.9	47.9	46.8	46.4	46.5	46.7	46.7	46.8	46.8	47.1	47.3	47.5	47.6	47.4	47.2	47.2	47.3	48.0	48.7	49.1	50.0	50.8	50.6	57.6	46.4	48.3	2.5	24						
11	51.0	51.6	51.5	52.1	52.9	53.5	53.2	52.0	48.6	48.1	51.7	49.4	48.4	48.2	48.3	49.5	50.5	50.8	49.3	49.0	49.3	49.2	48.9	48.1	53.5	48.1	50.2	1.7	24						
12	48.4	48.6	49.1	49.2	48.7	47.7	47.3	47.3	47.2	47.6	48.1	48.2	48.3	48.4	48.4	48.1	47.7	47.9	48.2	49.0	49.4	50.0	50.4	51.1	51.1	47.2	48.5	1.0	24						
13	51.8	52.3	52.9	53.4	54.2	55.3	55.6	56.0	55.8	54.2	51.9	50.2	49.4	***	*0.0	48.1	48.1	48.1	48.1	47.9	48.2	48.4	57.6	66.1	66.1	47.9	52.4	4.4	22						
14	55.3	53.0	52.8	51.1	49.1	49.7	58.0	66.9	56.5	50.4	50.5	48.3	48.5	48.3	47.4	46.8	46.7	47.3	47.1	47.3	47.8	47.7	47.4	47.6	66.9	46.7	50.5	4.7	24						
15	48.0	49.0	49.2	50.1	50.8	51.1	51.9	52.6	52.3	51.2	49.0	47.9	47.7	47.8	47.4	47.4	47.5	48.0	48.8	49.6	50.3	51.3	52.4	53.0	53.0	47.4	49.8	1.9	24						
16	53.8	54.1	54.6	55.3	55.9	57.1	57.8	58.0	57.7	56.6	54.0	51.4	50.1	49.1	48.6	48.1	48.2	48.5	49.1	49.6	50.8	51.5	51.8	52.0	58.0	48.1	52.7	3.4	24						
17	52.1	52.6	52.6	52.9	52.8	53.0	53.6	53.2	52.5	51.0	48.0	47.8	47.8	47.7	47.7	47.5	47.5	47.6	48.1	48.8	49.6	50.3	50.3	50.4	53.6	47.5	50.2	2.3	24						
18	50.9	50.8	49.0	47.9	47.9	47.8	47.9	47.7	47.8	47.8	48.1	47.9	47.9	47.8	47.9	47.8	49.7	56.2	60.2	60.5	70.4	65.7	54.2	49.4	70.4	47.7	51.6	6.4	24						
19	47.5	47.1	46.9	46.6	46.9	46.7	47.0	47.1	46.9	47.1	46.9	46.9	46.8	46.9	47.0	46.9	46.6	46.8	47.6	51.5	56.3	51.6	48.3	47.8	56.3	46.6	47.8	2.2	24						
20	48.7	47.7	47.0	47.7	48.0	47.9	47.4	47.6	47.3	48.9	52.5	53.5	56.1	63.8	59.8	54.5	50.2	48.5	47.4	48.2	49.0	49.9	49.7	50.6	63.8	47.0	50.5	4.3	24						
21	49.9	49.6	50.0	49.8	50.6	51.1	51.8	52.2	49.6	48.8	47.2	47.0	46.7	46.5	46.6	46.5	46.6	46.8	47.2	48.2	49.3	50.0	50.7	52.0	52.2	46.5	48.9	1.9	24						
22	52.3	52.4	52.9	53.6	54.0	54.4	54.7	54.9	55.1	*9.1	*47.0	54.2	53.8	53.6	51.5	48.6	48.6	48.8	49.1	49.6	50.2	50.8	51.2	51.8	55.1	48.6	52.1	2.2	22						
23	52.1	52.3	52.5	52.8	53.0	53.4	53.1	52.6	52.9	52.2	50.3	48.3	47.8	47.5	47.3	47.1	47.3	47.6	48.1	48.7	49.5	50.3	51.5	52.0	53.4	47.1	50.4	2.3	24						
24	52.2	52.3	53.0	53.4	53.7	54.5	54.0	54.8	55.0	54.2	52.9	51.7	49.6	48.5	48.2	48.3	48.4	48.9	49.5	49.7	50.1	50.8	51.3	51.3	55.0	48.2	51.5	2.3	24						
25	51.3	51.4	51.2	51.8	52.0	52.9	53.0	53.2	54.6	58.6	56.8	57.9	58.3	59.9	61.6	60.3	60.9	65.5	69.7	68.6	68.1	66.1	62.2	56.5	69.7	51.2	58.4	6.0	24						
26	52.7	50.7	48.1	46.9	46.3	46.3	46.8	48.6	48.1	47.5	46.8	46.3	46.4	46.3	46.2	46.3	46.3	46.3	46.6	47.5	48.1	49.1	49.9	50.6	52.7	46.2	47.7	1.8	24						
27	50.7	51.1	51.3	51.5	51.9	52.2	52.3	54.0	53.5	51.5	49.8	49.2	48.4	47.9	47.7	47.4	47.1	47.2	48.4	50.1	57.2	59.3	54.1	51.4	59.3	47.1	51.0	3.1	24						
28	49.0	48.4	50.7	60.0	74.9	87.3	88.5	94.3	81.9	65.7	52.1	49.0	49.9	48.4	46.7	46.1	45.8	46.2	46.1	45.8	45.6	46.4	46.0	45.7	94.3	45.6	56.7	16.0	24						
29	45.4	45.4	45.7	46.0	45.8	45.9	46.1	47.0	47.5	47.0	46.5	46.6	46.5	46.5	46.4	46.3	46.2	46.8	47.4	48.3	48.8	49.3	51.7	55.7	55.7	45.4	47.3	2.3	24						
30	58.2	61.3	62.0	56.2	48.6	46.1	45.4	45.4	45.8	45.5	45.4	45.8	46.4	45.8	45.7	45.4	45.9	46.2	47.1	48.0	49.0	49.9	50.7	51.0	62.0	45.4	49.0	5.1	24						
31																																			
最大値	66.6	63.1	62.0	60.0	74.9	87.3	88.5	94.3	81.9	65.7	56.8	57.9	58.3	63.8	61.6	60.3	60.9	65.5	69.7	68.6	70.4	66.1	62.2	66.1	94.3										
最小値	45.4	45.4	45.7	46.0	45.8	45.9	45.4	45.4	45.8	45.5	45.4	45.8	46.4	45.8	45.7	45.4	45.8	46.2	46.1	45.8	45.6	46.4	46.0	45.7		45.4	47.1								
平均値	51.6	51.4	51.1	51.2	51.4	52.0	52.5	53.2	52.1	50.9	49.7	49.0	48.8	48.8	48.5	48.0	48.0	48.0	48.7	49.4	49.8	51.0	51.4	51.6	51.7		50.5								
標準偏差	4.1	3.7	3.5	3.4	5.4	7.5	7.8	9.0	6.8	4.4	2.8	2.7	2.8	3.9	3.5	2.8	2.7	3.7	4.7	4.3	5.5	4.8	3.7	4.2											
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					716						
有効測定日数	30	測定時間				欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード	
	30	716				2				36158.3				94.3				45.4				50.5				58.4				47.1 ***:欠測				113/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL												
時間数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	445	191	37	10	8	1	0	1	2	1	0	0	716											
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.793	62.151	26.676	5.168	1.397	1.117	0.14	0	0.14	0.279	0.14	0	0	100											

盛郷 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間															
1	51.4	51.3	51.7	52.4	52.5	52.8	52.9	53.2	53.9	53.0	50.4	48.1	47.6	47.1	47.1	46.9	46.8	47.4	47.9	48.3	48.1	48.5	48.9	48.3	53.9	46.8	49.9	2.5	24															
2	47.5	47.6	47.1	48.1	49.6	51.6	52.0	49.6	47.5	47.0	47.5	52.1	61.3	58.0	57.8	51.0	47.4	46.6	46.6	46.5	46.4	46.3	46.5	46.2	61.3	46.2	49.5	4.2	24															
3	46.0	45.9	46.4	47.2	48.1	48.3	48.3	49.0	52.4	53.6	50.3	53.9	48.6	46.8	46.4	46.2	46.0	46.5	46.2	46.7	46.7	46.9	47.0	47.1	53.9	45.9	47.9	2.4	24															
4	47.6	47.7	48.4	49.3	50.3	50.7	50.9	51.5	52.1	51.1	49.3	48.8	48.0	48.4	47.4	48.9	50.9	49.9	57.5	56.6	50.6	48.1	47.2	47.8	57.5	47.2	50.0	2.6	24															
5	47.9	48.1	48.7	49.1	49.7	49.6	49.8	51.7	53.6	53.9	52.5	50.4	47.9	47.4	47.0	47.0	46.8	46.6	46.7	47.0	47.2	47.5	48.1	48.6	53.9	46.6	48.9	2.2	24															
6	48.9	49.4	49.6	49.0	48.3	49.2	51.4	53.8	53.3	52.7	55.6	53.5	56.5	56.5	53.8	54.8	54.0	53.2	50.8	49.2	48.3	48.4	48.6	48.8	56.5	48.3	51.6	2.8	24															
7	49.2	49.9	50.4	50.8	51.6	51.7	52.8	52.6	51.9	51.4	51.0	50.2	49.8	49.2	49.2	49.0	47.9	48.1	48.8	48.9	49.2	50.1	49.9	49.7	52.8	47.9	50.1	1.3	24															
8	49.9	50.4	50.8	50.6	50.5	51.1	51.6	52.5	52.9	52.7	53.7	51.4	54.0	51.3	48.8	48.6	48.6	49.4	48.5	48.3	47.9	47.7	48.0	48.4	54.0	47.7	50.3	1.9	24															
9	48.4	49.0	49.5	50.5	50.1	50.7	51.3	50.9	51.0	50.8	50.6	50.7	49.1	47.9	47.1	46.8	47.3	47.9	48.8	49.9	50.9	51.7	52.6	53.2	53.2	46.8	49.9	1.7	24															
10	53.8	54.4	54.6	55.1	55.3	54.4	54.4	55.4	56.5	55.9	54.5	50.9	50.0	49.1	48.1	47.8	47.9	48.2	48.7	49.3	50.1	50.6	51.2	51.8	56.5	47.8	52.0	3.0	24															
11	52.5	53.0	54.1	54.3	54.2	54.0	54.0	54.2	53.7	53.0	52.8	52.8	52.3	51.2	50.5	50.3	50.2	49.9	50.2	51.1	52.0	52.3	53.1	53.6	54.3	49.9	52.5	1.5	24															
12	54.0	54.0	***	54.0	55.8	60.4	56.5	54.5	52.3	48.8	49.5	50.3	48.2	47.4	48.4	49.6	49.4	50.6	51.0	48.7	50.8	50.6	52.0	50.0	60.4	47.4	51.6	3.2	23															
13	50.4	52.8	51.7	54.7	51.9	50.3	49.1	48.3	48.2	48.4	50.5	48.5	47.5	46.8	46.8	46.8	47.0	47.6	48.4	49.6	50.3	50.8	51.2	51.8	54.7	46.8	49.6	2.1	24															
14	51.9	52.9	53.9	54.4	54.3	53.6	53.8	53.7	53.5	53.0	50.4	48.1	47.5	47.2	47.5	57.9	54.1	51.0	50.5	47.7	47.3	50.3	60.9	58.7	60.9	47.2	52.3	3.7	24															
15	51.1	47.7	46.5	46.8	46.5	46.1	45.9	46.1	46.1	46.1	46.2	46.2	46.3	46.2	46.4	46.3	46.1	46.2	46.1	46.4	46.6	47.1	47.6	48.4	51.1	45.9	46.7	1.1	24															
16	49.2	50.0	51.0	51.9	52.5	52.6	53.2	52.1	51.2	51.0	51.3	51.0	48.7	48.0	47.7	47.4	47.4	48.0	48.9	49.7	50.5	51.1	51.3	51.6	53.2	47.4	50.3	1.8	24															
17	51.6	51.5	51.3	52.0	55.3	53.2	51.4	49.0	48.9	48.0	51.8	57.3	57.8	54.9	54.0	57.9	57.9	61.7	62.6	68.3	65.3	59.1	53.9	48.8	68.3	48.0	55.1	5.4	24															
18	47.3	48.2	49.3	49.9	50.2	52.3	69.5	67.3	65.3	64.4	64.1	60.1	53.4	51.0	52.3	50.4	48.3	47.1	46.7	46.8	46.9	46.6	46.7	46.6	69.5	46.6	52.9	7.6	24															
19	46.6	46.7	46.4	46.6	46.7	46.6	46.7	47.4	47.5	46.8	47.1	47.1	47.2	47.8	47.8	48.0	48.3	50.1	50.4	50.5	50.8	51.6	52.1	52.7	52.7	46.4	48.3	2.0	24															
20	53.1	53.3	52.5	52.8	53.4	52.2	49.9	49.7	49.6	47.8	47.3	49.4	50.6	50.5	48.9	48.9	49.6	47.7	47.5	48.0	48.3	48.6	48.8	49.5	53.4	47.3	49.9	2.0	24															
21	49.4	49.8	50.1	50.3	50.7	51.1	51.3	51.5	51.5	50.7	50.5	49.1	48.2	47.2	47.4	47.4	47.7	48.5	49.3	50.1	50.9	51.6	52.3	53.3	53.3	47.2	50.0	1.6	24															
22	53.8	54.2	54.3	54.6	53.5	54.0	54.6	55.0	55.4	55.1	54.8	53.9	50.8	47.8	47.4	47.8	48.1	50.2	53.8	55.5	57.2	56.8	52.1	50.8	57.2	47.4	53.0	2.9	24															
23	51.6	49.7	49.1	49.2	49.6	50.0	49.4	49.3	49.2	48.6	47.9	47.4	47.0	46.7	47.1	47.0	47.2	51.8	62.2	54.0	49.8	49.1	48.1	48.5	62.2	46.7	49.6	3.2	24															
24	49.2	49.3	50.1	52.4	56.0	55.3	49.5	48.0	48.3	48.7	48.1	47.7	47.3	47.1	47.3	47.2	46.9	46.8	47.6	48.1	48.7	48.9	48.9	48.7	56.0	46.8	49.0	2.4	24															
25	48.7	49.1	49.4	50.0	50.0	50.2	50.3	50.6	51.0	50.9	51.3	50.3	49.3	48.0	47.7	47.5	47.9	48.5	49.1	50.1	50.9	51.2	51.7	52.2	52.2	47.5	49.8	1.3	24															
26	52.9	53.2	53.8	54.8	55.5	56.8	57.2	59.2	60.1	56.4	54.4	58.7	54.6	52.1	51.6	51.6	51.4	51.1	51.4	65.7	69.4	70.1	64.4	69.2	70.1	51.1	57.3	6.1	24															
27	71.3	71.7	59.7	52.4	49.7	56.5	56.0	53.9	70.0	84.1	87.0	75.6	59.3	50.6	47.4	46.5	46.1	46.0	46.7	47.9	47.0	47.8	48.1	50.0	87.0	46.0	57.1	12.6	24															
28	49.0	49.8	50.5	52.8	53.5	52.5	51.8	52.8	51.1	50.6	48.8	48.5	49.7	49.9	48.1	47.3	46.5	46.3	46.8	47.7	48.5	48.7	49.1	49.2	53.5	46.3	49.6	2.0	24															
29	49.6	50.2	50.9	52.9	53.2	52.2	51.9	52.4	52.4	51.5	51.3	50.2	48.7	47.6	47.7	47.3	47.4	47.8	48.4	49.1	49.9	50.6	51.1	52.7	53.2	47.3	50.3	1.9	24															
30	54.7	58.8	59.5	59.1	57.1	53.0	51.9	53.1	56.9	60.2	58.2	52.5	50.2	47.9	47.3	47.3	47.5	47.9	48.1	47.8	47.7	48.7	48.6	49.2	60.2	47.3	52.2	4.7	24															
31	48.7	48.4	48.9	49.2	50.1	50.4	50.3	50.0	52.0	48.0	46.6	49.2	53.1	49.3	65.0	76.2	78.2	61.1	50.6	47.3	46.8	46.9	47.9	47.2	78.2	46.6	52.6	8.7	24															
最大値	71.3	71.7	59.7	59.1	57.1	60.4	69.5	67.3	70.0	84.1	87.0	75.6	61.3	58.0	65.0	76.2	78.2	61.7	62.6	68.3	69.4	70.1	64.4	69.2	87.0		57.3																	
最小値	46.0	45.9	46.4	46.6	46.5	46.1	45.9	46.1	46.1	46.1	46.2	46.2	46.3	46.2	46.4	46.2	46.0	46.0	46.1	46.4	46.4	46.3	46.5	46.2		45.9	46.7																	
平均値	50.9	51.2	51.0	51.5	51.8	52.1	52.2	52.2	52.9	52.7	52.4	51.7	50.7	49.3	49.3	49.8	49.6	49.3	49.9	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7			51.0																	
標準偏差	4.5	4.7	3.3	2.9	2.8	2.9	4.1	3.9	5.0	7.0	7.4	5.5	3.9	2.9	3.9	5.8	5.9	3.7	4.1	5.1	5.1	4.6	3.9	4.3			4.7																	
測定時間	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743															
有効測定日数	測定時間																								欠測定時間数	測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		*:有効測定日 非対象値		局番/項目コード				
	31																								1	37858.8		87.0		45.9		51.0		57.3		46.7 ***:欠測		113/01						
測定値ランク	0		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101		TOTAL	
	5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		以上			
時間数	0		0		0		0		0		0		0		0		4		457		218		38		12		7		3		2		1		1		0		0		0		743	
出現割合(%)	0		0		0		0		0		0		0		0		0.538		61.507		29.341		5.114		1.615		0.942		0.404		0.269		0.135		0.135		0		0		0		100	

島 放射線測定所

2019年10月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間						
1	36.4	37.4	37.8	38.1	38.7	38.5	38.9	38.1	36.1	35.4	34.4	34.6	35.1	34.9	34.6	35.0	35.2	35.3	36.2	40.7	54.9	42.4	36.9	35.3	54.9	34.4	37.5	4.2	24						
2	35.2	35.4	35.5	35.7	35.7	35.9	35.8	35.9	35.2	34.6	33.6	33.6	33.5	33.5	34.1	33.9	34.4	35.2	35.6	35.7	35.9	35.5	34.9	34.2	35.9	33.5	34.9	0.9	24						
3	33.9	34.0	34.0	34.1	33.8	33.6	34.1	33.6	33.3	33.2	33.2	33.3	33.5	33.5	33.7	34.8	35.1	34.1	33.9	33.8	33.9	33.9	34.0	35.8	35.8	33.2	33.9	0.6	24						
4	40.4	37.0	35.4	35.2	35.2	35.4	34.4	34.6	34.1	33.4	33.0	33.1	33.2	33.3	33.5	33.6	34.7	34.3	34.4	35.4	34.8	33.9	33.7	33.7	40.4	33.0	34.6	1.6	24						
5	33.7	33.7	33.8	34.1	34.2	34.3	34.2	34.0	33.3	33.2	33.1	33.3	33.3	33.5	33.5	33.6	33.6	33.5	33.7	33.7	34.3	34.6	34.9	35.2	35.2	33.1	33.8	0.5	24						
6	35.3	35.3	35.7	35.6	35.3	36.3	39.9	38.9	36.4	35.4	34.8	33.8	33.5	33.3	33.2	33.3	33.1	33.0	33.3	33.5	33.7	33.9	34.1	34.4	39.9	33.0	34.8	1.8	24						
7	35.1	35.2	35.5	35.3	35.2	35.7	35.8	35.7	35.5	34.9	34.1	34.2	34.3	34.1	34.0	34.0	33.8	33.7	34.3	34.8	41.6	44.9	45.0	40.9	45.0	33.7	36.2	3.3	24						
8	36.2	34.0	33.5	33.6	33.7	33.6	33.8	34.7	40.1	40.3	40.3	35.5	33.4	32.7	32.8	32.7	33.2	33.3	33.6	33.7	33.9	33.7	33.6	33.9	40.3	32.7	34.6	2.3	24						
9	35.0	35.9	34.2	33.5	33.4	33.6	33.9	34.5	33.4	32.9	33.0	33.1	33.4	33.4	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5	34.0	33.8	34.3	35.4	35.9	35.9	32.9	33.9	0.9	24						
10	36.4	37.0	37.6	38.1	38.4	38.8	38.9	39.2	38.2	37.7	35.4	33.8	34.0	34.3	34.4	34.1	34.0	34.1	35.3	35.9	36.3	37.2	37.5	37.9	39.2	33.8	36.4	1.8	24						
11	38.3	38.9	38.8	38.6	38.1	38.5	37.9	38.1	37.4	36.4	34.6	34.7	34.5	34.9	34.8	34.3	34.4	34.3	34.2	34.4	34.5	34.3	34.2	34.1	38.9	34.1	36.0	1.9	24						
12	34.5	34.7	34.3	36.1	37.0	38.0	38.8	37.7	37.9	38.1	38.3	38.7	38.5	38.1	37.8	37.2	36.6	37.4	39.2	41.0	40.8	40.9	41.6	42.7	42.7	34.3	38.2	2.2	24						
13	44.6	41.0	38.4	37.2	37.1	37.4	36.8	37.3	38.6	38.8	37.0	36.3	34.3	32.8	32.4	32.4	32.6	32.7	32.9	32.8	33.0	33.0	33.2	33.5	44.6	32.4	35.7	3.2	24						
14	33.6	34.3	36.4	37.9	35.5	34.5	34.8	36.9	35.9	35.1	39.3	39.4	38.8	38.2	35.8	33.6	33.1	32.8	32.9	32.7	33.1	32.9	33.0	32.8	39.4	32.7	35.1	2.3	24						
15	32.7	32.6	32.8	32.9	33.7	34.8	36.2	36.7	37.3	36.1	34.0	32.9	34.3	35.6	33.7	32.5	32.6	32.7	33.1	33.4	33.7	33.7	34.0	34.3	37.3	32.5	34.0	1.4	24						
16	34.7	35.0	35.6	35.9	36.0	36.1	35.9	35.9	35.3	33.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.4	32.7	32.6	33.4	34.0	34.1	34.4	35.5	36.1	36.1	32.4	34.3	1.4	24						
17	36.5	36.7	37.3	37.7	38.2	38.1	38.4	38.0	37.2	36.2	34.3	33.3	33.4	33.3	33.4	33.2	33.3	33.2	33.6	35.1	36.9	35.7	34.7	35.0	38.4	33.2	35.5	1.9	24						
18	35.2	35.4	35.3	35.6	35.6	35.7	35.6	36.2	36.4	37.4	39.7	36.4	33.7	32.6	32.4	32.6	32.6	33.7	35.6	35.6	35.1	36.3	36.2	39.7	32.4	35.1	1.8	24							
19	34.9	33.3	33.3	32.9	32.8	32.9	32.8	33.1	33.3	33.4	33.2	33.2	33.9	37.0	36.3	34.3	35.7	35.5	34.3	34.4	34.2	34.1	34.0	33.7	37.0	32.8	34.0	1.1	24						
20	33.3	33.4	33.3	33.4	33.5	33.4	34.2	33.7	33.3	33.2	33.2	33.1	33.1	33.3	33.2	33.2	33.0	33.1	33.1	33.2	33.4	33.6	34.1	34.5	34.5	33.0	33.4	0.4	24						
21	34.6	34.8	34.9	34.9	35.2	35.4	35.4	35.8	35.3	34.9	34.7	34.5	34.4	33.9	33.6	33.5	33.6	34.1	34.7	35.4	36.5	35.1	34.5	33.5	36.5	33.5	34.7	0.8	24						
22	33.1	33.5	33.7	34.0	34.0	34.1	34.0	33.5	32.7	32.7	32.9	32.7	32.4	32.6	32.8	32.9	32.8	32.5	32.4	32.6	32.9	33.5	33.8	33.6	34.1	32.4	33.1	0.6	24						
23	34.3	34.4	33.4	33.0	33.1	33.4	33.4	33.3	32.2	32.2	32.3	32.5	32.4	32.3	32.4	32.3	32.3	32.2	32.6	32.9	32.7	33.0	34.1	34.5	34.5	32.2	33.0	0.7	24						
24	34.7	35.0	35.3	35.3	35.5	35.7	37.2	37.9	35.9	34.4	32.5	32.0	33.8	35.8	35.6	34.6	33.8	34.8	36.0	36.8	36.5	36.7	36.5	36.4	37.9	32.0	35.4	1.4	24						
25	36.1	36.1	34.2	33.9	34.3	33.6	33.6	38.0	40.1	39.7	37.9	37.4	36.4	34.5	34.0	32.5	32.1	31.9	32.3	32.6	32.3	32.3	32.3	32.8	40.1	31.9	34.6	2.5	24						
26	33.2	33.4	33.5	33.7	33.6	33.4	33.2	33.3	33.4	33.2	32.9	32.5	32.6	32.5	32.7	32.8	32.8	33.1	33.5	33.8	34.1	34.5	34.9	35.3	35.3	32.5	33.4	0.7	24						
27	35.6	35.4	35.6	35.6	35.6	35.6	35.5	35.3	35.0	34.9	34.4	33.4	33.5	33.5	37.2	35.0	33.6	33.3	33.5	33.7	34.0	34.3	34.5	34.8	37.2	33.3	34.7	1.0	24						
28	35.0	35.0	35.2	35.3	35.6	35.6	35.9	36.3	35.7	34.9	34.4	33.5	33.6	33.7	33.6	33.5	33.3	33.6	34.2	34.4	35.1	35.4	35.6	35.9	36.3	33.3	34.8	0.9	24						
29	36.5	36.7	37.3	37.7	38.0	40.4	44.9	46.5	47.2	44.1	40.9	37.5	35.0	34.0	33.6	33.3	33.7	33.7	34.4	34.7	34.8	34.6	34.2	34.5	47.2	33.3	37.4	4.3	24						
30	34.7	34.9	35.3	35.6	35.2	35.3	35.4	35.2	34.1	34.0	34.1	34.1	33.6	33.7	33.7	33.4	33.6	34.0	34.6	34.9	35.4	35.8	35.8	36.2	36.2	33.4	34.7	0.8	24						
31	36.2	36.3	36.4	36.9	37.1	37.3	37.1	37.8	37.2	36.9	36.0	34.5	34.1	34.1	33.8	33.6	33.7	34.1	34.8	35.2	35.7	36.1	36.3	36.4	37.8	33.6	35.7	1.3	24						
最大値	44.6	41.0	38.8	38.6	38.7	40.4	44.9	46.5	47.2	44.1	40.9	39.4	38.8	38.2	37.8	37.2	36.6	37.4	39.2	41.0	54.9	44.9	45.0	42.7	54.9										
最小値	32.7	32.6	32.8	32.9	32.8	32.9	32.8	33.1	32.2	32.2	32.3	32.0	32.4	32.3	32.4	32.3	32.1	31.9	32.3	32.6	32.3	32.3	32.3	32.8		31.9	33.0								
平均値	35.5	35.3	35.3	35.4	35.4	35.6	36.0	36.3	36.0	35.5	35.0	34.3	34.1	34.1	33.9	33.6	33.7	34.1	34.7	34.7	35.6	35.3	35.3	35.3		35.0									
標準偏差	2.3	1.8	1.6	1.7	1.7	1.9	2.5	2.6	2.9	2.6	2.5	1.9	1.5	1.5	1.4	1.0	1.0	1.1	1.4	2.0	4.1	2.8	2.5	2.1			2.3								
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744						
有効測定日数	31	測定時間 744				欠測定時間数 0				測定値合計 26004.5				1時間値の最大値 54.9				1時間値の最小値 31.9				平均値 35.0				日平均値の最大値 38.2				日平均値の最小値 33.0 ***:欠測				局番/項目コード 114/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL												
時間数		0	0	0	0	0	0	0	580	151	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744										
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	77.957	20.296	1.344	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100										

島 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.7	37.0	37.3	37.5	37.7	37.9	37.9	38.4	37.9	37.5	37.0	34.7	33.8	33.7	33.6	33.4	33.5	33.5	34.0	34.3	33.7	33.4	33.4	33.3	38.4	33.3	35.5	2.0	24
2	33.2	33.5	33.5	33.7	34.0	34.5	34.7	35.1	34.0	32.9	32.9	33.1	33.0	33.4	33.5	33.4	33.4	33.3	33.7	34.4	35.1	35.8	36.5	37.1	37.1	32.9	34.1	1.1	24
3	38.0	38.4	38.3	38.8	39.1	39.3	39.7	39.9	39.6	38.9	37.7	36.7	35.4	34.9	34.9	35.2	35.8	35.7	35.6	35.9	37.1	42.2	39.9	36.9	42.2	34.9	37.7	2.0	24
4	35.4	34.9	35.3	35.0	34.1	33.5	33.3	33.3	32.9	32.8	32.9	33.0	33.1	33.1	33.3	33.2	33.2	33.1	33.4	33.6	33.7	33.7	34.0	34.3	35.4	32.8	33.7	0.8	24
5	34.7	34.7	35.1	35.3	35.5	36.0	36.6	37.1	36.1	34.7	32.5	32.2	32.4	32.3	32.5	32.4	32.6	32.8	33.4	34.1	34.9	35.8	36.5	37.2	37.2	32.2	34.5	1.7	24
6	37.3	37.6	37.8	37.7	38.2	38.7	39.1	39.2	38.8	38.5	37.9	36.4	34.5	33.3	33.4	33.5	33.2	33.5	34.0	34.7	34.7	35.2	36.3	36.8	39.2	33.2	36.3	2.1	24
7	37.1	37.2	37.1	37.5	37.7	38.1	37.9	38.2	38.2	38.1	37.7	35.6	34.1	34.3	33.8	34.0	34.2	34.5	35.2	35.4	35.1	35.2	38.0	40.1	40.1	33.8	36.4	1.8	24
8	40.8	39.1	36.5	34.2	33.5	33.2	33.0	33.1	32.5	32.3	32.6	32.6	32.5	32.8	32.8	32.5	32.7	33.0	33.8	34.6	35.1	35.8	36.6	37.3	40.8	32.3	34.3	2.3	24
9	37.8	37.9	38.6	38.9	39.1	39.5	39.7	39.9	39.7	39.1	36.8	35.3	33.7	33.6	33.6	33.4	33.2	33.5	34.2	34.7	35.3	36.5	38.1	37.9	39.9	33.2	36.7	2.5	24
10	42.3	39.6	34.8	33.6	33.5	33.4	33.8	33.7	33.3	33.0	32.7	32.6	32.7	33.1	32.8	32.8	32.8	33.7	34.3	34.9	35.4	36.1	36.6	37.0	42.3	32.6	34.5	2.4	24
11	37.5	38.1	38.4	38.4	38.3	38.3	38.1	38.0	35.0	33.9	35.3	34.1	34.0	34.1	34.3	34.3	34.7	39.1	36.3	35.5	35.6	35.6	35.7	35.2	39.1	33.9	36.2	1.8	24
12	35.0	35.1	35.3	35.8	34.9	34.6	34.4	34.3	33.4	32.9	33.0	33.4	33.5	33.6	34.0	33.7	33.6	33.5	34.5	35.1	35.7	36.1	36.6	37.0	37.0	32.9	34.5	1.1	24
13	37.8	38.1	38.7	39.2	39.2	39.3	39.2	39.3	38.8	*38.4	*0.0	35.9	34.3	34.2	33.8	33.7	33.7	34.0	34.4	34.7	34.6	34.7	35.8	38.6	39.3	33.7	36.5	2.3	22
14	36.7	36.0	36.5	38.8	36.4	35.7	39.4	42.3	36.7	34.5	35.3	34.2	33.7	33.8	33.1	32.8	32.8	33.0	33.4	34.4	34.8	34.2	33.5	33.6	42.3	32.8	35.2	2.3	24
15	34.2	35.0	35.2	35.6	36.2	36.3	36.4	37.1	36.6	36.0	34.2	33.6	33.4	33.6	33.6	33.6	33.5	34.0	34.9	35.6	36.4	37.0	38.1	38.6	38.6	33.4	35.4	1.5	24
16	38.7	39.4	39.9	40.4	40.8	41.6	42.1	42.2	42.3	41.9	39.8	37.4	36.1	35.5	35.0	34.8	35.2	35.4	35.8	36.2	37.4	40.1	40.1	38.8	42.3	34.8	38.6	2.6	24
17	38.1	38.0	37.5	37.9	37.9	38.0	38.5	38.5	38.0	37.4	34.9	33.4	33.5	33.6	33.6	33.3	33.3	33.6	34.2	34.9	35.3	35.7	36.2	36.4	38.5	33.3	35.9	2.0	24
18	36.1	36.4	35.6	34.5	33.8	33.7	33.6	33.5	33.1	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.9	33.1	36.4	39.6	42.6	43.7	48.6	54.3	47.3	37.9	54.3	32.9	37.2	5.9	24
19	35.0	33.9	33.6	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.1	33.2	33.2	33.2	32.8	33.0	33.3	33.1	33.1	33.1	33.4	33.7	34.7	35.3	34.3	34.1	35.3	32.8	33.6	0.6	24
20	34.9	34.3	34.3	34.5	34.8	35.0	34.3	35.7	34.7	32.9	35.3	36.1	35.6	36.9	37.3	35.7	34.1	33.3	33.6	33.6	34.1	35.1	35.5	36.3	37.3	32.9	34.9	1.1	24
21	36.4	35.5	35.5	35.3	35.9	37.5	36.5	37.0	35.6	34.5	34.0	33.0	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	32.9	33.5	34.2	34.9	35.4	35.9	36.4	37.5	32.8	34.8	1.5	24
22	36.5	36.9	37.4	37.8	38.5	39.1	40.1	40.8	40.7	40.6	*32.0	*0.0	*0.0	*34.5	39.8	39.6	39.6	39.5	39.7	39.6	39.7	40.0	40.5	40.6	40.8	36.5	39.3	1.3	20
23	40.6	41.1	41.1	41.0	40.8	40.2	38.9	38.9	39.0	38.5	37.3	35.8	34.1	34.0	33.7	33.6	33.5	34.2	34.6	35.0	35.5	36.0	36.5	36.9	41.1	33.5	37.1	2.7	24
24	37.2	37.6	38.0	38.8	39.2	39.8	40.4	40.3	40.0	39.3	39.4	38.8	37.4	34.6	34.1	34.2	34.6	35.0	35.8	36.0	36.6	36.9	36.6	40.4	34.1	37.4	2.0	24	
25	36.9	37.1	37.2	37.6	38.1	38.4	38.7	39.3	38.7	39.9	40.3	38.6	35.9	36.1	37.1	36.9	36.6	38.1	40.9	39.9	38.3	38.0	38.6	37.1	40.9	35.9	38.1	1.3	24
26	34.8	34.2	33.5	33.0	32.7	32.6	32.5	34.2	33.4	32.8	32.3	32.3	32.3	32.2	32.3	32.3	32.4	32.4	32.9	33.4	34.1	34.8	35.7	36.2	36.2	32.2	33.3	1.1	24
27	36.6	36.9	37.2	37.4	37.9	38.3	38.4	38.9	38.4	37.4	35.0	34.1	34.5	34.0	33.6	33.3	32.9	33.1	33.9	34.8	38.2	39.9	37.5	36.9	39.9	32.9	36.2	2.1	24
28	36.1	35.1	35.9	36.8	40.6	44.0	46.9	49.8	47.8	40.8	34.8	33.7	34.9	34.0	32.6	32.2	32.0	32.0	32.4	32.1	32.0	32.5	32.3	32.0	49.8	32.0	36.4	5.5	24
29	31.9	32.0	32.2	32.5	32.9	33.1	33.5	34.1	33.6	32.6	31.9	32.0	31.9	32.1	32.3	32.3	32.2	32.5	33.4	34.2	35.2	35.9	36.9	39.3	39.3	31.9	33.4	1.8	24
30	43.5	47.0	49.8	43.2	36.0	33.2	32.4	32.4	32.2	32.5	31.8	31.9	32.1	31.9	32.1	32.2	31.9	32.7	33.6	34.1	35.1	35.9	36.3	36.4	49.8	31.8	35.4	5.1	24
31																													
最大値	43.5	47.0	49.8	43.2	40.8	44.0	46.9	49.8	47.8	41.9	40.3	38.8	37.4	36.9	39.8	39.6	39.6	39.6	42.6	43.7	48.6	54.3	47.3	40.6	54.3			39.3	
最小値	31.9	32.0	32.2	32.5	32.7	32.6	32.4	32.4	32.2	32.3	31.8	31.9	31.9	31.9	32.1	32.2	31.9	32.0	32.4	32.1	32.0	32.5	32.3	32.0		31.8	33.3		
平均値	36.9	36.9	36.9	36.8	36.7	36.9	37.1	37.6	36.8	35.9	35.1	34.4	33.8	33.7	33.9	33.7	33.8	34.3	34.8	35.3	35.9	36.8	36.9	36.8			35.7		
標準偏差	2.5	2.8	3.2	2.6	2.5	2.9	3.3	3.7	3.5	3.1	2.5	1.9	1.3	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	2.3	2.2	2.8	3.9	2.7	1.9			2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					714
有効測定日数	30	測定時間 714			欠測時間数 1			測定値合計 25517.0			1時間値の最大値 54.3			1時間値の最小値 31.8			平均値 35.7			日平均値の最大値 39.3			日平均値の最小値 33.3			局番/項目コード 114/01			
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL						
時間数		0	0	0	0	0	0	434	256	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714					
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	60.784	35.854	2.241	0.98	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					

島 放射線測定所

2019年12月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	36.7	36.6	37.0	37.5	37.8	38.1	38.7	39.3	38.6	37.9	36.3	34.1	33.6	33.4	33.3	33.3	33.2	33.5	34.0	34.4	34.6	35.0	34.5	34.1	39.3	33.2	35.6	2.1	24	
2	33.7	33.6	33.2	34.1	35.5	37.7	38.0	36.1	33.8	33.1	33.0	37.4	46.7	41.7	40.8	36.9	33.5	32.7	33.0	32.9	32.9	32.9	32.8	32.6	46.7	32.6	35.4	3.6	24	
3	32.6	32.5	32.8	33.5	33.9	34.5	34.7	35.3	36.6	36.4	34.1	34.9	33.1	32.6	33.3	33.0	33.0	32.7	32.8	33.0	33.0	33.2	33.4	34.0	36.6	32.5	33.7	1.2	24	
4	34.6	35.0	35.2	35.9	36.5	36.5	36.8	37.5	37.6	36.3	34.2	33.6	33.3	33.6	33.9	35.1	34.2	34.0	34.2	34.2	33.2	33.2	33.9	35.1	37.6	33.2	34.9	1.4	24	
5	35.6	35.2	35.4	35.8	36.4	36.9	37.0	37.7	37.1	36.9	35.0	33.6	32.9	32.7	32.8	32.8	33.4	33.6	33.1	33.6	33.9	34.1	34.4	35.0	37.7	32.7	34.8	1.6	24	
6	35.5	35.9	36.0	34.3	33.9	33.1	33.0	34.4	35.3	34.8	38.1	37.1	37.4	38.0	37.0	38.2	37.1	35.4	34.4	34.2	33.9	34.3	34.8	34.8	38.2	33.0	35.5	1.6	24	
7	35.0	35.3	35.6	36.2	36.8	37.2	37.6	37.9	37.9	38.1	37.5	36.3	35.0	34.5	34.0	33.9	34.6	34.8	35.7	36.1	36.4	37.0	36.9	36.7	38.1	33.9	36.1	1.3	24	
8	36.7	36.9	36.8	37.3	37.1	37.1	37.9	38.8	38.7	37.9	41.1	41.0	40.3	39.5	39.2	37.2	35.1	34.6	34.5	34.4	34.4	34.6	34.6	34.9	41.1	34.4	37.1	2.2	24	
9	34.9	35.0	35.4	35.6	35.9	36.3	36.2	36.9	37.0	37.2	37.4	37.0	35.7	33.8	33.5	33.5	33.7	34.1	34.9	35.7	36.0	36.2	37.0	37.4	37.4	33.5	35.7	1.3	24	
10	37.7	38.2	38.3	38.8	39.2	39.6	39.9	40.3	40.3	40.4	39.3	38.5	36.6	35.0	34.3	34.2	34.4	34.9	35.7	36.2	36.6	37.0	37.4	37.7	40.4	34.2	37.5	2.0	24	
11	38.4	38.6	38.9	38.8	39.1	39.1	39.3	39.7	39.1	38.5	38.8	39.1	38.9	38.6	38.1	37.8	36.8	36.5	36.4	36.7	36.4	36.9	37.8	38.1	39.7	36.4	38.2	1.0	24	
12	38.2	38.2	38.2	38.7	39.7	41.6	41.4	40.4	38.8	35.5	32.9	32.8	33.1	33.9	33.3	33.7	34.6	35.1	38.3	35.9	34.2	33.7	34.8	34.0	41.6	32.8	36.3	2.9	24	
13	34.0	34.4	35.2	36.4	36.0	35.5	35.4	34.9	34.3	34.1	34.7	33.7	33.3	33.3	33.2	33.0	33.3	34.0	34.6	35.4	35.9	36.5	37.0	37.3	37.3	33.0	34.8	1.3	24	
14	37.3	37.4	37.7	38.3	38.4	39.2	39.0	39.1	39.2	38.7	37.2	34.5	33.6	33.5	33.7	39.2	38.1	34.8	34.2	33.3	33.1	34.8	41.2	41.8	41.8	33.1	37.0	2.6	24	
15	37.5	34.3	33.0	32.7	32.4	32.4	32.2	32.2	32.3	32.5	32.2	32.1	32.2	32.2	32.5	32.5	32.7	32.6	32.7	33.1	33.3	33.7	34.4	35.0	37.5	32.1	33.0	1.2	24	
16	35.5	36.3	37.1	37.4	37.4	37.8	37.9	38.0	37.6	37.2	37.0	36.9	35.2	33.3	33.4	33.2	33.3	33.9	34.7	35.2	35.7	35.8	36.3	36.5	38.0	33.2	35.9	1.6	24	
17	37.1	36.1	36.6	37.3	38.6	37.2	36.7	36.4	35.8	35.3	40.7	42.7	42.0	39.8	39.2	44.0	46.0	48.8	49.8	47.9	46.0	46.0	43.4	38.6	49.8	35.3	40.9	4.6	24	
18	37.2	37.4	37.3	37.6	37.6	39.4	52.8	51.5	47.0	43.0	38.9	39.1	36.4	33.8	33.8	33.5	32.8	32.6	32.8	33.3	33.2	33.4	33.2	33.1	52.8	32.6	37.5	5.8	24	
19	33.1	33.0	33.1	33.3	33.4	33.2	33.1	33.8	33.8	33.0	32.7	32.9	33.2	33.8	33.6	33.9	34.4	35.3	36.4	36.4	36.5	36.9	37.7	38.3	38.3	32.7	34.4	1.7	24	
20	39.0	39.2	38.8	38.9	39.7	39.9	38.7	38.2	36.6	34.4	32.8	35.5	36.3	35.0	34.4	33.6	33.7	33.2	33.5	34.0	34.2	34.5	34.7	35.5	39.9	32.8	36.0	2.4	24	
21	35.7	35.9	36.0	36.7	36.9	37.0	37.0	37.3	37.3	37.1	36.4	34.8	33.5	33.5	33.3	33.4	33.8	34.8	35.7	36.4	37.0	37.6	38.2	39.2	39.2	33.3	36.0	1.6	24	
22	39.8	39.7	39.8	39.7	40.0	39.9	40.5	40.9	41.2	41.2	41.0	39.7	38.5	36.8	34.7	34.1	34.3	36.4	39.1	41.8	43.5	42.5	38.6	38.0	43.5	34.1	39.2	2.5	24	
23	39.7	37.3	36.1	35.9	35.9	36.7	36.0	35.9	35.2	34.8	34.3	33.1	32.7	32.6	33.0	33.2	33.5	36.5	40.7	43.9	37.8	35.7	35.0	35.1	43.9	32.6	35.9	2.7	24	
24	35.4	35.5	35.7	36.2	37.2	37.1	35.1	34.4	34.1	33.8	33.1	32.7	32.7	32.7	32.8	32.7	32.5	32.6	33.5	34.2	34.8	35.2	35.6	35.8	37.2	32.5	34.4	1.5	24	
25	35.6	35.8	35.8	36.2	36.7	36.8	37.3	37.3	37.7	37.9	37.6	36.5	34.6	34.2	34.0	33.9	33.7	34.2	34.8	35.5	36.3	37.0	37.2	37.6	37.9	33.7	36.0	1.4	24	
26	37.8	38.7	38.9	39.3	40.4	41.5	41.9	42.5	43.9	41.6	41.1	44.1	41.2	38.5	38.3	38.1	38.1	38.0	38.8	50.6	50.2	46.8	44.1	51.4	51.4	37.8	41.9	4.2	24	
27	54.2	51.1	41.2	35.1	34.3	38.0	35.9	36.2	46.6	55.6	61.1	61.4	43.3	36.8	34.6	34.6	33.2	32.7	32.8	32.7	32.5	32.8	33.6	35.1	61.4	32.5	40.2	9.5	24	
28	34.2	34.5	34.7	36.3	36.7	35.0	34.3	35.2	34.5	34.4	33.7	32.9	32.7	33.3	33.5	33.1	33.0	33.0	33.3	34.0	34.8	35.2	35.4	35.2	36.7	32.7	34.3	1.1	24	
29	35.8	36.0	36.0	36.1	36.2	37.0	37.2	37.6	38.0	38.0	38.0	36.5	34.3	33.7	34.0	33.6	33.6	34.0	34.7	35.0	35.6	36.3	36.7	38.1	38.1	33.6	35.9	1.5	24	
30	39.5	42.6	43.0	42.8	42.3	41.7	40.1	39.3	40.6	42.0	42.5	37.1	34.9	33.7	33.3	33.6	34.1	34.4	34.8	35.1	35.4	35.7	36.0	36.3	43.0	33.3	38.0	3.5	24	
31	36.2	36.4	36.4	36.0	36.1	37.0	37.3	36.6	35.3	32.6	32.6	34.0	36.9	35.9	39.7	46.4	52.2	44.3	36.6	33.8	32.9	32.9	33.4	33.1	52.2	32.6	36.9	4.7	24	
最大値	54.2	51.1	43.0	42.8	42.3	41.7	52.8	51.5	47.0	55.6	61.1	61.4	46.7	41.7	40.8	46.4	52.2	48.8	49.8	50.6	50.2	46.8	44.1	51.4	61.4		41.9			
最小値	32.6	32.5	32.8	32.7	32.4	32.4	32.2	32.2	32.3	32.5	32.2	32.1	32.2	32.2	32.5	32.5	32.5	32.6	32.7	32.7	32.5	32.8	32.8	32.6		32.1	33.0			
平均値	36.9	36.9	36.6	36.7	37.0	37.4	37.7	37.8	37.8	37.4	37.3	37.0	35.9	35.0	34.8	35.1	35.2	35.1	35.5	36.1	35.9	36.0	36.3	36.6			36.4			
標準偏差	3.7	3.4	2.3	2.1	2.2	2.3	3.7	3.4	3.4	4.4	5.4	5.5	3.6	2.5	2.4	3.3	4.1	3.4	3.3	4.3	3.9	3.4	2.7	3.4			3.6			
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間 744			欠測時間数 0			測定値合計 27095.4			1時間値の最大値 61.4			1時間値の最小値 32.1			平均値 36.4			日平均値の最大値 41.9			日平均値の最小値 33.0			***:欠測			局番/項目コード 114/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL							
時間数		0	0	0	0	0	0	0	387	298	39	11	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744					
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	52.016	40.054	5.242	1.478	0.941	0	0.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					

本庄 放射線測定所

2019年10月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間	
1	38.1	38.6	38.9	39.3	39.7	39.9	40.4	39.8	38.3	37.7	37.2	36.1	35.9	35.9	36.2	36.4	36.1	36.3	36.2	36.3	36.2	35.6	35.7	36.0	40.4	35.6	37.4	1.6	24	
2	36.3	36.2	36.4	36.4	36.4	36.3	35.9	35.9	35.8	35.2	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.9	36.5	36.4	36.2	35.8	35.5	35.4	35.6	36.5	35.2	35.9	0.4	24	
3	35.5	35.5	35.6	35.7	35.5	35.4	35.2	35.1	35.3	35.1	35.1	35.0	35.3	35.3	35.0	36.0	35.4	34.9	34.6	34.7	34.9	35.0	35.2	41.6	41.6	34.6	35.5	1.3	24	
4	41.6	36.7	35.3	35.3	35.8	35.7	35.2	35.2	35.2	35.0	34.2	34.1	34.1	34.3	34.2	34.4	34.4	36.3	36.0	35.8	35.1	36.3	35.3	36.0	41.6	34.1	35.5	1.5	24	
5	35.0	34.4	34.4	34.7	35.0	35.0	34.9	34.8	34.6	34.2	34.1	34.2	33.9	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.4	34.6	35.0	35.0	35.3	35.3	33.9	34.5	0.4	24	
6	35.4	35.7	36.0	35.6	35.1	35.8	37.4	36.7	36.7	35.8	34.9	34.4	34.5	34.3	34.1	34.1	34.0	33.8	33.9	33.9	34.3	34.5	34.9	35.4	37.4	33.8	35.0	1.0	24	
7	35.9	36.4	36.4	36.7	36.7	36.7	36.6	36.7	36.7	36.3	36.0	35.6	35.4	35.3	35.2	34.9	34.7	35.2	35.2	35.7	37.8	39.7	42.8	40.8	42.8	34.7	36.6	1.9	24	
8	36.7	35.1	34.8	34.8	34.8	34.8	35.4	38.5	41.0	46.7	43.8	37.7	34.8	34.7	34.5	34.4	34.3	34.4	34.5	34.6	34.5	34.6	34.8	34.9	46.7	34.3	36.2	3.2	24	
9	36.7	36.5	35.0	34.6	34.8	34.8	35.2	35.8	35.1	34.4	34.3	34.2	34.2	34.3	34.3	34.3	34.3	34.2	34.2	34.7	35.4	35.9	36.4	37.0	37.0	34.2	35.0	0.9	24	
10	37.3	38.1	38.5	39.1	39.7	40.2	40.7	40.9	40.9	40.0	39.1	36.6	35.8	35.4	35.4	35.2	35.2	35.3	35.8	36.3	36.7	36.9	37.6	38.0	40.9	35.2	37.7	2.0	24	
11	38.8	39.9	40.1	40.2	39.9	40.1	39.4	38.7	37.9	37.3	37.2	36.3	35.9	35.7	35.3	35.5	35.6	35.3	35.1	35.3	35.2	35.3	34.9	34.9	40.2	34.9	37.1	2.0	24	
12	35.0	35.1	35.3	35.9	37.9	39.0	39.4	39.0	38.4	37.8	36.8	36.1	35.7	35.9	35.7	35.8	36.8	38.4	40.0	40.1	39.8	44.3	45.6	46.1	46.1	35.0	38.3	3.2	24	
13	43.3	42.7	41.9	40.7	40.7	41.1	40.5	40.5	40.2	38.3	35.4	34.5	33.5	33.3	33.1	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.4	33.2	43.3	33.0	36.6	3.9	24		
14	33.3	33.6	35.7	36.6	35.1	35.0	34.5	34.9	38.5	38.4	37.2	36.2	35.4	34.9	34.1	33.6	33.5	33.6	33.5	33.3	33.1	33.3	33.3	33.1	38.5	33.1	34.7	1.6	24	
15	33.1	33.2	33.2	33.6	34.2	35.0	37.7	37.4	35.4	34.1	33.7	33.7	34.2	34.1	33.9	33.7	33.6	33.5	33.7	33.9	33.8	33.8	34.2	34.8	37.7	33.1	34.2	1.2	24	
16	35.0	35.3	35.8	35.8	35.8	35.7	35.8	36.1	36.3	36.0	34.9	33.8	33.6	33.7	33.5	33.5	33.4	33.4	33.8	34.3	34.7	35.3	36.0	36.3	36.3	33.4	34.9	1.1	24	
17	36.3	36.6	36.9	37.3	37.3	37.5	37.8	38.2	37.7	36.4	36.3	36.4	35.7	34.7	34.4	34.2	34.4	34.2	34.4	35.1	36.6	35.8	35.4	35.3	38.2	34.2	36.0	1.3	24	
18	35.6	35.9	35.8	36.2	36.3	36.5	36.9	37.4	37.6	38.3	40.6	37.7	36.2	34.4	33.7	33.5	33.7	33.6	34.7	35.4	35.8	35.7	36.5	35.5	40.6	33.5	36.0	1.7	24	
19	34.2	33.5	33.4	33.3	33.3	33.5	33.3	33.6	33.6	33.8	33.8	33.9	34.8	38.7	36.7	34.6	34.0	33.8	33.6	34.2	34.1	34.0	33.7	33.7	38.7	33.3	34.1	1.2	24	
20	33.9	33.6	34.1	35.1	34.5	33.8	33.8	33.6	33.5	33.4	33.3	33.3	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.4	33.3	33.4	33.7	33.8	34.0	34.5	35.1	33.3	33.7	0.5	24	
21	34.8	34.8	35.1	34.9	35.3	35.5	35.6	35.7	35.7	35.6	35.4	34.8	35.2	35.3	35.2	35.1	35.7	36.4	36.5	37.2	37.4	37.4	36.2	35.2	37.4	34.8	35.7	0.8	24	
22	34.8	35.1	35.2	35.2	34.8	34.7	34.2	33.9	33.9	34.1	34.0	34.1	34.0	34.0	34.0	33.8	33.7	33.7	33.6	33.8	34.7	34.1	34.0	34.0	35.2	33.6	34.2	0.5	24	
23	34.1	34.1	34.2	34.3	34.6	34.8	34.8	34.9	34.5	34.1	33.8	33.8	33.8	33.6	33.7	33.8	33.8	33.8	34.0	34.5	34.8	35.3	35.5	36.0	36.0	33.6	34.4	0.6	24	
24	36.3	36.5	37.0	36.9	37.0	36.8	36.9	38.3	37.5	36.8	36.1	36.1	38.5	38.0	37.1	36.1	35.4	35.8	36.2	37.6	37.4	36.9	36.9	38.5	35.4	36.9	0.8	24		
25	36.9	36.8	35.6	34.0	33.9	34.5	34.7	37.9	39.9	39.4	39.2	40.0	39.2	37.2	35.9	33.8	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.4	33.6	34.9	40.0	33.1	35.7	2.5	24	
26	35.8	34.7	35.1	35.6	35.2	34.9	35.0	35.4	35.0	34.1	33.7	33.6	33.5	33.5	33.6	33.9	33.9	34.1	34.3	34.7	35.1	35.2	35.3	35.7	35.8	33.5	34.6	0.7	24	
27	35.7	35.9	36.2	36.2	36.2	36.3	36.1	36.1	36.0	35.7	35.3	34.5	34.6	35.1	36.8	34.9	34.1	33.8	33.9	34.4	34.7	34.8	35.0	35.2	36.8	33.8	35.3	0.9	24	
28	35.4	35.6	35.4	35.6	35.2	35.3	35.5	35.7	36.3	36.4	36.0	35.8	35.2	34.8	34.5	34.5	34.5	34.8	34.8	35.1	35.3	35.6	36.0	36.4	36.4	34.5	35.4	0.6	24	
29	36.6	36.8	37.4	37.7	37.7	40.3	44.5	46.2	45.8	43.7	40.1	36.6	35.9	35.2	34.5	34.2	34.2	34.5	34.9	34.9	35.1	35.4	35.4	35.2	46.2	34.2	37.6	3.8	24	
30	35.2	35.2	35.3	35.4	35.7	35.7	35.2	35.3	35.0	34.9	35.0	35.0	34.9	34.6	34.5	34.4	34.5	34.7	35.2	35.4	35.7	36.0	36.3	36.4	36.4	34.4	35.2	0.5	24	
31	36.5	36.3	36.4	36.5	36.6	36.6	37.1	37.3	37.3	37.5	36.9	36.0	35.0	34.7	34.8	34.6	34.6	34.7	35.1	35.4	35.8	36.0	36.2	36.5	37.5	34.6	36.0	0.9	24	
最大値	43.3	42.7	41.9	40.7	40.7	41.1	44.5	46.2	45.8	46.7	43.8	40.0	39.2	38.7	37.1	36.4	36.8	38.4	40.0	40.1	39.8	44.3	45.6	46.1	46.7					
最小値	33.1	33.2	33.2	33.3	33.3	33.5	33.3	33.6	33.5	33.4	33.3	33.3	33.4	33.3	33.1	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.1		33.0	33.7			
平均値	36.1	35.9	36.0	36.1	36.1	36.4	36.6	36.9	37.0	36.7	36.1	35.3	35.1	35.0	34.7	34.5	34.4	34.6	34.8	35.1	35.3	35.6	35.8	36.1			35.7			
標準偏差	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	2.1	2.5	2.6	2.6	2.9	2.4	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	1.2	1.4	1.4	1.5	2.1	2.5	2.6				2.0		
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744	
有効測定日数	31	測定時間			欠測時間数			測定値合計			1時間値の最大値			1時間値の最小値			平均値			日平均値の最大値			日平均値の最小値			*:有効測定日 非対象値			局番/項目コード	
	31	744			0			26545.1			46.7			33.0			35.7			38.3			33.7 ***:欠測						115/01	
測定値ランク		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上								
時間数		0	0	0	0	0	0	0	513	214	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744						
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	68.952	28.763	1.882	0.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						

本庄 放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間						
1	36.6	36.7	36.7	37.0	36.8	37.2	37.3	37.4	38.1	38.2	38.1	36.3	35.4	35.3	34.9	34.6	34.5	34.3	34.0	33.9	33.8	33.8	33.7	33.8	38.2	33.7	35.8	1.6	24						
2	33.9	34.1	34.5	34.5	34.7	35.0	35.5	36.2	36.2	34.6	33.8	33.9	33.9	34.1	34.2	34.1	33.9	34.1	34.5	35.2	35.6	36.0	36.3	36.7	36.7	33.8	34.8	0.9	24						
3	37.2	37.4	37.7	37.9	38.1	38.5	38.9	39.4	39.8	40.0	39.4	38.0	38.2	38.1	37.9	38.0	37.3	36.9	37.2	37.6	39.4	44.2	40.6	37.6	44.2	36.9	38.6	1.6	24						
4	36.5	36.2	35.6	35.4	35.1	34.0	33.6	33.7	33.7	33.5	33.4	33.4	33.5	33.7	33.6	33.7	33.6	33.8	33.9	33.9	34.0	34.1	34.2	34.7	36.5	33.4	34.2	0.9	24						
5	34.7	34.8	35.7	36.3	36.6	36.9	37.7	38.1	37.7	35.7	34.1	33.5	33.6	33.5	33.4	33.6	33.3	33.5	34.1	34.4	34.9	35.6	36.0	36.8	38.1	33.3	35.2	1.5	24						
6	37.3	37.4	37.2	37.3	37.3	37.5	37.8	38.4	38.6	38.6	37.9	36.9	35.4	35.1	35.2	34.8	34.5	34.7	35.0	35.2	35.5	35.9	36.3	36.7	38.6	34.5	36.5	1.3	24						
7	37.0	37.3	37.2	37.2	37.5	37.7	38.0	38.1	38.3	38.4	37.5	36.3	35.6	34.8	34.8	35.0	34.9	35.4	35.7	35.9	36.3	36.4	36.9	39.1	39.1	34.8	36.7	1.3	24						
8	40.3	36.8	34.9	33.9	33.6	33.6	33.6	33.5	33.8	33.8	33.9	33.9	34.2	34.0	34.0	33.9	33.7	34.0	34.4	35.0	35.6	36.2	36.8	37.4	40.3	33.5	34.8	1.7	24						
9	38.0	38.3	38.4	38.5	38.5	39.0	39.1	39.8	39.8	39.8	38.4	36.4	35.5	35.1	34.9	34.5	34.3	34.5	34.9	35.5	36.8	37.1	37.9	37.6	39.8	34.3	37.2	1.9	24						
10	35.6	34.5	34.0	34.0	34.3	34.5	34.9	35.1	34.7	34.1	34.3	34.3	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.9	35.3	35.6	35.9	36.4	36.8	37.1	37.1	34.0	35.0	0.9	24						
11	37.2	37.6	37.6	37.8	37.9	37.9	37.6	36.7	35.6	37.0	39.3	36.5	35.6	35.6	35.8	35.8	38.1	39.5	36.9	36.4	36.5	37.1	37.2	37.2	39.5	35.6	37.1	1.1	24						
12	37.5	37.9	38.3	42.3	39.8	38.7	38.9	38.2	37.5	*35.4	*0.0	*34.9	35.1	35.3	35.2	35.0	35.0	35.1	35.4	35.9	36.5	37.1	37.3	37.9	42.3	35.0	37.1	1.9	21						
13	38.5	39.0	39.1	39.0	39.0	39.0	39.3	39.5	39.8	39.4	38.3	36.9	36.1	35.7	35.0	34.8	34.7	34.9	35.2	35.6	35.9	36.3	38.3	47.5	47.5	34.7	37.8	2.8	24						
14	40.6	39.0	36.9	35.9	35.8	36.5	42.9	44.2	37.6	35.4	34.8	34.6	34.4	34.5	34.2	34.0	33.9	33.7	34.0	34.4	35.3	34.9	35.0	35.3	44.2	33.7	36.2	2.8	24						
15	36.0	36.7	36.8	36.7	36.9	37.0	37.7	38.3	38.1	37.9	35.5	34.4	34.4	34.4	34.5	34.5	34.5	35.0	35.4	35.9	36.5	36.9	37.4	38.0	38.3	34.4	36.2	1.3	24						
16	38.6	39.0	39.4	39.6	39.9	40.2	40.6	40.9	41.4	41.4	39.3	37.8	37.2	36.6	35.8	35.5	35.8	36.1	36.5	36.8	37.1	37.8	37.9	38.3	41.4	35.5	38.3	1.9	24						
17	38.5	39.0	39.5	39.8	39.6	39.1	38.5	38.4	38.2	37.6	37.2	35.1	34.8	34.6	34.4	34.4	34.4	34.5	35.1	35.3	35.8	36.1	36.0	36.1	39.8	34.4	36.7	1.9	24						
18	36.5	36.5	36.2	35.6	35.4	35.2	34.8	34.7	34.8	34.8	34.7	34.6	34.4	34.3	34.5	34.6	36.0	38.2	41.0	44.2	46.7	42.7	37.4	35.2	46.7	34.3	36.8	3.4	24						
19	34.5	34.3	34.1	34.2	34.2	34.2	34.3	34.0	34.1	34.2	34.1	33.9	34.0	34.1	33.9	33.9	33.7	33.7	33.7	34.1	34.5	34.2	34.4	34.5	34.5	33.7	34.1	0.2	24						
20	34.6	35.0	35.5	36.3	36.7	37.3	37.2	36.1	35.0	34.1	34.3	34.3	38.3	39.8	39.2	39.0	35.9	35.6	35.6	35.0	35.4	35.1	35.1	35.3	39.8	34.1	36.1	1.6	24						
21	35.3	35.6	36.8	36.4	36.2	36.3	36.8	36.5	38.1	38.1	37.0	35.9	34.6	33.3	33.3	33.9	34.0	34.1	34.6	35.5	36.1	36.7	37.1	37.3	38.1	33.3	35.8	1.4	24						
22	37.5	37.4	37.7	38.4	38.7	39.3	40.0	40.5	40.9	41.3	40.6	40.1	39.9	38.7	*8.2	*38.3	38.6	38.7	38.8	39.0	39.5	40.1	40.9	40.7	41.3	37.4	39.4	1.2	22						
23	41.1	41.3	40.9	41.9	42.5	43.1	44.4	44.0	42.6	41.0	38.8	36.9	36.5	36.0	35.5	35.4	35.3	35.6	36.0	36.4	36.3	36.3	36.7	37.0	44.4	35.3	38.8	3.2	24						
24	37.5	38.1	38.6	38.8	38.8	39.6	39.6	39.9	39.6	39.9	40.0	38.9	37.9	36.6	36.2	36.3	36.5	36.6	37.2	37.6	37.8	37.9	37.7	37.4	40.0	36.2	38.1	1.2	24						
25	37.5	37.7	37.9	38.0	38.2	38.7	38.8	39.3	40.4	44.1	43.4	41.7	39.7	39.1	39.3	39.8	42.3	40.8	39.4	38.7	37.3	36.0	34.8	34.5	44.1	34.5	39.1	2.4	24						
26	34.3	34.2	34.3	34.1	34.2	34.1	33.9	33.9	34.0	34.1	34.0	34.1	34.0	34.0	34.0	33.9	34.0	33.9	34.2	34.8	35.2	35.8	36.6	37.1	37.1	33.9	34.4	0.9	24						
27	37.9	38.4	38.6	38.8	39.0	39.2	38.7	39.6	39.5	39.2	38.4	36.6	35.9	35.8	35.5	35.1	34.9	35.1	36.3	37.3	40.9	41.3	38.6	37.7	41.3	34.9	37.8	1.8	24						
28	36.9	36.8	38.0	40.9	43.4	44.5	43.2	43.9	42.6	37.1	34.4	33.8	33.8	33.7	33.5	33.5	33.1	33.4	33.3	33.2	33.1	33.1	33.2	44.5	33.1	36.5	4.2	24							
29	33.3	33.6	34.1	34.8	35.4	36.0	36.3	36.7	37.1	36.2	35.1	34.5	34.2	33.8	33.7	33.7	33.5	33.7	34.6	35.3	36.0	35.9	36.2	37.8	37.8	33.3	35.1	1.3	24						
30	40.2	41.4	44.0	40.1	35.6	34.3	34.0	34.0	34.2	34.0	33.8	33.5	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.8	34.3	35.0	35.6	36.3	36.9	37.4	44.0	33.1	35.6	3.0	24						
31																																			
最大値	41.1	41.4	44.0	42.3	43.4	44.5	44.4	44.2	42.6	44.1	43.4	41.7	39.9	39.8	39.3	39.8	42.3	40.8	41.0	44.2	46.7	44.2	40.9	47.5	47.5										
最小値	33.3	33.6	34.0	33.9	33.6	33.6	33.6	33.5	33.7	33.5	33.4	33.4	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.1	33.4	33.3	33.2	33.1	33.1	33.2		33.1	34.1								
平均値	37.0	37.1	37.2	37.4	37.3	37.5	37.8	38.0	37.7	37.4	36.7	35.8	35.5	35.2	35.0	34.9	35.1	35.3	35.6	36.0	36.5	36.8	36.7	37.1			36.5								
標準偏差	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	2.7	2.8	2.6	2.1	1.8	1.7	1.5	1.6	1.9	1.9	1.8	2.1	2.5	2.4	1.8	2.5			2.4								
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					715						
有効測定日数	30	測定時間 715				欠測時間数 1				測定値合計 26109.2				1時間値の最大値 47.5				1時間値の最小値 33.1				平均値 36.5				日平均値の最大値 39.4				日平均値の最小値 34.1 ***:欠測				局番/項目コード 115/01	
測定値ランク		0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL												
時間数		0	0	0	0	0	0	0	346	336	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715										
出現割合(%)		0	0	0	0	0	0	0	48.392	46.993	4.336	0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100										

本庄 放射線測定所

2019年12月

单位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.4	37.7	37.8	37.6	38.1	38.5	38.6	38.9	38.7	38.5	37.3	36.0	35.3	35.1	34.7	34.5	34.9	34.8	35.3	35.2	34.5	34.7	34.9	35.4	38.9	34.5	36.4	1.6	24
2	35.3	35.2	34.9	35.7	37.1	39.7	39.5	36.7	34.7	34.4	35.5	37.8	46.1	42.1	38.6	35.0	34.0	33.6	34.0	33.9	33.6	33.8	33.7	33.7	46.1	33.6	36.2	3.1	24
3	33.8	33.9	34.3	34.6	34.3	34.4	34.9	35.8	36.2	35.3	34.6	35.2	34.0	33.7	34.2	33.8	36.2	34.7	34.8	34.8	34.8	34.9	35.5	36.1	36.2	33.7	34.8	0.8	24
4	37.0	36.9	37.0	37.7	37.8	38.3	38.7	38.8	39.0	38.2	36.8	35.2	35.0	34.5	37.0	35.7	34.4	34.4	35.4	34.9	34.9	35.2	35.9	36.5	39.0	34.4	36.5	1.5	24
5	36.8	37.2	37.6	37.7	38.0	38.2	38.2	39.4	39.1	38.6	37.3	35.5	34.4	34.0	33.8	33.7	33.7	33.8	34.2	34.8	35.5	35.9	36.5	37.0	39.4	33.7	36.3	1.9	24
6	37.5	37.8	38.3	37.9	37.8	38.6	37.1	36.7	35.7	37.3	36.7	37.4	36.3	37.1	35.6	35.2	34.2	33.8	33.9	33.8	33.9	34.5	34.8	35.0	38.3	33.8	36.0	1.5	24
7	35.4	36.1	36.5	36.6	36.9	37.7	37.7	37.9	38.3	37.8	37.8	37.4	36.6	36.1	35.5	35.5	35.4	35.9	36.3	36.8	37.4	38.1	38.6	38.9	38.9	35.4	37.0	1.1	24
8	38.8	39.4	39.7	39.2	39.2	39.8	39.8	40.9	40.4	39.2	37.2	35.7	38.4	37.8	37.0	35.1	37.9	36.0	35.1	35.2	35.3	34.9	35.2	35.4	40.9	34.9	37.6	2.0	24
9	35.5	35.7	36.0	36.2	36.3	36.4	36.7	37.1	40.4	37.7	38.1	37.7	36.8	35.9	35.4	35.0	34.7	35.5	35.9	36.4	37.0	37.3	37.6	37.8	38.1	34.7	36.5	1.0	24
10	38.3	38.7	38.7	38.8	39.2	39.6	39.8	40.2	40.4	40.3	40.0	39.1	37.7	36.6	36.0	35.5	35.6	36.1	36.6	37.1	37.7	38.0	38.4	38.8	40.4	35.5	38.2	1.5	24
11	39.1	39.5	39.7	39.6	39.6	39.7	39.7	39.6	39.9	39.6	39.4	38.5	37.8	37.7	37.1	37.1	36.8	37.2	37.5	37.9	38.1	38.1	38.1	38.4	39.9	36.8	38.7	1.0	24
12	38.4	38.5	38.6	39.0	40.0	42.6	41.8	40.9	40.0	35.8	34.8	35.8	35.9	36.0	36.2	37.3	35.9	35.9	38.4	42.5	39.1	35.6	35.1	35.4	42.6	34.8	37.9	2.4	24
13	35.4	35.5	35.9	35.8	36.4	36.7	36.6	36.8	37.0	37.2	36.7	35.3	34.7	34.4	34.6	34.5	34.6	34.9	35.3	36.3	36.4	37.1	37.8	38.3	38.3	34.4	36.0	1.1	24
14	38.9	38.8	38.7	38.7	39.0	39.3	39.5	39.7	39.7	39.2	37.8	35.8	34.7	34.7	35.3	43.7	41.8	37.1	38.3	35.7	34.6	34.7	36.4	35.2	43.7	34.6	37.8	2.4	24
15	34.6	34.6	33.8	33.6	33.6	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.5	33.6	33.4	33.4	33.4	33.3	33.6	34.0	34.6	35.3	36.2	37.0	37.0	33.3	34.0	0.9	24
16	37.6	38.4	39.0	39.3	39.2	39.1	39.0	38.8	38.8	38.8	38.7	38.6	36.6	35.8	35.8	35.4	35.5	35.8	36.1	36.2	36.1	36.2	36.6	36.7	39.3	35.4	37.4	1.4	24
17	37.2	37.2	37.1	37.8	39.2	39.0	38.4	37.8	37.3	38.0	42.7	43.6	42.4	39.5	38.5	42.9	42.4	45.6	47.6	47.0	43.2	46.1	41.7	38.3	47.6	37.1	40.8	3.4	24
18	37.3	38.6	38.1	38.2	38.1	41.3	53.0	47.5	48.8	45.9	42.2	38.6	36.1	34.8	34.9	34.7	34.2	34.2	34.3	34.4	34.4	34.5	34.5	34.9	53.0	34.2	38.5	5.3	24
19	35.2	35.5	35.8	35.7	36.2	36.7	37.3	38.0	38.0	37.4	36.6	36.2	35.4	35.5	35.4	35.3	35.5	36.3	37.0	37.3	37.7	38.2	38.6	39.3	39.3	35.2	36.7	1.2	24
20	40.2	41.0	41.2	41.2	41.5	41.6	41.7	40.7	39.6	38.9	35.9	38.2	37.2	43.3	38.0	35.1	34.5	34.1	34.6	35.3	36.0	36.3	36.7	37.3	43.3	34.1	38.3	2.8	24
21	37.7	37.9	38.2	38.5	38.8	38.6	38.5	38.5	38.4	38.4	38.1	36.5	36.1	35.4	34.7	34.4	34.9	35.5	36.1	36.8	37.5	37.8	38.4	38.8	38.8	34.4	37.3	1.4	24
22	39.4	40.1	40.1	40.3	40.6	40.7	40.9	41.3	41.5	41.3	41.3	40.8	40.0	39.0	38.2	38.3	39.0	40.1	42.8	45.9	47.0	45.8	41.3	41.5	47.0	38.2	41.1	2.3	24
23	41.6	38.5	37.9	37.9	38.0	37.8	38.1	38.5	38.8	38.9	37.3	36.0	34.8	34.5	34.8	35.1	39.2	37.2	42.3	42.7	38.2	36.8	36.7	36.4	42.7	34.5	37.8	2.2	24
24	36.4	36.8	37.0	37.4	37.3	37.0	36.3	35.7	35.3	34.7	34.4	34.2	33.9	33.9	34.0	33.8	33.7	33.9	34.6	35.3	36.0	36.5	36.4	36.7	37.4	33.7	35.5	1.3	24
25	36.3	36.6	36.9	37.0	37.3	37.6	37.5	37.8	38.0	38.4	38.5	37.4	36.5	36.0	35.5	35.4	35.3	35.8	36.1	36.5	37.1	37.4	37.6	38.0	38.5	35.3	36.9	0.9	24
26	38.4	38.7	39.1	40.5	40.7	41.3	41.3	41.9	42.6	42.0	43.6	45.2	41.9	40.3	40.1	40.1	39.7	39.2	39.4	47.5	46.9	43.6	42.6	52.8	52.8	38.4	42.1	3.3	24
27	58.5	54.2	42.6	36.3	34.6	39.4	39.5	37.6	54.0	61.7	56.2	51.9	40.5	37.7	35.4	34.5	35.3	34.1	33.4	33.4	33.5	33.5	34.2	33.9	61.7	33.4	41.1	9.3	24
28	35.5	35.9	35.4	35.2	35.7	35.1	34.9	35.7	35.0	35.3	34.4	34.0	33.8	33.9	33.8	34.6	33.9	34.1	34.4	35.0	35.6	33.8	36.1	36.6	36.6	33.8	35.0	0.8	24
29	36.9	37.0	37.1	37.2	37.0	37.2	37.2	37.4	38.0	38.4	38.4	36.6	35.6	34.7	34.2	34.4	34.7	34.9	35.5	35.7	36.3	36.2	36.7	38.5	38.5	34.2	36.5	1.3	24
30	40.2	43.3	43.3	41.6	40.0	39.9	37.5	37.6	39.3	40.7	40.1	37.3	35.7	34.9	34.5	34.6	34.8	34.6	34.7	35.0	34.9	35.3	35.5	35.9	43.3	34.5	37.5	2.9	24
31	36.0	36.5	36.7	37.2	37.5	37.2	37.7	38.1	36.5	33.7	33.6	35.0	35.5	35.3	40.3	44.4	42.6	37.9	35.0	33.8	33.3	33.4	33.4	33.5	44.4	33.3	36.4	2.9	24
最大値	58.5	54.2	43.3	41.6	41.5	42.6	53.0	47.5	54.0	61.7	56.2	51.9	46.1	43.3	40.3	44.4	42.6	45.6	47.6	47.5	47.0	46.1	42.6	52.8	61.7		42.1		
最小値	33.8	33.9	33.8	33.6	33.6	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.5	33.6	33.6	33.4	33.4	33.3	33.4	33.4	33.3	33.4	33.4	33.5		33.3	34.0		
平均値	37.9	38.1	37.8	37.7	37.9	38.4	38.7	38.6	39.0	38.9	38.2	37.6	36.8	36.2	35.9	36.1	36.1	35.8	36.4	37.0	36.8	36.8	37.4				37.4		
標準偏差	4.2	3.6	2.2	1.9	1.9	2.1	3.3	2.5	3.9	4.9	4.2	3.7	2.9	2.4	1.8	2.9	2.6	2.4	3.1	3.9	3.4	3.1	2.2	3.4				3.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31				744	
有効測定日数	測定時間		欠測時間数		測定値合計		1時間値の最大値		1時間値の最小値		平均値		日平均値の最大値		日平均値の最小値		*：有効測定日 非対象値		局番/項目コード										
31	744		0		27811.1		61.7		33.3		37.4		42.1		34.0 ***：欠測				115/01										
測定値ランク	0 5	6 10	11 15	16 20	21 25	26 30	31 35	36 40	41 45	46 50	51 55	56 60	61 65	66 70	71 75	76 80	81 85	86 90	91 95	96 100	101 以上	TOTAL							
時間数	0	0	0	0	0	0	0	284	391	52	9	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744						
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	38.172	52.554	6.989	1.21	0.672	0.269	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						

2019年10月 単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																															
1	39.0	39.1	39.3	39.9	40.0	39.9	39.7	39.6	39.2	39.0	38.7	38.3	38.0	37.8	37.6	37.5	37.3	37.4	37.3	42.1	45.3	40.6	38.6	38.3	45.3	37.3	39.1	1.8	24																																																																															
2	37.9	38.0	37.8	37.6	37.5	37.5	37.5	37.6	37.5	37.4	37.5	37.7	37.4	37.5	37.4	37.4	37.3	37.3	37.4	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	38.0	37.3	37.5	0.2	24																																																																															
3	37.6	37.4	37.5	37.7	37.7	37.2	37.4	37.3	37.2	37.2	37.1	37.0	37.0	37.3	38.7	39.9	39.4	41.1	39.6	37.8	37.6	37.3	37.4	37.7	41.1	37.0	37.9	1.1	24																																																																															
4	42.7	42.6	39.5	38.1	37.7	37.5	37.4	37.5	37.7	37.4	37.3	37.3	36.9	37.1	37.1	37.2	37.2	37.4	37.4	37.4	37.3	37.4	37.4	37.5	42.7	36.9	37.9	1.5	24																																																																															
5	37.5	37.3	37.5	37.3	37.6	37.8	37.6	37.6	37.6	37.4	37.5	37.3	37.2	37.3	37.3	37.2	37.3	37.3	37.3	37.4	37.5	37.4	37.6	37.7	37.8	37.2	37.4	0.2	24																																																																															
6	37.9	38.3	38.7	38.7	39.2	39.0	39.1	39.3	39.1	37.8	37.3	37.3	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.1	37.2	37.2	37.3	37.4	37.5	37.5	39.3	37.1	37.9	0.8	24																																																																															
7	37.8	38.2	38.9	38.8	39.0	39.1	39.3	39.3	38.8	38.2	38.4	37.4	37.5	37.4	37.4	37.4	37.4	37.5	37.5	37.7	38.0	37.8	37.6	37.7	39.3	37.4	38.1	0.7	24																																																																															
8	37.8	38.0	38.1	38.1	38.2	38.6	39.1	39.1	38.9	41.7	47.7	46.1	50.9	42.8	42.1	39.1	37.7	37.5	37.5	37.8	37.8	37.5	37.6	37.6	50.9	37.5	39.9	3.6	24																																																																															
9	37.8	37.8	38.0	37.8	37.8	37.7	38.0	37.9	37.6	37.5	37.3	37.3	37.2	37.4	37.2	37.3	37.4	37.3	37.4	37.5	37.5	37.7	37.8	38.2	38.4	37.2	37.7	0.3	24																																																																															
10	38.4	39.0	39.3	39.5	39.4	39.7	39.8	40.0	39.4	38.5	38.1	37.8	37.6	37.6	37.4	37.5	37.7	37.5	37.9	37.7	38.1	38.2	38.4	39.1	40.0	37.4	38.5	0.8	24																																																																															
11	40.4	39.0	39.0	38.9	39.0	39.4	39.2	39.4	39.8	39.5	39.0	38.5	38.3	37.8	38.0	37.9	37.7	38.5	38.7	38.4	38.6	38.4	38.3	39.1	40.4	37.7	38.8	0.7	24																																																																															
12	40.2	40.4	40.2	40.3	40.5	40.2	40.0	40.7	42.7	42.6	42.4	41.9	41.2	40.5	39.6	41.3	43.0	41.3	39.8	37.9	37.3	37.3	38.1	38.3	43.0	37.3	40.3	1.6	24																																																																															
13	37.7	37.4	37.2	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.1	37.0	37.2	37.1	37.2	37.2	37.1	37.3	37.3	37.1	37.2	37.2	37.3	37.5	37.4	37.6	37.7	37.0	37.3	0.2	24																																																																															
14	37.8	37.7	38.0	38.2	38.1	38.0	42.9	44.0	43.5	41.8	39.8	38.4	37.7	37.5	37.9	38.2	37.7	37.5	37.3	36.8	37.0	37.2	37.1	37.0	44.0	36.8	38.6	2.1	24																																																																															
15	37.2	37.4	37.4	37.7	38.3	38.4	38.4	38.3	38.3	37.9	37.5	37.6	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.6	37.5	37.7	37.7	37.8	37.9	38.1	38.4	37.2	37.8	0.4	24																																																																															
16	38.4	38.6	38.7	38.9	39.3	39.9	40.0	39.9	39.2	38.7	38.2	37.9	37.9	37.8	37.8	37.3	37.3	37.4	37.3	37.5	37.8	37.9	38.2	38.2	40.0	37.3	38.3	0.8	24																																																																															
17	38.7	39.0	38.9	39.5	39.5	39.8	39.9	40.1	39.7	39.2	39.1	38.3	38.0	37.9	38.0	37.8	37.7	38.0	38.1	38.0	38.3	38.3	38.8	38.6	40.1	37.7	38.7	0.7	24																																																																															
18	38.6	38.8	38.6	38.7	38.8	43.1	46.8	41.5	39.1	38.0	37.4	37.4	37.2	37.2	37.6	38.2	38.0	37.5	38.4	41.0	40.6	39.8	39.9	40.8	46.8	37.2	39.3	2.2	24																																																																															
19	40.7	39.7	39.4	39.1	38.1	37.7	37.4	37.4	37.5	37.3	37.2	37.3	37.2	37.3	37.9	42.8	41.3	39.4	37.8	37.5	37.8	37.7	37.3	37.3	42.8	37.2	38.3	1.5	24																																																																															
20	37.3	37.5	37.2	37.1	37.2	37.3	37.8	38.1	37.9	37.4	37.2	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.3	37.3	37.3	37.5	37.9	38.1	37.1	37.3	0.3	24																																																																														
21	38.4	38.3	38.6	38.6	38.6	38.5	38.6	38.8	38.7	38.6	38.2	37.8	37.6	37.5	37.6	37.8	41.4	41.0	40.9	40.8	40.8	40.2	41.9	43.7	43.7	37.5	39.3	1.6	24																																																																															
22	46.5	46.3	43.9	40.4	39.1	39.7	38.7	38.2	38.0	38.1	37.8	37.6	37.4	37.3	37.2	37.3	37.2	37.3	37.2	37.0	37.1	37.4	37.7	46.5	37.0	38.8	2.8	24																																																																																
23	37.9	38.3	38.5	38.8	38.9	39.1	39.3	39.3	39.0	38.3	37.7	37.6	37.6	37.7	37.8	37.4	37.2	37.2	37.5	37.6	37.2	37.2	37.3	37.5	39.3	37.2	38.0	0.7	24																																																																															
24	37.7	38.1	38.3	38.4	38.2	41.3	44.7	41.9	38.5	37.2	36.9	37.6	40.0	41.1	41.7	41.2	39.9	39.5	41.2	42.3	41.0	41.4	41.7	40.8	44.7	36.9	40.0	2.0	24																																																																															
25	41.8	43.6	43.9	43.1	43.0	42.1	40.2	39.7	39.1	41.9	44.9	44.8	43.4	40.8	41.2	39.8	38.1	37.2	37.0	37.2	37.2	37.5	37.5	44.9	37.0	40.5	2.7	24																																																																																
26	37.7	37.8	37.9	38.1	38.1	38.1	37.9	38.1	38.2	38.1	37.7	37.8	37.6	37.4	37.3	37.5	37.4	37.7	37.8	38.2	38.6	42.6	41.4	40.6	42.6	37.3	38.3	1.3	24																																																																															
27	39.5	39.3	39.5	39.5	39.5	39.7	39.7	39.3	38.9	38.8	38.7	38.5	38.1	37.9	37.9	37.9	37.8	37.8	37.8	38.0	37.9	38.1	38.2	38.3	38.6	39.7	37.8	38.6	0.7	24																																																																														
28	38.8	39.0	39.2	39.4	39.7	39.9	40.1	40.2	40.4	39.8	38.6	38.5	37.9	37.8	37.6	37.8	37.8	37.8	37.8	38.2	38.6	38.7	38.9	39.4	40.4	37.6	38.8	0.9	24																																																																															
29	39.3	39.4	40.0	41.4	46.2	49.1	48.9	52.3	54.1	53.3	51.4	49.9	44.1	40.1	38.3	38.0	37.8	37.7	38.1	38.2	38.4	38.8	38.8	38.9	54.1	37.7	43.0	5.8	24																																																																															
30	39.4	39.2	39.3	39.3	39.2	39.0	38.8	39.6	39.2	38.8	38.2	38.2	38.0	37.9	37.7	37.6	37.6	37.8	38.1	38.4	38.9	39.2	39.4	39.7	39.7	37.6	38.7	0.7	24																																																																															
31	40.0	40.1	40.2	40.7	40.9	40.9	41.0	41.7	41.5	40.5	39.2	38.9	38.4	38.3	38.2	38.3	37.9	37.8	38.0	38.2	38.3	38.8	38.9	39.2	41.7	37.8	39.4	1.3	24																																																																															
最大値	46.5	46.3	43.9	43.1	46.2	49.1	48.9	52.3	54.1	53.3	51.4	49.9	50.9	42.8	42.1	42.8	43.0	41.3	41.2	42.3	45.3	42.6	41.9	43.7	54.1		43.0																																																																																	
最小値	37.2	37.3	37.2	37.1	37.2	37.2	37.3	37.2	37.1	37.0	36.9	37.0	36.9	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	37.0	36.8	37.0	37.2	37.1		36.8		37.3																																																																																	
平均値	39.0	39.0	39.0	38.9	39.1	39.4	39.4	39.8	39.7	39.5	39.2	39.1	38.8	38.6	38.1	38.1	38.2	38.1	38.0	38.0	38.2	38.3	38.3	38.4	38.6		38.7																																																																																	
標準偏差	1.9	2.0	1.6	1.3	1.8	2.3	2.7	2.8	3.1	3.0	3.3	2.9	2.9	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.4	1.7	1.3	1.3	1.4			2.1																																																																																	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			744																																																																																
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																							
	31																								744				0				28805.5				54.1				36.8				38.7				43.0				37.3 ***: 欠測				107/01																																																			
測定値ランク	0																								6				11				16				21				26				31				36				41				46				51				56				61				66				71				76				81				86				91				96				101				TOTAL			
	5																								10				15				20				25				30				35				40				45				50				55				60				65				70				75				80				85				90				95				100				以上							
時間数	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				744																			
出現割合(%)	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				100			

伏見Ⅰ放射線測定所

2019年11月

単位:nGy/h

時刻 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間																																																																															
1	40.0	40.3	40.5	40.8	41.1	41.3	41.2	41.6	41.2	40.1	39.5	39.0	38.6	39.0	38.4	38.3	38.1	38.0	38.1	38.0	37.8	37.6	37.5	37.8	41.6	37.5	39.3	1.4	24																																																																															
2	38.0	38.2	38.4	38.7	39.0	39.4	39.7	39.5	38.9	38.0	37.7	37.9	37.9	37.8	37.8	37.6	37.8	37.7	37.7	38.4	38.4	38.8	39.3	39.7	39.7	37.6	38.4	0.7	24																																																																															
3	39.7	40.3	40.7	40.8	41.2	40.9	41.6	41.5	41.4	40.6	39.8	38.9	38.8	38.6	38.9	39.4	39.1	39.7	39.6	39.2	39.7	40.5	44.0	44.1	44.1	38.6	40.4	1.4	24																																																																															
4	40.8	39.7	39.8	39.5	39.7	40.0	39.8	39.6	38.6	37.5	37.4	37.3	37.3	37.4	37.3	37.4	37.4	37.4	37.5	37.5	37.7	38.2	38.6	38.9	40.8	37.3	38.4	1.1	24																																																																															
5	39.2	39.1	39.1	39.5	39.2	39.3	39.3	39.4	39.2	38.8	38.4	38.4	38.1	37.8	37.3	37.1	37.3	37.2	37.2	37.4	37.6	38.0	38.1	38.8	39.5	37.1	38.4	0.8	24																																																																															
6	39.3	39.8	39.9	40.3	40.4	40.7	41.0	41.1	41.0	40.2	38.8	38.1	38.3	38.1	38.1	38.2	38.1	38.5	38.5	38.8	39.4	39.8	39.5	39.8	41.1	38.1	39.4	1.0	24																																																																															
7	40.2	40.3	40.4	40.5	40.9	41.3	41.6	41.8	41.6	41.3	40.4	39.2	38.5	38.2	38.0	37.8	38.1	38.1	38.5	38.6	38.8	38.9	39.9	39.1	41.8	37.8	39.6	1.3	24																																																																															
8	40.2	41.1	39.3	38.3	37.9	37.7	37.7	37.8	37.7	37.7	37.7	37.7	37.7	37.6	37.4	37.5	37.4	37.5	37.7	37.9	38.1	38.3	38.7	38.9	41.1	37.4	38.1	0.9	24																																																																															
9	38.9	39.5	39.9	39.9	40.2	40.4	40.4	40.7	40.6	40.5	40.2	39.3	39.1	39.1	38.8	37.4	37.6	37.7	37.9	37.9	38.4	38.6	38.8	39.4	40.7	37.4	39.2	1.0	24																																																																															
10	39.7	39.8	40.3	40.4	40.2	40.5	40.2	40.2	39.9	39.2	38.4	38.2	38.1	37.8	37.9	37.9	37.8	38.0	38.3	38.7	39.1	39.3	39.8	40.5	37.8	39.1	1.0	24																																																																																
11	40.3	40.6	41.0	41.1	41.1	41.5	41.4	41.3	41.3	40.9	44.1	53.2	43.9	40.0	39.0	39.0	39.8	39.2	39.1	39.5	39.6	40.3	40.4	40.0	53.2	39.0	41.1	2.9	24																																																																															
12	39.8	39.6	39.6	39.7	39.6	39.5	40.0	40.6	40.3	39.7	38.4	38.0	38.1	38.3	38.3	38.2	38.3	38.2	38.4	38.6	39.1	39.1	39.1	39.2	40.6	38.0	39.1	0.8	24																																																																															
13	39.5	39.8	40.0	40.4	41.0	41.3	41.6	41.5	41.5	41.0	39.9	38.5	38.3	38.4	38.2	38.4	38.5	38.4	38.5	38.6	39.0	39.3	46.2	54.8	54.8	38.2	40.5	3.5	24																																																																															
14	50.1	43.8	41.4	45.6	43.6	40.4	39.1	39.0	39.3	*38.6	*0.0	38.2	38.3	38.1	38.0	37.8	37.7	37.7	37.6	37.9	37.7	37.7	37.7	37.9	50.1	37.6	39.7	3.3	22																																																																															
15	37.9	37.9	38.1	38.2	38.4	38.5	38.9	39.2	39.0	38.8	38.3	38.2	37.8	37.9	37.8	37.8	37.6	37.8	38.1	38.3	38.8	39.3	39.0	38.9	39.3	37.6	38.4	0.5	24																																																																															
16	39.5	39.6	39.4	40.2	41.6	42.1	42.6	42.7	41.7	40.6	40.3	39.7	39.2	39.0	38.8	38.8	38.7	38.5	38.7	38.8	39.4	39.8	40.2	40.5	42.7	38.5	40.0	1.3	24																																																																															
17	40.9	41.1	41.2	41.8	41.4	42.2	41.4	41.3	41.5	40.1	39.0	38.6	38.6	38.3	37.9	37.9	37.7	37.7	37.9	38.4	38.7	39.0	39.2	39.5	42.2	37.7	39.6	1.5	24																																																																															
18	39.7	39.4	39.8	40.3	40.4	40.5	40.6	40.5	40.6	40.5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	40.6	39.4	*40.2	0.4	10																																																																															
19	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
20	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
21	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
22	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
23	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
24	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
25	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
26	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
27	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
28	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
29	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0																																																																														
30	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	39.4	39.4	39.4	***0.0	1																																																																															
31																																																																																																												
最大値	50.1	43.8	41.4	45.6	43.6	42.2	42.6	42.7	41.7	41.3	44.1	53.2	43.9	40.0	39.0	39.4	39.8	39.7	39.6	39.5	39.7	40.5	46.2	54.8	54.8		41.1																																																																																	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		37.1	38.1																																																																																	
平均値	40.2	40.0	39.9	40.3	40.4	40.4	40.4	40.5	40.3	39.7	39.3	39.3	38.6	38.3	38.1	38.0	38.1	38.2	38.4	38.6	39.0	39.7	40.8	37.4			39.4																																																																																	
標準偏差	2.6	1.3	0.9	1.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	3.6	1.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	2.2	3.8																																																																																				
測定時間	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18					417																																																																															
有効測定日数	測定時間																								欠測時間数				測定値合計				1時間値の最大値				1時間値の最小値				平均値				日平均値の最大値				日平均値の最小値				局番/項目コード																																																							
	17																								417				302				16415.7				54.8				37.1				39.4				41.1				38.1 ***: 欠測				107/01																																																			
測定値ランク	0 5																								6 10				11 15				16 20				21 25				26 30				31 35				36 40				41 45				46 50				51 55				56 60				61 65				66 70				71 75				76 80				81 85				86 90				91 95				96 100				101 以上				TOTAL			
時間数	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				417																																							
出現割合(%)	0																								0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				100																																			

**高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果
(令和元年度第 3 四半期)**

令和 3 年 2 月 発行

編集・発行 京都府府民環境部環境管理課

〒 602-8570

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

T E L 0 7 5 - 4 1 4 - 4 7 0 9 (直通)

F A X 0 7 5 - 4 1 4 - 4 7 0 5

ホームページURL <http://www.aris.pref.kyoto.jp>