

様式4の2 (指名競争入札)

抽出事案説明書

発注機関名：商工労働観光部観光政策課


工事名	京都府総合見本市会館吊り天井改修工事（稲盛ホール）
工事概要	京都府総合見本市会館ホール棟の稲盛ホールにおいて、ワイヤー工法により、既存天井（213.13㎡）において、358カ所に天井落下防止ワイヤーの取り付けを行い吊り天井脱落防止対策を行う。
指名業者数	20者
指名業者選定理由	<p>本工事は、稲盛ホールの天井を耐震化することで不特定多数の利用者の安全を確保するために実施するものである。</p> <p>施設を利用しながら、ホール天井裏に入り込んで暗く狭小なスペースでの作業を伴う改修工事であり、確実な施工のために、より良好な作業環境の確保、施設管理者と資材搬入等の動線調整等、環境・安全対策に特段の配慮が必要となる工事であるため、Ⅱ等級業者から選定する。</p>
入札経過 (電子入札)	<p>指名通知 平成30年8月6日 開 札 平成30年8月22日 入札者数 3者</p> <p>落 札 者 富士建設株式会社 落札金額 6,781,320円(税込) 予定価格 7,657,200円(税込) 最低制限価格 6,759,720円(税込) 落 札 率 88.6% 特記事項 入札辞退者14者、不着3者</p>

工事概要説明資料

1 工事概要


- (1) 工事名 京都府総合見本市会館吊り天井改修工事（稲盛ホール）
- (2) 工事場所 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 地内
- (3) 工事概要 京都府総合見本市会館ホール棟の稲盛ホールにおいて、ワイヤー工法により、既存天井内における吊り天井脱落防止対策工事を行う。
- (4) 工期 平成30年8月27日～平成30年12月31日

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等




<ワイヤー工法について>

下図のとおり、縦横の野縁どおし (A) 並びに、吊りボルトと野縁 (B) をワイヤーで接続し、天井の落下を防止するものである。



3 着工前、現況、完成後等の写真



工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。
 開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	0901201802000201
調達機関(部局・事務所)	入札課担当案件 入札課
案件名称	京都府総合見本市会館吊り天井改修工事(稲盛ホール)
工事場所	京都市伏見区竹田鳥羽殿町 地内
入札方式	指名競争入札
種別	建築一式工事
工期	契約日又は契約日の翌日から平成30年12月31日まで
予定価格(税込)	7,657,200 円 (入札書比較価格:7,090,000 円)
最低制限価格(税込)	6,759,720 円 (入札書比較価格:6,259,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	平成30年08月22日 午前10時01分
落札業者名	富士建設(株)
落札金額(税込)	6,781,320 円 (入札書記載金額:6,279,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	富士建設(株)	6,279,000円	落札
2	(株)清瀬産業	6,330,000円	
3	(株)勝本建設	6,360,000円	
4	(株)仁木総合建設	-	辞退
5	(株)興亜	-	辞退
6	(株)かつらぎ	-	辞退
7	デザイン・アート(株)	-	辞退
8	(株)上宗建設	-	辞退
9	(株)鈴木組 →京都府	-	辞退
10	(株)山梨組	-	辞退
11	平安建設工業(株)	-	辞退
12	扶餘建設工業(株)	-	辞退
13	(株)小寺工業	-	辞退
14	(株)ミナミ工業	-	辞退
15	(株)創建	-	辞退
16	(株)赤塚工務店	-	辞退
17	宮城建設(株)	-	辞退
18	綾本建設(株)	-	入札書不着
19	(有)松田建設	-	入札書不着
20	(株)影近メンテ	-	入札書不着

6,781,320円
 6,836,400円
 6,868,800円

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)