

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名				地点名				
26-012-01	A	2007	0	野田川				六反田橋				
項 目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
採取月日	4/18	5/9	6/6	7/11	8/8	9/5	10/3	11/7	1/9	2/6	3/5	
採取時刻	9:20	9:00	9:30	9:50	9:37	9:10	9:10	9:20	9:45	10:05	9:45	
一 般 項 目												
天候	04	02	02	04	04	02	04	02	02	02	04	
気温 (°C)	7.8	22.0	25.7	25.0	32.0	29.5	24.0	14.0	9.0	3.3	6.2	
水温 (°C)	9.3	18.0	22.7	21.4	25.5	23.9	20.2	13.1	8.0	5.5	5.2	
流量 (m ³ /S)		1.12	0.44	1.69	0.49	0.70	0.60	0.68	0.61	1.37	1.47	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
全水深 (m)												
透明度 (m)												
生 活 環 境 項 目												
pH	7.3	7.5	7.4	7.7	7.3	7.4	7.4	7.0	7.6	7.3	7.3	
DO (mg/l)	10	8.8	8.0	7.9	7.8	8.0	8.3	10	11	12	11	
BOD (mg/l)	0.6	12	1.8	2.4	1.5	0.6	1.3	0.5	<0.5	<0.5	0.7	
COD (mg/l)	1.7	11	6.0	5.1	3.5	2.4	2.7	2.2	2.1	1.8	2.6	
SS (mg/l)	3	29	66	7	3	3	1	<1	3	5	9	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	7.90E+03	1.30E+04	4.90E+04	5.40E+04	5.40E+04	2.20E+04	1.30E+04	1.30E+04	3.30E+03	1.70E+03	3.30E+02	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
全窒素 (mg/l)		0.63		0.74				0.81	0.91			
全磷 (mg/l)		0.075		0.033				0.020	0.018			
全亜鉛 (mg/l)	0.001	0.024	0.011	0.006	0.062	0.002	0.01	0.006	0.004	0.007	0.011	
健 康 項 目												
カドミウム (mg/l)								<0.001				
全シアン (mg/l)								ND				
鉛 (mg/l)		<0.005						<0.005				
六価クロム (mg/l)								<0.02				
ヒ素 (mg/l)								<0.005				
総水銀 (mg/l)								<0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)												
PCB (mg/l)												
ジクロロメタン (mg/l)								<0.002				
四塩化炭素 (mg/l)								<0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)								<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								<0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								<0.0006				

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名							地点名	
26-012-01	A	2007	0	野田川							六反田橋	
項 目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
採取月日	4/18	5/9	6/6	7/11	8/8	9/5	10/3	11/7	1/9	2/6	3/5	
採取時刻	9:20	9:00	9:30	9:50	9:37	9:10	9:10	9:20	9:45	10:05	9:45	
トリクロロエチレン (mg/l)								<0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		<0.0002										
チウラム (mg/l)				<0.0006								
シマジン (mg/l)		<0.0003										
チオベンカルブ (mg/l)		<0.002										
ベンゼン (mg/l)								<0.001				
セレン (mg/l)								<0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)		0.38		0.46				0.51	0.78			
亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.01		<0.01				<0.01	<0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.39		0.47				0.52	0.79			
ふっ素 (mg/l)		0.08		<0.08				<0.08	<0.08			
ほう素 (mg/l)		<0.1						<0.1				
要 監 視 項 目												
クロロホルム (mg/l)								<0.006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
1,2-ジクロロプロパン (mg/l)								<0.006				
p-ジクロロベンゼン (mg/l)								<0.02				
イソキサチオン (mg/l)				<0.0008								
ダイアジノン (mg/l)				<0.0005								
フェニトロチオン(MEP) (mg/l)				<0.0003								
イソプロチオラン (mg/l)				<0.004								
オキシシン銅 (mg/l)				<0.004								
クロロタロニル(TPN) (mg/l)				<0.005								
プロピザミド (mg/l)				<0.0008								
EPN (mg/l)				<0.0006								
ジクロルボス(DDVP) (mg/l)				<0.0008								
フェノブカルブ(BPMC) (mg/l)				<0.003								
イプロベンホス(IBP) (mg/l)				<0.0008								
クロルニトロフェン(CNP) (mg/l)				<0.0001								
トルエン (mg/l)								<0.06				
キシレン (mg/l)								<0.04				
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								<0.006				
ニッケル (mg/l)		0.021						<0.005				
モリブデン (mg/l)								<0.007				
アンチモン (mg/l)								<0.002				

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名				地点名				
26-012-02	A	2007	0	野田川				堂谷橋				
項 目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
採取月日	4/18	5/9	6/6	7/11	8/8	9/5	10/3	11/7	1/9	2/6	3/5	
採取時刻	9:50	9:25	9:50	10:05	10:05	9:30	9:30	9:50	10:10	9:40	10:15	
一 般 項 目												
天候	04	02	02	04	02	02	04	02	04	02	04	
気温 (°C)	8.0	22.0	26.7	25.0	32.0	30.5	24.2	14.0	10.0	3.3	6.0	
水温 (°C)	9.7	19.4	24.3	21.8	27.3	23.5	20.3	14.6	8.3	5.3	5.4	
流量 (m ³ /S)		1.53	0.98	2.33	1.32	4.01	1.70	1.45	3.20	3.58	2.97	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
全水深 (m)												
透明度 (m)												
生 活 環 境 項 目												
pH	6.9	7.3	7.1	6.8	6.9	7.6	7.3	7.4	7.3	6.9	7.2	
DO (mg/l)	10	7.4	6.7	7.6	6.9	7.7	8.1	9.0	11	12	11	
BOD (mg/l)	1.1	4.3	2.3	1.2	1.0	0.9	2.9	0.9	0.6	0.5	0.5	
COD (mg/l)	2.5	7.7	8.1	4.6	4.6	3.9	4.9	3.9	2.4	2.3	2.6	
SS (mg/l)	4	20	6	13	10	11	6	8	3	4	7	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.70E+03	1.10E+04	3.30E+04	2.40E+04	2.40E+04	3.50E+04	7.90E+03	2.80E+04	3.30E+03	1.70E+03	1.70E+02	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
全窒素 (mg/l)		0.70		0.81				0.77	0.83			
全磷 (mg/l)		0.091		0.070				0.033	0.13			
全亜鉛 (mg/l)	0.002	0.014	0.002	0.007	0.006	0.002	0.024	0.009	0.006	0.006	0.004	
健 康 項 目												
カドミウム (mg/l)								<0.001				
全シアン (mg/l)								ND				
鉛 (mg/l)								<0.005				
六価クロム (mg/l)								<0.02				
ヒ素 (mg/l)								<0.005				
総水銀 (mg/l)								<0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)												
PCB (mg/l)								ND				
ジクロロメタン (mg/l)								<0.002				
四塩化炭素 (mg/l)								<0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)								<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								<0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								<0.0006				

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名							地点名	
26-012-02	A	2007	0	野田川							堂谷橋	
項 目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
採取月日	4/18	5/9	6/6	7/11	8/8	9/5	10/3	11/7	1/9	2/6	3/5	
採取時刻	9:50	9:25	9:50	10:05	10:05	9:30	9:30	9:50	10:10	9:40	10:15	
トリクロロエチレン (mg/l)								<0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		<0.0002										
チウラム (mg/l)				<0.0006								
シマジン (mg/l)		<0.0003										
チオベンカルブ (mg/l)		<0.002										
ベンゼン (mg/l)								<0.001				
セレン (mg/l)								<0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)		0.30		0.45				0.45	0.68			
亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.01		<0.01				<0.01	<0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.31		0.46				0.46	0.69			
ふっ素 (mg/l)		0.09		<0.08				<0.08	<0.08			
ほう素 (mg/l)		<0.1						<0.1				
要 監 視 項 目												
クロロホルム (mg/l)								<0.006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
1,2-ジクロロプロパン (mg/l)								<0.006				
p-ジクロロベンゼン (mg/l)								<0.02				
イソキサチオン (mg/l)				<0.0008								
ダイアジノン (mg/l)				<0.0005								
フェニトロチオン(MEP) (mg/l)				<0.0003								
イソプロチオラン (mg/l)				<0.004								
オキシ銅 (mg/l)				<0.004								
クロロタロニル(TPN) (mg/l)				<0.005								
プロピザミド (mg/l)				<0.0008								
EPN (mg/l)				<0.0006								
ジクロルボス(DDVP) (mg/l)				<0.0008								
フェノブカルブ(BPMC) (mg/l)				<0.003								
イプロベンホス(IBP) (mg/l)				<0.0008								
クロルニトロフェン(CNP) (mg/l)				<0.0001								
トルエン (mg/l)								<0.06				
キシレン (mg/l)								<0.04				
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								<0.006				
ニッケル (mg/l)		0.007						<0.005				
モリブデン (mg/l)								<0.007				
アンチモン (mg/l)								<0.002				

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名				地点名				
26-013-01	B	2007	0	竹野川				荒木野橋				
項 目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
採取月日	4/18	5/8	6/5	7/11	8/8	9/5	10/3	11/7	1/9	2/6	3/5	
採取時刻	9:20	10:00	9:15	9:50	9:35	9:35	9:00	9:45	9:57	9:05	9:58	
一 般 項 目												
天候	04	02	04	04	02	04	04	02	04	02	04	
気温 (°C)	11.0	23.5	22.0	25.0	31.0	28.2	23.0	14.9	8.0	2.5	4.0	
水温 (°C)	10.2	18.4	20.6	21.4	26.1	24.2	20.6	14.3	7.6	5.1	4.7	
流量 (m ³ /S)			1.68	9.17	2.29	4.97	3.58	6.02	13.02	12.73	10.69	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
全水深 (m)												
透明度 (m)												
生 活 環 境 項 目												
pH	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.0	7.3	7.3	6.9	6.8	6.8	
DO (mg/l)	10	8.7	8.1	8.4	7.1	6.7	9.3	9.7	11	11	13	
BOD (mg/l)	0.7	2.5	2.1	1.3	0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0.6	
COD (mg/l)	2.2	5.2	4.7	4.4	3.4	3.9	3.3	3.5	2.8	2.5	2.9	
SS (mg/l)	3	11	5	9	4	8	4	5	8	6	4	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	7.00E+03	9.40E+03	1.10E+04	2.80E+03	1.70E+04	1.10E+04	1.10E+04	3.50E+04	3.50E+04	7.00E+03	7.90E+03	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
全窒素 (mg/l)		1.0		0.84				0.81	0.84			
全磷 (mg/l)		0.10		0.090				0.052	0.038			
全亜鉛 (mg/l)	0.008	0.048	0.017	0.008	0.003	0.004	0.006	0.010	0.007	0.007	0.005	
健 康 項 目												
カドミウム (mg/l)								<0.001				
全シアン (mg/l)								ND				
鉛 (mg/l)		<0.005						<0.005				
六価クロム (mg/l)								<0.02				
ヒ素 (mg/l)								<0.005				
総水銀 (mg/l)								<0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)												
PCB (mg/l)								ND				
ジクロロメタン (mg/l)								<0.002				
四塩化炭素 (mg/l)								<0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)								<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								<0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								<0.0006				

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名							地点名	
26-013-01	B	2007	0	竹野川							荒木野橋	
項 目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
採取月日	4/18	5/8	6/5	7/11	8/8	9/5	10/3	11/7	1/9	2/6	3/5	
採取時刻	9:20	10:00	9:15	9:50	9:35	9:35	9:00	9:45	9:57	9:05	9:58	
トリクロロエチレン (mg/l)								<0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)								<0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		<0.0002										
チウラム (mg/l)				<0.0006								
シマジン (mg/l)		<0.0003										
チオベンカルブ (mg/l)		<0.002										
ベンゼン (mg/l)								<0.001				
セレン (mg/l)								<0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)		0.41		0.49				0.48	0.64			
亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.02		0.01				<0.01	<0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.43		0.50				0.49	0.65			
ふっ素 (mg/l)		<0.08		<0.08				<0.08	<0.08			
ほう素 (mg/l)		<0.1						<0.1				
要 監 視 項 目												
クロロホルム (mg/l)								<0.006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								<0.004				
1,2-ジクロロプロパン (mg/l)								<0.006				
p-ジクロロベンゼン (mg/l)								<0.02				
イソキサチオン (mg/l)				<0.0008								
ダイアジノン (mg/l)				<0.0005								
フェニトロチオン(MEP) (mg/l)				<0.0003								
イソプロチオラン (mg/l)				<0.004								
オキシ銅 (mg/l)				<0.004								
クロロタロニル(TPN) (mg/l)				<0.005								
プロピザミド (mg/l)				<0.0008								
EPN (mg/l)				<0.0006								
ジクロルボス(DDVP) (mg/l)				<0.0008								
フェノブカルブ(BPMC) (mg/l)				<0.003								
イプロベンホス(IBP) (mg/l)				<0.0008								
クロルニトロフェン(CNP) (mg/l)				<0.0001								
トルエン (mg/l)								<0.06				
キシレン (mg/l)								<0.04				
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								<0.006				
ニッケル (mg/l)								<0.005				
モリブデン (mg/l)								<0.007				
アンチモン (mg/l)								<0.002				

