# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(2) | 舞鶴湾 | キンギョ鼻地先 | A | 26-602-01 |

| 項目 | | 単位 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時50分 | 09時51分 | 09時55分 | 10時00分 | 09時50分 | 09時51分 | 09時55分 | 10時00分 | 09時32分 | 09時34分 | 09時39分 | 09時46分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 24.0 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 22.4 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 24.3 |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気温 | ℃ | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| | 水温 | ℃ | 24.1 | 24.3 | 23.2 | 23.1 | 29.0 | 29.0 | 28.8 | 28.3 | 17.3 | 16.8 | 17.7 | 19.2 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| | 透明度 | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/L | 7.0 | 6.5 | 6.1 | | | | | | 5.9 | 6.0 | 6.1 | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.3 | 1.9 | 1.4 | | 2.9 | 2.4 | 2.4 | | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 7.9E+01 | | | | 2.3E+01 | | | | 2.3E+01 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | ND | | | | | | | | ND | | | |
| | 底層DO | mg/L | | | | 5.9 | | | | | | | | 5.5 |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/L | 0.14 | | 0.08 | | 0.08 | | 0.07 | | 0.10 | | 0.09 | |
| | 全燐 | mg/L | 0.014 | | 0.007 | | 0.008 | | 0.007 | | 0.012 | | 0.012 | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | 0.003 | 0.001 | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | < 0.0003 | | | |
| | 全シアン | mg/L | ND | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 総水銀 | mg/L | < 0.0005 | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | ND | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.0004 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.1 | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | < 0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | < 0.0006 | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | < 0.0003 | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | < 0.002 | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | < 0.005 | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(2) | 舞鶴湾 | キンギョ鼻地先 | A | 26-602-01 |

| 項目 | | 単位 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | フェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2，4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | ＜0.01 | | | | | | | | ＜0.01 | | | |
| | 無機性リン | mg/L | 0.002 | | | | | | | | 0.003 | | | |
| | クロロフィルa | μg/L | 4.3 | | | | | | | | 1.4 | | | |
| | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 12 | | | | | | | | ＜1 | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(2) | 舞鶴湾 | キンギョ鼻地先 | A | 26-602-01 |

| 項目 | | 単位 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時44分 | 09時46分 | 09時50分 | 09時55分 | 09時37分 | 09時38分 | 09時42分 | 09時45分 | | | | |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | | | | |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 23.8 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 25.0 | | | | |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | | | | |
| | 気温 | ℃ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | | | |
| | 水温 | ℃ | 10.9 | 10.8 | 12.0 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | | | | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | | | | |
| | 透明度 | m | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | | | | |
| | DO | mg/L | 7.5 | 7.4 | 6.8 | | 8.2 | 8.4 | 7.7 | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.0 | 1.6 | 1.7 | | 2.1 | 1.9 | 1.1 | | | | | |
| | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 4.0E+00 | | | | 3.3E+01 | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/L | | | | 7.1 | | | | 7.9 | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/L | 0.11 | | 0.13 | | 0.18 | | 0.10 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.010 | | 0.015 | | 0.012 | | 0.011 | | | | | |
| 水生生物保全項目<br>(環境基準) | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(2) | 舞鶴湾 | キンギョ鼻地先 | A | 26-602-01 |

| 項目 | | 単位 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | フェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 無機性リン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/L | 3.2 | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | ＜1 | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(2) | 舞鶴湾 | 恵比須埼地先 | A | 26-602-02 |

| 項目 | | 単位 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時15分 | 10時17分 | 10時20分 | 10時24分 | 10時10分 | 10時11分 | 10時16分 | 10時20分 | 10時00分 | 10時03分 | 10時06分 | 10時10分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 16.8 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 16.2 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 16.6 |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気温 | ℃ | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| | 水温 | ℃ | 24.6 | 23.7 | 23.0 | 22.9 | 28.8 | 29.3 | 28.5 | 27.9 | 17.7 | 17.2 | 18.0 | 18.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| | 透明度 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/L | 7.4 | 6.5 | 5.9 | | | | | | 6.1 | 6.0 | 6.0 | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.9 | 2.1 | 1.7 | | 2.4 | 2.7 | 2.4 | | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |
| | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 3.3E+01 | | | | 2.3E+01 | | | | 2.3E+01 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | ND | | | | | | | | ND | | | |
| | 底層DO | mg/L | | | | 5.3 | | | | | | | | 4.9 |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/L | 0.18 | | 0.10 | | 0.11 | | 0.08 | | 0.10 | | 0.11 | |
| | 全燐 | mg/L | 0.018 | | 0.011 | | 0.012 | | 0.008 | | 0.011 | | 0.013 | |
| 水生生物保全項目<br>(環境基準) | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | < 0.0003 | | | |
| | 全シアン | mg/L | ND | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 総水銀 | mg/L | < 0.0005 | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | ND | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.0004 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.1 | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | < 0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | < 0.0006 | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | < 0.0003 | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | < 0.002 | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | < 0.005 | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(2) | 舞鶴湾 | 恵比須埼地先 | A | 26-602-02 |

| 項目 | | 単位 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | フェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2，4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | ＜0.01 | | | |
| | 無機性リン | mg/L | 0.003 | | | | | | | | 0.002 | | | |
| | クロロフィルa | μg/L | 6.0 | | | | | | | | 1.7 | | | |
| | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 12 | | | | | | | | ＜1 | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(2) | 舞鶴湾 | 恵比須埼地先 | A | 26-602-02 |

| 項目 | | 単位 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時08分 | 10時11分 | 10時13分 | 10時16分 | 10時00分 | 10時01分 | 10時04分 | 10時06分 | | | | |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | | | | |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 16.3 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 16.2 | | | | |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | | | | |
| | 気温 | ℃ | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | | | | |
| | 水温 | ℃ | 10.9 | 11.2 | 13.0 | 12.6 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | | | | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | | | | |
| | 透明度 | m | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | | | | |
| | DO | mg/L | 7.9 | 7.9 | 7.0 | | 8.3 | 8.7 | 7.9 | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.9 | 1.8 | 2.1 | | 1.5 | 1.8 | 1.2 | | | | | |
| | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2.0E+00 | | | | 1.3E+01 | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/L | | | | 6.8 | | | | 7.2 | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/L | 0.12 | | 0.12 | | 0.18 | | 0.11 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.013 | | 0.017 | | 0.012 | | 0.012 | | | | | |
| 水生生物保全項目<br>(環境基準) | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(2) | 舞鶴湾 | 恵比須埼地先 | A | 26-602-02 |

| 項目 | | 単位 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | フェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2，4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 無機性リン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/L | 4.9 | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | ＜1 | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(1) | 舞鶴湾 | 念仏鼻地先 | A | 26-601-01 |

| 項目 | | 単位 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時36分 | 10時40分 | 10時42分 | 10時44分 | 10時33分 | 10時33分 | 10時36分 | 10時41分 | 10時25分 | 10時25分 | 10時30分 | 10時35分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 13.0 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 12.2 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 12.6 |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気温 | ℃ | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| | 水温 | ℃ | 25.4 | 25.2 | 23.8 | 24.6 | 30.1 | 29.8 | 28.6 | 27.9 | 18.6 | 18.1 | 19.8 | 20.1 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| | 透明度 | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| | DO | mg/L | 6.9 | 7.1 | 5.2 | | | | | | 6.5 | 6.1 | 5.1 | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 3.1 | 3.3 | 1.8 | | 3.1 | 3.8 | 2.6 | | 1.9 | 1.9 | 1.5 | |
| | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 3.3E+03 | | | | 2.3E+01 | | | | 3.3E+01 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | ND | | | | | | | | ND | | | |
| | 底層DO | mg/L | | | | 5.5 | | | | | | | | 5 |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/L | 0.25 | | 0.09 | | 0.16 | | 0.10 | | 0.13 | | 0.11 | |
| | 全燐 | mg/L | 0.023 | | 0.011 | | 0.021 | | 0.013 | | 0.015 | | 0.017 | |
| 水生生物保全項目<br>(環境基準) | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.001 | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | < 0.0003 | | | |
| | 全シアン | mg/L | ND | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 総水銀 | mg/L | < 0.0005 | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | ND | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.0004 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.1 | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | < 0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | < 0.0006 | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | < 0.0003 | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | < 0.002 | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | < 0.005 | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(1) | 舞鶴湾 | 念仏鼻地先 | A | 26-601-01 |

| 項目 | | 単位 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | フェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 無機性リン | mg/L | 0.005 | | | | | | | | 0.003 | | | |
| | クロロフィルa | μg/L | 15 | | | | | | | | 5.5 | | | |
| | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 980 | | | | | | | | 3 | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(1) | 舞鶴湾 | 念仏鼻地先 | A | 26-601-01 |

| 項目 | | 単位 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 10時28分 | 10時28分 | 10時32分 | 10時37分 | 10時17分 | 10時19分 | 10時21分 | 10時25分 | | | | |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | | | | |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 11.9 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 11.8 | | | | |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | | | | |
| | 気温 | ℃ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | |
| | 水温 | ℃ | 8.6 | 11.6 | 12.9 | 10.6 | 11.9 | 11.6 | 12.0 | 12.2 | | | | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | | | | |
| | 透明度 | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | | | | |
| | DO | mg/L | 9.0 | 7.1 | 6.8 | | 8.0 | 8.4 | 7.5 | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 2.0 | 1.5 | 1.6 | | 1.9 | 1.4 | 1.2 | | | | | |
| | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 7.8E+00 | | | | 7.9E+01 | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/L | | | | 8.6 | | | | 7.4 | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/L | 0.22 | | 0.13 | | 0.20 | | 0.11 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.013 | | 0.022 | | 0.012 | | 0.013 | | | | | |
| 水生生物保全項目(環境基準) | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(1) | 舞鶴湾 | 念仏鼻地先 | A | 26-601-01 |

| 項目 | | 単位 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | フェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 無機性リン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/L | 5.0 | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | < 1 | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(1) | 舞鶴湾 | 楢埼地先 | A | 26-601-02 |

| 項目 | | 単位 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時15分 | 09時17分 | 09時23分 | 09時28分 | 09時07分 | 09時15分 | 09時20分 | 09時24分 | 09時05分 | 09時10分 | 09時12分 | 09時17分 |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 14.2 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 13.9 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 13.9 |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気温 | ℃ | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| | 水温 | ℃ | 26.2 | 24.6 | 24.8 | 23.7 | 30.7 | 30.2 | 28.7 | 27.9 | 16.8 | 18.1 | 18.5 | 19.6 |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| | 透明度 | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| | DO | mg/L | 5.3 | 5.7 | 5.5 | | | | | | 6.4 | 6.2 | 5.7 | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 3.0 | 2.4 | 2.4 | | 3.0 | 3.3 | 2.7 | | 1.5 | 1.6 | 2.1 | |
| | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 1.3E+03 | | | | 3.3E+01 | | | | 3.3E+01 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | ND | | | | | | | | ND | | | |
| | 底層DO | mg/L | | | | 4.8 | | | | | | | | 5.1 |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/L | 0.26 | | 0.18 | | 0.17 | | 0.08 | | 0.10 | | 0.09 | |
| | 全燐 | mg/L | 0.021 | | 0.015 | | 0.016 | | 0.011 | | 0.012 | | 0.015 | |
| 水生生物保全項目<br>(環境基準) | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | 0.001 | 0.003 | 0.001 | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | < 0.0003 | | | |
| | 全シアン | mg/L | ND | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.005 | | | |
| | 総水銀 | mg/L | < 0.0005 | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | ND | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.0002 | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.0004 | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.004 | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.1 | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | < 0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | < 0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | < 0.0006 | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | < 0.0003 | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | < 0.002 | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | < 0.001 | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | < 0.002 | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | < 0.02 | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | < 0.005 | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(1) | 舞鶴湾 | 楢埼地先 | A | 26-601-02 |

| 項目 | | 単位 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月07日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 09月01日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | フェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2，4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | < 0.01 | | | |
| | 無機性リン | mg/L | 0.005 | | | | | | | | 0.003 | | | |
| | クロロフィルa | μg/L | 7.3 | | | | | | | | 1.5 | | | |
| | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 33 | | | | | | | | 1 | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(1) | 舞鶴湾 | 楢埼地先 | A | 26-601-02 |

| 項目 | | 単位 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取時刻 | | 09時17分 | 09時20分 | 09時23分 | 09時25分 | 09時12分 | 09時14分 | 09時17分 | 09時21分 | | | | |
| | 採取位置 | | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | 上層(表層) | 中層 | 下層 | 底層 | | | | |
| | 採取水深 | m | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 13.9 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 14.1 | | | | |
| | 天候コード | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | | | |
| | 水温 | ℃ | 11.2 | 11.1 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | | | | |
| | 流量 | m3/S | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | | | | |
| | 透明度 | m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | | | | |
| | DO | mg/L | 7.4 | 7.2 | 6.5 | | 7.9 | 8.2 | 7.6 | | | | | |
| | BOD | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/L | 1.5 | 2.3 | 1.3 | | 2.0 | 1.4 | 1.1 | | | | | |
| | SS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 7.0E+01 | | | | 1.1E+02 | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | mg/L | | | | 6.9 | | | | 7.7 | | | | |
| 全窒素全燐 | 全窒素 | mg/L | 0.16 | | 0.16 | | 0.27 | | 0.11 | | | | | |
| | 全燐 | mg/L | 0.016 | | 0.024 | | 0.014 | | 0.013 | | | | | |
| 水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 年度 | 調査区分 | 水域名 | 海域名 | 測定地点名 | 類型 | 地点統一番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年間調査 | 舞鶴湾(1) | 舞鶴湾 | 楢埼地先 | A | 26-601-02 |

| 項目 | | 単位 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 01月12日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | 03月16日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要監視項目 | クロロホルム(要監視) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 水生生物保全項目(要監視) | フェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 2，4-ジクロロフェノール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン 溶解性 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 無機性リン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | μg/L | 3.4 | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | μS/cm | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | | | | | | | | | | | |
| | Clイオン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 4 | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |