



事務連絡
平成21年1月8日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

一般用漢方製剤承認基準の正誤表について

平成20年9月30日付薬食審査発第0930001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「一般用漢方製剤承認基準の制定について」につきましては、平成20年10月9日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡にて正誤表を送付したところですが、今般、訂正すべき追加事項があることから、別添のとおり正誤表を送付いたします。

(別添)

正誤表

頁 番号	处方名	項目	記 録	正
5 22	葛根紅花湯	成分・分量	葛根 3、芍藥 3、地黃 3、黃連 1.5、山梔子 1.5、紅花 1.5、大黃 1、甘草 1	葛根 3、芍藥 3、地黃 3、黃連 1.5、山梔子 1.5、紅花 1.5、大黃 1、甘草 1
8 32	甘草瀉心湯	成分・分量	半夏 5、黃芩 2.5、乾姜 2、人參 2.5、甘草 2.5-3.5、大棗 2.5、黃連 1	半夏 5、黃芩 2.5、乾姜 2.5、人參 2.5、甘草 2.5-3.5、大棗 2.5、黃連 1
8 33	甘草湯	効能・効果	激しいせき、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み	激しいせき、咽喉痛、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み
11 43	苦参湯	用法・用量	水 500-600mL で煮て 250-300mL とし外 用す。	水 500-600mL で煮て 250-300mL とし外用す。
11 44	驅風解毒散（湯）	用法・用量	湯（本処方は冷やしてうがいしながら 少しづつ呑み入り飲む）	湯（本処方は熱ければ冷ましてうがいしながら 少しづつ呑み入り飲む）
16 61	荊防敗毒散	成分・分量	荆芥 1.5-2、防風 1.5-2、羌活 1.5-2、 獨活 1.5-2、柴胡 1.5-2、薄荷葉 1.5-2、 連翹 1.5-2、桔梗 1.5-2、枳殼（又は枳 實）1.5-2、川芎 1.5-2、前胡 1.5-2、 金銀花 1.5-2、甘草 1-1.5、 生姜 1	荆芥 1.5-2、防風 1.5-2、羌活 1.5-2、 獨活 1.5-2、柴胡 1.5-2、薄荷葉 1.5-2、 連翹 1.5-2、桔梗 1.5-2、枳殼（又は枳 實）1.5-2、前胡 1.5-2、金銀花 1.5-2、 甘草 1-1.5、 生姜 1

頁	番号	処方名	項目	湯：柴胡 2、当帰 1.5、芍薬 1.5、川芎 1.5、地黃 1.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、 黃柏 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5、桔梗 1.5、牛蒡子 1.5、桔樓根 1.5、薄荷葉 1.5、甘草 1.5 散：柴胡 2、他の生薬はすべて 2.5	湯：柴胡 2、當帰 1.5、芍藥 1.5、川芎 1.5、 地黃 1.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、黃柏 1.5、山 梔子 1.5、連翹 1.5、桔梗 1.5、牛蒡子 1.5、 桔樓根 1.5、薄荷葉 1.5、甘草 1.5 散：柴胡 2、當帰 <u>1.5-2.5</u> 、芍藥 <u>1.5-2.5</u> 、川 芎 <u>1.5-2.5</u> 、地黃 <u>1.5-2.5</u> 、黃連 <u>1.5</u> 、黃芩 <u>1.5</u> 、黃柏 <u>1.5</u> 、山梔子 <u>1.5</u> 、連翹 <u>1.5-2.5</u> 、 桔梗 <u>1.5-2.5</u> 、牛蒡子 <u>1.5-2.5</u> 、桔樓根 <u>1.5-2.5</u> 、薄荷葉 <u>1.5-2.5</u> 、甘草 <u>1.5-2.5</u>
21	83	柴胡清肝湯	成分・分量	湯：柴胡 2、当帰 1.5、芍薬 1.5、川芎 1.5、地黃 1.5、黃連 1.5、黃芩 1.5、 黃柏 1.5、山梔子 1.5、連翹 1.5、桔梗 1.5、牛蒡子 1.5、桔樓根 1.5、薄荷葉 1.5、甘草 1.5 散：柴胡 2、他の生薬はすべて 2.5	湯：柴胡 2、當帰 3-4、芍藥 3-4、川芎 3-4、 地黃 3-4、黃連 3-4、黃芩 3-4、黃柏 3-4、 山梔子 3-4、連翹 3-4、桔梗 3-4、牛蒡子 3-4、 桔樓根 3-4、薄荷葉 3-4、甘草 3-4
26	105	十全大補湯	成分・分量	人参 2.5-3、黃耆 2、白朮 3-4 (蒼朮も可)、 茯苓 3-4、桂皮 3、芍藥 3、地黃 3-4、川芎 3-4、甘草 1-2	人參 2.5-3、黃耆 <u>2.5-3</u> 、白朮 3-4 (蒼朮も可)、 茯苓 3-4、當帰 3-4、芍藥 3、地黃 3-4、川芎 3、桂皮 <u>3</u> 、甘草 1-2
27	109	生姜瀉心湯	成分・分量	半夏 3.6-8、人參 1.8-4、黃芩 1.8-4、 甘草 1.8-4、大棗 1.8-4、黃連 0.6-1、 乾姜 0.6-2、生姜 1-2 (ヒネショウガを 使用する場合 2-4)	半夏 <u>5-8</u> 、人參 <u>2.5-4</u> 、黃芩 <u>2.5-4</u> 、甘草 <u>2.5-4</u> 、 大棗 <u>2.5-4</u> 、黃連 <u>1</u> 、乾姜 <u>1-2</u> 、生姜 <u>1-2</u> (ヒ ネショウガを使用する場合 2-4)
28	117	椒梅湯	成分・分量	烏梅 2、山椒 2、檳榔子 2、枳実 2、木 香 2、縮砂 2、香附子 2、桂皮 2、川棗 子 2、厚朴 2、甘草 2、乾姜 2	烏梅 2、山椒 2、檳榔子 2、枳實 2、木香 2、 縮砂 2、香附子 2、桂皮 2、川棗子 2、厚朴 2、 甘草 2、乾姜 2

頁	番号	処方名	項目	誤	正
36	153	調胃承氣湯	効能・効果 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲不振）・腹部膨満、腸内異常酵酛・痔などの常発酵・痔などの症状の緩和	体力中等度なもの次の諸症 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲不振）・腹部膨満、腸内異常酵酛・痔などの常発酵・痔などの症状の緩和	体力中等度なもの次の諸症 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲不振）・腹部膨満、腸内異常酵酛・痔などの常発酵・痔などの症状の緩和
44	193	防已黄耆湯	成分・分量 防已 4-5、黄耆 5、白朮 3（蒼朮も可）、生姜 0.8-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3）、大棗 3-4、甘草 1.5-2	防已 4-5、黄耆 5、白朮 3（蒼朮も可）、生姜 0.8-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3）、大棗 3-4、甘草 1.5-2	防已 4-5、黄耆 5、白朮 3（蒼朮も可）、生姜 0.8-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3）、大棗 3-4、甘草 1.5-2
48	213	六味丸	効能・効果 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満（筋肉にしまりのない、いわゆるいわゆる水ぶとり）	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）
			成分・分量 地黃 5、4-8、山茱萸 3、3-4、山藥 3、3-4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3	地黃 5-6、4-8、山茱萸 3、3-4、山藥 3、3-4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3 (左側の数字は湯、右側は散)	地黃 5-6、4-8、山茱萸 3、3-4、山藥 3、3-4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3 (左側の数字は湯、右側は散)